MÉTODO DE ORDENAÇÃO POR SELEÇÃO

PUC MINAS

ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS II

ORDENAR

- Organizar os objetos de um conjunto de dados;
 - de acordo com um atributo de interesse;
 - ordenação crescente ou decrescente.

ORDENAÇÃO POR COMPARAÇÃO

- Realiza comparações entre uma posição de referência e outras posições do conjunto de dados;
 - com o objetivo de "acertar" a posição do elemento de referência.
- Custos principais:
 - comparações;
 - trocas de posição.


- Funcionamento:
 - seleciona o menor valor do conjunto;
 - para a próxima posição a ser ordenada.

- Para cada posição de referência, iniciando-se da primeira posição do vetor:
 - selecione o menor valor do vetor;
 - troque-o com o da posição de referência.


 https://upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/b/b0/
 Selection_sort_animation.gif

23 16 4 42 8 15


23 16 4 42 8 15




- Menor valor:
 - posição 0.




- Menor valor:
 - posição 1.




- Menor valor:
 - posição 2.



- Menor valor:
 - posição 2.



- Menor valor:
 - posição 2.



- Menor valor:
 - posição 2.


23 16 4 42 8 15

- Trocar os valores das posições:
 - 0 e 2.


 4
 16
 23
 42
 8
 15

- Trocar os valores das posições:
 - 0 e 2.


 4
 16
 23
 42
 8
 15




- Menor valor:
 - posição 1.




- Menor valor:
 - posição 1.



- Menor valor:
 - posição 1.



- Menor valor:
 - posição 4.



- Menor valor:
 - posição 4.


 4
 16
 23
 42
 8
 15

- Trocar os valores das posições:
 - 1 e 4.


4 8 23 42 16 15

- Trocar os valores das posições:
 - 1 e 4.


4 8 23 42 16 15




- Menor valor:
 - posição 2.



- Menor valor:
 - posição 2.




- Menor valor:
 - posição 4.



- Menor valor:
 - posição 5.




- Trocar os valores das posições:
 - 2 e 5.



- Trocar os valores das posições:
 - 2 e 5.









- Menor valor:
 - posição 3.




- Menor valor:
 - posição 4.



- Menor valor:
 - posição 4.





- Trocar os valores das posições:
 - 3 e 4.




- Trocar os valores das posições:
 - 3 e 4.









- Menor valor:
 - posição 4.



- Menor valor:
 - posição 5.



- Trocar os valores das posições:
 - 4 e 5.



- Trocar os valores das posições:
 - 4 e 5.

Quantas operações são realizadas pelo algoritmo?