

EJEMPLO 1: Hacer una función que sume dos números que previamente se han introducido por teclado.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION SUMANUMEROS
(a number,b number)
RETURN NUMBER
IS
    c number;
BEGIN
    c:=a+b;
    RETURN (c);
END SUMANUMEROS ;
```

Hacer el programa principal que pruebe la función anterior.

FORMA 1

```
-----
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    SUMA NUMBER;
BEGIN
    SUMA:= SUMANUMEROS (&IntroduceNumero1,&IntroduceNumero2);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('LA SUMA ES ' || SUMA);
END;
```

FORMA 2

```
-----
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    SUMA NUMBER;
    A NUMBER;
    B NUMBER;
BEGIN
    A:=&IntroduceNumero1;
    B:=&IntroduceNumero2;
    SUMA:= SUMANUMEROS (A,B);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('LA SUMA ES ' || SUMA);
END;
```

EJEMPLO 2: Hacer un procedimiento y función que calcule el mayor salario de la tabla de empleados.

PROCEDIMIENTO

```
SET SERVEROUTPUT ON;
CREATE OR REPLACE PROCEDURE MAYORSALARIO
IS
    MAXIMO NUMBER;
BEGIN
    select MAX(SALARIO) INTO MAXIMO FROM EMPLE;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EL MAYOR ES ' || MAXIMO);
END;
```

Programa principal que llama al procedimiento

```
DECLARE
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('EL MAYOR SALARIO CON PROCEDIMIENTO');
    MAYORSALARIO;
END;
```

FUNCION

```
SET SERVEROUTPUT ON;
CREATE OR REPLACE FUNCTION MAYORSALARIOFUNCION
RETURN NUMBER
IS
    MAXIMO NUMBER;
BEGIN
    select MAX(SALARIO) INTO MAXIMO FROM EMPLE;
    RETURN MAXIMO;
END;
```

Programa principal que llama a la función

```
DECLARE
    M NUMBER;
BEGIN
    M:=MAYORSALARIOFUNCION;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' MAYOR SALARIO CON FUNCION ' || M);
END;
```

EJEMPLO 3: Hacer una función en PLSQL que nos diga cuantos empleados de los departamentos no ganan ni el máximo ni el mínimo salarial de la empresa. Hacer su programa principal para probar dicha función,

función.

```
SET SERVEROUTPUT ON;
CREATE OR REPLACE FUNCTION CUANTOSEMPLEADOS
    RETURN    NUMBER
IS
    contador number;
BEGIN
    select count(*) into contador
    from emple
    where salario <> (select max(salario)from emple)
    and salario <> (select min(salario)from emple);

    RETURN contador;

END;
```

Hacer el programa principal que pruebe la función anterior.

```
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    CONTAR NUMBER;
BEGIN
    CONTAR:=CUANTOSEMPLEADOS;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('LOS EMPLEADOS SON ' || CONTAR);
END;
```