

Realizar un bloque y un procedimiento llamado VISUALIZAAPELLLIDO que solicite la introducción de un número de empleados y visualice el apellido correspondiente el número introducido siempre que dicho número de empleado exista en la tabla, en caso contrario indicarlo con algún mensaje de error. Para declarar el nombre del empleado, utilizar la variable %TYPE.

Hacerlo de dos formas:

- 1) Usando excepciones genéricas**
- 2) Usando excepciones propias.**

Ejemplo:

EMP_NO	APELLIDO	OFICIO	DIRECCION	FECHA_ALT	SALARIO	COMISION	DEPT_NO
7369	SANCHEZ	EMPLEADO	7902	17/12/1980	104000	NULL	20
7499	ARROYO	VENDEDOR	7698	20/02/1980	208000	39000	30
7521	SALA	VENDEDOR	7698	22/02/1981	162500	65000	30
7566	JIMENEZ	DIRECTOR	7839	02/04/1981	386750	NULL	20
7654	MARTIN	VENDEDOR	7698	29/09/1981	162500	182000	30
7698	NEGRO	DIRECTOR	7839	01/05/1981	370500	NULL	30
7782	CEREZO	DIRECTOR	7839	09/06/1981	318500	NULL	10
7788	GIL	ANALISTA	7566	09/11/1981	390000	NULL	20
7839	REY	PRESIDENTE	NULL	17/11/1981	650000	NULL	10
7844	TOVAR	VENDEDOR	7698	08/09/1981	195000	0	30
7876	ALONSO	EMPLEADO	7788	23/09/1981	143000	NULL	20
7900	JIMENO	EMPLEADO	7698	03/12/1981	123500	NULL	30
7902	FERNANDEZ	ANALISTA	7566	03/12/1981	390000	NULL	20
7934	MUÑOZ	EMPLEADO	7782	23/01/1982	169000	NULL	10

EJEMPLO:

- EXECUTE VISUALIZARAPELLIDO(7499) ➔ EL APELLIDO ES ARROYO
- EXECUTE VISUALIZARAPELLIDO(7934) ➔ EL APELLIDO ES MUÑOZ