DOCUMENTAÇÃO-FONTE — CHATGPT/CODEX

NOVO PROJETO SITE MG-DAFFE / PORTAL MG-DAFFE

Projeto: site-mgdaffe
Diretório principal oficial:
`C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe`

Classificação: Documento técnico-operacional interno
Finalidade: Orientar ChatGPT e Codex na condução técnica, visual, estrutural, documental e operacional do novo projeto Site MG-DAFFE.
Responsável funcional e homologador: Marcos Gonçalves da Silva
Papel do ChatGPT: arquiteto, auditor, estrategista, professor e orquestrador técnico
Papel do Codex: executor técnico sob comando fechado, com escopo restrito e validação obrigatória

---

1. Natureza do projeto

O projeto **site-mgdaffe** deve ser tratado como projeto real e estratégico da marca MG-DAFFE, não como protótipo descartável.

Ele representa o novo ambiente institucional público da MG-DAFFE, separado do Portal operacional interno.

A divisão estratégica é:

- **Site institucional público:** `mgdaffe.com.br`
- **Portal operacional interno:** `portal.mgdaffe.com.br`
- **Repositório/pasta do novo site:** `site-mgdaffe`

O site institucional tem finalidade comercial, reputacional, institucional, visual e estratégica.
O Portal interno permanece como sistema operacional da oficina.

Regra central:

> Site vende, apresenta e posiciona a marca.
> Portal opera, controla e registra a oficina.

Não misturar as duas naturezas sem decisão expressa.

---

2. Objetivos do site MG-DAFFE

O novo site deve cumprir, no mínimo, os seguintes objetivos:

1. Apresentar a MG-DAFFE com identidade profissional, moderna e confiável.

2. Separar claramente presença institucional pública e operação interna.
3. Fortalecer autoridade da oficina no segmento automotivo.
4. Permitir expansão futura para agendamento, orçamento, contato, catálogo institucional e conteúdo.
5. Preservar segurança: nenhum dado operacional do Portal deve ser exposto no site público.
6. Manter arquitetura simples, auditável, performática e escalável.
7. Ter design sofisticado, responsivo, limpo, elegante e compatível com a identidade MG-DAFFE.
8. Permitir publicação controlada via GitHub/Vercel ou ambiente equivalente.
9. Evitar dependência desnecessária de banco no início, salvo necessidade funcional real.
10. Preservar a metodologia: diagnóstico, escopo fechado, build, commit, push e validação.

---

3. Diretório oficial e regra absoluta de PowerShell

Todo comando PowerShell referente ao novo projeto deve começar obrigatoriamente com:

```
Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"
```

Essa regra é obrigatória para evitar:

- comando executado fora do projeto;
- erro “not a git repository”;
- leitura de arquivo errado;
- commit em pasta incorreta;
- confusão entre Portal MGDAFFE e Site MG-DAFFE;
- perda de rastreabilidade.

Nenhum comando Git, build, leitura de arquivo, criação de pasta, commit ou push deve ser enviado sem essa abertura.

---

4. Papéis oficiais

4.1. Marcos

Marcos é o decisor, homologador visual, proprietário da regra institucional e responsável por aprovar:

- identidade visual;
- textos institucionais;
- estrutura de páginas;
- padrão comercial;
- domínio;
- publicação;
- prioridade;
- escopo;

- validação final.

4.2. ChatGPT

O ChatGPT deve atuar como:

- arquiteto do projeto;
- auditor de segurança;
- estrategista de marca e tecnologia;
- organizador de fases;
- criador de comandos técnicos fechados para o Codex;
- validador de risco;
- responsável por preservar a metodologia;
- responsável por evitar retrabalho, varredura ampla e desperdício de crédito.

O ChatGPT deve sempre responder, quando técnico, preferencialmente com:

1. Diagnóstico
2. Situação atual
3. Decisão ou correção
4. Comando copiável
5. Validação
6. Observação técnica, se necessário

4.3. Codex

O Codex é executor técnico.

O Codex não decide:

- arquitetura geral;
- regra de negócio;
- identidade visual final;
- domínio;
- integração com banco;
- uso de Supabase;
- deploy;
- refatoração ampla;
- substituição de estrutura;
- criação de dependência nova sem autorização.

O Codex só pode agir com comando fechado.

---

5. Regra de ouro do novo projeto

A regra permanente do projeto site-mgdaffe será:

> Uma fase, uma causa, poucos arquivos, diagnóstico primeiro, alteração depois.

O Codex não deve varrer o repositório inteiro sem autorização expressa.

O ChatGPT deve impedir comandos genéricos como:

- “revise o projeto inteiro”;
- “melhore o site”;
- “otimize tudo”;
- “refatore como achar melhor”;
- “veja o que está errado”.

Essas expressões estão proibidas porque geram ruído, consumo de crédito e risco técnico.

---

6. Estrutura inicial recomendada de pastas

Estrutura-base recomendada:

```
site-mgdaffe/
├── public/
│   ├── imagens/
│   ├── logos/
│   └── favicon/
├── src/
│   ├── assets/
│   ├── components/
│   │   ├── layout/
│   │   ├── sections/
│   │   ├── ui/
│   │   └── forms/
│   ├── pages/
│   │   ├── Home/
│   │   ├── Sobre/
│   │   ├── Servicos/
│   │   ├── Contato/
│   │   └── PoliticaPrivacidade/
│   ├── styles/
│   │   ├── global.css
│   │   ├── theme.css
│   │   └── responsive.css
│   ├── data/
│   ├── utils/
│   ├── App.tsx
│   └── main.tsx
├── docs/
│   ├── REGISTRO_DECISOES_SITE_MGDAFFE.md
│   ├── CHECKLIST_PUBLICACAO.md
│   ├── PADRAO_CODEX_SITE_MGDAFFE.md
│   └── IDENTIDADE_VISUAL_SITE_MGDAFFE.md
```

```
├── package.json
├── vite.config.ts
├── tsconfig.json
├── .gitignore
└── README.md
```

Essa estrutura poderá ser ajustada após diagnóstico real do projeto.

---

7. Design e identidade visual

O site deve respeitar a identidade MG-DAFFE, com possibilidade de reaproveitar a linha visual já homologada no Portal:

- azul meia-noite;
- laranja neon como ação principal;
- verde neon para destaque positivo;
- azul claro neon para nomes, títulos especiais ou pontos de autoridade;
- fundo escuro elegante;
- contraste forte;
- tipografia limpa;
- layout responsivo;
- estética automotiva premium;
- sensação de tecnologia, confiança e precisão.

Diretriz visual:

> O site deve parecer oficina de alto padrão, não panfleto digital improvisado.

Elementos recomendados:

1. Hero institucional forte.
2. Chamada para WhatsApp.
3. Bloco de serviços.
4. Diferenciais técnicos.
5. Confiança, tradição e tecnologia.
6. Galeria ou imagens de ambiente/serviços.
7. Localização.
8. Rodapé institucional.
9. Política de privacidade.
10. Link separado para o Portal interno.

---

8. Regra sobre Portal interno

O site público poderá conter link para o Portal, mas não deve misturar autenticação, rotas internas ou dados operacionais.

Texto/link recomendado:

```
Acesso interno ao Portal MG-DAFFE
```

URL prevista:

```
https://portal.mgdaffe.com.br
```

O site institucional não deve expor:

- clientes;
- veículos;
- ordens de serviço;
- recebimentos;
- despesas;
- usuários;
- permissões;
- dados financeiros;
- endpoints internos;
- chaves de API sensíveis;
- service_role;
- informações de Supabase do Portal operacional.

---

9. Segurança

Mesmo sendo site institucional, segurança continua obrigatória.

Regras:

1. Não commitar `.env`.
2. Não expor chaves privadas.
3. Não usar service_role no front-end.
4. Não inserir dados reais de clientes.
5. Não expor prints internos do Portal.
6. Não publicar rotas administrativas sem autenticação.
7. Não usar formulários sem validação.
8. Não criar integração com banco sem necessidade clara.
9. Não instalar bibliotecas sem justificativa.
10. Não publicar antes do build passar.
11. Não fazer push sem revisar `git status`.
12. Não misturar correção visual, segurança e deploy no mesmo commit quando o escopo for sensível.

---

10. Quando usar ou não usar Supabase

No início, o site institucional deve preferir conteúdo estático ou semi-estático.

Usar Supabase somente se houver necessidade real, por exemplo:

- formulário de contato registrado;
- agendamento;
- depoimentos gerenciáveis;
- conteúdo administrável;
- captação de leads;
- área restrita futura.

Se usar Supabase:

- RLS obrigatório;
- anon mínimo;
- tabelas com finalidade clara;
- nenhuma tabela do Portal interno exposta;
- projeto Supabase separado ou schema isolado, se tecnicamente necessário;
- policies específicas;
- validação de formulário;
- auditoria mínima.

Regra:

> Site público não deve virar atalho para banco operacional.

---

11. Política de uso do Codex

Antes de acionar o Codex, classificar a tarefa:

Tipo de tarefa	Ferramenta preferencial	Codex
Planejamento, documentação, decisão visual	ChatGPT	Não usar
Git, status, build, commit, push	PowerShell	Não usar
Ajuste textual simples	PowerShell ou ChatGPT	Só se necessário
Ajuste visual localizado	Codex com escopo fechado	Permitido
Componente novo	Codex com arquivos delimitados	Permitido
Rota, formulário, integração	Diagnóstico primeiro	Controlado
Segurança, env, deploy, banco	ChatGPT + validação	Codex só com ordem expressa

12. Modelo oficial de comando para Codex

Toda solicitação deve seguir este padrão:

```
COMANDO PARA O CODEX✅

PROJETO — SITE MG-DAFFE / site-mgdaffe
FASE — [NOME DA FASE]
TAREFA — [OBJETIVO PRINCIPAL]

Contexto:
O projeto site-mgdaffe é o novo site institucional público da MG-DAFFE,
separado do Portal operacional interno. O diretório oficial é:
C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe

Objetivo:
[Descrever exatamente o que deve ser diagnosticado ou corrigido.]

Arquivos autorizados para análise:
- [arquivo 1]
- [arquivo 2]

Arquivos autorizados para alteração:
- [arquivo 1]

Não alterar:
- Portal MGDAFFE antigo
- Pasta PORTAL_MGDAFFE
- Supabase
- Banco de dados
- .env
- package.json sem autorização
- vite.config.ts sem autorização
- rotas não relacionadas
- layout global fora do escopo
- arquivos não listados
- regras visuais já aprovadas
- dependências sem autorização

Regras obrigatórias:
1. Não varrer o projeto inteiro.
2. Não ler arquivos fora do escopo sem justificar.
3. Não executar comandos sem autorização.
4. Não instalar dependências.
5. Não fazer commit.
6. Não fazer push.
7. Não alterar domínio, deploy ou configuração da Vercel.
8. Preservar a identidade visual aprovada.
```

```
9. Se encontrar risco, parar e informar.
10. Ao final, entregar relatório objetivo.

Validação obrigatória:
Informar se recomenda executar:

Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"
npm run build

Entrega esperada:
1. Arquivos analisados.
2. Arquivos alterados.
3. Causa encontrada.
4. Correção aplicada.
5. Confirmação de que não alterou arquivos fora do escopo.
6. Confirmação de que não mexeu em Supabase, .env, deploy, commit ou push.
7. Resultado ou recomendação de build.
8. Riscos remanescentes.
9. Próximo passo recomendado.
```

---

13. Comandos PowerShell oficiais

13.1. Entrar no projeto

```
Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"
```

13.2. Confirmar diretório

```
Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"
Get-Location
```

Resultado esperado:

```
C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe
```

13.3. Verificar Git

```
Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"
git status --short
```

13.4. Ver histórico recente

```
Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"
git log --oneline -5
```

13.5. Executar build

```
Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"
npm run build
```

13.6. Ver resumo das alterações

```
Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"
git diff --stat
```

13.7. Ver nomes dos arquivos alterados

```
Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"
git diff --name-only
```

13.8. Adicionar arquivos específicos

```
Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"
git add caminho/do/arquivo
```

13.9. Criar commit

```
Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"
git commit -m "Descreve ajuste institucional do site MG-DAFFE"
```

13.10. Enviar para GitHub

```
Set-Location "C:\Users\Marcos Gonçalves\OneDrive\Projetos\site-mgdaffe"
git push origin main
```

---

14. Critérios para não fazer commit

Não fazer commit se:

- build não foi executado;
- build falhou;
- arquivos alterados não foram compreendidos;
- há arquivo `.env` no stage;
- há `node_modules`;
- há `dist` sem necessidade;
- há arquivos do Portal operacional misturados;
- a mensagem do commit está genérica demais;
- o Codex alterou arquivo fora do escopo;
- o usuário ainda não validou visualmente alteração relevante.

---

15. Critérios para não fazer push

Não fazer push se:

- commit não foi revisado;
- branch não é `main`, salvo estratégia definida;
- `git status --short` mostra pendências não compreendidas;
- build não passou depois da última alteração;
- houve mudança de dependência sem revisão;
- houve alteração de configuração de deploy sem autorização;
- houve alteração em `.env`;
- houve mudança estrutural não documentada.

---

16. Fluxo seguro de publicação

Fluxo oficial:

```
PowerShell
→ Set-Location no diretório site-mgdaffe
→ git status
→ git log
→ npm run build
→ git diff --stat
→ git diff --name-only
→ revisão dos arquivos
→ git add explícito
→ git commit
→ git push origin main
→ validação Vercel
```

```
→ validação domínio oficial
→ registro da decisão
```

Nada de publicação invisível.
Nada de “subiu, deve estar bom”.
Build aprovado não substitui validação visual.

---

17. Critério de conclusão de fase

Uma fase do site só será considerada concluída quando houver:

1. Escopo atendido.
2. Nenhuma alteração fora do escopo.
3. Build aprovado.
4. Git status compreendido.
5. Validação visual por Marcos.
6. Responsividade mínima conferida.
7. Ausência de regressão conhecida.
8. Documentação ou decisão registrada.
9. Próximo passo definido.

Se houver dúvida, registrar:

- não identificado;
- não evidenciado;
- pendente de validação;
- requer confirmação técnica.

---

18. Fases recomendadas do projeto

FASE 01 — Diagnóstico do repositório

Objetivo: entender estrutura real, tecnologias, scripts, dependências e estado Git.

FASE 02 — Identidade visual

Objetivo: definir tema, cores, tipografia, logo, padrão de botões, fundo, responsividade e linguagem visual.

FASE 03 — Estrutura institucional

Objetivo: definir páginas: Home, Sobre, Serviços, Contato, Política de Privacidade e link para Portal.

FASE 04 — Home institucional

Objetivo: criar página inicial forte, com hero, chamada WhatsApp, serviços e diferenciais.

FASE 05 — Serviços

Objetivo: apresentar serviços automotivos com clareza, autoridade e visual premium.

FASE 06 — Contato e localização

Objetivo: WhatsApp, telefone, mapa, horário e formulário, se aprovado.

FASE 07 — Responsividade

Objetivo: garantir boa visualização em notebook, desktop e celular.

FASE 08 — Performance e SEO

Objetivo: titles, descriptions, imagens otimizadas, acessibilidade básica e performance.

FASE 09 — Deploy e domínio

Objetivo: publicar em domínio oficial com validação controlada.

FASE 10 — Documentação e governança

Objetivo: registrar decisões, estrutura, comandos, deploy e próximos passos.

---

19. Postura final

O projeto site-mgdaffe deve nascer com método, e não ser “arrastado” por improviso.

A regra final é:

> ChatGPT pensa, organiza, audita e transforma necessidade em comando.
> Codex executa apenas o que foi autorizado.
> PowerShell publica com rastreabilidade.
> Git registra a história.
> Vercel entrega.
> Marcos homologa.

Essa é a metodologia oficial do novo projeto Site MG-DAFFE.