

---

# Formato *Ge-factura* *Adaptación a Facturae 3.2* *V1.1*

**Formato de factura electrónica para la  
Administración de la Generalitat de  
la Comunidad Valenciana**

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. TABLA DETALLE DE LOS CAMPOS DEL FORMATO.....	6
3. ANEXO I: DETALLE DE CIERTOS CAMPOS DEL FORMATO .....	22
4. ANEXO II: 2.2.3 ADMINISTRATIVECENTRES .....	26

# 1. Introducción

---

El formato *Ge-factura* es un formato que nace a partir del formato **facturae** del Ministerio de Economía y Hacienda, y de Industria, Turismo y Comercio. Es por ello que se adoptan como obligatorios todos aquellos datos que así establece el *facturae 3.2*. Se puede, por tanto, consultar la web [www.facturae.es](http://www.facturae.es) para conocer toda la información relativa a dicho formato.

*Ge-factura* añade información y algunas particularidades a *facturae 3.2* necesarias para trabajar con la Administración de la Generalitat

## **Campos de *facturae 3.2* a los que se les da una matización o significado particular:**

### 1. Apartado "**BuyerParty**", subapartado **2.2.3. AdministrativeCentres**:

Se hace obligatorio este apartado, que incluye la siguiente información:

- 1) Es obligatorio especificar el destinatario de la factura, esto es, el Centro Administrativo receptor de la factura: órgano competente, definido por la administración, para iniciar la tramitación administrativa de la factura.
- 2) Es opcional indicar el centro administrativo receptor de la mercancía, obra o servicio (Lugar de entrega) por el que se factura.

*Más información en ANEXO II.*

### 2. Apartado **Invoice – 3.1.6. Items**: matiza el uso de los siguientes campos:

- 1) *3.1.6.1.3 ReceiverContractReference*, se usará para indicar el Expediente Administrativo/Contrato
- 2) *3.1.6.1.4 ReceiverTransactionReference*, para permitir números de pedido alfanuméricos, retomamos una de las finalidades que originalmente *facturae3.2* le da a este campo: el N° de Pedido.

3. Apartado ***Invoice*** – ***3.1.6. Items - 3.1.6.1.16. TaxesOutputs***: se permite que el impuesto repercutido a nivel de línea pueda ser 0 (cero).
4. Apartado ***Invoice*** – ***3.1.9. AdditionalData - 3.1.9.4 Extensions***: añade datos a nivel de línea de factura:
  - 1) ***3.1.9.4.1 ReceiverCertificationReference***, N° de Certificación (de obra, servicio, etc...)

**Apartado 4. *Extensions*, añade información adicional y opcional a nivel de factura, para información particular sobre:**

- El ámbito de aplicación del IVA: Interior, Intracomunitario, de Importación.
- Referencia a la escritura notarial que, en su caso, sustente una cesión de crédito (endoso) para la factura actual.

Además, para determinados sectores productivos cuyas peculiaridades lo aconsejen (sanitario, obras públicas, etc...), podrá asociarse a la factura información detallada mediante documento anexo (apartado ***3.1.9 AdditionalData - 3.1.9.2 RelatedDocuments***) en un formato estructurado de datos que permita ser tratado electrónicamente. La publicidad de estos anexos y los formatos que admitan, para cada uno de los sectores de la Administración de la Generalitat, se realizará a través de la sede electrónica de Ge-Factura.

El objetivo de exigir, en ciertos casos, archivos adjuntos, que cumplan ciertas especificaciones técnicas, no es otro que el de anexas a la factura toda aquella información, que sin formar parte de los datos legalmente exigibles en las facturas, son imprescindibles para la justificación exigible desde el punto de vista administrativo para la correcta tramitación del pago de la misma

## 1.1 Control de Versiones

Resumen de las modificaciones con respecto a anteriores versiones.

Versión	Campos del formato	Descripción
1.0		Redacción del documento

## 2. Tabla detalle de los campos del formato.

Se resaltan en azul, los campos que se particularizan, en cuanto a sus valores o su interpretación para la Administración de la Generalitat Valenciana, en Ge-factura respecto del *facturae* 3.2

**IMPORTANTE:** La columna 'Oblig' nos indica los datos que son obligatorios y se interpretan de la siguiente manera:

[0..1] → la factura puede no incluir ningún elemento de ese bloque. Dato o bloque de datos no obligatorio.

[1..1] → la factura debe incluir uno y solo un elemento de ese bloque. Dato o bloque de datos obligatorio.

[0..\*] → la factura puede no incluir ningún elemento de ese bloque. Dato o bloque de datos no obligatorio. Si lo incluye, puede ser más de uno.

[1..\*] → la factura debe incluir al menos un elemento de ese bloque. Dato o bloque de datos obligatorio.

[x..x] → la factura debe incluir al menos 'x' elementos de ese bloque. Dato o bloque de datos obligatorio.

1 FileHeader					
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Oblig	Tipo datos
1	FileHeader	Cabecera del fichero xml.		[1..1]	FileHeaderType
1.1 SchemaVersion					
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Oblig	Tipo datos
1.1	SchemaVersion	Código que indica versión utilizada. Existirá compatibilidad de versiones.	[3..1]	[1..1]	FileHeaderType
1.2 Modality					
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Oblig	Tipo datos
1.2	Modality	Modalidad. Individual. Los importes de los campos del grupo Batch coincidirán con sus correspondientes campos del grupo InvoiceTotals y el campo InvoicesCount tendrá siempre el valor "1". <b>GVA: toma el valor "I"</b>	[1]	[1..1]	ModalityType string
1.5 Batch					

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Oblig	Tipo datos
1.5.	Batch	Lote.		[1..1]	BatchType
1.5.1.	BatchIdentifier	Identificador del lote. Concatenación del nº de documento del emisor con el número de la primera factura y el número de serie caso de existir.		[1..1]	TextMax70Type string : 0-70
1.5.2.	InvoicesCount	Número total de facturas. Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo. Siempre será valor "1" cuando el campo Modality (Modalidad) tenga el valor "I". <b>GVA: toma el valor "1"</b>	[1]	[1..1]	long
1.5.3.	TotalInvoicesAmount	Total facturas. Suma de los importes InvoiceTotal del Fichero. Este importe lo es a efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado.		[1..1]	AmountType
1.5.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. <b>GVA: la moneda del importe es Euro</b>		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
1.5.4.	TotalOutstandingAmount	Total a pagar. Suma de los importes TotalOutstandingAmount del Fichero, con dos decimales. Es el importe que efectivamente se adeuda, una vez descontados los anticipos y sin tener en cuenta las retenciones.		[1..1]	AmountType
1.5.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. <b>GVA: la moneda del importe es Euro</b>		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
1.5.5.	TotalExecutableAmount	Total a Ejecutar. Sumatorio de las diferencias de los importes (TotalOutstandingAmount y WithholdingAmount) del fichero = Sumatorio de los Importes TotalExecutableAmount, con dos decimales. Es el importe que se adeuda minorado en un posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales.		[1..1]	AmountType
1.5.5.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. <b>GVA: la moneda del importe es Euro</b>		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
1.5.6.	InvoiceCurrencyCode	Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se emite la factura. <b>GVA: toma el valor "EUR"</b>	[EUR]	[1..1]	CurrencyCodeType string

1.6 FactoringAssignmentData					
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Oblig	Tipo datos
1.6.	FactoringAssignmentData	Datos cesión factoring.		[0..1]	FactoringAssignmentDataType
1.6.1.	Assignee	Cesionario.		[1..1]	AssigneeType
1.6.1.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[1..1]	TaxIdentificationType
1.6.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string
1.6.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string
1.6.1.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.		[1..1]	TextMin3Max30Type string : 3-30
<b>1.6.1.2</b>					
1.6.1.2.1.	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[1..1]	LegalEntityType
1.6.1.2.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.6.1.2.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		[0..1]	RegistrationDataType
1.6.1.2.1.3.1.	Book	Libro.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.3.3.	Sheet	Hoja.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.3.4.	Folio	Folio.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.3.5.	Section	Sección.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.3.6.	Volume	Tomo.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
<b>1.6.1.2.1.4</b>					
1.6.1.2.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
1.6.1.2.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.6.1.2.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
1.6.1.2.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.6.1.2.1.4.1.4.	Province Provincia.	Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[ESP]	[1..1]	CountryType string
1.6.1.2.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
1.6.1.2.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.6.1.2.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.6.1.2.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.6.1.2.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
1.6.1.2.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
1.6.1.2.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
1.6.1.2.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
1.6.1.2.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.6.1.2.2.	Individual	Persona física.		[1..1]	IndividualType



1.6.1.2.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.6.1.2.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
<b>1.6.1.2.2.4</b>				[1..1]	
<b>1.6.1.2.2.4.1.</b>	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
1.6.1.2.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.6.1.2.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
1.6.1.2.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.6.1.2.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[ESP]	[1..1]	CountryType string
<b>1.6.1.2.2.4.2.</b>	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
1.6.1.2.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.6.1.2.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.6.1.2.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
1.6.1.2.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
1.6.1.2.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
1.6.1.2.2.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
1.6.1.2.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
1.6.1.2.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.6.2.	PaymentDetails	Datos de pago.		[1..1]	InstallmentsType
1.6.2.1.	Installment	Vencimiento.		[1..*]	InstallmentType
1.6.2.1.1.	InstallmentDueDate	Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
1.6.2.1.2.	InstallmentAmount	Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
1.6.2.1.3.	PaymentMeans	Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto.	[01], [03], [04]...	[02], [1..1]	PaymentMeansType string
1.6.2.1.4.	AccountToBeCredited	Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "transferencia" este dato será obligatorio.		[0..1]	AccountType
1.6.2.1.4.1.				[1..1]	
1.6.2.1.4.1.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta.		[1..1]	TextMin5Max34Type string : 5-34
1.6.2.1.5.	PaymentReconciliationReference	Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura.		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60

1.6.3.	FactoringAssignmentClauses	Texto de la cláusula de cesión.	[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
--------	----------------------------	---------------------------------	--------	---------------------------------

2 Parties					
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Oblig	Tipo datos
2.	Parties	Sujetos - Datos del emisor y receptor de la factura		[1..1]	PartiesType
2.1 SellerParty					
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Oblig	Tipo datos
2.1.	SellerParty	Emisor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen.		[1..1]	BusinessType
2.1.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[1..1]	TaxIdentificationType
2.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" -Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string
2.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string
2.1.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.		[1..1]	TextMin3Max30Type string : 3-30
2.1.4				[1..1]	
2.1.4.1.	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[1..1]	LegalEntityType
2.1.4.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.4.1.2.	TradeName	Nombre Comercial.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.4.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		[0..1]	RegistrationDataType
2.1.4.1.3.1.	Book	Libro.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.3.3.	Sheet	Hoja.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.3.4.	Folio	Folio.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.3.5.	Section	Sección.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.3.6.	Volume	Tomo.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.3.7.	AdditionalRegistrationData	Otros datos registrales.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.4				[1..1]	
2.1.4.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.1.4.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.4.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.1.4.1.4.1.3.	Town Población.	Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.1.4.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[ESP]	[1..1]	CountryType string
2.1.4.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
2.1.4.1.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80

2.1.4.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.1.4.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.1.4.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
2.1.4.1.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.1.4.1.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.1.4.1.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.1.4.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
<b>2.1.4.2.</b>	Individual	Persona física.		[1..1]	IndividualType
2.1.4.2.1.	Name	Nombre de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.4.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física.		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
<b>2.1.4.2.4</b>				[1..1]	
<b>2.1.4.2.4.1.</b>	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.1.4.2.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.4.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.1.4.2.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.1.4.2.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[ESP]	[1..1]	CountryType string
<b>2.1.4.2.4.2.</b>	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
2.1.4.2.4.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.4.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.1.4.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.1.4.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
2.1.4.2.5.1.	Telephone	Teléfono. Número de teléfono completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.1.4.2.5.2.	TeleFax	Fax. Número de fax completo con prefijos del país.		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.1.4.2.5.4.	ElectronicMail	Correo electrónico. Dirección de correo electrónico.		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.1.4.2.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40

<b>2.2 BuyerParty</b>					
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Oblig	Tipo datos
2.2.	BuyerParty	Receptor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen.		[1..1]	BusinessType
2.2.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal.		[1..1]	TaxIdentificationType
2.2.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica. <b>GVA: toma el valor "J"</b>	[J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string
2.2.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea. <b>GVA: toma el valor "R"</b>	[R]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string
2.2.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto. Se trata de las composiciones	<b>ESS4611001A</b>	[1..1]	TextMin3Max30Type string : 3-30

		de NIF/CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país. <b>GVA: toma el valor "ESS4611001A"</b>			
<b>2.2.3.</b>	<b>AdministrativeCentres</b>	Centros administrativos. <b>GVA: es obligatorio.</b>	VER ANEXO II	<b>[1..1]</b>	AdministrativeCentresType
2.2.3.1.	AdministrativeCentre	<b>GVA:</b> <b>Es obligatorio especificar, al menos, un centro administrativo, el centro receptor de la factura. El centro o punto receptor deberá estar publicado en la plataforma</b> <b>Por otro lado, será opcional especificar el punto receptor de la mercancía o servicio.</b> <b>Los dos centros especificados pueden coincidir.</b>		<b>[1..2]</b>	AdministrativeCentreType
2.2.3.1.1.	CentreCode	Código identificativo del Departamento. Estos códigos se publicarán en el portal de Ge-Factura. <b>GVA: es obligatorio.</b>		<b>[1..1]</b>	TextMax10Type string : 0-10
2.2.3.1.2.	RoleTypeCode	Tipo de rol o función del Departamento o Punto Operacional. Estas funciones son:  03 - "Receptor de Factura" – código de centro/departamento receptor o destinatario de la factura. <b>Es obligatorio especificar un AdministrativeCenter de este tipo.</b>  04 - "Receptor de mercancía" - código de centro/departamento receptor del pedido. <b>No es obligatorio especificar este tipo de centro administrativo a menos que así se haya acordado con el centro administrativo al que se facture.</b>  <b>GVA: toma los valores "03", "04"</b>	[03], [04]	<b>[1..1]</b>	RoleTypeCodeType string
2.2.3.1.3.	Name	Nombre del centro. <b>GVA: es obligatorio.</b>		<b>[1..1]</b>	TextMax40Type string : 0-40
2.2.3.1.4.	FirstSurname	Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro.		[0..1] [1..1]	TextMax40Type string : 0-40
<b>2.2.3.1.6</b>				[1..1]	
<b>2.2.3.1.6.1.</b>	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.2.3.1.6.1.1.	Address	Dirección Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.2.3.1.6.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.2.3.1.6.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.2.3.1.6.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.3.1.6.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[ESP]	[1..1]	CountryType string
<b>2.2.3.1.6.2.</b>	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
2.2.3.1.6.2.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.2.3.1.6.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Código Postal en el extranjero.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.2.3.1.6.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20

2.2.3.1.6.2.4.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3.	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	CountryType string
2.2.3.1.7.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
2.2.3.1.7.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
<b>2.2.4</b>				[1..1]	
<b>2.2.4.1.</b>	LegalEntity	Persona jurídica y otras.		[1..1]	LegalEntityType
2.2.4.1.1.	CorporateName	Razón Social.		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
<b>2.2.4.1.4</b>				[1..1]	
<b>2.2.4.1.4.1.</b>	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.2.4.1.4.1.1.	Address	Dirección. Tipo de vía, nombre, número, piso...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.2.4.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos.		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.2.4.1.4.1.3.	Town	Población. Correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.2.4.1.4.1.4.	Province	Provincia. Donde está situada la Población.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.4.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. Código según la ISO 3166-1:2006 Alpha-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[ESP]	[1..1]	CountryType string
2.2.4.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto.		[0..1]	ContactDetailsType
2.2.4.1.5.5.	ContactPersons	Contactos. Apellidos y Nombre/Razón Social.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40

3	Invoices				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Oblig	Tipo datos
3.	Invoices	Conjunto de facturas que contiene el fichero. Conjunto de facturas que contiene el fichero. Para todos los elementos numéricos, los cálculos se efectuarán siempre redondeando al número de decimales correspondientes.		[1..1]	InvoicesType
3.1.	Invoice	Factura. <b>GVA: máximo una factura</b>		[1..1]	InvoiceType
3.1.1.	InvoiceHeader	Cabecera de factura. Para cada una de las facturas que pueden componer un Lote, recoge datos que determinan inequívocamente cada factura.		[1..1]	InvoiceHeaderType
3.1.1.1.	InvoiceNumber	Número de factura. Número asignado por el Emisor.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.1.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie asignado por el Emisor.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.1.3.	InvoiceDocumentType	Tipo documento factura. Factura completa <b>GVA: toma el valor "FC"</b>	[FC]	[1..1]	InvoiceDocumentType Typestring
3.1.1.4.	InvoiceClass	Clase de Factura. Este dato refleja la clase de factura, a saber: "OO" - Original, "OR" - Rectificativa, "OC" - Original Recapitulativa, Una factura rectificativa sólo puede rectificar a una factura original, o bien realizar un abono por volumen correspondiente a un periodo diferido, o algún otro motivo autorizado por la Agencia Tributaria. Cuando la "clase" se corresponda con el valor "OR", deberán estar	[OO], [OR], [OC]	[1..1]	InvoiceClassType string

cumplimentados los campos del grupo Corrective					
<b>GVA: toma el valor "OO", "OR", "OC"</b>					
3.1.1.5.	Corrective	Rectificativa.		[0..1]	CorrectiveType
3.1.1.5.1.	InvoiceNumber	Número de la factura que se rectifica. Será obligatorio cuando el dato "CorrectionMethod" (Código del criterio de la rectificación) sea "01" o "02".		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.1.5.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie de la factura que se rectifica.		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.1.5.3.	ReasonCode	Código del motivo. Código numérico del motivo de rectificación. "01" a "16" errores según reglamento RD 1496/2003; "80" a "85" errores según Artº 80 Ley 37/92 el IVA.	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	ReasonCodeType string
3.1.1.5.4.	ReasonDescription	<b>Ver Anexo I para consultar la lista de valores</b> Descripción motivo. Descripción del motivo de rectificación y que se corresponde con cada código. Ver tabla de códigos y descripciones. [Número de la factura], [Serie de la factura], [Fecha expedición], [Nombre y apellidos/Razón Social-Emisor]...	[Número de la factura], [Serie de la factura], [Fecha expedición], [Nombre y apellidos/Razón Social-Emisor]...	[1..1]	ReasonDescriptionType string
3.1.1.5.5.	TaxPeriod	Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. ISO 8601:2004.		[1..1]	PeriodDates
3.1.1.5.5.1.	StartDate	Fecha de inicio. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
3.1.1.5.5.2.	EndDate	Fecha final. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
3.1.1.5.6.	CorrectionMethod	Código numérico que identifica el criterio empleado en cada caso para una rectificación. "01" - se reflejan todos los detalles a rectificar de la factura original. "02" - sólo se anotan los detalles ya rectificadas. "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo. – "04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria".	[01], [02], [03], [04]	[1..1]	CorrectionMethodType string
3.1.1.5.7.	CorrectionMethodDescription	Descripción del criterio asociada al código indicado en el campo anterior.  "01" - Rectificación modelo íntegro. "02" - Rectificación modelo por diferencias. "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo. –	[Rectificación íntegra], [Rectificación por diferencias], [Rectificación por	[1..1]	CorrectionMethodDescriptionType string

		"04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria". [Rectificación íntegra], [Rectificación por diferencias], [Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo], [Autorizadas por la Agencia Tributaria]	descuento por volumen de operaciones durante un periodo], [Autorizadas por la Agencia Tributaria]		
3.1.1.5.8.	AdditionalReasonDescription	Ampliación motivo de la rectificación. Descripción de las aclaraciones y motivos de la factura rectificativa		[0..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.2.	InvoiceIssueData	Datos de la emisión de la factura.		[1..1]	InvoiceIssueDataType
3.1.2.1.	IssueDate	Fecha de expedición. Fecha en la que se genera la factura con efectos fiscales. ISO 8601:2004. Esta fecha no podrá ser posterior a la fecha de la firma electrónica.		[1..1]	date
3.1.2.2.	OperationDate	Fecha de Operación. Fecha en la que se realiza el servicio o se entrega el bien. ISO 8601:2004. Esta fecha solo será obligatoria si es distinta de la fecha de expedición.		[0..1]	date
3.1.2.4.	InvoicingPeriod	Periodo de facturación. Sólo cuando se requiera: Servicio prestado temporalmente o Factura Recapitulativa. Esta información será obligatoria cuando el dato InvoiceClass (Clase) contenga alguno de los valores: "OC" ó "CC". ISO 8601:2004.		[0..1]	PeriodDates
3.1.2.4.1.	StartDate	Fecha de inicio. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
3.1.2.4.2.	EndDate	Fecha final. ISO 8601:2004.		[1..1]	date
3.1.2.5.	InvoiceCurrencyCode	Moneda de la operación. Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se emite la factura. <b>GVA: toma el valor "EUR"</b>	<b>[EUR]</b>	[1..1]	CurrencyCodeType string
3.1.2.7.	TaxCurrencyCode	Moneda del Impuesto. Código ISO 4217:2001 Alpha-3 de la moneda en la que se liquida el impuesto. <b>GVA: toma el valor "EUR"</b>	<b>[EUR]</b>	[1..1]	CurrencyCodeType string
3.1.2.8.	LanguageName	Lengua. Código ISO 639-1:2002 Alpha-2 de la lengua en la que se emite el documento. <b>GVA: toma uno de los siguientes valores:</b> <b>"es" - castellano</b> <b>"ca"- valenciano</b>	<b>[es], [ca]</b>	[1..1]	LanguageCodeType string
3.1.3.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos.		[1..1]	
3.1.3.1.	Tax	Impuesto.		[1..*]	TaxOutputType
3.1.3.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a	[01], [02]	[1..1]	TaxTypeCodeType string

		cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[03], [04]	
		<b>Ver Anexo I con lista de posibles valores</b>		
3.1.3.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} - [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.3.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase, porcentaje y recargo de equivalencia. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.	[1..1]	AmountType
3.1.3.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. <b>GVA: la moneda del importe es Euro</b>	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} - [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.4.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos.	[0..1]	TaxesType
3.1.4.1.	Tax	Impuesto.	[1..*]	TaxType
3.1.4.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento". <b>GVA: toma el valor "04" (IRPF)</b>	[04] [1..1]	TaxTypeCodeType string
3.1.4.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} - [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.4.1.3.	TaxableBase	Base imponible a precio de mercado = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.	[1..1]	AmountType
3.1.4.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. <b>GVA: la moneda del importe es Euro</b>	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} - [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.	InvoiceTotals	Totales de factura.	[1..1]	InvoiceTotalsType
3.1.5.1.	TotalGrossAmount	Total Importe Bruto. Suma total de importes brutos de los detalles de la factura. Siempre con dos decimales.	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} - [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.2.	GeneralDiscounts	Descuentos sobre el Total Importe Bruto. Habrá tantos bloques de campos GeneralDiscounts como clases de descuentos diferentes se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectuándose el redondeo final al céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor.	[0..1]	DiscountsAndRebatesType
3.1.5.2.1.	Discount	Descuento.	[1..*]	DiscountType
3.1.5.2.1.1.	DiscountReason	Concepto por el que se aplica descuento.	[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.5.2.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.	[0..1]	DoubleFourDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}
3.1.5.2.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} - [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}



3.1.5.3.	GeneralSurcharges	Cargos sobre el Total Importe Bruto. Habrá tantos bloques de campos GeneralSurcharges como clases de cargos/recargos se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectuándose el redondeo final al céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor.	[0..1]	9]{2} ChargesType
3.1.5.3.1.	Charge	Cargo.	[1..*]	ChargeType
3.1.5.3.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica el cargo.	[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.5.3.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.	[0..1]	DoubleFourDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}
3.1.5.3.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.4.	TotalGeneralDiscounts	Total general de descuentos. Sumatorio de los diferentes campos GeneralDiscounts Siempre con dos decimales.	[0..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.5.	TotalGeneralSurcharges	Total general de cargos. Sumatorio de los diferentes campos GeneralSurcharges Siempre con dos decimales.	[0..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.6.	TotalGrossAmountBeforeTaxes	Total importe bruto antes de impuestos. Resultado de: TotalGrossAmount - TotalGeneralDiscounts + TotalGeneralSurcharges Siempre con dos decimales.	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.7.	TotalTaxOutputs	Total impuestos repercutidos. Sumatorio de las diferentes Cuotas + Total Recargos de Equivalencia. Siempre con dos decimales.	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.8.	TotalTaxesWithheld	Total impuestos retenidos. Sumatorio de los diferentes TaxAmount. Siempre con dos decimales.	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.9.	InvoiceTotal	Total factura. Resultado de: TotalGrossAmountBeforeTaxes + TotalTaxOutputs - TotalTaxesWithheld. Siempre con dos decimales.	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.13.	TotalFinancialExpenses	Total de gastos financieros. Siempre con dos decimales.	[0..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.14.	TotalOutstandingAmount	Total a pagar. Resultado: InvoiceTotal - (SubsidyAmount + TotalPaymentsOnAccount). Siempre con dos decimales.	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.5.16.	AmountsWithheld	Retenciones. Cantidades que retiene el pagador hasta el buen fin de la operación.	[0..1]	AmountsWithheldType
3.1.5.16.1.	WithholdingReason	Motivo de Retención. Descripción de la finalidad de la Retención.	[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.5.16.2.	WithholdingRate	Porcentaje de Retención. Porcentaje sobre el Total a Pagar. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.	[0..1]	DoubleFourDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}
3.1.5.16.3.	WithholdingAmount	Importe de Retención. Importe a retener sobre el Total a Pagar. Siempre con dos decimales.	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}

3.1.5.17.	TotalExecutableAmount	Total a ejecutar. Resultado de: Total a pagar - Importe a retener sobre el total a pagar + Suplidos + Gastos financieros. Siempre con dos decimales.	[1..1]	9]{2} DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}]-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
-----------	-----------------------	--	--------	--

3.1.6 Invoices - Items					
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Oblig	Tipo datos
3.1.6.	Items	Información detallada.		[1..1]	ItemsType
3.1.6.1.	InvoiceLine	Lineas de detalle de la factura.		[1..*]	InvoiceLineType
3.1.6.1.5.	ReceiverContractReference	Expediente Administrativo		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.6.1.7.	ReceiverTransactionReference	Nº de Pedido		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.6.1.12.	DeliveryNotesReferences	Referencias de albaranes.		[0..1]	DeliveryNotesReferencesType
3.1.6.1.12.1.	DeliveryNote	Información del albarán.		[1..*]	DeliveryNoteType
3.1.6.1.12.1.1.	DeliveryNoteNumber	Número de referencia del albarán.		[1..1]	TextMax30Type string : 0-30
3.1.6.1.13.	ItemDescription	Descripción del bien o servicio.		[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.6.1.14.	Quantity Cantidad.	Número de Unidades servidas/prestadas.		[1..1]	Double
3.1.6.1.10.	UnitPriceWithoutTax	Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos. Siempre con seis decimales.		[1..1]	DoubleSixDecimalType double:[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}]-[0-9][0-9]*\.[0-9]{6}
3.1.6.1.17.	TotalCost	Coste Total. Resultado: Quantity x UnitPriceWithoutTax Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}]-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.18.	DiscountsAndRebates	Descuentos.		[0..1]	DiscountsAndRebatesType
3.1.6.1.18.1.	Discount	Descuento.		[1..*]	DiscountType
3.1.6.1.18.1.1.	DiscountReason	Concepto por el que se aplica descuento.		[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.6.1.18.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[0..1]	DoubleFourDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}
3.1.6.1.18.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}]-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.19.	Charges	Cargos.		[0..1]	ChargesType
3.1.6.1.19.1.	Charge	Cargo.		[1..*]	ChargeType
3.1.6.1.19.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica el cargo.		[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.6.1.19.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[0..1]	DoubleFourDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{4}
3.1.6.1.19.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}]-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.20.	GrossAmount	Importe bruto. Resultado: TotalCost - DiscountAmount + ChargeAmount Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}]-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.21.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel		[0..1]	TaxesType

3.1.6.1.21.1.	Tax	de detalle - se considerará sólo a efectos informativos. Impuesto.		[1..*]	TaxType
3.1.6.1.21.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento" <b>GVA: toma el valor "04" (IRPF)</b>	[04]	[1..1]	TaxTypeCodeType string
3.1.6.1.21.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} - [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.21.1.3.	TaxableBase	Base imponible a precio de mercado = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		[1..1]	AmountType
3.1.6.1.21.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre Euros.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} - [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.21.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} - [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.21.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales		[1..1]	AmountType
3.1.6.1.21.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} - [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.22.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos.		[1..1]	
3.1.6.1.22.1.	Tax	Detalle impuestos repercutidos.		[1..*]	
3.1.6.1.22.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[01], [02] [03], [04]	[1..1]	TaxTypeCodeType string
3.1.6.1.22.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales. <b>GVA: el IVA puede ser del 0%</b>		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} - [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.22.1.3.	TaxableBase	Base imponible a precio de mercado = Total Importe Bruto + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		[1..1]	AmountType
3.1.6.1.22.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. <b>GVA: la moneda del importe es Euro. Se permite que sea cero.</b>		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2} - [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.22.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible		[1..1]	AmountType

3.1.6.1.22.1.4.1.	TotalAmount	el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales. Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre <b>GVA: el importe de IVA puede ser 0</b>	[1..*]	DoubleTwoDecimalType double : [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.6.1.23.	LineItemPeriod	Información sobre el periodo de prestación de un servicio. ISO 8601 :2004.	[0..1]	PeriodDates
3.1.6.1.23.1.	StartDate	Fecha de inicio. ISO 8601:2004.	[1..1]	date
3.1.6.1.23.2.	EndDate	Fecha final. ISO 8601:2004.	[1..1]	date
3.1.7.	PaymentDetails	Datos de pago.	[0..1]	InstallmentsType
3.1.7.1.	Installment	Vencimiento.	[1..*]	InstallmentType
3.1.7.1.1.	InstallmentDueDate	Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601:2004.	[1..1]	date
3.1.7.1.2.	InstallmentAmount	Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales.	[1..1]	DoubleTwoDecimalType double: [0-9][0-9]*\.[0-9]{2}-[0-9][0-9]*\.[0-9]{2}
3.1.7.1.3.	PaymentMeans	Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto. <b>Ver ANEXO I con la lista de posibles valores</b>	[01], [02], [03], [1..1] [04]...	PaymentMeansType string
3.1.7.1.4.	AccountToBeCredited	Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (PaymentMeans) sea "transferencia" este dato será obligatorio.	[0..1]	AccountType
3.1.7.1.4.1.	IBAN	IBAN. Único formato admitido para identificar la cuenta.	[1..1]	TextMin5Max34Type string : 5-34
3.1.7.1.4.1.1.	PaymentReconciliationReference	Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura.	[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
3.1.8.	LegalLiterals	Literales legales.	[0..1]	LegalliteralsType
3.1.8.1.	LegalReference	Literales legales establecidos: Donaciones, Subvenciones, Carácter irreversible subvenciones, Atención pago moneda prevista, Proveedores residentes, directiva 77/388/CEE de 17 de Mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia de IVA, Operación Triangular, Operación en Cadena, Régimen Especial, Artº 26 de la Directiva 77/388/CEE, Agencias de Viajes, Renuncia a la exención en régimen especial de IVA (artículo 163.sexies cinco de la Ley 36/2006 de 29 de noviembre de medidas para la prevención del fraude fiscal), etc.	[0..*]	TextMax250Type string : 0-250
<b>3.1.9.</b>	<b>AdditionalData</b>	<b>Datos adicionales.</b>	<b>[0..1]</b>	<b>AdditionalDataType</b>
<b>3.1.9.2.</b>	<b>RelatedDocuments</b>	Documentos asociados. Identificación de documentos Emisor/Receptor. <b>En el portal de Ge-Factura se publicarán las especificaciones de aquellos archivos adjuntos que en su caso particular se exija, por parte de la administración, para determinados sectores (Sanitarios, Obras públicas, etc...)</b>	[0..1]	AttachedDocumentsType
3.1.9.2.1.	Attachment	Documento adjunto. En [BASE-64]. Contiene los documentos relacionados	[1..*]	AttachmentType

3.1.9.2.1.1.	AttachmentCompressionAlgorithm	con la factura en el formato deseado (imagen, PDF, XML, etc.) Algoritmo usado para comprimir el documento adjunto. Ampliar [ZIP] restricciones según convenga. <b>GVA: toma el valor "ZIP"</b>		[0..1]	AttachmentCompressionAlgorithmType string
3.1.9.2.1.2.	AttachmentFormat	Formato del documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga.	[pdf], [gif], [bmp], [tif], [xml] [csv] [BASE64]	[doc],[1..1] [jpg], [rtf], [xls],	AttachmentFormatType string
3.1.9.2.1.3.	AttachmentEncoding	Algoritmo usado para codificar el documento adjunto.		[0..1]	AttachmentEncodingType string
3.1.9.2.1.4.	AttachmentDescription	Descripción del documento.		[0..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.9.2.1.5.	AttachmentData	Stream de datos del documento adjunto.		[1..1]	string
3.1.9.4	Extension	Extensión de la GVA a nivel de línea		[0..1]	
3.1.9.4.1	ReceiverCertificationReference	Nº de Certificación de obra o servicio		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20

4	Extensions				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Oblig	Tipo datos
4	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		[1..1]	ExtensionsType
<b>4.1</b>	<b>GVAExtension</b>	<b>Extensión de la GVA</b>		<b>[0..1]</b>	
<b>4.1.1</b>	<b>FactoringAssignmentData</b>	<b>Datos relativos a un endoso individual de la factura actual</b>		<b>[0..1]</b>	
<b>4.1.1.1</b>	<b>NotaryOffice</b>	<b>Notaría.</b>		<b>[0..1]</b>	string
<b>4.1.1.2</b>	<b>NotaryName</b>	<b>Nombre del notario.</b>		<b>[0..1]</b>	string
<b>4.1.1.3</b>	<b>Year</b>	<b>Año</b>		<b>[0..1]</b>	integer : [0-9]{4}
<b>4.1.1.4</b>	<b>ProtocolNumber</b>	<b>Número de protocolo.</b>		<b>[0..1]</b>	string : 0-35
<b>4.1.2</b>	<b>TaxScope</b>	<b>Ambito de aplicación del impuesto:</b> "01" – Importación "02" – Interior "03" – Intracomunitario	<b>[01], [02], [03]</b>	<b>[0..1]</b>	string : 2-2

5	ds:Signature				
Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Oblig	Tipo datos
5	ds:Signature	Conjunto de datos asociados a la factura que garantizarán la autoría y la integridad del mensaje. Se define como opcional para facilitar la verificación y el tránsito del fichero. No obstante, debe cumplimentarse			

este bloque de firma electrónica para que se considere una factura electrónica válida legalmente frente a terceros.

## 3. ANEXO I: detalle de ciertos campos del formato

---

### 3.1 InvoiceLine (3.1.6.1)

Dentro de este apartado, hay uno campos de *facturae* 3.2 que en *gefactura* se matizan con información necesaria para la Administración:

**3.1.6.1.5. ReceiverContractReference:** se usará para indicar el Expediente Administrativo/Nº de Contrato

**3.1.6.1.7. ReceiverTransactionReference:** se usará para indicar el Nº de Pedido.

Ninguno de ellos es obligatorio pero cada proveedor será conocedor de si en sus facturas, la administración, le exige alguna de estas referencias.

### 3.2 AdditionalData (3.1.9)

No es información obligatoria.

Por un lado, en el apartado *3.1.9.4 Extensions*, a nivel de línea de factura, se añade la extensión *3.1.9.4.1. ReceiverCertificationReference* para indicar el Nº de Certificación (de obra, servicio, etc...)

Por otro lado, en el apartado *3.1.9.2 RelatedDocuments* se deberán anexar aquellos documentos que sean requeridos por el sector concreto de la administración, con información adicional a la factura que sea requerida para la conformación de la misma.

Respecto a este último apartado, en su caso, el portal de Ge-Factura se publicarán las especificaciones (estructura, formato, etc..) de aquellos archivos adjuntos que en cada caso particular se exija.

Actualmente, se está trabajando en la documentación anexa exigida para conciertos sanitarios. En la medida que las especificaciones de dichos anexos sean aprobados, se les irá dando publicidad y se pondrá en conocimiento de la empresa proveedora afectada.

### 3.3 Listas de Valores

#### 3.3.1 Lista de Valores de códigos de Motivo de Rectificación

Código	Descripción
01	Número de la factura
02	Serie de la factura
03	Fecha expedición
04	Nombre y apellidos/Razón social - Emisor
05	Nombre y apellidos/Razón social - Receptor
06	Identificación fiscal Emisor/Obligado
07	Identificación fiscal Receptor
08	Domicilio Emisor/Obligado
09	Domicilio Receptor
10	Detalle Operación
11	Porcentaje impositivo a aplicar
12	Cuota tributaria a aplicar
13	Fecha/Periodo a aplicar
14	Clase de factura
15	Literales legales
16	Base imponible
80	Cálculo de cuotas repercutidas
81	Cálculo de cuotas retenidas
82	Base imponible modificada por devolución de envases/embalajes
83	Base imponible modificada por descuentos y bonificaciones
84	Base imponible modificada por resolución firme, judicial o administrativa
85	Base imponible modificada cuotas repercutidas no satisfechas. Auto de declaración de concurso



### 3.3.2 Lista de Valores de códigos de tipos de Impuestos

Código	Descripción
01	IVA: Impuesto sobre el valor añadido
02	IPSI: Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación
03	IGIC: Impuesto general indirecto de Canarias
04	IRPF: Impuesto sobre la Renta de las personas físicas
05	Otro
06	ITPAJD: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
07	IE: Impuestos especiales
08	Ra: Renta aduanas
09	IGTECM: Impuesto general sobre el tráfico de empresas que se aplica en Ceuta y Melilla
10	IECDPCAC: Impuesto especial sobre los combustibles derivados del petróleo en la Comunidad Autonoma Canaria
11	IIIMAB: Impuesto sobre las instalaciones que inciden sobre el medio ambiente en la Baleares
12	ICIO: Impuesto sobre las construcciones, instalaciones y obras
13	IMVDN: Impuesto municipal sobre las viviendas desocupadas en Navarra
14	IMSN: Impuesto municipal sobre solares en Navarra
15	IMGSN: Impuesto municipal sobre gastos suntuarios en Navarra
16	IMPN: Impuesto municipal sobre publicidad en Navarra

### 3.3.3 Lista de Valores de códigos de formas de Pago

Código	Descripción
01	Al contado
02	Recibo Domiciliado
03	Recibo
04	Transferencia
05	Letra Aceptada
06	Crédito Documentario
07	Contrato Adjudicación
08	Letra de cambio
09	Pagaré a la Orden
10	Pagaré No a la Orden
11	Cheque
12	Reposición
13	Especiales
14	Compensación
15	Giro postal
16	Cheque conformado
17	Cheque bancario
18	Pago contra reembolso
19	Pago mediante tarjeta

## 4. ANEXO II: 2.2.3 *AdministrativeCentres*

---

### 4.1 ¿Para que sirven estos campos?

Lo que obliga *gefactura* en este apartado es a, como mínimo, indicar el centro/departamento/servicio/órgano de la administración al que se está enviando la factura y, opcionalmente, el lugar de entrega del servicio, obra o suministro por el que se está facturando.

Con el dato obligatorio del **centro receptor de la factura**, se pretende conseguir que las facturas sean recibidas, de la manera más directa posible, en el órgano competente para iniciar su tramitación administrativa.

### 4.2 ¿Cómo sé cuáles son los centros receptores de facturas?

Tal y como se regula en el Decreto 87/2010, de 21 de mayo, por el que se establecen las condiciones técnicas y normativas para el uso de la Plataforma de Facturación Electrónica de la Generalitat, Ge-factura, en su disposición adicional primera, cada Conselleria define sus puntos receptores de facturas, y se encuentran publicados en el portal [www.ge-factura.es](http://www.ge-factura.es).

No obstante, son varias las vías que existen para conocer la lista y codificación de estos puntos receptores.

### 4.3 Publicación de los centros en el portal de Ge-Factura

En el portal, [www.ge-factura.es](http://www.ge-factura.es), se publica la listas con los departamentos (de ahora en adelante DDs):

Dicha lista, se puede visualizar, distinguiendo los siguientes tipos de departamentos:

- Departamento Receptor solo de Facturas. Son departamentos competentes para iniciar la tramitación de las facturas dentro de su organismo respectivo.
- Lugar de “Entrega” de suministros, obra o servicio.
- Departamentos que inician tramitación de facturas y constituyen un Lugar de entrega al mismo tiempo.

### 4.4 ¿Cómo obtengo los códigos y demás datos de los centros (DDs)?

#### 4.4.1 Descarga del fichero de DDs

En los apartados del portal de Ge-Factura, [www.ge-factura.es](http://www.ge-factura.es), mencionados anteriormente, están publicados los ficheros csv que contienen dichas listas.

Igualmente, se publica un breve documento para interpretar estos ficheros y cómo trasladar los respectivos valores a los campos correspondientes definidos en el formato XML.



#### 4.4.2 Descarga de DDs vía Servicio web


También se puede obtener un fichero con la lista de los DDs a través de la función *getRecipientDepartment* que ofrece el servicio web de la plataforma cuya definición está publicada en el apartado siguiente del portal:

Documentación y requisitos técnicos/  
Repertorio de documentación técnica/  
Documento definición del servicio web

#### 4.4.3 Consulta para las facturas grabadas por pantalla (on-line)

Cuando grabamos una factura por pantalla o la acabamos de cumplimentar tras una importación, veremos los siguientes datos en la pantalla de edición:

Destinatario	G06CSI000	CENTRO DE SISTEMAS DE INFOR 
Lugar Entrega	G06CSI000	CENTRO DE SISTEMAS DE INFOR 

Estos datos se cumplimentan a partir de las listas que se despliegan mediante los botones . Se despliega un árbol de puntos operacionales o interlocutores entre los que figuran los diferentes departamentos que, las consellerías u otros organismos adscritos a la plataforma, van definiendo.

#### 4.4.4 Particularidades para el sector Sanitario

En el caso particular de Sanidad, para facilitar la codificación a aquellos proveedores que reciben sus pedidos vía EDI, existe una equivalencia entre el código de los puntos operacionales EAN que reciben en los pedidos EDI, de cara a la facturación, y el código de centro administrativo (o DD) para *gefactura*:

Dado un Código EAN

Código del País	Código de empresa (asignado por AECOC)	Código interno definido por C. Sanidad	Dígito de control (se puede calcular a partir de los 12 dígitos anteriores*)
84	28365	XXXXX	X

El código en *gefactura* de cada *AdministrativeCenter* se formaría concatenando la siguiente información:

**G10 + 00 + penúltimos 5 dígitos del código EAN (en azul)**