



## Facturae

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
	Facturae	Elemento ORIGEN de Fichero de Facturas Facturae		[1..1]	

### 1. FileHeader

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.	FileHeader	Cabecera del fichero xml		[1..1]	FileHeaderType

#### 1.1. SchemaVersion

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.1.	SchemaVersion	Código que indica versión utilizada. Existirá compatibilidad de versiones	[3.0]	[1..1]	SchemaVersionType string

#### 1.2. Modality

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.2.	Modality	Modalidad. Individual o Lote. Si es "individual" (I) los importes de los campos del grupo 1.5 coincidirán con sus correspondientes campos del grupo 3.1.5 y el campo 1.5.2 tendrá siempre el valor "1". Si es "lote" (L), el valor del campo 1.5.2 será siempre > "1".	[I], [L]	[1..1]	ModalityType string

#### 1.3. InvoiceIssuerType

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.3.	InvoiceIssuerType	Tipo Emisor Factura. Actor que firma la factura. Si toma el valor "TE" el grupo 1.4. será obligatorio de cumplimentar en todos sus apartados.	[EM], [RE], [TE]	[1..1]	InvoiceIssuerType string

## 1.4. ThirdParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.	ThirdParty	Tercero. La factura puede ser generada y firmada por un Tercero		[0..1]	ThirdPartyType
1.4.1.	TaxIdentification	Identificación Fiscal		[1..1]	TaxIdentificationType
1.4.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string
1.4.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string
1.4.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.		[1..1]	TextMin3Max30Type string : 3-30
1.4.2.			1.4.2.?	[1..1]	
1.4.2.1.	LegalEntity	Persona Jurídica y otras		[1..1]	LegalEntityType
1.4.2.1.1.	CorporateName	Razón Social		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.4.2.1.2.	TradeName	Nombre Comercial		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.4.2.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		[0..1]	RegistrationDataType
1.4.2.1.3.1.	Book	Libro		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.4.2.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.4.2.1.3.3.	Sheet	Hoja		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.4.2.1.3.4.	Folio	Folio		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.4.2.1.3.5.	Section	Sección		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.4.2.1.3.6.	Volume	Tomo		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.4.2.1.3.7.	AdditionalRegistrationData	Otros datos registrales		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.4.2.1.4.			1.4.2.1.4.?	[1..1]	
1.4.2.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType

## 1.4. ThirdParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.2.1.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.4.2.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
1.4.2.1.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.4.2.1.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.4.2.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
1.4.2.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[1..1]	OverseasAddressType
1.4.2.1.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.4.2.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.4.2.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.4.2.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
1.4.2.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[0..1]	ContactDetailsType
1.4.2.1.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
1.4.2.1.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
1.4.2.1.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
1.4.2.1.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
1.4.2.1.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.4.2.1.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[0..1]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
1.4.2.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[0..1]	TextMax9Type string : 0-9
1.4.2.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
1.4.2.2.	Individual	Persona Física		[1..1]	IndividualType
1.4.2.2.1.	Name	Nombre de la persona física		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40

## 1.4. ThirdParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.2.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.4.2.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.4.2.2.4.			1.4.2.2.4.?	[1..1]	
1.4.2.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
1.4.2.2.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.4.2.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
1.4.2.2.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.4.2.2.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.4.2.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
1.4.2.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[1..1]	OverseasAddressType
1.4.2.2.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.4.2.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.4.2.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.4.2.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
1.4.2.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[0..1]	ContactDetailsType
1.4.2.2.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
1.4.2.2.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
1.4.2.2.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
1.4.2.2.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
1.4.2.2.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.4.2.2.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[0..1]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}

## 1.4. ThirdParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.2.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[0..1]	TextMax9Type string : 0-9
1.4.2.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60

## 1.5. Batch

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.5.	Batch	Lote		[1..1]	BatchType
1.5.1.	BatchIdentifier	Identificador del lote. Concatenación del nº de documento del emisor con el número de la primera factura y el número de serie caso de existir.		[1..1]	TextMax70Type string : 0-70
1.5.2.	InvoicesCount	Número total de facturas. Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo. Siempre será valor "1" cuando el campo 1.2 (Modalidad) tenga el valor "I".		[1..1]	long
1.5.3.	TotalInvoicesAmount	Total facturas. Suma de los importes 3.1.5.9 del Fichero. Este importe lo es a efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado.		[1..1]	ImporteType
1.5.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
1.5.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
1.5.4.	TotalOutstandingAmount	Total a pagar. Suma de los importes 3.1.5.13 del Fichero, con dos decimales. Es el importe que efectivamente se adeuda, una vez descontados los anticipos y sin tener en cuenta las retenciones.		[1..1]	ImporteType
1.5.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
1.5.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00

## 1.5. Batch

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.5.5.	TotalExecutableAmount	Total a Ejecutar. Sumatorio de las diferencias de los importes (3.1.5.13 y 3.1.5.14.3) del fichero = Sumatorio de los Importes 3.1.5.15, con dos decimales. Es el importe que se adeuda minorado en un posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales.		[1..1]	ImporteType
1.5.5.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
1.5.5.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
1.5.6.	InvoiceCurrencyCode	Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. Si difiere de la moneda EURO o del campo 3.1.2.5 será obligatorio indicar el contravalor y el tipo/fecha de cambio para los campos de base imponible y cuota, retenida como repercutida, así como en los totales 1.5.3, 1.5.4, y 1.5.5 ISO 4217.	[ADP], [AED], [AFA], [ALL]...	[1..1]	CurrencyCodeType string

## 1.6. FactoringAssignmentData

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.	FactoringAssignmentData	Datos cesión factoring		[0..1]	FactoringAssignmentDataType
1.6.1.	Assignee	Cesionario		[1..1]	AssigneeType
1.6.1.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal		[1..1]	TaxIdentificationType
1.6.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string
1.6.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string
1.6.1.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.		[1..1]	TextMin3Max30Type string : 3-30
1.6.1.2.			1.6.1.2.?	[1..1]	

## 1.6. FactoringAssignmentData

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.1.2.1.	LegalEntity	Persona Jurídica y otras		[1..1]	LegalEntityType
1.6.1.2.1.1.	CorporateName	Razón Social		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.6.1.2.1.2.	TradeName	Nombre Comercial		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.6.1.2.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		[0..1]	RegistrationDataType
1.6.1.2.1.3.1.	Book	Libro		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLo cation	Registro Mercantil		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.3.3.	Sheet	Hoja		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.3.4.	Folio	Folio		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.3.5.	Section	Sección		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.3.6.	Volume	Tomo		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.3.7.	AdditionalRegistrationD ata	Otros datos registrales		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.4.			1.6.1.2.1.4.?	[1..1]	
1.6.1.2.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
1.6.1.2.1.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.6.1.2.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
1.6.1.2.1.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.6.1.2.1.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
1.6.1.2.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[1..1]	OverseasAddressType
1.6.1.2.1.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.6.1.2.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50

## 1.6. FactoringAssignmentData

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.1.2.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
1.6.1.2.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[0..1]	ContactDetailsType
1.6.1.2.1.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
1.6.1.2.1.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
1.6.1.2.1.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
1.6.1.2.1.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
1.6.1.2.1.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.6.1.2.1.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[0..1]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
1.6.1.2.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[0..1]	TextMax9Type string : 0-9
1.6.1.2.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
1.6.1.2.2.	Individual	Persona Física		[1..1]	IndividualType
1.6.1.2.2.1.	Name	Nombre de la persona física		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.6.1.2.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.6.1.2.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.6.1.2.2.4.			1.6.1.2.2.4.?	[1..1]	
1.6.1.2.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
1.6.1.2.2.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.6.1.2.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
1.6.1.2.2.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.6.1.2.2.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20



## 1.6. FactoringAssignmentData

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.1.2.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
1.6.1.2.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[1..1]	OverseasAddressType
1.6.1.2.2.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
1.6.1.2.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
1.6.1.2.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
1.6.1.2.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
1.6.1.2.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[0..1]	ContactDetailsType
1.6.1.2.2.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
1.6.1.2.2.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
1.6.1.2.2.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
1.6.1.2.2.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
1.6.1.2.2.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
1.6.1.2.2.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[0..1]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
1.6.1.2.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[0..1]	TextMax9Type string : 0-9
1.6.1.2.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
1.6.2.	PaymentDetails	Datos de pago		[1..1]	PaymentDetailsType
1.6.2.1.	AssignmentDuePaymentDate	Fecha pago en la cesión		[1..1]	date
1.6.2.2.	AssignmentPaymentMeans	Forma pago cesión. Definición de la forma en la que se hará efectivo el pago		[1..1]	TextMax15Type string : 0-15
1.6.2.3.	IBAN	IBAN del Cesionario.Único formato admitido		[1..1]	TextMin5Max34Type string : 5-34
1.6.2.4.	PaymentReference	Raferencia del pago		[1..1]	TextMax60Type string : 0-60

## 1.6. FactoringAssignmentData

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.3.	FactoringAssignmentClauses	Texto de la cláusula		[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500

## 2. Parties

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.	Parties	Sujetos - Datos del emisor y receptor de la factura		[1..1]	PartiesType

### 2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.	SellerParty	Emisor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen		[1..1]	EmpresaType
2.1.1.	TaxIdentification	Identificación Fiscal		[1..1]	TaxIdentificationType
2.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string
2.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string
2.1.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.		[1..1]	TextMin3Max30Type string : 3-30
2.1.2.	PartyIdentification	Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad del programa de facturación que utilice		[0..1]	PartyIdentificationType string : 10 : [0-9]*
2.1.3.	AdministrativeCentres	Centros		[0..1]	AdministrativeCentresType
2.1.3.1.	AdministrativeCentre	Centro		[1..*]	AdministrativeCentreType
2.1.3.1.1.	CentreCode	Número del Departamento Emisor		[0..1]	TextMax10Type string : 0-10

## 2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.3.1.2.	RoleTypeCode	Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria).	[01], [02], [03], [04]...	[0..1]	RoleTypeCodeType string
2.1.3.1.3.	Name	Nombre de la persona responsable o de relación del centro		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.3.1.4.	FirstSurname	Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.3.1.5.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.3.1.6.			2.1.3.1.6.?	[1..1]	
2.1.3.1.6.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España		[1..1]	AddressType
2.1.3.1.6.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.3.1.6.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.1.3.1.6.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.1.3.1.6.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.3.1.6.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaisType string
2.1.3.1.6.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
2.1.3.1.6.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.3.1.6.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.1.3.1.6.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20

## 2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.3.1.6.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaisType string
2.1.3.1.7.	ContactDetails	Datos de contacto		[0..1]	ContactDetailsType
2.1.3.1.7.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.1.3.1.7.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.1.3.1.7.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.1.3.1.7.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.1.3.1.7.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.3.1.7.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[0..1]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
2.1.3.1.7.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[0..1]	TextMax9Type string : 0-9
2.1.3.1.7.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.1.3.1.8.	PhysicalGLN	Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[0..1]	TextMax14Type string : 0-14
2.1.3.1.9.	LogicalOperationalPoint	Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[0..1]	TextMax14Type string : 0-14
2.1.4.			2.1.4.?	[1..1]	
2.1.4.1.	LegalEntity	Persona Jurídica y otras		[1..1]	LegalEntityType
2.1.4.1.1.	CorporateName	Razón Social		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.4.1.2.	TradeName	Nombre Comercial		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.4.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		[0..1]	RegistrationDataType
2.1.4.1.3.1.	Book	Libro		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20

## 2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.4.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLo cation	Registro Mercantil		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.3.3.	Sheet	Hoja		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.3.4.	Folio	Folio		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.3.5.	Section	Sección		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.3.6.	Volume	Tomo		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.3.7.	AdditionalRegistrationD ata	Otros datos registrales		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.4.			2.1.4.1.4.?	[1..1]	
2.1.4.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.1.4.1.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.4.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.1.4.1.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.1.4.1.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
2.1.4.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[1..1]	OverseasAddressType
2.1.4.1.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.4.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.1.4.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
2.1.4.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[0..1]	ContactDetailsType
2.1.4.1.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.1.4.1.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15

## 2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.4.1.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.1.4.1.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.1.4.1.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.4.1.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[0..1]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
2.1.4.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[0..1]	TextMax9Type string : 0-9
2.1.4.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.1.4.2.	Individual	Persona Física		[1..1]	IndividualType
2.1.4.2.1.	Name	Nombre de la persona física		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.4.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.4.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.4.2.4.			2.1.4.2.4.?	[1..1]	
2.1.4.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.1.4.2.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.4.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.1.4.2.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.1.4.2.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.1.4.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaisType string
2.1.4.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[1..1]	OverseasAddressType
2.1.4.2.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.1.4.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.1.4.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20

## 2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.4.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
2.1.4.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[0..1]	ContactDetailsType
2.1.4.2.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.1.4.2.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.1.4.2.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.1.4.2.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.1.4.2.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.1.4.2.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[0..1]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
2.1.4.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[0..1]	TextMax9Type string : 0-9
2.1.4.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60

## 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.	BuyerParty	Receptor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen		[1..1]	EmpresaType
2.2.1.	TaxIdentification	Identificación Fiscal		[1..1]	TaxIdentificationType
2.2.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	[1..1]	PersonTypeCodeType string
2.2.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	[1..1]	ResidenceTypeCodeType string
2.2.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.		[1..1]	TextMin3Max30Type string : 3-30
2.2.2.	PartyIdentification	Identificación de la entidad; Rellenar con el número de referencia de la entidad del programa de facturación que utilice		[0..1]	PartyIdentificationType string : 10 : [0-9]*

## 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.3.	AdministrativeCentres	Centros		[0..1]	AdministrativeCentresType
2.2.3.1.	AdministrativeCentre	Centro		[1..*]	AdministrativeCentreType
2.2.3.1.1.	CentreCode	Número del Departamento Emisor		[0..1]	TextMax10Type string : 0-10
2.2.3.1.2.	RoleTypeCode	Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria).	[01], [02], [03], [04]...	[0..1]	RoleTypeCodeType string
2.2.3.1.3.	Name	Nombre de la persona responsable o de relación del centro		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.2.3.1.4.	FirstSurname	Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.2.3.1.5.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.2.3.1.6.			2.2.3.1.6.?	[1..1]	
2.2.3.1.6.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España		[1..1]	AddressType
2.2.3.1.6.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.2.3.1.6.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.2.3.1.6.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.2.3.1.6.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.3.1.6.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
2.2.3.1.6.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		[1..1]	OverseasAddressType
2.2.3.1.6.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80



## 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.3.1.6.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.2.3.1.6.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.3.1.6.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	Paistype string
2.2.3.1.7.	ContactDetails	Datos de contacto		[0..1]	ContactDetailsType
2.2.3.1.7.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.2.3.1.7.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.2.3.1.7.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.2.3.1.7.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.2.3.1.7.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.2.3.1.7.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[0..1]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
2.2.3.1.7.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[0..1]	TextMax9Type string : 0-9
2.2.3.1.7.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.2.3.1.8.	PhysicalGLN	Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[0..1]	TextMax14Type string : 0-14
2.2.3.1.9.	LogicalOperationalPoint	Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		[0..1]	TextMax14Type string : 0-14
2.2.4.			2.2.4.?	[1..1]	
2.2.4.1.	LegalEntity	Persona Jurídica y otras		[1..1]	LegalEntityType
2.2.4.1.1.	CorporateName	Razón Social		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.2.4.1.2.	TradeName	Nombre Comercial		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40

## 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.4.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		[0..1]	RegistrationDataType
2.2.4.1.3.1.	Book	Libro		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.4.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLo cation	Registro Mercantil		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.4.1.3.3.	Sheet	Hoja		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.4.1.3.4.	Folio	Folio		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.4.1.3.5.	Section	Sección		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.4.1.3.6.	Volume	Tomo		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.4.1.3.7.	AdditionalRegistrationD ata	Otros datos registrales		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.4.1.4.			2.2.4.1.4.?	[1..1]	
2.2.4.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.2.4.1.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.2.4.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.2.4.1.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.2.4.1.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.4.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	Paistype string
2.2.4.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[1..1]	OverseasAddressType
2.2.4.1.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.2.4.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.2.4.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.4.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	Paistype string
2.2.4.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[0..1]	ContactDetailsType

## 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.4.1.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.2.4.1.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.2.4.1.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.2.4.1.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.2.4.1.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.2.4.1.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[0..1]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
2.2.4.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[0..1]	TextMax9Type string : 0-9
2.2.4.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.2.4.2.	Individual	Persona Física		[1..1]	IndividualType
2.2.4.2.1.	Name	Nombre de la persona física		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.2.4.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física		[1..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.2.4.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.2.4.2.4.			2.2.4.2.4.?	[1..1]	
2.2.4.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		[1..1]	AddressType
2.2.4.2.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
2.2.4.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
2.2.4.2.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.2.4.2.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.4.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaisType string
2.2.4.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		[1..1]	OverseasAddressType
2.2.4.2.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80

## 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.4.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
2.2.4.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
2.2.4.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
2.2.4.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto		[0..1]	ContactDetailsType
2.2.4.2.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.2.4.2.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		[0..1]	TextMax15Type string : 0-15
2.2.4.2.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.2.4.2.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
2.2.4.2.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
2.2.4.2.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		[0..1]	CnoCnaeType string : 5 : \d{5}
2.2.4.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		[0..1]	TextMax9Type string : 0-9
2.2.4.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60

## 3. Invoices

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.	Invoices	Conjunto de facturas que contiene el fichero		[1..1]	InvoicesType

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.	Invoice	Factura		[1..*]	InvoiceType
3.1.1.	InvoiceHeader	Cabecera de factura. Para cada una de las facturas que pueden componer un Lote, recoge datos que determinan inequívocamente cada factura		[1..1]	InvoiceHeaderType
3.1.1.1.	InvoiceNumber	Número de factura. Número asignado por el Emisor		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.1.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie asignada por el Emisor		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.1.3.	InvoiceDocumentType	Tipo documento factura. Puede ser una factura completa, abreviada, autofactura, anticipo, tique,...En este estándar no se va a contemplar el anticipo y el tique.	[FC], [FA], [AF]	[1..1]	InvoiceDocumentTypeType string
3.1.1.4.	InvoiceClass	Clase de Factura. Este dato refleja la clase de factura, a saber: "OO" - Original, "OR" - rectificativa, "OC" - original recapitulativa, "CO" - copia de la original, "CR" - copia de la rectificativa, "CC" - copia recapitulativa. Una factura rectificativa sólo puede rectificar a una factura original, o bien realizar un abono por volumen correspondiente a un periodo diferido, o algún otro motivo autorizado por la Agencia Tributaria. Cuando la "clase" se corresponda con alguno de los valores "OR" ó "CR" (rectificativas), deberán estar cumplimentados los campos del grupo 3.1.1.5.	[OO], [OR], [OC], [CO]...	[1..1]	InvoiceClassType string
3.1.1.5.	Corrective	Rectificativa		[0..1]	CorrectiveType
3.1.1.5.1.	InvoiceNumber	Número de la factura que se rectifica. Será obligatorio cuando el dato "CorrectionMethod" (Código del criterio de la rectificación) sea "01" o "02".		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.1.5.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie de la factura que se rectifica		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.1.5.3.	ReasonCode	Código del motivo. Código numérico del motivo de rectificación. "01" a "16" errores según reglamento RD 1496/2003; "80" a "85" errores según Artº 80 Ley 37/92 el IVA.	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	ReasonCodeType string
3.1.1.5.4.	ReasonDescription	Descripción motivo.Descripción del motivo de rectificación y que se corresponde con cada código. Ver tabla de códigos y descripciones.	[Número de la factura], [Serie de la factura], [Fecha expedición], [Nombre y apellidos/Razón Social-Emisor]...	[1..1]	ReasonDescriptionType string
3.1.1.5.5.	TaxPeriod	Periodo natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. ISO 8601.		[1..1]	PeriodDates
3.1.1.5.5.1.	StartDate	Fecha de inicio		[1..1]	date
3.1.1.5.5.2.	EndDate	Fecha final		[1..1]	date

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.1.5.6.	CorrectionMethod	Código numérico que identifica el criterio empleado en cada caso para una rectificación. "01" - se reflejan todos los detalles a rectificar de la factura original. "02" - sólo se anotan los detalles ya rectificadas.	[01], [02], [03], [04]	[1..1]	CorrectionMethodType string
3.1.1.5.7.	CorrectionMethodDescription	Descripción del criterio asociada al código indicado en el campo anterior. "01" - Rectificación modelo íntegro. "02" - Rectificación modelo por diferencias. "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo. - "04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria".	[Rectificación íntegra], [Rectificación por diferencias], [Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo], [Autorizadas por la Agencia Tributaria]	[1..1]	CorrectionMethodDescriptionType string
3.1.2.	InvoiceIssueData	Datos de la emisión de la factura		[1..1]	InvoiceIssueDataType
3.1.2.1.	IssueDate	Fecha de expedición. Fecha en la que se genera la factura con efectos fiscales. ISO 8601. Esta fecha no podrá ser posterior a la fecha de la firma electrónica.		[1..1]	date
3.1.2.2.	PlaceOfIssue	Lugar de expedición. Plaza en la que se expide el documento		[0..1]	PlaceOfIssueType
3.1.2.2.1.	PostCode	Asignado por Correos		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
3.1.2.2.2.	PlaceOfIssueDescription	Texto de la descripción de la plaza		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.2.3.	InvoicingPeriod	Periodo de facturación. Sólo cuando se requiera: Servicio prestado temporalmente o Factura Recapitulativa. Esta información será obligatoria cuando el dato 3.1.1.4 (Clase) contenga alguno de los valores: "OC" ó "CC". ISO 8601.		[0..1]	PeriodDates
3.1.2.3.1.	StartDate	Fecha de inicio		[1..1]	date
3.1.2.3.2.	EndDate	Fecha final		[1..1]	date

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.2.4.	InvoiceCurrencyCode	Moneda de la operación. Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. Si la moneda de la operación difiere de la moneda del impuesto (EURO), los campos del contravalor ExchangeRate y ExchangeRateDate, deberán cumplimentarse, en cumplimiento del Artº 10.1 del Reglamento sobre facturación. RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. ISO 4217.	[ADP], [AED], [AFA], [ALL]...	[1..1]	CurrencyCodeType string
3.1.2.5.	ExchangeRateDetails	Detalles del tipo de cambio		[0..1]	ExchangeRateDetailsType
3.1.2.5.1.	ExchangeRate	Tipo de Cambio. Artº 79.once de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. Siempre con dos decimales. Cambio vendedor fijado por el Banco de España y vigente en el momento del devengo.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.2.5.2.	ExchangeRateDate	Fecha de publicación del tipo de cambio aplicado.ISO 8601.		[1..1]	date
3.1.2.6.	TaxCurrencyCode	Moneda del Impuesto. Código ISO/ALFA de la moneda en la que se liquida el impuesto. Siempre EURO. ISO 4217.	[ADP], [AED], [AFA], [ALL]...	[1..1]	CurrencyCodeType string
3.1.2.7.	LanguageName	Lengua. Denominación de la lengua en la que se emite el documento		[0..1]	TextMax10Type string : 0-10
3.1.3.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos		[1..1]	TaxesType
3.1.3.1.	Tax	Impuesto		[1..*]	TaxType
3.1.3.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	TaxTypeCodeType string
3.1.3.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.3.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		[1..1]	ImporteType
3.1.3.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.3.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00
3.1.3.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales.		[0..1]	ImporteType
3.1.3.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00
3.1.3.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00
3.1.4.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos		[0..1]	TaxesType
3.1.4.1.	Tax	Impuesto		[1..*]	TaxType
3.1.4.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	TaxTypeCodeType string
3.1.4.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00
3.1.4.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		[1..1]	ImporteType
3.1.4.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00
3.1.4.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00
3.1.4.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales.		[0..1]	ImporteType
3.1.4.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00



### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.4.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.	InvoiceTotals	Totales de factura		[1..1]	InvoiceTotalsType
3.1.5.1.	TotalGrossAmount	Suma total de importes brutos de los detalles de la factura. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.2.	GeneralDiscounts	Descuentos sobre el Total Impte.Bruto. Habrá tantos bloques de campos 3.1.5.2 como clases de descuentos diferentes se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectuándose el redondeo final al céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor.		[0..1]	DiscountsAndRebatesType
3.1.5.2.1.	Discount	Descuento.		[1..*]	DiscountType
3.1.5.2.1.1.	DiscountReason	Concepto por el que se aplica descuento.		[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.5.2.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[0..1]	DoubleFourDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{4}  0.0000
3.1.5.2.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.3.	GeneralSurcharges	Cargos sobre el Total Importe Bruto, Habrá tantos bloques de campos 3.1.5.3 como clases de cargos/recargos se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectuándose el redondeo final al céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor.		[0..1]	ChargesType
3.1.5.3.1.	Charge	Cargo		[1..*]	ChargeType
3.1.5.3.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica recargo		[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.5.3.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[0..1]	DoubleFourDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{4}  0.0000
3.1.5.3.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.4.	TotalGeneralDiscounts	Total general de descuentos. Sumatorio diferentes campos 3.1.5.2. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.5.	TotalGeneralSurcharge s	Total general de cargos. Sumatorio diferentes campos 3.1.5.3. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.5.6.	TotalGrossAmountBeforeTaxes	Total importe bruto antes de impuestos. Resultado: 3.1.5.1 - 3.1.5.4 + 3.1.5.5. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.7.	TotalTaxOutputs	Total impuestos repercutidos. Sumatorio diferentes 3.1.3.1.4. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.8.	TotalTaxesWithheld	Total impuestos retenidos. Sumatorio diferentes 3.1.4.1.4. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.9.	InvoiceTotal	Total factura. Resultado: 3.1.5.6 + 3.1.5.7 - 3.1.5.8. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.10.	Subsidies	Subvenciones por adquisición de determinados bienes. Administraciones Públicas.		[0..1]	SubsidiesType
3.1.5.10.1.	Subsidy	Subvención		[1..*]	SubsidyType
3.1.5.10.1.1.	SubsidyDescription	Detalle de la Subvención aplicada		[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.5.10.1.2.	SubsidyRate	Porcentaje a aplicar al Total Factura. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[0..1]	DoubleFourDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{4}  0.0000
3.1.5.10.1.3.	SubsidyAmount	Importe a aplicar al Total Factura. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.11.	PaymentsOnAccount	Anticipos. Pagos anticipados sobre el Total Facturas. Habrá tantos bloques 3.1.5.11 como clases de anticipos se apliquen a nivel factura.		[0..1]	PaymentsOnAccountType
3.1.5.11.1.	PaymentOnAccount	Anticipo		[1..*]	PaymentOnAccountType
3.1.5.11.1.1.	PaymentOnAccountDate	Fecha/s del/os anticipo/s. ISO 8601.		[1..1]	date
3.1.5.11.1.2.	PaymentOnAccountAmount	Importe de cada anticipo. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.12.	TotalPaymentsOnAccount	Total de anticipos. Sumatorio de los campos 3.1.5.11.1.2. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.13.	TotalOutstandingAmount	Total a pagar. Resultado: 3.1.5.9 - (3.1.5.10.1.3 + 3.1.5.12). Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.14.	AmountsWithheld	Retenciones. Cantidades que retiene el pagador hasta el buen fin de la operación		[0..1]	AmountsWithheldType
3.1.5.14.1.	WithholdingReason	Descripción finalidad de la Retención		[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.5.14.2.	WithholdingRate	Porcentaje retención Total a Pagar. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[0..1]	DoubleFourDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{4}  0.0000
3.1.5.14.3.	WithholdingAmount	Importe a retener sobre el Total a Pagar. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.5.15.	TotalExecutableAmount	Total a ejecutar. Resultado: 3.1.5.13 - 3.1.5.14.3. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.	Items	Información detallada		[1..1]	ItemsType
3.1.6.1.	InvoiceLine	Lineas de detalle de la factura		[1..*]	InvoiceLineType
3.1.6.1.1.	IssuerContractReference	Contrato		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.6.1.2.	IssuerTransactionReference	Referencia Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. Emisor		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.6.1.3.	ReceiverContractReference	Contrato		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.6.1.4.	ReceiverTransactionReference	Referencia Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. Receptor		[0..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.6.1.5.	PurchaseOrderReference	Referencia de la orden de pedido		[0..1]	double
3.1.6.1.6.	DeliveryNotesReferences	Referencias de albaranes		[0..1]	DeliveryNotesReferencesType
3.1.6.1.6.1.	DeliveryNote	Información del albarán		[1..*]	DeliveryNoteType
3.1.6.1.6.1.1.	DeliveryNoteNumber	Número de referencia del albarán		[1..1]	TextMax30Type string : 0-30
3.1.6.1.7.	ItemDescription	Descripción del bien o servicio		[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.6.1.8.	Quantity	Número de Unidades servidas/prestadas		[1..1]	double
3.1.6.1.9.	UnitOfMeasure	Unidad a que está referida la Cantidad. Recomendación 20 ONU.	[01], [02], [03], [04]...	[0..1]	UnitOfMeasureType string
3.1.6.1.10.	UnitPriceWithoutTax	Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos. Siempre con seis decimales.		[1..1]	DoubleSixDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{6}  0.000000
3.1.6.1.11.	TotalCost	Resultado: 3.1.6.1.8 x 3.1.6.1.10. Siempre con dos decimales		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.6.1.12.	DiscountsAndRebates	Descuentos.		[0..1]	DiscountsAndRebatesType
3.1.6.1.12.1.	Discount	Descuento.		[1..*]	DiscountType
3.1.6.1.12.1.1.	DiscountReason	Concepto por el que se aplica descuento.		[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.6.1.12.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[0..1]	DoubleFourDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{4}  0.0000
3.1.6.1.12.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.13.	Charges	Cargos		[0..1]	ChargesType
3.1.6.1.13.1.	Charge	Cargo		[1..*]	ChargeType
3.1.6.1.13.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica recargo		[1..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.6.1.13.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		[0..1]	DoubleFourDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{4}  0.0000
3.1.6.1.13.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.14.	GrossAmount	Resultado: 3.1.6.1.11 - 3.1.6.1.12.1.3 + 3.1.6.1.13.1.3. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.15.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos		[0..1]	TaxesType
3.1.6.1.15.1.	Tax	Impuesto		[1..*]	TaxType
3.1.6.1.15.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	TaxTypeCodeType string
3.1.6.1.15.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.15.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		[1..1]	ImporteType

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.6.1.15.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00
3.1.6.1.15.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00
3.1.6.1.15.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales.		[0..1]	ImporteType
3.1.6.1.15.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00
3.1.6.1.15.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00
3.1.6.1.16.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos		[1..1]	TaxesType
3.1.6.1.16.1.	Tax	Impuesto		[1..*]	TaxType
3.1.6.1.16.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	TaxTypeCodeType string
3.1.6.1.16.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00
3.1.6.1.16.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		[1..1]	ImporteType
3.1.6.1.16.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00
3.1.6.1.16.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}    0.00

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.6.1.16.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales.		[0..1]	ImporteType
3.1.6.1.16.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.16.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		[0..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.6.1.17.	LineItemPeriod	Información sobre el periodo de prestación de un servicio. ISO 8601.		[0..1]	PeriodDates
3.1.6.1.17.1.	StartDate	Fecha de inicio		[1..1]	date
3.1.6.1.17.2.	EndDate	Fecha final		[1..1]	date
3.1.6.1.18.	TransactionDate	Fecha concreta de prestación o entrega del bien o servicio. ISO 8601.		[0..1]	date
3.1.6.1.19.	AdditionalLineItemInformation	Libre para el emisor por cada detalle.		[0..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.6.1.20.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		[0..1]	ExtensionsType
3.1.6.1.20.1.	[any]			[0..*]	##other skip
3.1.7.	PaymentDetails	Datos de pago		[0..1]	VencimientosType
3.1.7.1.	Installment	Vencimiento		[1..*]	InstallmentType
3.1.7.1.1.	InstallmentDueDate	Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601		[1..1]	date
3.1.7.1.2.	InstallmentAmount	Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales.		[1..1]	DoubleTwoDecimalType double : [1-9][0-9]*\.[0-9]{2}  0.00
3.1.7.1.3.	PaymentMeans	Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto	[01], [02], [03], [04]...	[1..1]	PaymentMeansType string
3.1.7.1.4.	AccountToBeCredited	Cuenta de abono.Único formato admitido. Cuando la forma de pago (3.1.7.1.3) sea "transferencia" este dato será obligatorio.		[0..1]	AccountType

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.7.1.4.1.	IBAN	Único formato admitido para identificar la cuenta		[1..1]	TextMin5Max34Type string : 5-34
3.1.7.1.4.2.	BankCode	Código de la entidad financiera		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
3.1.7.1.4.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
3.1.7.1.4.4.			3.1.7.1.4.4.?	[0..1]	
3.1.7.1.4.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la oficina financiera en España		[0..1]	AddressType
3.1.7.1.4.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
3.1.7.1.4.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
3.1.7.1.4.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
3.1.7.1.4.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.7.1.4.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	Paistype string
3.1.7.1.4.4.2.	OverseasBranchAddresses	Dirección de la oficina financiera extranjera		[0..1]	OverseasAddressType
3.1.7.1.4.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
3.1.7.1.4.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
3.1.7.1.4.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.7.1.4.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	Paistype string
3.1.7.1.5.	PaymentReconciliationReference	Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
3.1.7.1.6.	AccountToBeDebited	Único formato admitido. Cuando la forma de pago (3.1.7.1.3) sea "recibo" este dato será obligatorio.		[0..1]	AccountType
3.1.7.1.6.1.	IBAN	Único formato admitido para identificar la cuenta		[1..1]	TextMin5Max34Type string : 5-34
3.1.7.1.6.2.	BankCode	Código de la entidad financiera		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60
3.1.7.1.6.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera		[0..1]	TextMax60Type string : 0-60

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.7.1.6.4.			3.1.7.1.6.4.?	[0..1]	
3.1.7.1.6.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la oficina financiera en España		[0..1]	AddressType
3.1.7.1.6.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
3.1.7.1.6.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		[1..1]	PostCodeType string : 5 : [0-9]*
3.1.7.1.6.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
3.1.7.1.6.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.7.1.6.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
3.1.7.1.6.4.2.	OverseasBranchAddresses	Dirección de la oficina financiera extranjera		[0..1]	OverseasAddressType
3.1.7.1.6.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		[1..1]	TextMax80Type string : 0-80
3.1.7.1.6.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		[1..1]	TextMax50Type string : 0-50
3.1.7.1.6.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		[1..1]	TextMax20Type string : 0-20
3.1.7.1.6.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	[1..1]	PaísType string
3.1.7.1.7.	CollectionAdditionalInformation	Observaciones cobro.Libre para uso del Emisor.		[0..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.8.	LegalLiterals	Literales legales		[0..1]	LegalLiteralsType
3.1.8.1.	LegalReference	Literales legales establecidos: Donaciones, Subvenciones, Carácter irreversible subvenciones, Atención pago moneda prevista, Proveedores residentes, directiva 77/388/CEE de 17 de Mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia de IVA, Operación Triangular, Operación en Cadena, Régimen Especial...., Artº 26 de la Directiva 77/388/CEE, Agencias de Viajes, etc.		[0..*]	TextMax250Type string : 0-250
3.1.9.	AdditionalData	Datos adicionales		[0..1]	AdditionalDataType
3.1.9.1.	RelayedInvoice	Número y Serie de acuerdo Emisor/Receptor.		[0..1]	TextMax40Type string : 0-40
3.1.9.2.	RelatedDocuments	Identificación de documentos Emisor/Receptor.		[0..1]	AttachedDocumentsType



### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.9.2.1.	Attachment	[BASE-64] Contiene los documentos relacionados con la factura en el formato deseado (imagen, PDF, XML, etc.)		[1..*]	AttachmentType
3.1.9.2.1.1.	AttachmentCompressionAlgorithm	Algoritmo usado para comprimir el documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga	[ZIP], [GZIP], [NONE]	[0..1]	AttachmentCompressionAlgorithmType string
3.1.9.2.1.2.	AttachmentFormat	Formato del documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga	[xml], [doc], [gif], [rtf]...	[1..1]	AttachmentFormatType string
3.1.9.2.1.3.	AttachmentEncoding	Algoritmo usado para codificar el documento adjunto	[BASE64], [BER], [DER], [NONE]	[0..1]	AttachmentEncodingType string
3.1.9.2.1.4.	AttachmentDescription	Descripción del documento		[0..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.9.2.1.5.	AttachmentData	Stream de datos del documento adjunto		[1..1]	string
3.1.9.3.	InvoiceAdditionalInformation	Lo que considere oportuno el Emisor. En este elemento se recogerá el motivo por lo que el impuesto correspondiente está "no sujeto" o "exento", cuando se produzca esta situación.		[0..1]	TextMax2500Type string : 0-2500
3.1.9.4.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		[0..1]	ExtensionsType
3.1.9.4.1.	[any]			[0..*]	##other skip

### 4. Extensions

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		[0..1]	ExtensionsType

#### 4.1. [any]

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.1.	[any]			[0..*]	##other skip

## 5. ds:Signature

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
5.	ds:Signature	Conjunto de datos asociados a la factura que garantizarán la autoría y la integridad del mensaje. Se define como opcional para facilitar la verificación y el tránsito del fichero. No obstante, debe cumplimentarse este bloque de firma electrónica para que se considere una factura electrónica válida legalmente frente a terceros.		[0..1]	