Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

RM ABDOMEN SUPERIOR

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME TOTAL

Método: Sequências multiplanares com contraste paramagnético intravenoso.

Indicação clínica: Avaliação de nódulos renais esquerdos (achado ultrassonográfico).

Análise:

Fígado com dimensões, contornos e intensidade de sinal normais. Veias porta e hepáticas sem alterações. Fração gordurosa hepática estimada: 3% (normal até 5%).

Vesícula biliar com aspecto habitual ao método. Não há dilatação das vias biliares.

Baço com dimensões e intensidade de sinal preservadas.

Pâncreas com dimensões, contornos e intensidade de sinal normais. Não há dilatação do ducto principal.

Rins com morfologia e intensidade de sinal preservadas. Não há hidronefrose.

Diminutos angiomiolipomas no rim esquerdo, pelo menos cinco, nos terços superior e médio, o maior com cerca de 0,8 cm. Correspondem aos achados destacados na ultrassonografia de 03/02/2026.

A RM é limitada para a caracterização de cálculos urinários.

Adrenais com aspecto habitual.

Aorta e veia cava inferior com trajeto e calibre preservados.

Bexiga com paredes de espessura preservada e conteúdo homogêneo.

Próstata de dimensões preservadas e contornos regulares, com volume de 18,0 cm³. Diminuto cisto de utrículo prostático, com 0,6 cm

Vesículas seminais e ângulos vesicosseminais dentro da normalidade.

Ausência de linfonodomegalias e líquido livre.

OPINIÃO:

Diminutos angiomiolipomas no rim esquerdo.

Restante do exame sem alterações significativas.

FRAÇÃO GORDUROSA HEPÁTICA - ESTEATOSE
Até 5%: normal; 6-15%: discreta (grau I); 16-25%: moderada (grau II); >25%: acentuada (grau III).

Graduação de esteatose de acordo com Starekova, J et al. Radiology 2021; 301:250-262.

Laudado por: CRM 77412/SP - DR. DARIO ARIEL TIFERES Revisado por: CRM 77412/SP - DR. DARIO ARIEL TIFERES

LIBERADO EM: 26/02/2026 11:31
Assinatura digital avançada: 3F1F540156F5BA3101C4866E771DA570A983E5B4ECF8CC1F48FDAE04828A97DF

HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH), soro

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

Método: Eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
5,2 UI/L	Homens: até 10,0 UI/L
	Mulheres Fase Folicular : até 12,0 UI/L Pico Ovulatório: 12,0 a 25,0 UI/L Fase Lútea : até 12,0 UI/L Menopausa : acima de 30,0 UI/L
	Crianças pré-púberes: até 4,0 UI/L

Padrão de referência: FSH 78/549

NOTA: O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 02:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO ARANTES ROSA MACIEL CRM 87874SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 6915CA8B26796EF7DEAC0ED0EC36EFD12B22B03B7CB594DA6CB391B4557D1B0E

HORMONIO LUTEINIZANTE (LH), soro
Método: Eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
9,4 UI/L	Homens: até 9,0 UI/L
	Mulheres Fase Folicular : até 12,0 UI/L Pico Ovulatório: 15,0 a 100,0 UI/L Fase Lútea : até 15,0 UI/L Menopausa : acima de 15,0 UI/L
	Crianças pré-púberes: até 0,3 UI/L

Padrão de referência: WHO 2nd IS (80/552)

NOTA: O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 02:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO ARANTES ROSA MACIEL CRM 87874SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 2D76BA32BF19B32FF69645FAE836274DC0531DDDA2CAE2845A9A3FB3008EC076

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

TESTOSTERONA, soro
Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
600 ng/dL	Homens: 240 a 816 ng/dL
	Mulheres: até 63 ng/dL
	Crianças pré-púberes maiores de 1 ano: até 40 ng/dL

NOTA(1): O uso de testosterona em gel pode resultar em flutuações das concentrações séricas de testosterona e não representar a média diária desse hormônio. O resultado desse exame deve ser avaliado em conjunto com dados clinicos e com os aspectos farmacológicos da testosterona em gel tais como horário, local e dose de aplicação.

NOTA(2): O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 03:02 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 38BB321460A5CF26D3833F208361B55CFDC48C4B7CED02086201CB7EFB4EC977

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

TESTOSTERONA LIVRE, soro

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
523,7 pmol/L	Homens : 131 a 640 pmol/L Mulheres: 2,4 a 37,0 pmol/L

Cálculo baseado nos níveis de Testosterona Total e SHBG, segundo Vermeulen, A et al. J. Clin. Endocrinol Metab 84:3666-72,1999.

TESTOSTERONA: 600 ng/dL

GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS (SHBG): 25 nmol/L

NOTA(1): Para converter pmol/L em ng/dL, multiplicar o valor em pmol/L por 0,028842.

NOTA(2): O uso de testosterona em gel pode resultar em flutuações das concentrações séricas de testosterona e não representar a média diária desse hormônio. O resultado desse exame deve ser avaliado em conjunto com dados clinicos e com os aspectos farmacológicos da testosterona em gel tais como horário, local e dose de aplicação.

NOTA(3): O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 03:03 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: E95A815407EF356AEEF1B7BED6DE0310CD292297136511603373 8CF2F9D95F07

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS(SHBG), soro
Método: Eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA (nmol/L)		
	IDADE:	FEMININO:	MASCULINO:
	Adultos:		
25 nmol/L	Até 49 anos :	32 - 128	18 - 54
	Acima 50 anos:	27 - 128	21 - 77
	Gestantes:		
	1° trimestre	67 - 533	
	2° trimestre	253 - 669	
	3° trimestre	269 - 764	

NOTA(1): Valores de referência não estabelecidos para crianças abaixo de 7 anos de idade.

NOTA(2): O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

NOTA(3): Novos valores de referência desde 07/02/2019.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 03:00 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 4C6EB8FA99A2B2F88E489BB9E0FDA9A8A51E912AB74C43CC0E6A4B946E9F674B

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

ESTRADIOL, soro
Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
3,4 ng/dL	Homens: 1,1 a 4,3 ng/dL
	Mulheres Fase Folicular : 1,2 a 23,3 ng/dL Pico Ovulatório: 4,1 a 39,8 ng/dL Fase Lútea : 2,2 a 34,1 ng/dL Menopausa : até 5,5 ng/dL
	Crianças de 1 a 10 anos: 0,6 a 2,7 ng/dL

NOTA(1): A presença de interferentes deve ser considerada na vigência de valores elevados de estradiol e discrepância com o quadro clínico.

NOTA(2): Para converter ng/dL em pg/mL, multiplicar o valor em ng/dL por 10.

NOTA(3): A interpretação deste exame em pacientes em uso de medicações como hormônios esteroides e fulvestranto exige cautela, pois tais medicações podem interferir no resultado.

NOTA(4): O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 02:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO ARANTES ROSA MACIEL CRM 87874SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 38903BC032EC4B16852FE072865156EDBC120DEF18B290371838144A9A8AE60E

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

PROGESTERONA, soro
Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
35 ng/dL	Homens: até 33 ng/dL
	Mulheres Fase Folicular: até 89 ng/dL Fase Lútea : de 183 a 2390 ng/dL Menopausa : até 13 ng/dL
	Crianças pré púberes: até 35 ng/dL

NOTA(1): A presença de interferentes deve ser considerada na vigência de valores elevados de progesterona e discrepância com o quadro clínico.

NOTA(2): Para converter ng/dL em ng/mL, dividir o valor em ng/dL por 100.

NOTA(3): Valores de referência pediátricos baseados no estudo CALIPER www.sickkids.ca/caliperproject. The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada.

NOTA(4): Novos valores de referência para homens desde 11/04/2022. Valores de referência de PROGESTERONA para a população masculina acima de 18 anos foram obtidos a partir da análise de 843 amostras.

NOTA(5): O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 02:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO ARANTES ROSA MACIEL CRM 87874SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: F2181CB88A8011B27C36713061E846C8FEDBE194E3567BC3472F279D53A365EC

PROLACTINA (PRL), soro
Método: Ensaio imunométrico quimioluminescente

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
9,6 microg/L	Homens: até 18 microg/L
	Mulheres não grávidas: até 29 microg/L

NOTA: Efeito gancho, definido como resultado falsamente normal em vigência de concentração elevada de prolactina, não é observado neste ensaio.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 17:17 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 18316861C335F1CFF4EE037B6E7D8C76A0349A5424E6232D43D59492F9826AC1

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

DIHIDROTESTOSTERONA (DHT), soro
Método: Cromatografia líquida / espectrometria de massas em tandem

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
30 ng/dL	Homens : 16 a 79 ng/dL Mulheres: 5 a 46 ng/dL

NOTA: Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 07:41 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 0D93DCFCF9B395CE2443EB93D3E94B96C68894E9E31993DEC85AA55033946ED2

SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA-S), soro
Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
	Para condições basais
	De 10 a 14 anos : 24 a 247 microg/dL
	De 15 a 19 anos : 70 a 492 microg/dL
	De 20 a 34 anos : 160 a 492 microg/dL
160 microg/dL	De 35 a 44 anos : 89 a 427 microg/dL
	De 45 a 64 anos : 44 a 331 microg/dL
	De 65 a 74 anos : 34 a 249 microg/dL
	Acima de 75 anos : 16 a 123 microg/dL

NOTA: O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 03:12 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: CC4C29E574C6EEB60641FB5E0259BD7A4EA3B574173373967602E68F16C932FF

HORMONIO TIROESTIMULANTE (TSH), soro
Método: Ensaio eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
2,4 mUI/L	20 - 59 a: 0,45 a 4,5 mUI/L

NOTA(1): O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 03:06 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 0AD5F31EA9A043B09140EDD2687429E820B39C5026FA668E82BEEDDBCF7A94E7

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

TIROXINA (T4) LIVRE, soro
Método: Imunoensaio competitivo por quimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
1,6 ng/dL	Acima de 20 anos: 0,9 a 1,8 ng/dL

NOTA(1): Ref.: Horn PS, Pesce AJ. Reference Intervals: A User's Guide, Washington, DC: AACC Press; 2005.

NOTA(2): Os resultados obtidos com o método atual podem potencialmente apresentar valores mais elevados em relação às dosagens realizadas pelo método anterior. Portanto, variações entre valores obtidos por diferentes métodos, devem ser interpretadas com cautela. Em caso de resultado conflitante com suspeita clínica, favor contatar a assessoria médica de endocrinologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 17:17 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: A232FC3279B2E2954468310E85EB093DAF120F0FACBA772AD7D34608290C4379

T3 REVERSO, soro
Método: Cromatografia líquida e espectrometria de massas em tandem

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
14 ng/dL	8 a 25 ng/dL

NOTA: Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 27/02/2026 15:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 80D073C8A303E9864E64E0D018B557A0E72E60F8845C309588B47A4E7661347C

TRIIODOTIRONINA (T3) LIVRE, soro
Método: Imunoensaio competitivo por quimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
0,35 ng/dL	Acima de 20 anos: 0,23 a 0,42 ng/dL
	1 - 23 meses: 0,33 a 0,52 ng/dL
	2 - 12 anos : 0,33 a 0,48 ng/dL
	13 - 20 anos : 0,30 a 0,47 ng/dL

NOTA: Ref.: Horn PS, Pesce AJ. Reference Intervals: A User's Guide, Washington, DC: AACC Press; 2005.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 17:17 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 0D07967958EB7528453D261536BE59FB6E095EE10D61DF1799D6011EC8C98C1C

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

IGF-1, SOMATOMEDINA C, soro
Método: Ensaio imunométrico quimioluminescente

RESULTADO	IDADE	VALORES DE REFERÊNCIA (Quantil 5 - 95%)
	20 a 29 anos:	142 - 351 ng/mL
	30 a 39 anos:	124 - 309 ng/mL
357 ng/mL	40 a 49 anos:	112 - 282 ng/mL
	50 a 59 anos:	98 - 258 ng/mL
	60 a 69 anos:	82 - 235 ng/mL
	70 a 79 anos:	72 - 215 ng/mL
	> 80 anos :	59 - 204 ng/mL

Padrão de referência: WHO 1st IS IGF1 02/254

NOTA(1): A dosagem de IGF1 colhida no 4o dia após administração do GH de longa duração representa a média semanal da medicação.
Referencia: Bidlingmaier M et al. Front Endocrinol. 2022.

NOTA(2): Valores de referência determinados a partir de uma população de 189.056 indivíduos.

NOTA(3): Novos valores de referência desde 15/01/2020.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 21:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 3CC35C4BD1D19AC8CF1FD2B17B30D5E19E3164FF475542764938B70C4FC47D60

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

HEMOGLOBINA GLICADA (A1C), sangue total

Método: Cromatografia em coluna de troca iônica em sistema de HPLC

RESULTADO

5,3 %

Esse valor de hemoglobina glicada corresponde à glicemia média estimada de 105 mg/dL.

VALORES DE REFERÊNCIA

Indivíduos sem diabetes mellitus:

Menor que 5,7% - baixo risco de desenvolvimento de diabetes
5,7 a 6,4% - risco aumentado para diabetes
Maior ou igual a 6,5% - consistente com diabetes *

Indivíduos com Diabetes mellitus:

- A meta de A1C deve ser individualizada. Em geral, recomenda-se uma A1C abaixo de 7%

Standards of Medical Care in Diabetes
Diabetes Care, 45 (Supp 1):S17-S38, 2022

* Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes mellitus requer confirmação por um segundo teste. Válido para metodologias certificadas pelo "National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP)".

RESULTADOS ANTERIORES:

FICHA	DATA	RESULTADO
2140027472	03/02/2026	5,3

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 13:10 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR PEDRO SADDI ROSA CRM 107742SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: A1BF3B99C05466C3A4A507F4881C297943AC2F4F7CDF5B142812AAB41F7912AE

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

INSULINA, soro
Método: Ensaio eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
2 mU/L	Insulina (em jejum): 2 a 13 mU/L

Cálculo do HOMA-IR: 0,5

NOTA(1): O índice HOMA-IR é considerado um exame útil para estimar resistência à insulina em estudos populacionais. Valores acima de 2,71 foram relacionados com resistência à ação de insulina na população brasileira (Gelonezi B et al, Diabetes Res Clin Pract, 2006;72 (2):219-20). No entanto, para diagnóstico ou acompanhamento individual, sua utilização requer cautela e o resultado deve ser preferencialmente avaliado em conjunto com dados clínicos.

NOTA(2): O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 12:27 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR PEDRO SADDI ROSA CRM 107742SP
Liberado por: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA CRF 15415SP
Assinatura digital avançada: DB0A762C336EF094044A76E2F9FF83464F60E808B215B8F2E99160FDF236A57C

GLICOSE, soro
Método: Enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
95 mg/dL	70 a 99 mg/dL

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:06 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR PEDRO SADDI ROSA CRM 107742SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 04F71AB48A6313E3FEC9E30115CB7B78B76F8B967D02E66B6AF3AF5742189336

UREIA, soro
Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
33 mg/dL	10 a 50 mg/dL

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:04 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: FD91E13BA64BB69DFAFBB67CCC534176C444B1877D66100C005C812FF165BD12

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

CISTATINA C, soro
Método: Imunoturbidimetria

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
0,65 mg/L	Menores de 50 anos: Homens : 0,60 a 1,22 mg/L Mulheres: 0,57 a 1,07 mg/L Maiores de 50 anos: Homens : 0,72 a 1,53 mg/L Mulheres: 0,64 a 1,38 mg/L

Cálculo da estimativa da taxa de filtração glomerular baseada na equação CKD-EPI Cistatina C

Resultado: 132 mL/min/1,73 m2

Valor de referência para adulto: maior que 60 mL/min/1,73 m2

NOTA(1): O resultado descrito se refere a uma estimativa da taxa de filtração glomerular obtida por meio de cálculo. Caso haja discordância entre o resultado e o quadro clínico do paciente, sugere-se a determinação da taxa de filtração glomerular pelo método padrão através da coleta de urina de 24 horas.

Referência: Inker, A.K. et al. Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C. N Engl J Med 2012; 367:20-9.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 08:59 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: B0B59FAE7B601356ED84715095A805CA6BBD774D64267B3D5EEEF523D5F9DBD0

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA-GT), soro
Método: Cinético, colorimétrico

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
15 U/L	Masculino: de 12 a 73 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:05 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 724B314A0F4C599B405EEE0DBB52AE36F72FFDE7F50FFEA7939724048186B187

LIPASE, soro
Método: enzimático colorimétrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
28 U/L	inferior a 60 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:02 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 5AB8EC8FE0AD5100519A6090B822B4257268B1D51E8CD13604470158CFE427EE

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

AMILASE, soro
Método: Cinético, colorimétrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
85 U/L	28 a 100 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:02 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: A6C6C36F4E6162F26A2B87002FBC2A6DFCCAF06EA77694D34EDD386A511FB13E

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

PROTEINA C-REATIVA, soro
Método: Imunoturbidimetria ultrassensível

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
inferior a 0,03 mg/dL (inferior a 0,30 mg/L)	Como indicador de processos infecciosos ou inflamatórios: De 1,00 a 5,00 mg/dL (10,00 a 50,00 mg/L): infecções virais e processos inflamatórios leves De 5,10 a 20,00 mg/dL (51,00 a 200,00 mg/L): infecções bacterianas e processos inflamatórios sistêmicos Acima de 20,00 mg/dL (acima de 200,00 mg/L): infecções graves, grandes queimados e politraumatismo Como fator agravante do risco cardiovascular: quando maior ou igual a 0,20 mg/dL (maior ou igual a 2,00 mg/L)

NOTA 1:

- Este laudo contempla os resultados nas concentrações mg/dL e mg/L.

NOTA 2:

Interpretação como indicador de processos infecciosos ou inflamatórios:

- Resultados de PCR acima de 1,00 mg/dL (10,00 mg/L) devem ser interpretados como indicativos de possível processo infeccioso ou inflamatório.

- Os valores de PCR descritos, para avaliação de processos infecciosos ou inflamatórios são simples referência. O resultado deve ser interpretado a luz da história clínica e do exame clínico.

Interpretação como indicador de risco cardiovascular:

- A interpretação dos valores somente é aplicável quando excluídas causas inflamatórias, infecciosas ou imunes de elevação da PCR ultrassensível.

  Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

NOTA 3:

- Mudança nos valores de referência desde 28/11/2025.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 11:36 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Liberado por: ELAINE CRISTINA BORGES CRBM 35711SP
Assinatura digital avançada: C47B49E6B86353EBE09139F9073458496FA5B86F221C3C90B7E088601AC0E4BE

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

CREATINOQUINASE TOTAL (CK), soro
Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
310 U/L	Acima de 18 anos: 38 - 174 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:05 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: C9BF2E3B831AFB87C305D36645F47C8B2438C4DEBD14586ABFFDC1F12713FFE8

HOMOCISTEÍNA, plasma
Método: Cromatografia líquida / Espectrometria de massas em tandem

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
7,0 micromol/L	5,0 a 15,0 micromol/L

NOTA: Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 28/02/2026 14:00 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA MARIA CAROLINA TOSTES PINTAO CRM 91813SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 3DCDCD4162C7453CDC59D0B6505B98B1D75BB3DC034E0078C9E4F5994E2C7902

LIPOPROTEINA Lp(a), soro
Método: Turbidimetria

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
126 nmol/L	Até 75 nmol/L

NOTA: A unidade "nmol/L" refere-se a medição da concentração de partículas circulantes, sendo que o resultado não é influenciado pela heterogeneidade do tamanho da lipoproteína(a).

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 11:38 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: C2159B505B36C6F73CDB943B45D1B19AAE956903ED5874478D718230202C61AD

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

APOLIPOPROTEINA B, soro
Método: Imunoturbidimetria

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
114 mg/dL	56 a 162 mg/dL

NOTA(1): Conforme categoria de risco cardiovascular, poderão ser definidos valores de alvos terapêuticos individualizados:

Paciente de baixo risco : menor que 100 mg/dL
Paciente de risco intermediário: menor que 90 mg/dL
Paciente de alto risco : menor que 70 mg/dL
Paciente de muito alto risco : menor que 55 mg/dL
Paciente de extremo risco : menor que 45 mg/dL

NOTA(2): Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:03 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 7B7DBFA96D42890CD13E60B1D6B56B45AF55A65686707503E70AB12BB6D16C70

VITAMINA B-12, soro
Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
931 ng/L	Normal : maior que 300 ng/L
	Limitrofe : de 190 até 300 ng/L
	Deficiente: menor que 190 ng/L

NOTA: O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 03:08 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 5F5F2420E24219E758C414F0ABDA09D328148E136AB2273FD127F258ED079A3D

ACIDO METILMALONICO, soro
Método: Cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
inferior a 0,10 micromol/L	Até 0,50 micromol/L

NOTA: Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 27/02/2026 17:17 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR WAGNER ANTONIO DA ROSA BARATELA CRM 121162SP
Liberado por: MAYARA MARQUES DE OLIVEIRA CRBio 12716601SP
Assinatura digital avançada: BBAA350A64AECE38A68C7AF51F1F555FBA6C9961A3D179EB86A74BC8ADAEACAE

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

25 HIDROXI-VITAMINA D, soro
Método: Imunoensaio competitivo quimioluminescente

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
40 ng/mL	População saudável (até 60 anos): acima de 20 ng/mL*
	Deficiente: inferior a 20 ng/mL
	Risco de toxicidade/hipercalcemia: acima de 100 ng/mL

*NOTA(1): Valores entre 30 a 60 ng/mL são desejáveis na população acima de 60 anos, gestantes,lactantes, pacientes com raquitismo/osteomalácia, osteoporose, pacientes com história de quedas e fraturas, causas secundárias de osteoporose doenças e medicações), hiperparatiroidismo, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doença renal crônica e síndromes de má-absorção (clínicas ou pós-cirúrgicas).

Referência: Moreira, CA et al. Reference values of 25-hydroxyvitamin D revisited: a position statement from the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM) and the Brazilian Society of Clinical Pathology/ Laboratory Medicine (SBPC). Arch Endocrinol Metab. 2020;64/4 :462.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 20:48 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: FFBAC7C957A4D8A9A2A1A284BBD6E09543FF17ED7AF4518AD4886728F4E368B9

ACIDO FOLICO, soro
Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
6,8 ng/mL	Superior a 3,9 ng/mL

NOTA: O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 07:29 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 8256DB3F629E0D411E76DED0E54285BB71AD09632BDE9DB004692B5BCDB208CB

VITAMINA B6, sangue total
Método: Cromatografia líquida de ultra eficiência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
VITB6: 33,2 ng/mL	8,7 - 27,2 ng/mL

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 19:19 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 25C4673295BE94E4B4C077B739FE9987FABD8519C9F5EAC95E31D882B0CA4803

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

MAGNESIO, soro
Método: Colorimétrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
2,3 mg/dL	Acima de 20 anos : 1,6 a 2,6 mg/dL

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:04 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 7CF45E0B41DD023A6803F2AB0E312C8999DBB6897051600925C4CB48DB723E92

SODIO, soro
Método: Potenciométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
144 mEq/L	136 a 145 mEq/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: D0571BAA547504BFA54E823494C3FC950D6F728432F5C681975D8B9616631F09

ZINCO, plasma
Método: Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente acoplado (ICP/MS)

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
0,7 microgramas/mL	0,7 a 1,2 microgramas/mL

NOTA(1): Novo valor de referência desde 26/09/2024.

NOTA(2): Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 11:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR ALVARO PULCHINELLI JUNIOR CRM 86420SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: BAFF91909DA390F0B6F996ADF342EBC5EEAC036ECBBAE4ED4123C9BC143B369E

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

HIV1/HIV2, ANTICORPOS E ANTÍGENO, soro

Métodos: Imunoensaio quimioluminescente de 4a geração - CMIA
HIV1 : envelope (antígeno recombinante e peptídeo sintético)
HIV2 : envelope (peptídeo sintético)
Anticorpo monoclonal contra antígeno p24

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	Não Reagente : Inferior a 1,0
Índice: 0,05	Indeterminado: De 1,0 a 7,0
	Reagente : Superior a 7,0

Interpretação: Amostra NÃO reagente para HIV.

NOTA: Resultado obtido conforme estabelecido pelo Fluxograma 3 da Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013, do Ministério da Saúde. Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Amostra recebida em: 24/02/2026

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:59 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: A1416704D955D7F6B29EB15A68C43CB5BEC3A263BA953266C97DF5048E356EF4

HERPES SIMPLEX, TIPO 1 e 2, ANTICORPO IgM, soro
Método: Quimioluminescência

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
HSV 1 e 2 IgM: NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 10:36 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Liberado por: ELAINE CRISTINA BORGES CRBM 35711SP
Assinatura digital avançada: C5105D7ED16E63969AB001D12E506FBF4F63FE635863260CFCAC9626A7569A7F

HERPES SIMPLEX, TIPO 1, ANTICORPOS IgG, soro
Método: Quimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
HSV 1 IgG: Índice inferior a 0,9	NÃO REAGENTE : inferior a 0,9
	INDETERMINADO: de 0,9 a 1,1
	REAGENTE : superior a 1,1

NOTA: A partir de 10/03/2022, houve mudança no kit diagnóstico empregado para esse teste. Eventuais alterações podem ser decorrentes dessa mudança.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 10:36 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Liberado por: ELAINE CRISTINA BORGES CRBM 35711SP
Assinatura digital avançada: 9E4C87EC5E6C9B881A12427EAD4B1B5ECB57E1F11EF9950F2D281BD9BAC1DE55

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

HERPES SIMPLEX, TIPO 2, ANTICORPOS IgG, soro
Método: Quimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
HSV 2 IgG: Índice inferior a 0,9	NÃO REAGENTE : inferior a 0,9 INDETERMINADO: de 0,9 a 1,1 REAGENTE : superior a 1,1

NOTA: A partir de 10/03/2022, houve mudança no kit diagnóstico empregado para esse teste. Eventuais alterações podem ser decorrentes dessa mudança.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 10:36 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Liberado por: ELAINE CRISTINA BORGES CRBM 35711SP
Assinatura digital avançada: 4EB5AEC07FDD254D6546E450DA1482F890DF16E9653F83CF06FE194F8C338469

HTLV1/2, ANTICORPOS, soro
Método: Imunoensaio quimioluminescente com micropartículas - CMIA

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
não reagente	NÃO REAGENTE

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 12:34 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 8EBB308C28F58A59F3505271D2DE5D65E2DF077576A3F0C345F651BC2B45DAC5

SIFILIS, ANTICORPOS TOTAIS ESPECIFICOS ANTI-T.PALLIDUM,soro
Método: Imunoensaio quimioluminescente com micropartículas - CMIA

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
Não reagente Índice: 0,04	Não reagente : inferior a 1,00 Indeterminado: 1,00 a 1,50 Reagente : superior a 1,50

SIFILIS, ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO NAO TREPONEMICO(CARDIOLIPINA), soro =
Método: Floculação - VDRL

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
Não reagente	Não reagente

INTERPRETAÇÃO: Amostra NÃO reagente para anticorpos treponêmicos e NÃO reagente para anticorpos não treponêmicos.

OBS.: Resultado obtido conforme estabelecido pela Portaria nº 2.012, de 19 de outubro de 2016, do Ministério da Saúde. Persistindo a suspeita de sífilis, uma amostra deverá ser coletada após 30 dias e submetida a uma nova testagem.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 14:00 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Liberado por: ELAINE CRISTINA BORGES CRBM 35711SP
Assinatura digital avançada: EC060D7A808365AE5DBC77D59B4D375DCAB9C3A77A96CFCBBE462F2FCCE428AD

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

ANTICORPOS ANTI-VIRUS DA HEPATITE C (Anti-HCV), soro
Método: Imunoensaio quimioluminescente com micropartículas - CMIA

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	Não reagente : inferior a 1,00
Índice: 0,09	Indeterminado: 1,00 a 5,00
	Reagente : superior a 5,00

NOTA(1): Este resultado indica ausência de anticorpos contra o HCV. Conforme a Portaria Nº 25 do Ministério da Saúde, de 01/12/2015, em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra, para a realização de um novo teste, mediante pedido médico.

NOTA(2): Novos valores de referência a partir de 07/01/2026.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 12:36 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 9EA217FCE393B392EF6E2BFFB03F535F2F2EF10249857F275D713E81A781D71A

ANTIGENO DE SUPERFICIE DA HEPATITE B, soro
(AgHBs, ANTIGENO AUSTRALIA)
Método: Imunoensaio quimioluminescente por micropartículas (CMIA)

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
não reagente	Não reagente

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 12:44 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 576A1FED01065FF9845B988F0B840351D757C51D098A5147179E7E9A2F554325

ANTICORPO CONTRA O ANTIGENO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE B, soro
(Anti-HBc TOTAL)
Método: Imunoensaio quimioluminescente por micropartículas (CMIA)

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
não reagente	Não reagente

OBS.: Esse teste pesquisa a presença ou a ausência de anticorpos da classe IgM e IgG dirigidos contra o antígeno central do vírus da hepatite B. Os resultados negativos (como nesse caso presente), indicam que tanto os anticorpos da classe IgG, como da classe IgM são NEGATIVOS.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 12:44 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 4DF9D4DDE4BB0E30F533A2D584A296A1368262215D59D46857BA02F48311028D

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

LDL-COLESTEROL, soro
Método: Cálculo baseado na fórmula de Martin/Hopkins

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
150 mg/dL	Maior que 20 anos:
	Com ou sem jejum de 12 horas:
	Ótimo : menor que 100 mg/dL
	Desejável : de 100 a 129 mg/dL
	Limítrofe : de 130 a 159 mg/dL
	Alto : de 160 a 189 mg/dL
	Muito alto : maior ou igual a 190 mg/dL

NOTA(1): Os valores de referência para LDL-colesterol descritos neste laudo foram estabelecidos para avaliação do perfil lipídico na prevenção primária.

NOTA(2): Conforme categoria de risco cardiovascular, poderão ser definidos valores de alvos terapêuticos individualizados.
Paciente de baixo risco : menor que 115 mg/dL
Paciente de risco intermediário: menor que 100 mg/dL
Paciente de alto risco : menor que 70 mg/dL
Paciente de muito alto risco : menor que 50 mg/dL
Paciente de extremo risco : menor que 40 mg/dL

NOTA(3): Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 7ECF25E8385A679D56152852167AFF70840728DF78F2909B80333EB211E69BAD

COLESTEROL TOTAL, soro
Método: Ensaio enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
215 mg/dL	Maior que 20 anos:
	Com ou sem jejum de 12 horas:
	Desejável: menor que 190 mg/dL.

NOTA: Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: E1CFCD078C6C018590BFE869147927102C5C8A3FCE88520BE9C2688B8246CC3C

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

HDL-COLESTEROL, soro
Método: Ensaio homogêneo enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
43 mg/dL	Maior que 20 anos: Com ou sem jejum de 12 horas: Desejável: maior que 40 mg/dL.

NOTA: Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: C3D58623ABECF642BD6C8A71A2785B613654F9492DBFE685AEAADA131D68C61E

TRIGLICERIDES, soro
Método: Ensaio enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
103 mg/dL	Maior que 20 anos: Com jejum de 12 horas: Desejável: menor que 150 mg/dL Sem jejum de 12 horas: Desejável: menor que 175 mg/dL

NOTA(1): A correta interpretação deste resultado é dependente das condições de coleta da amostra, ou seja, com ou sem jejum de 12 horas. O resultado de cada parâmetro do perfil lipídico, cujo sangue foi coletado sem jejum, deve ser avaliado criteriosamente em conjunto com os dados clínicos. Na eventualidade de resultados clinicamente não consistentes, a repetição após um período de jejum de 12 horas está indicada, à critério médico, evitando-se uma alimentação rica em gorduras e carboidratos previamente a nova coleta de sangue, além da abstinência de bebidas alcoólicas por 72 horas.

NOTA(2): Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 5A78C2E053EB1A9605F2CBCF3F80C2E275974E6952937D2CBD968353B978A3FC

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

VLDL-COLESTEROL, soro
Fórmula de Martin/Hopkins

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
22 mg/dL	Maior que 20 anos:
	Com jejum de 12 horas: Desejável: menor que 30 mg/dL
	Sem jejum de 12 horas: Desejável: menor que 35 mg/dL

NOTA: A correta interpretação deste resultado é dependente das condições de coleta da amostra, ou seja, com ou sem jejum de 12 horas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: DA9377BF65593B31A027D06B7482EDAC658E5459FE4F89A3990EE38C02CDEA98

NÃO-HDL-COLESTEROL, soro
Método: Cálculo

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
172 mg/dL	Maior que 20 anos:
	Com ou sem jejum de 12 horas: Ótimo : menor que 130 mg/dL Desejável : de 130 a 159 mg/dL Alto : de 160 a 189 mg/dL Muito alto: maior ou igual a 190 mg/dL

NOTA(1): Os valores de referência para Não-HDL-colesterol descritos neste laudo foram estabelecidos para avaliação do perfil lipídico na prevenção primária.

NOTA(2): Conforme categoria de risco cardiovascular, poderão ser definidos valores de alvos terapêuticos individualizados.
Paciente de baixo risco : menor que 145 mg/dL
Paciente de risco intermediário: menor que 130 mg/dL
Paciente de alto risco : menor que 100 mg/dL
Paciente de muito alto risco : menor que 80 mg/dL
Paciente de extremo risco : menor que 70 mg/dL

NOTA(3): Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 61B83FD85AA7C625032640F2B3D27769FFDF69AA27440D81CBA69D9006531B92

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

LAUDO EVOLUTIVO

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	1001130223 03/02/2026					
Ácido fólico	6,8	7,5	----	----	----	----	Superior a 3,9 ng/mL

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	2140027472 03/02/2026	2140022963 23/01/2025				
Glicose	95	**100**(1)	92	----	----	----	70 a 99 mg/dL
Hemoglobina Glicada	5,3	5,3	5,6	----	----	----	----
Glicemia média estimada	105	105	114	----	----	----	----
LDL-Colesterol	**150**(1)	**149**(1)	**130**(1)	----	----	----	menor que 100 mg/dL
HDL-Colesterol	43	42	**35**(1)	----	----	----	maior que 40 mg/dL
Colesterol não-HDL, soro	**172**(1)	**174**(1)	**145**(1)	----	----	----	menor que 130 mg/dL
VLDL-Colesterol	22	25	15	----	----	----	----
Colesterol total	**215**(1)	**216**(1)	180	----	----	----	menor que 190 mg/dL
Triglicérides	103	125	59	----	----	----	----

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	2140027472 03/02/2026	1001130223 03/02/2026	2140022963 23/01/2025			
Hormônio Tiroestimulante	2,4	1,5	----	1,4	----	----	0,45 a 4,5 mUI/L
T4 Livre	1,6	----	1,6	----	----	----	0,9 a 1,8 ng/dL

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	1001130223 03/02/2026					
Zinco (ICP/MS)	0,7	0,8	----	----	----	----	0,7 a 1,2 microgramas/mL
Sódio	144	140	----	----	----	----	136 a 145 mEq/L
Vitamina B-12	931	651	----	----	----	----	Maior que 300 ng/L
250H - Vitamina D Total	40	37	----	----	----	----	Pop. saudável (até 60 anos): acima de 20 ng/mL

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	2140027472 10/02/2026	2140022963 24/01/2025				
AgHBs	não reagente	----	não reagente	----	----	----	Não Reagente
Anti-HBc Total	não reagente	----	não reagente	----	----	----	Não Reagente
Anti-HCV	NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	não reagente	----	----	----	Não reagente: inferior a 1,0
Anti-HCV - Índice	0,09	0,08	----	----	----	----	----

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: DR. JOSE HENRIQUE DALLACQUA SANTIAGO CRM 178624SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

LAUDO EVOLUTIVO

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	2140027472 10/02/2026	2140022963 24/01/2025				
HIV1/HIV2	NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	----	----	----	não reagente

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	2140027472 10/02/2026	1001130223 03/02/2026	2140022963 24/01/2025			
Sífilis - quimioluminescente CMIA	não reagente	não reagente	----	não reagente	----	----	Ver resultado tradicional
Sífilis - Índice quimioluminescente CMIA	0,04	0,04	----	0,04	----	----	----
Sífilis - Floculação	não reagente	----	não reagente	----	----	----	Não Reagente
Interpretação - CMIA	Amostra NÃO reagente para anticorpos treponêmicos e NÃO reagente para anticorpos não treponêmicos.	Amostra NÃO reagente para anticorpos treponêmicos.	----	----	----	----	----

[1] Resultado fora da faixa de referência.

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

RM ABDOMEN SUPERIOR

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME TOTAL

Método: Sequências multiplanares com contraste paramagnético intravenoso.

Indicação clínica: Avaliação de nódulos renais esquerdos (achado ultrassonográfico).

Análise:

Fígado com dimensões, contornos e intensidade de sinal normais. Veias porta e hepáticas sem alterações. Fração gordurosa hepática estimada: 3% (normal até 5%).

Vesícula biliar com aspecto habitual ao método. Não há dilatação das vias biliares.

Baço com dimensões e intensidade de sinal preservadas.

Pâncreas com dimensões, contornos e intensidade de sinal normais. Não há dilatação do ducto principal.

Rins com morfologia e intensidade de sinal preservadas. Não há hidronefrose.

Diminutos angiomiolipomas no rim esquerdo, pelo menos cinco, nos terços superior e médio, o maior com cerca de 0,8 cm. Correspondem aos achados destacados na ultrassonografia de 03/02/2026.

A RM é limitada para a caracterização de cálculos urinários.

Adrenais com aspecto habitual.

Aorta e veia cava inferior com trajeto e calibre preservados.

Bexiga com paredes de espessura preservada e conteúdo homogêneo.

Próstata de dimensões preservadas e contornos regulares, com volume de 18,0 cm³. Diminuto cisto de utrículo prostático, com 0,6 cm

Vesículas seminais e ângulos vesicosseminais dentro da normalidade.

Ausência de linfonodomegalias e líquido livre.

OPINIÃO:

Diminutos angiomiolipomas no rim esquerdo.

Restante do exame sem alterações significativas.

FRAÇÃO GORDUROSA HEPÁTICA - ESTEATOSE
Até 5%: normal; 6-15%: discreta (grau I); 16-25%: moderada (grau II); >25%: acentuada (grau III).

Graduação de esteatose de acordo com Starekova, J et al. Radiology 2021; 301:250-262.

Laudado por: CRM 77412/SP - DR. DARIO ARIEL TIFERES Revisado por: CRM 77412/SP - DR. DARIO ARIEL TIFERES

LIBERADO EM: 26/02/2026 11:31
Assinatura digital avançada: 3F1F540156F5BA3101C4866E771DA570A983E5B4ECF8CC1F48FDAE04828A97DF

HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH), soro

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

Método: Eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
5,2 UI/L	Homens: até 10,0 UI/L
	Mulheres Fase Folicular : até 12,0 UI/L Pico Ovulatório: 12,0 a 25,0 UI/L Fase Lútea : até 12,0 UI/L Menopausa : acima de 30,0 UI/L
	Crianças pré-púberes: até 4,0 UI/L

Padrão de referência: FSH 78/549

NOTA: O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 02:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO ARANTES ROSA MACIEL CRM 87874SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 6915CA8B26796EF7DEAC0ED0EC36EFD12B22B03B7CB594DA6CB391B4557D1B0E

HORMONIO LUTEINIZANTE (LH), soro
Método: Eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
9,4 UI/L	Homens: até 9,0 UI/L
	Mulheres Fase Folicular : até 12,0 UI/L Pico Ovulatório: 15,0 a 100,0 UI/L Fase Lútea : até 15,0 UI/L Menopausa : acima de 15,0 UI/L
	Crianças pré-púberes: até 0,3 UI/L

Padrão de referência: WHO 2nd IS (80/552)

NOTA: O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 02:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO ARANTES ROSA MACIEL CRM 87874SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 2D76BA32BF19B32FF69645FAE836274DC0531DDDA2CAE2845A9A3FB3008EC076

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

TESTOSTERONA, soro
Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
600 ng/dL	Homens: 240 a 816 ng/dL
	Mulheres: até 63 ng/dL
	Crianças pré-púberes maiores de 1 ano: até 40 ng/dL

NOTA(1): O uso de testosterona em gel pode resultar em flutuações das concentrações séricas de testosterona e não representar a média diária desse hormônio. O resultado desse exame deve ser avaliado em conjunto com dados clinicos e com os aspectos farmacológicos da testosterona em gel tais como horário, local e dose de aplicação.

NOTA(2): O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 03:02 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 38BB321460A5CF26D3833F208361B55CFDC48C4B7CED02086201CB7EFB4EC977

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

TESTOSTERONA LIVRE, soro

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
523,7 pmol/L	Homens : 131 a 640 pmol/L Mulheres: 2,4 a 37,0 pmol/L

Cálculo baseado nos níveis de Testosterona Total e SHBG, segundo Vermeulen, A et al. J. Clin. Endocrinol Metab 84:3666-72,1999.

TESTOSTERONA: 600 ng/dL

GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS (SHBG): 25 nmol/L

NOTA(1): Para converter pmol/L em ng/dL, multiplicar o valor em pmol/L por 0,028842.

NOTA(2): O uso de testosterona em gel pode resultar em flutuações das concentrações séricas de testosterona e não representar a média diária desse hormônio. O resultado desse exame deve ser avaliado em conjunto com dados clinicos e com os aspectos farmacológicos da testosterona em gel tais como horário, local e dose de aplicação.

NOTA(3): O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 03:03 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: E95A815407EF356AEEF1B7BED6DE0310CD2922971365116033738CF2F9D95F07

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS(SHBG), soro
Método: Eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA (nmol/L)		
	IDADE:	FEMININO:	MASCULINO:
	Adultos:		
25 nmol/L	Até 49 anos :	32 - 128	18 - 54
	Acima 50 anos:	27 - 128	21 - 77
	Gestantes:		
	1° trimestre	67 - 533	
	2° trimestre	253 - 669	
	3° trimestre	269 - 764	

NOTA(1): Valores de referência não estabelecidos para crianças abaixo de 7 anos de idade.

NOTA(2): O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

NOTA(3): Novos valores de referência desde 07/02/2019.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 03:00 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 4C6EB8FA99A2B2F88E489BB9E0FDA9A8A51E912AB74C43CC0E6A4B946E9F674B

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

ESTRADIOL, soro
Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
3,4 ng/dL	Homens: 1,1 a 4,3 ng/dL
	Mulheres Fase Folicular : 1,2 a 23,3 ng/dL Pico Ovulatório: 4,1 a 39,8 ng/dL Fase Lútea : 2,2 a 34,1 ng/dL Menopausa : até 5,5 ng/dL
	Crianças de 1 a 10 anos: 0,6 a 2,7 ng/dL

NOTA(1): A presença de interferentes deve ser considerada na vigência de valores elevados de estradiol e discrepância com o quadro clínico.

NOTA(2): Para converter ng/dL em pg/mL, multiplicar o valor em ng/dL por 10.

NOTA(3): A interpretação deste exame em pacientes em uso de medicações como hormônios esteroides e fulvestranto exige cautela, pois tais medicações podem interferir no resultado.

NOTA(4): O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 02:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO ARANTES ROSA MACIEL CRM 87874SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 38903BC032EC4B16852FE072865156EDBC120DEF18B290371838144A9A8AE60E

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

PROGESTERONA, soro
Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
35 ng/dL	Homens: até 33 ng/dL
	Mulheres Fase Folicular: até 89 ng/dL Fase Lútea : de 183 a 2390 ng/dL Menopausa : até 13 ng/dL
	Crianças pré púberes: até 35 ng/dL

NOTA(1): A presença de interferentes deve ser considerada na vigência de valores elevados de progesterona e discrepância com o quadro clínico.

NOTA(2): Para converter ng/dL em ng/mL, dividir o valor em ng/dL por 100.

NOTA(3): Valores de referência pediátricos baseados no estudo CALIPER www.sickkids.ca/caliperproject. The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada.

NOTA(4): Novos valores de referência para homens desde 11/04/2022. Valores de referência de PROGESTERONA para a população masculina acima de 18 anos foram obtidos a partir da análise de 843 amostras.

NOTA(5): O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 02:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO ARANTES ROSA MACIEL CRM 87874SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: F2181CB88A8011B27C36713061E846C8FEDBE194E3567BC3472F279D53A365EC

PROLACTINA (PRL), soro
Método: Ensaio imunométrico quimioluminescente

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
9,6 microg/L	Homens: até 18 microg/L
	Mulheres não grávidas: até 29 microg/L

NOTA: Efeito gancho, definido como resultado falsamente normal em vigência de concentração elevada de prolactina, não é observado neste ensaio.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 17:17 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 18316861C335F1CFF4EE037B6E7D8C76A0349A5424E6232D43D59492F9826AC1

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

DIHIDROTESTOSTERONA (DHT), soro
Método: Cromatografia líquida / espectrometria de massas em tandem

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
30 ng/dL	Homens : 16 a 79 ng/dL Mulheres: 5 a 46 ng/dL

NOTA: Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 07:41 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 0D93DCFCF9B395CE2443EB93D3E94B96C68894E9E31993DEC85AA55033946ED2

SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA-S), soro
Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
	Para condições basais
	De 10 a 14 anos : 24 a 247 microg/dL
	De 15 a 19 anos : 70 a 492 microg/dL
	De 20 a 34 anos : 160 a 492 microg/dL
160 microg/dL	De 35 a 44 anos : 89 a 427 microg/dL
	De 45 a 64 anos : 44 a 331 microg/dL
	De 65 a 74 anos : 34 a 249 microg/dL
	Acima de 75 anos : 16 a 123 microg/dL

NOTA: O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 03:12 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: CC4C29E574C6EEB60641FB5E0259BD7A4EA3B574173373967602E68F16C932FF

HORMONIO TIROESTIMULANTE (TSH), soro
Método: Ensaio eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
2,4 mUI/L	20 - 59 a: 0,45 a 4,5 mUI/L

NOTA(1): O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 03:06 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 0AD5F31EA9A043B09140EDD2687429E820B39C5026FA668E82BEEDDBCF7A94E7

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

TIROXINA (T4) LIVRE, soro
Método: Imunoensaio competitivo por quimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
1,6 ng/dL	Acima de 20 anos: 0,9 a 1,8 ng/dL

NOTA(1): Ref.: Horn PS, Pesce AJ. Reference Intervals: A User's Guide, Washington, DC: AACC Press; 2005.

NOTA(2): Os resultados obtidos com o método atual podem potencialmente apresentar valores mais elevados em relação às dosagens realizadas pelo método anterior. Portanto, variações entre valores obtidos por diferentes métodos, devem ser interpretadas com cautela. Em caso de resultado conflitante com suspeita clínica, favor contatar a assessoria médica de endocrinologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 17:17 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: A232FC3279B2E2954468310E85EB093DAF120F0FACBA772AD7D34608290C4379

T3 REVERSO, soro
Método: Cromatografia líquida e espectrometria de massas em tandem

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
14 ng/dL	8 a 25 ng/dL

NOTA: Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 27/02/2026 15:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 80D073C8A303E9864E64E0D018B557A0E72E60F8845C309588B47A4E7661347C

TRIIODOTIRONINA (T3) LIVRE, soro
Método: Imunoensaio competitivo por quimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
0,35 ng/dL	Acima de 20 anos: 0,23 a 0,42 ng/dL
	1 - 23 meses: 0,33 a 0,52 ng/dL
	2 - 12 anos : 0,33 a 0,48 ng/dL
	13 - 20 anos : 0,30 a 0,47 ng/dL

NOTA: Ref.: Horn PS, Pesce AJ. Reference Intervals: A User's Guide, Washington, DC: AACC Press; 2005.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 17:17 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 0D07967958EB7528453D261536BE59FB6E095EE10D61DF1799D6011EC8C98C1C

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

IGF-1, SOMATOMEDINA C, soro
Método: Ensaio imunométrico quimioluminescente

RESULTADO	IDADE	VALORES DE REFERÊNCIA (Quantil 5 - 95%)
	20 a 29 anos:	142 - 351 ng/mL
	30 a 39 anos:	124 - 309 ng/mL
357 ng/mL	40 a 49 anos:	112 - 282 ng/mL
	50 a 59 anos:	98 - 258 ng/mL
	60 a 69 anos:	82 - 235 ng/mL
	70 a 79 anos:	72 - 215 ng/mL
	> 80 anos :	59 - 204 ng/mL

Padrão de referência: WHO 1st IS IGF1 02/254

NOTA(1): A dosagem de IGF1 colhida no 4o dia após administração do GH de longa duração representa a média semanal da medicação.
Referencia: Bidlingmaier M et al. Front Endocrinol. 2022.

NOTA(2): Valores de referência determinados a partir de uma população de 189.056 indivíduos.

NOTA(3): Novos valores de referência desde 15/01/2020.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 21:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 3CC35C4BD1D19AC8CF1FD2B17B30D5E19E3164FF475542764938B70C4FC47D60

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

HEMOGLOBINA GLICADA (A1C), sangue total

Método: Cromatografia em coluna de troca iônica em sistema de HPLC

RESULTADO

5,3 %

Esse valor de hemoglobina glicada corresponde à glicemia média estimada de 105 mg/dL.

VALORES DE REFERÊNCIA

Indivíduos sem diabetes mellitus:

Menor que 5,7% - baixo risco de desenvolvimento de diabetes
5,7 a 6,4% - risco aumentado para diabetes
Maior ou igual a 6,5% - consistente com diabetes *

Indivíduos com Diabetes mellitus:

- A meta de A1C deve ser individualizada. Em geral, recomenda-se uma A1C abaixo de 7%

Standards of Medical Care in Diabetes
Diabetes Care, 45 (Supp 1):S17-S38, 2022

* Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes mellitus requer confirmação por um segundo teste. Válido para metodologias certificadas pelo "National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP)".

RESULTADOS ANTERIORES:

FICHA	DATA	RESULTADO
2140027472	03/02/2026	5,3

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 13:10 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR PEDRO SADDI ROSA CRM 107742SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: A1BF3B99C05466C3A4A507F4881C297943AC2F4F7CDF5B142812AAB41F7912AE

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

INSULINA, soro
Método: Ensaio eletroquimioluminométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
2 mU/L	Insulina (em jejum): 2 a 13 mU/L

Cálculo do HOMA-IR: 0,5

NOTA(1): O índice HOMA-IR é considerado um exame útil para estimar resistência à insulina em estudos populacionais. Valores acima de 2,71 foram relacionados com resistência à ação de insulina na população brasileira (Gelonezi B et al, Diabetes Res Clin Pract, 2006;72 (2):219-20). No entanto, para diagnóstico ou acompanhamento individual, sua utilização requer cautela e o resultado deve ser preferencialmente avaliado em conjunto com dados clínicos.

NOTA(2): O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 12:27 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR PEDRO SADDI ROSA CRM 107742SP
Liberado por: MARIA TEREZA ROSA DA JUSTA CRF 15415SP
Assinatura digital avançada: DB0A762C336EF094044A76E2F9FF83464F60E808B215B8F2E99160FDF236A57C

GLICOSE, soro
Método: Enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
95 mg/dL	70 a 99 mg/dL

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:06 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR PEDRO SADDI ROSA CRM 107742SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 04F71AB48A6313E3FEC9E30115CB7B78B76F8B967D02E66B6AF3AF5742189336

UREIA, soro
Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
33 mg/dL	10 a 50 mg/dL

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:04 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: FD91E13BA64BB69DFAFBB67CCC534176C444B1877D66100C005C812FF165BD12

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

CISTATINA C, soro
Método: Imunoturbidimetria

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
0,65 mg/L	Menores de 50 anos: Homens : 0,60 a 1,22 mg/L Mulheres: 0,57 a 1,07 mg/L Maiores de 50 anos: Homens : 0,72 a 1,53 mg/L Mulheres: 0,64 a 1,38 mg/L

Cálculo da estimativa da taxa de filtração glomerular baseada na equação CKD-EPI Cistatina C

Resultado: 132 mL/min/1,73 m2

Valor de referência para adulto: maior que 60 mL/min/1,73 m2

NOTA(1): O resultado descrito se refere a uma estimativa da taxa de filtração glomerular obtida por meio de cálculo. Caso haja discordância entre o resultado e o quadro clínico do paciente, sugere-se a determinação da taxa de filtração glomerular pelo método padrão através da coleta de urina de 24 horas.

Referência: Inker, A.K. et al. Estimating Glomerular Filtration Rate from Serum Creatinine and Cystatin C. N Engl J Med 2012; 367:20-9.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 08:59 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: B0B59FAE7B601356ED84715095A805CA6BBD774D64267B3D5EEEF523D5F9DBD0

GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA-GT), soro
Método: Cinético, colorimétrico

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
15 U/L	Masculino: de 12 a 73 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:05 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 724B314A0F4C599B405EEE0DBB52AE36F72FFDE7F50FFEA7939724048186B187

LIPASE, soro
Método: enzimático colorimétrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
28 U/L	inferior a 60 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:02 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 5AB8EC8FE0AD5100519A6090B822B4257268B1D51E8CD13604470158CFE427EE

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

AMILASE, soro
Método: Cinético, colorimétrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
85 U/L	28 a 100 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:02 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: A6C6C36F4E6162F26A2B87002FBC2A6DFCCAF06EA77694D34EDD386A511FB13E

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

PROTEINA C-REATIVA, soro
Método: Imunoturbidimetria ultrassensível

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
inferior a 0,03 mg/dL (inferior a 0,30 mg/L)	Como indicador de processos infecciosos ou inflamatórios: De 1,00 a 5,00 mg/dL (10,00 a 50,00 mg/L): infecções virais e processos inflamatórios leves De 5,10 a 20,00 mg/dL (51,00 a 200,00 mg/L): infecções bacterianas e processos inflamatórios sistêmicos Acima de 20,00 mg/dL (acima de 200,00 mg/L): infecções graves, grandes queimados e politraumatismo Como fator agravante do risco cardiovascular: quando maior ou igual a 0,20 mg/dL (maior ou igual a 2,00 mg/L)

NOTA 1:

- Este laudo contempla os resultados nas concentrações mg/dL e mg/L.

NOTA 2:

Interpretação como indicador de processos infecciosos ou inflamatórios:

- Resultados de PCR acima de 1,00 mg/dL (10,00 mg/L) devem ser interpretados como indicativos de possível processo infeccioso ou inflamatório.

- Os valores de PCR descritos, para avaliação de processos infecciosos ou inflamatórios são simples referência. O resultado deve ser interpretado a luz da história clínica e do exame clínico.

Interpretação como indicador de risco cardiovascular:

- A interpretação dos valores somente é aplicável quando excluídas causas inflamatórias, infecciosas ou imunes de elevação da PCR ultrassensível.

  Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

NOTA 3:

- Mudança nos valores de referência desde 28/11/2025.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 11:36 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Liberado por: ELAINE CRISTINA BORGES CRBM 35711SP
Assinatura digital avançada: C47B49E6B86353EBE09139F9073458496FA5B86F221C3C90B7E088601AC0E4BE

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

CREATINOQUINASE TOTAL (CK), soro
Método: Cinético, UV

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
310 U/L	Acima de 18 anos: 38 - 174 U/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:05 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: C9BF2E3B831AFB87C305D36645F47C8B2438C4DEBD14586ABFFDC1F12713FFE8

HOMOCISTEÍNA, plasma
Método: Cromatografia líquida / Espectrometria de massas em tandem

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
7,0 micromol/L	5,0 a 15,0 micromol/L

NOTA: Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 28/02/2026 14:00 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA MARIA CAROLINA TOSTES PINTAO CRM 91813SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 3DCDCD4162C7453CDC59D0B6505B98B1D75BB3DC034E0078C9E4F5994E2C7902

LIPOPROTEINA Lp(a), soro
Método: Turbidimetria

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
126 nmol/L	Até 75 nmol/L

NOTA: A unidade "nmol/L" refere-se a medição da concentração de partículas circulantes, sendo que o resultado não é influenciado pela heterogeneidade do tamanho da lipoproteína(a).

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 11:38 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: C2159B505B36C6F73CDB943B45D1B19AAE956903ED5874478D718230202C61AD

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

APOLIPOPROTEINA B, soro
Método: Imunoturbidimetria

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
114 mg/dL	56 a 162 mg/dL

NOTA(1): Conforme categoria de risco cardiovascular, poderão ser definidos valores de alvos terapêuticos individualizados:

Paciente de baixo risco : menor que 100 mg/dL
Paciente de risco intermediário: menor que 90 mg/dL
Paciente de alto risco : menor que 70 mg/dL
Paciente de muito alto risco : menor que 55 mg/dL
Paciente de extremo risco : menor que 45 mg/dL

NOTA(2): Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:03 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 7B7DBFA96D42890CD13E60B1D6B56B45AF55A65686707503E70AB12BB6D16C70

VITAMINA B-12, soro
Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
931 ng/L	Normal : maior que 300 ng/L Limitrofe : de 190 até 300 ng/L Deficiente: menor que 190 ng/L

NOTA: O uso de biotina em doses acima de 5.000 mcg/dia (5 mg/dia) pode interferir no resultado deste exame. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão da biotina por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 03:08 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 5F5F2420E24219E758C414F0ABDA09D328148E136AB2273FD127F258ED079A3D

ACIDO METILMALONICO, soro
Método: Cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
inferior a 0,10 micromol/L	Até 0,50 micromol/L

NOTA: Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 27/02/2026 17:17 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR WAGNER ANTONIO DA ROSA BARATELA CRM 121162SP
Liberado por: MAYARA MARQUES DE OLIVEIRA CRBio 12716601SP
Assinatura digital avançada: BBAA350A64AECE38A68C7AF51F1F555FBA6C9961A3D179EB86A74BC8ADAEACAE

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

25 HIDROXI-VITAMINA D, soro
Método: Imunoensaio competitivo quimioluminescente

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
40 ng/mL	População saudável (até 60 anos): acima de 20 ng/mL*
	Deficiente: inferior a 20 ng/mL
	Risco de toxicidade/hipercalcemia: acima de 100 ng/mL

*NOTA(1): Valores entre 30 a 60 ng/mL são desejáveis na população acima de 60 anos, gestantes,lactantes, pacientes com raquitismo/osteomalácia, osteoporose, pacientes com história de quedas e fraturas, causas secundárias de osteoporose doenças e medicações), hiperparatiroidismo, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doença renal crônica e síndromes de má-absorção (clínicas ou pós-cirúrgicas).

Referência: Moreira, CA et al. Reference values of 25-hydroxyvitamin D revisited: a position statement from the Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM) and the Brazilian Society of Clinical Pathology/ Laboratory Medicine (SBPC). Arch Endocrinol Metab. 2020;64/4 :462.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 20:48 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DRA ROSA PAULA MELLO BISCOLLA CRM 79712SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: FFBAC7C957A4D8A9A2A1A284BBD6E09543FF17ED7AF4518AD4886728F4E368B9

ACIDO FOLICO, soro
Método: Imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
6,8 ng/mL	Superior a 3,9 ng/mL

NOTA: O uso de compostos contendo biotina pode gerar interferência no resultado deste exame dependendo da dose e tempo de uso. No caso de incompatibilidade do resultado com o quadro clínico, a suspensão do uso desses compostos por cerca de 72 horas deve eliminar essa interferência.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 07:29 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR GUSTAVO LOUREIRO CRM 105258SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 8256DB3F629E0D411E76DED0E54285BB71AD09632BDE9DB004692B5BCDB208CB

VITAMINA B6, sangue total
Método: Cromatografia líquida de ultra eficiência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
VITB6: 33,2 ng/mL	8,7 - 27,2 ng/mL

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 19:19 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 25C4673295BE94E4B4C077B739FE9987FABD8519C9F5EAC95E31D882B0CA4803

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

MAGNESIO, soro
Método: Colorimétrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
2,3 mg/dL	Acima de 20 anos : 1,6 a 2,6 mg/dL

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:04 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 7CF45E0B41DD023A6803F2AB0E312C8999DBB6897051600925C4CB48DB723E92

SODIO, soro
Método: Potenciométrico

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
144 mEq/L	136 a 145 mEq/L

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: D0571BAA547504BFA54E823494C3FC950D6F728432F5C681975D8B9616631F09

ZINCO, plasma
Método: Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente acoplado (ICP/MS)

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
0,7 microgramas/mL	0,7 a 1,2 microgramas/mL

NOTA(1): Novo valor de referência desde 26/09/2024.

NOTA(2): Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 11:51 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR ALVARO PULCHINELLI JUNIOR CRM 86420SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: BAFF91909DA390F0B6F996ADF342EBC5EEAC036ECBBAE4ED4123C9BC143B369E

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

HIV1/HIV2, ANTICORPOS E ANTÍGENO, soro

Métodos: Imunoensaio quimioluminescente de 4a geração - CMIA
HIV1 : envelope (antígeno recombinante e peptídeo sintético)
HIV2 : envelope (peptídeo sintético)
Anticorpo monoclonal contra antígeno p24

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	Não Reagente : Inferior a 1,0
Índice: 0,05	Indeterminado: De 1,0 a 7,0
	Reagente : Superior a 7,0

Interpretação: Amostra NÃO reagente para HIV.

NOTA: Resultado obtido conforme estabelecido pelo Fluxograma 3 da Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013, do Ministério da Saúde. Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Amostra recebida em: 24/02/2026

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:59 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: A1416704D955D7F6B29EB15A68C43CB5BEC3A263BA953266C97DF5048E356EF4

HERPES SIMPLEX, TIPO 1 e 2, ANTICORPO IgM, soro
Método: Quimioluminescência

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
HSV 1 e 2 IgM: NÃO REAGENTE	NÃO REAGENTE

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 10:36 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Liberado por: ELAINE CRISTINA BORGES CRBM 35711SP
Assinatura digital avançada: C5105D7ED16E63969AB001D12E506FBF4F63FE635863260CFCAC9626A7569A7F

HERPES SIMPLEX, TIPO 1, ANTICORPOS IgG, soro
Método: Quimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
HSV 1 IgG: Índice inferior a 0,9	NÃO REAGENTE : inferior a 0,9
	INDETERMINADO: de 0,9 a 1,1
	REAGENTE : superior a 1,1

NOTA: A partir de 10/03/2022, houve mudança no kit diagnóstico empregado para esse teste. Eventuais alterações podem ser decorrentes dessa mudança.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 10:36 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Liberado por: ELAINE CRISTINA BORGES CRBM 35711SP
Assinatura digital avançada: 9E4C87EC5E6C9B881A12427EAD4B1B5ECB57E1F11EF9950F2D281BD9BAC1DE55

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

HERPES SIMPLEX, TIPO 2, ANTICORPOS IgG, soro
Método: Quimioluminescência

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
HSV 2 IgG: Índice inferior a 0,9	NÃO REAGENTE : inferior a 0,9 INDETERMINADO: de 0,9 a 1,1 REAGENTE : superior a 1,1

NOTA: A partir de 10/03/2022, houve mudança no kit diagnóstico empregado para esse teste. Eventuais alterações podem ser decorrentes dessa mudança.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 10:36 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Liberado por: ELAINE CRISTINA BORGES CRBM 35711SP
Assinatura digital avançada: 4EB5AEC07FDD254D6546E450DA1482F890DF16E9653F83CF06FE194F8C338469

HTLV1/2, ANTICORPOS, soro
Método: Imunoensaio quimioluminescente com micropartículas - CMIA

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
não reagente	NÃO REAGENTE

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 12:34 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 8EBB308C28F58A59F3505271D2DE5D65E2DF077576A3F0C345F651BC2B45DAC5

SIFILIS, ANTICORPOS TOTAIS ESPECIFICOS ANTI-T.PALLIDUM,soro
Método: Imunoensaio quimioluminescente com micropartículas - CMIA

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
Não reagente Índice: 0,04	Não reagente : inferior a 1,00 Indeterminado: 1,00 a 1,50 Reagente : superior a 1,50

SIFILIS, ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO NAO TREPONEMICO(CARDIOLIPINA), soro =
Método: Floculação - VDRL

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
Não reagente	Não reagente

INTERPRETAÇÃO: Amostra NÃO reagente para anticorpos treponêmicos e NÃO reagente para anticorpos não treponêmicos.

OBS.: Resultado obtido conforme estabelecido pela Portaria nº 2.012, de 19 de outubro de 2016, do Ministério da Saúde. Persistindo a suspeita de sífilis, uma amostra deverá ser coletada após 30 dias e submetida a uma nova testagem.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 14:00 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Liberado por: ELAINE CRISTINA BORGES CRBM 35711SP
Assinatura digital avançada: EC060D7A808365AE5DBC77D59B4D375DCAB9C3A77A96CFCBBE462F2FCCE428AD

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

ANTICORPOS ANTI-VIRUS DA HEPATITE C (Anti-HCV), soro
Método: Imunoensaio quimioluminescente com micropartículas - CMIA

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	Não reagente : inferior a 1,00
Índice: 0,09	Indeterminado: 1,00 a 5,00
	Reagente : superior a 5,00

NOTA(1): Este resultado indica ausência de anticorpos contra o HCV. Conforme a Portaria Nº 25 do Ministério da Saúde, de 01/12/2015, em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra, para a realização de um novo teste, mediante pedido médico.

NOTA(2): Novos valores de referência a partir de 07/01/2026.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 12:36 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 9EA217FCE393B392EF6E2BFFB03F535F2F2EF10249857F275D713E81A781D71A

ANTIGENO DE SUPERFICIE DA HEPATITE B, soro
(AgHBs, ANTIGENO AUSTRALIA)
Método: Imunoensaio quimioluminescente por micropartículas (CMIA)

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
não reagente	Não reagente

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 12:44 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 576A1FED01065FF9845B988F0B840351D757C51D098A5147179E7E9A2F554325

ANTICORPO CONTRA O ANTIGENO DO CORE DO VIRUS DA HEPATITE B, soro
(Anti-HBc TOTAL)
Método: Imunoensaio quimioluminescente por micropartículas (CMIA)

RESULTADO	VALOR DE REFERÊNCIA
não reagente	Não reagente

OBS.: Esse teste pesquisa a presença ou a ausência de anticorpos da classe IgM e IgG dirigidos contra o antígeno central do vírus da hepatite B. Os resultados negativos (como nesse caso presente), indicam que tanto os anticorpos da classe IgG, como da classe IgM são NEGATIVOS.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 26/02/2026 12:44 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO CRM 34307SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 4DF9D4DDE4BB0E30F533A2D584A296A1368262215D59D46857BA02F48311028D

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

LDL-COLESTEROL, soro
Método: Cálculo baseado na fórmula de Martin/Hopkins

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
150 mg/dL	Maior que 20 anos:
	Com ou sem jejum de 12 horas:
	Ótimo : menor que 100 mg/dL
	Desejável : de 100 a 129 mg/dL
	Limítrofe : de 130 a 159 mg/dL
	Alto : de 160 a 189 mg/dL
	Muito alto : maior ou igual a 190 mg/dL

NOTA(1): Os valores de referência para LDL-colesterol descritos neste laudo foram estabelecidos para avaliação do perfil lipídico na prevenção primária.

NOTA(2): Conforme categoria de risco cardiovascular, poderão ser definidos valores de alvos terapêuticos individualizados.
Paciente de baixo risco : menor que 115 mg/dL
Paciente de risco intermediário: menor que 100 mg/dL
Paciente de alto risco : menor que 70 mg/dL
Paciente de muito alto risco : menor que 50 mg/dL
Paciente de extremo risco : menor que 40 mg/dL

NOTA(3): Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 7ECF25E8385A679D56152852167AFF70840728DF78F2909B80333EB211E69BAD

COLESTEROL TOTAL, soro
Método: Ensaio enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
215 mg/dL	Maior que 20 anos:
	Com ou sem jejum de 12 horas:
	Desejável: menor que 190 mg/dL.

NOTA: Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: E1CFCD078C6C018590BFE869147927102C5C8A3FCE88520BE9C2688B8246CC3C

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

HDL-COLESTEROL, soro
Método: Ensaio homogêneo enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
43 mg/dL	Maior que 20 anos: Com ou sem jejum de 12 horas: Desejável: maior que 40 mg/dL.

NOTA: Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: C3D58623ABECF642BD6C8A71A2785B613654F9492DBFE685AEAADA131D68C61E

TRIGLICERIDES, soro
Método: Ensaio enzimático

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
103 mg/dL	Maior que 20 anos: Com jejum de 12 horas: Desejável: menor que 150 mg/dL Sem jejum de 12 horas: Desejável: menor que 175 mg/dL

NOTA(1): A correta interpretação deste resultado é dependente das condições de coleta da amostra, ou seja, com ou sem jejum de 12 horas. O resultado de cada parâmetro do perfil lipídico, cujo sangue foi coletado sem jejum, deve ser avaliado criteriosamente em conjunto com os dados clínicos. Na eventualidade de resultados clinicamente não consistentes, a repetição após um período de jejum de 12 horas está indicada, à critério médico, evitando-se uma alimentação rica em gorduras e carboidratos previamente a nova coleta de sangue, além da abstinência de bebidas alcoólicas por 72 horas.

NOTA(2): Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 5A78C2E053EB1A9605F2CBCF3F80C2E275974E6952937D2CBD968353B978A3FC

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

VLDL-COLESTEROL, soro
Fórmula de Martin/Hopkins

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
22 mg/dL	Maior que 20 anos: Com jejum de 12 horas: Desejável: menor que 30 mg/dL Sem jejum de 12 horas: Desejável: menor que 35 mg/dL

NOTA: A correta interpretação deste resultado é dependente das condições de coleta da amostra, ou seja, com ou sem jejum de 12 horas.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: DA9377BF65593B31A027D06B7482EDAC658E5459FE4F89A3990EE38C02CDEA98

NÃO-HDL-COLESTEROL, soro
Método: Cálculo

RESULTADO	VALORES DE REFERÊNCIA
172 mg/dL	Maior que 20 anos: Com ou sem jejum de 12 horas: Ótimo : menor que 130 mg/dL Desejável : de 130 a 159 mg/dL Alto : de 160 a 189 mg/dL Muito alto: maior ou igual a 190 mg/dL

NOTA(1): Os valores de referência para Não-HDL-colesterol descritos neste laudo foram estabelecidos para avaliação do perfil lipídico na prevenção primária.

NOTA(2): Conforme categoria de risco cardiovascular, poderão ser definidos valores de alvos terapêuticos individualizados.
Paciente de baixo risco : menor que 145 mg/dL
Paciente de risco intermediário: menor que 130 mg/dL
Paciente de alto risco : menor que 100 mg/dL
Paciente de muito alto risco : menor que 80 mg/dL
Paciente de extremo risco : menor que 70 mg/dL

NOTA(3): Referência: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025, Sociedade Brasileira de Cardiologia.

RECEBIDO/COLETADO EM: 24/02/2026 - LIBERADO EM: 25/02/2026 10:07 - CNES: 3066746 - RESPONSÁVEL: DR NAIRO MASSAKAZU SUMITA CRM 61649SP
Exame liberado de acordo com regras definidas e validadas pela assessoria médica.
Assinatura digital avançada: 61B83FD85AA7C625032640F2B3D27769FFDF69AA27440D81CBA69D9006531B92

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

LAUDO EVOLUTIVO

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	1001130223 03/02/2026					
Ácido fólico	6,8	7,5	----	----	----	----	Superior a 3,9 ng/mL

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	2140027472 03/02/2026	2140022963 23/01/2025				
Glicose	95	**100**(1)	92	----	----	----	70 a 99 mg/dL
Hemoglobina Glicada	5,3	5,3	5,6	----	----	----	----
Glicemia média estimada	105	105	114	----	----	----	----
LDL-Colesterol	**150**(1)	**149**(1)	**130**(1)	----	----	----	menor que 100 mg/dL
HDL-Colesterol	43	42	**35**(1)	----	----	----	maior que 40 mg/dL
Colesterol não-HDL, soro	**172**(1)	**174**(1)	**145**(1)	----	----	----	menor que 130 mg/dL
VLDL-Colesterol	22	25	15	----	----	----	----
Colesterol total	**215**(1)	**216**(1)	180	----	----	----	menor que 190 mg/dL
Triglicérides	103	125	59	----	----	----	----

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	2140027472 03/02/2026	1001130223 03/02/2026	2140022963 23/01/2025			
Hormônio Tiroestimulante	2,4	1,5	----	1,4	----	----	0,45 a 4,5 mUI/L
T4 Livre	1,6	----	1,6	----	----	----	0,9 a 1,8 ng/dL

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	1001130223 03/02/2026					
Zinco (ICP/MS)	0,7	0,8	----	----	----	----	0,7 a 1,2 microgramas/mL
Sódio	144	140	----	----	----	----	136 a 145 mEq/L
Vitamina B-12	931	651	----	----	----	----	Maior que 300 ng/L
250H - Vitamina D Total	40	37	----	----	----	----	Pop. saudável (até 60 anos): acima de 20 ng/mL

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	2140027472 10/02/2026	2140022963 24/01/2025				
AgHBs	não reagente	----	não reagente	----	----	----	Não Reagente
Anti-HBc Total	não reagente	----	não reagente	----	----	----	Não Reagente
Anti-HCV	NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	não reagente	----	----	----	Não reagente: inferior a 1,0
Anti-HCV - Índice	0,09	0,08	----	----	----	----	----

Cliente: **MARCOS PAULO OLIVEIRA**
Data de Nascimento: 30/04/1997
Médico: SR. YCARO COUTO BARROS CRM 276558SP

Ficha: **1001134827**
Data da Ficha: **24/02/2026**

LAUDO EVOLUTIVO

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	2140027472 10/02/2026	2140022963 24/01/2025				
HIV1/HIV2	NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	NÃO REAGENTE (NEGATIVO)	----	----	----	não reagente

ANALITOS	RESULTADOS						VALORES DE REFERÊNCIA
	1001134827 24/02/2026	2140027472 10/02/2026	1001130223 03/02/2026	2140022963 24/01/2025			
Sífilis - quimioluminescente CMIA	não reagente	não reagente	----	não reagente	----	----	Ver resultado tradicional
Sífilis - Índice quimioluminescente CMIA	0,04	0,04	----	0,04	----	----	----
Sífilis - Floculação	não reagente	----	não reagente	----	----	----	Não Reagente
Interpretação - CMIA	Amostra NÃO reagente para anticorpos treponêmicos e NÃO reagente para anticorpos não treponêmicos.	Amostra NÃO reagente para anticorpos treponêmicos.	----	----	----	----	----

[1] Resultado fora da faixa de referência.