

SPLO AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO
SPLO AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**SPLO - ILO / GENERAL JORGE
FERNÁNDEZ MALDONADO SOLARI****SPLO AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**
SPLO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordenadas ARP y emplazamiento	174142S 0712038W
	ARP coordinates and site at AD	NIL
2	Dirección y Distancia desde la ciudad	8 km de la ciudad
	Direction and distance from (city)	8 km from city
3	Elevación / Temperatura de referencia y la mínima media	Elev: 72 FT (22 M) / T: 27.8° C (Mean Low T: NIL)
	Elevation / Reference temperature (Mean Low temperature)	
4	Ondulación geoidal en AD ELEV PSN	NIL
	Geoid undulation at AD ELEV PSN	
5	Variación magnética / Cambio anual	5° W (2020) / 0°12' W
	MAG VAR / Annual change	
6	Administración AD, dirección, teléfono, fax, télex, AFS,	CORPAC S.A Carretera Costanera Sur km 7 y 8, Pampa de Palos Tel: (053) 495021 / 978470281 Fax: (053) 495021 AFS: SPLOYDYX email: csotomayor@corpac.gob.pe
	AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS	
7	Tipo de Tránsito autorizado	IFR/VFR
	Types of traffic permitted (IFR/VFR)	
8	Observaciones	Uso: Público Use: Public
	Remarks	

SPLO AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO
SPLO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Administración del AD	1300-2100 (UTC)
	AD Administration	
2	Aduana e Inmigración	NIL
	Customs and immigration	
3	Servicios sanitarios	NIL
	Health and sanitation	
4	Oficina de información AIS	1300-2100 (UTC) O/R
	AIS Briefing Office	
5	Oficina de notificación ATS (ARO)	1300-2100 (UTC) O/R
	ATS Reporting Office (ARO)	
6	Oficina de información MET	1300-2100 (UTC) O/R
	MET Briefing Office	
7	ATS	1300-2100 (UTC) O/R

	ATS	
8	Abastecimiento de combustible Fuelling	NIL
9	Servicios de despacho Handling	NIL
10	Seguridad Security	NIL
11	Descongelamiento De-icing	NIL
12	Observaciones Remarks	COM 1300-2100 (UTC) CLSD SUN

SPLO AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA
SPLO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Instalaciones de manipulación de carga Cargo-handling facilities	NIL
2	Tipos de combustible / Lubricantes Fuel / oil types	To be translated: NIL To be translated: NIL Fuel: NIL Oil: NIL
3	Instalaciones / capacidad de abastecimiento de combustible Fuelling facilities/capacity	NIL
4	Instalaciones de deshielo De-icing facilities	NIL
5	Espacio de hangar para aeronaves de visita Hangar space for visiting aircraft	NIL
6	Instalaciones para reparación de aeronaves de visita Repair facilities for visiting aircraft	NIL
7	Observaciones Remarks	NIL

SPLO AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS
SPLO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	Hoteles Hotels	En la ciudad
2	Restaurantes Restaurants	En la ciudad
3	Transporte Transportation	En la ciudad
4	Instalaciones y servicios médicos Medical facilities	En la ciudad

5	<i>Oficina bancaria y correo</i>	To be translated: En la ciudad
	<i>Bank and Post Office</i>	To be translated: NIL Bank: NIL Post: NIL
6	<i>Oficina de turismo</i>	En la ciudad
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>Observaciones</i>	NIL
	<i>Remarks</i>	

SPLO AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SPLO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Categoría AD para extinción de incendios</i>	CAT A3
	<i>AD category for fire fighting</i>	
2	<i>Equipo de salvamento</i>	NIL
	<i>Rescue equipment</i>	
3	<i>Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas</i>	NIL
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	
4	<i>Observaciones</i>	1300-2100 (UTC)
	<i>Remarks</i>	

SPLO AD 2.7 DISPONIBILIDAD POR TEMPORADA
REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE
SPLO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY CLEARING

1	<i>Tipos de equipos de limpieza</i>	NIL
	<i>Types of clearing equipment</i>	
2	<i>Prioridades de limpieza</i>	NIL
	<i>Clearance priorities</i>	
3	<i>Uso de material para el tratamiento de superficies del área de movimiento</i>	NIL
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	
4	<i>Pistas de invierno especialmente preparadas</i>	NIL
	<i>Specially prepared winter runways</i>	
5	<i>Observaciones</i>	NIL
	<i>Remarks</i>	

**SPLO AD 2.8 DATOS DE PLATAFORMAS, CALLES
DE RODAJE Y POSICIONES DE VERIFICACIÓN**
SPLO AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	<i>Superficie y resistencia de las plataformas</i>	<i>Designador</i>	<i>Superficie</i>		<i>Resistencia</i>
	<i>Apron surface and strength</i>	<i>Designator</i>	<i>Surface</i>		<i>Strength</i>
		APN	Calcestruzzo Concrete		PCN 49/R/B/X/T
		APN SPLO	Calcestruzzo Concrete		PCN 49/R/B/X/T
2	<i>Ancho, superficie y resistencia de las calles de rodaje</i>	<i>Designador de TWY</i>	<i>Ancho</i>	<i>Superficie</i>	<i>Resistencia</i>
	<i>Taxiway width, surface and strength</i>	<i>Designator of TWY</i>	<i>Width</i>	<i>Surface</i>	<i>Strength</i>
		TWY	NIL	Asfalto Asphalt	PCN 49/F/B/X/T
3	<i>Ubicación y elevación de los puntos de verificación del altímetro</i>	NIL			
	<i>Altimeter checkpoint location and elevation</i>				
4	<i>Puntos de verificación de VOR</i>	NIL			
	<i>VOR checkpoints</i>				
5	<i>Puntos de verificación de INS</i>	NIL			
	<i>INS checkpoints</i>				
6	<i>Observaciones</i>	NIL			
	<i>Remarks</i>				

**SPLO AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL
DE MOVIMIENTO EN SUPERFICIE Y SEÑALES**
SPLO AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	<i>Uso de señales de identificación de puestos de estacionamiento de aeronaves, líneas guía TWY y sistemas de guía visual de atraque / estacionamiento en los puestos de estacionamiento de aeronaves</i>	Señalización vertical en puestos de estacionamiento (3). Líneas de guía en TWY y señalización de punto de atraque en puestos 2 y 3.
	<i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands</i>	
2	<i>señales y LGT de RWY y TWY</i>	Señalización horizontal y vertical.
	<i>RWY and TWY markings and LGT</i>	
3	<i>Barras de parada y luces de protección de pista</i>	NIL
	<i>Stop bars and runway guard lights</i>	
4	<i>Otras medidas de protección de pista</i>	NIL
	<i>Other runway protection measures</i>	
5	<i>Observaciones</i>	NIL
	<i>Remarks</i>	

SPLO AD 2.10 OBSTÁCULOS DEL AERÓDROMO
SPLO AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

En el Área 2 / In Area 2					
OBST ID / Designación	Tipo OBST	Posición OBST	ELEV/ HGT	Señales/ Tipo, color	OBS
OBST ID / Designation	OBST type	OBST position	ELEV/ HGT	Markings/ Type, colour	Remarks
a	b	c	d	e	f
NIL					
En el Área 3 / In Area 3					
OBST ID / Designación	Tipo OBST	Posición OBST	ELEV/ HGT	Señales/ Tipo, color	OBS
OBST ID / Designation	OBST type	OBST position	ELEV/ HGT	Markings/ Type, colour	Remarks
a	b	c	d	e	f
NIL					

SPLO AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA
SPLO AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Oficina MET asociada	EMA
	Associated MET Office	
2	Horario de servicio	1300-2100 (UTC) O/R
	Oficina MET fuera del horario de atención	
3	Horas of service	NIL
	MET Office outside hours	
4	Oficina responsable de la preparación de TAF	NIL
	Período de validez	
5	Office responsible for TAF preparation	NIL
	Period of validity	
6	Disponibilidad, pronóstico de tendencias e	NIL
	Intervalo de emisión	
7	Trend forecast	NIL
	Interval of issuance	
8	Información/consulta proporcionada	NIL
	Briefing/consultation provided	
9	Documentación de vuelo e	ES
	Idioma(s) utilizado(s)	
10	Flight documentation	NIL
	Language(s) used	
11	Cartas y otra información disponible para información o consulta	NIL
	Charts and other information available for briefing or consultation	

8	Equipo suplementario disponible para proporcionar información	NIL
	Supplementary equipment available for providing information	
9	Dependencia ATS a las que se proporcionó información	ILO AFIS
	ATS units provided with information	
10	Otra Información adicional (limitación del servicio, etc.)	NIL
	Additional information (limitation of service, etc.)	


SPLO AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PISTAS
SPLO AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Designadores de RWY	BRG VERDADERO	Dimensiones de las RWY (M)		Resistencia (PCR) y superficie de RWY y SWY		Coordenadas THR y extremo de RWY Ondulación geoidal THR		Elevación THR y elevación máxima de TDZ de precisión APP RWY
RWY Designator	TRUE BRG	Dimension of RWY (M)		Strength (PCR) and surface of RWY and SWY		THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation		THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY
1	2	3		4		5		6
12	115.00°	2500 x 45		PCN 49/F/B/X/T Asfalto Asphalt SWY: NIL		174125.00S 0712116.80W 174159.20S 0711959.50W GUND: NIL		THR: NIL TDZ: NIL
30	295.00°	2500 x 45		PCN 49/F/B/X/T Asfalto Asphalt SWY: NIL		174159.20S 0711959.50W 174125.00S 0712116.80W GUND: NIL		THR: NIL TDZ: NIL
Designadores de RWY	Pendiente de RWY-SWY	Dimensiones SWY (M)	Dimensiones CWY (M)	Dimensiones de franja (M)	Dimensiones RESA (M)	Ubicación/ descripción del sistema de parada		OFZ
RWY Designator	Slope of RWY-SWY	SWY dimensions (M)	CWY dimensions (M)	Strip dimensions (M)	RESA dimensions (M)	Location/ description of arresting system		OFZ
1	7	8	9	10	11	12		13
12	+0.008%	NIL	NIL	2820 x 150	NIL	NIL		NIL
30	+0.008%	NIL	NIL	2820 x 150	NIL	NIL		NIL
Designadores de RWY	Observaciones							
RWY Designator	Remarks							
1	14							
12	NIL							
30	NIL							

SPLO AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS

SPLO AD 2.13 DECLARED DISTANCES

Designador de RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observaciones
RWY Designator					Remarks
1	2	3	4	5	6
12	2500	2500	2500	2500	NIL
30	2500	2500	2500	2500	NIL



SPLO AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN DE PISTA

SPLO AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Designador de pista	Tipo LEN INTST LGT APCH	LGT THR, Color y WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	LEN, LGT TDZ	Eje RWY LGT Longitud, espaciado, color, INTST
RWY Designator	APCH LGT type LEN INTST	THR LGT colour WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ, LGT LEN	RWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTST
1	2	3	4	5	6
12	NIL	NIL	PAPI 3° 47.62 FT	NIL	NIL
30	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Designador de pista	Borde RWY LGT LEN, espaciado, color INTST	Color LGT RWY Final WBAR	LEN color LGT SWY	Observaciones
RWY Designator	RWY edge LGT LEN, spacing colour INTST	RWY End LGT colour WBAR	SWY LGT LEN colour	Remarks
1	7	8	9	10
12	NIL	NIL	NIL	NIL
30	NIL	NIL	NIL	NIL

SPLO AD 2.15 OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA
SPLO AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplazamiento, características y horario de funcionamiento de ABN/IBN ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	NIL
2	Emplazamiento de LDI y LGT, Emplazamiento del anemómetro y LGT LDI location and LGT Anemometer location and LGT	NIL
3	Luces de borde y eje de TWY TWY edge and centre line lighting	NIL
4	Fuente auxiliar de energía/Tiempo de conmutación Secondary power supply/switch-over time	Dos grupos electrógenos 8s
5	Observaciones Remarks	NIL

SPLO AD 2.16 ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS
SPLO AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	Coordenadas TLOF o THR de la FATO Ondulación del geoide Coordinates TLOF or THR of FATO Geoid undulation	NIL
2	Elevación M/FT de la TLOF y/o FATO TLOF and/or FATO elevation M/FT	NIL
3	Dimensiones, superficie, resistencia y señalización de la TLOF y la FATO TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	NIL
4	BRG geográfico y MAG de FATO True BRG of FATO	NIL
5	Distancia declarada disponible Declared distance available	NIL
6	Luces APP y FATO APP and FATO lighting	NIL
7	Observaciones Remarks	NIL

SPLO AD 2.17 ESPACIO AÉREO ATS
SPLO AD 2.17 ATS AIRSPACE

Designación y límites laterales	Límites verticales	Clasificación del espacio aéreo	Distintivo de llamada de la dependencia ATS Idioma(s)	Altitud de transición	Horas de aplicación	Observaciones
Designation and lateral limits	Vertical limits	Airspace classification	ATS unit call sign Language(s)	Transition altitude	Hours of applicability	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
FIZ ILO Circulo con centro en 174128S 0712102W (VOR ILO) con radio de 5 NM. Circular area centered on 174128S 0712102W (VOR ILO) within a 5 NM radius.	2000 FT AGL GND	G	ILO INFO DE AD Spagnolo Spanish	4000 FT AMSL	NIL	FIZ

SPLO AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS

SPLO AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

<i>Servicio designación</i>	<i>Distintivo de llamada</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Dirección de inicio de sesión</i>	<i>Horas de operación</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Service designation</i>	<i>Callsign</i>	<i>Frequency</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Logon address</i>	<i>Hours of operation</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7
AFIS SPLO	ILO INFO DE AD	126.900 MHZ	NIL	NIL	1300-2100 (UTC) O/R	NIL
EMERGENCIA	EMERGENCIA	121.500 MHZ	NIL	NIL	1300-2100 (UTC) O/R	NIL
FIS SPLO	ILO INFO DE AD	126.900 MHZ	NIL	NIL	1300-2100 (UTC) O/R	NIL

SPLO AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE

SPLO AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

<i>Tipo de ayuda MAG VAR CAT de ILS/MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Horas de operación</i>	<i>Coordenadas del emplazamiento de la antena</i>	<i>Elevación de la antena transmisora del DME</i>	<i>Servicio volumen radio desde GBAS referencia Punto</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Type of aid MAG VAR CAT of ILS/MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>Frequency</i>	<i>Hours of operation</i>	<i>Site of transmitting antenna coordinates</i>	<i>Elevation of DME transmitting antenna</i>	<i>Service volume radius from GBAS reference Point</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
VOR (05° W)	ILO	112.500 MHZ	H24	174128.1S 0712102.3W	NIL	NIL	NIL

SPLO AD 2.20 REGLAMENTO LOCAL DEL AERÓDROMO SPLO AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1. REGLAMENTO DE AEROPUERTO

NIL

1. AIRPORT REGULATIONS

NIL

2. RODAJE HACIA Y DESDE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO

Aeronaves usarán mínima potencia al ingresar, salir o maniobrar en plataforma.

2. TAXIING TO AND FROM STANDS

Aircraft will use minimum power when entering, exiting or maneuvering on the apron.

3. ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA AERONAVES (AVIACIÓN GENERAL)

NIL

3. PARKING AREA FOR SMALL AIRCRAFT (GENERAL AVIATION)

NIL

4. ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA HELICÓPTEROS

NIL

4. PARKING AREA FOR HELICOPTERS

NIL

5. PLATAFORMA - RODAJE EN CONDICIÓN DE INVIERNO

NIL

5. APRON - TAXIING DURING WINTER CONDITIONS

NIL

6. RODAJE - LIMITACIONES

NIL

6. TAXIING - LIMITATIONS

NIL

7. VUELOS DE ESCUELA E INSTRUCCIÓN - VUELOS DE ENSAYO TÉCNICO - USO DE PISTAS

Vuelos de instrucción de la Escuela de Aviación del Ejército.

7. SCHOOL AND TRAINING FLIGHTS - TECHNICAL TEST FLIGHTS - USE OF RUNWAYS

Training flights of the Army Aviation School.

8. TRÁNSITO DE HELICÓPTEROS - LIMITACIONES

NIL

8. HELICOPTERS TRAFFIC - LIMITATION

NIL

9. RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS DE LAS PISTAS

NIL

9. REMOVAL OF DISABLED AIRCRAFT FROM RUNWAYS

NIL

SPLO AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE RUIDO SPLO AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

NIL

SPLO AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO SPLO AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

NIL

NIL

SPLO AD 2.23 INFORMACIÓN ADICIONAL

SPLO AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

1 Restricciones locales de vuelo

1. Terreno elevado al Este del Aeródromo, circular por el sector Sur
2. Debido a la altura donde se encuentra la dependencia AFIS, no se dispone de visualización adecuada de la superficie de la Pista 12/30. Pilotos precaución al despegue y aterrizaje.
3. Plataforma de estacionamiento: 200 m de largo por 73.85 m de ancho con superficie de rodaje de losas de concreto.
4. Calles de rodaje: Una paralela y tres de salida (una perpendicular a 1254.10 m del THR 12 y dos diagonales en 45° ubicados en los extremos de RWY) con la superficie de rodaje a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

1 Local Flight Restrictions

1. Elevated terrain to the East of the aerodrome, circulate through the South sector.
2. Adequate visualization of Runway 12/30 surface is not available due to the altitude where the AFIS unit is located. Pilots caution on take-off and landing.
3. Parking apron: 200 m long by 73.85 m wide with concrete slab taxiway surface.
4. Taxiways: One parallel and three exit taxiways (one perpendicular at 1254.10 m from THR 12 and two 45° diagonals located at the RWY end) with the taxiway surface at the level of hot asphalt pavement.

SPLO AD 2.24 CARTAS RELATIVAS AL AERÓDROMO

SPLO AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

Charts	Pages
Carta IAC_ILO_CAT A-B_VOR RWY12.pdf	AD 2 SPLO 2 - 1
Carta IAC_ILO_CAT C_VOR RWY12.pdf	AD 2 SPLO 2 - 3
Carta VAC_ILO.pdf	AD 2 SPLO 2 - 5

SPLO AD 2.25 PENETRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TRAMO VISUAL (USS)


SPLO AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATION

NIL

NIL

CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS
(IAC) - OACI


ILO, PERÚ
CAT A-B
VOR RWY 12



THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

CARTA DE APROXIMACIÓN
POR INSTRUMENTOS
(IAC) - OACI


ILO, PERÚ
CAT C
VOR RWY 12



THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK

CARTA DE APROXIMACIÓN
VISUAL - OACI

ILO, PERÚ



- Restricciones de Vuelo**
- Pilotos contactarán y solicitarán información a Ilo AFIS
 - Solo se permiten aeronaves con comunicaciones en ambos sentidos
 - Prohibido circular por el este del Aeródromo

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK