

**AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP VÍCTOR MONTES - TALARA (SPYL)**

| DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DISTRITO |                                                   |                                       | PIURA / TALARA / PARIÑAS                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                   | INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO         |                                       | SPYL<br>AEROPUERTO INTERNACIONAL<br>CAPITÁN FAP VÍCTOR MONTES |
| 2                                   | DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO |                                       |                                                               |
|                                     | 1                                                 | ARP                                   | 04°34'35.80"S / 081°15'14.61"W 1230 m FM THR 17               |
|                                     | 2                                                 | Distancia y dirección desde la ciudad | 2.5 km SE                                                     |
|                                     | 3                                                 | Elevación del aeródromo               | 86 m / 282 ft                                                 |
|                                     |                                                   | Temperatura                           | 32.6°C (MAR) ←                                                |
|                                     | 4                                                 | Ondulación Geoidal                    | NIL                                                           |
|                                     | 5                                                 | Declinación magnética                 | 1° W (JAN 2020)                                               |
|                                     |                                                   | Cambio anual                          | 0°9' W                                                        |
|                                     | 6                                                 | Administración AD                     | Aeropuertos del Perú S.A. - ADP                               |
|                                     |                                                   | Dirección                             | Aeropuerto de Talara - Alta Pariñas S/N - Perú                |
|                                     |                                                   | Teléfono                              | (073) 385510                                                  |
|                                     |                                                   | Fax                                   | (073) 385070                                                  |
|                                     |                                                   | AFTN                                  | SPYLYDYX                                                      |
|                                     |                                                   | Email                                 | aeropuerto.detalara@adp.com.pe                                |
|                                     | 7                                                 | Tránsito autorizado                   | VFR / IFR                                                     |
|                                     | 8                                                 | Observaciones                         | CLSD SUN                                                      |

|   |                         |                                   |                                                                            |
|---|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | HORAS DE FUNCIONAMIENTO |                                   |                                                                            |
|   | 1                       | Administración del AD             | 1300 - 2100 y O/R con 24 h de anticipación previa autorización<br>CLSD SUN |
|   | 2                       | Aduana                            | O/R                                                                        |
|   |                         | Inmigración                       | O/R                                                                        |
|   | 3                       | Servicios médicos                 | NIL                                                                        |
|   | 4                       | Oficina de notificación AIS       | 1300 - 2100                                                                |
|   | 5                       | Oficina de notificación ATS (ARO) | 1300 - 2100                                                                |
|   | 6                       | Oficina de notificación MET       | 1300 - 2100                                                                |
|   | 7                       | ATS                               | 1300 - 2100                                                                |
|   | 8                       | Abastecimiento de combustible     | 1300 - 2100 y O/R                                                          |
|   | 9                       | Servicios de despacho             | 1300 - 2100                                                                |
|   | 10                      | Seguridad                         | h24                                                                        |
|   | 11                      | Descongelamiento                  | NIL                                                                        |
|   | 12                      | Observaciones                     | COM 1300 - 2100                                                            |

**AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP VÍCTOR MONTES - TALARA (SPYL)**

| 4 | INSTALACIONES Y SERVICIOS DE ESCALA |                                                     |                                                                                                                                                                              |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 1                                   | Instalaciones de manipuleo de carga                 | Todas las instalaciones donde se manipula carga proporcionada por compañías particulares. Servicios Especializados Aeroportuarios proporcionados por compañías particulares. |
|   | 2                                   | Tipo de combustible                                 | → AVGAS                                                                                                                                                                      |
|   |                                     | Tipo de lubricante                                  | NIL                                                                                                                                                                          |
|   | 3                                   | Instalaciones para el reabastecimiento:             | En plataforma                                                                                                                                                                |
|   |                                     |                                                     | NIL                                                                                                                                                                          |
|   | 4                                   | Instalaciones de descongelamiento                   | NIL                                                                                                                                                                          |
|   | 5                                   | Espacio de hangar para aviones visitantes           | NIL                                                                                                                                                                          |
|   | 6                                   | Instalaciones para reparación de aviones visitantes | NIL                                                                                                                                                                          |
|   | 7                                   | Observaciones                                       | NIL                                                                                                                                                                          |

| 5 | INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA LOS PASAJEROS |                                   |                                                     |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|   | 1                                            | Hoteles                           | En la ciudad                                        |
|   | 2                                            | Restaurantes                      | En la ciudad                                        |
|   | 3                                            | Transporte                        | Taxis desde y hacia la ciudad                       |
|   | 4                                            | Instalaciones y servicios médicos | Primeros auxilios en el AD. Hospitales en la ciudad |
|   | 5                                            | Oficinas bancarias y correos      | En la ciudad                                        |
|   | 6                                            | Oficina de turismo                | En la ciudad                                        |
|   | 7                                            | Observaciones                     | NIL                                                 |

| 6 | SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS |                                                 |                              |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|   | 1                                                | Categoría del AD para la extinción de incendios | CAT 7                        |
|   | 2                                                | Equipo de salvamento                            | 02 vehículos contraincendios |
|   | 3                                                | Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas   | NIL                          |
|   | 4                                                | Observaciones                                   | NIL                          |

| 7 | DISPONIBILIDAD SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO - REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE |                             |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|   | 1                                                                                  | Tipos de equipo de limpieza | NIL |
|   | 2                                                                                  | Prioridad de limpieza       | NIL |
|   | 3                                                                                  | Observaciones               | NIL |

**AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP VÍCTOR MONTES - TALARA (SPYL)**

| 8 | DATOS SOBRE LA PLATAFORMA, CALLE DE RODAJE Y PUNTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN |                        |                                                         |                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
|   | 1                                                                              | Plataforma             |                                                         |                |
|   |                                                                                | Superficie             | Concreto                                                |                |
|   |                                                                                | Resistencia            | PCN 40/R/B/W/T                                          |                |
|   | 2                                                                              | Calles de rodaje       | ALFA                                                    | BRAVO          |
|   |                                                                                | Ancho                  | 18.0 m                                                  | 18.0 m         |
|   |                                                                                | Superficie             | Asfalto                                                 | Asfalto        |
|   |                                                                                | Resistencia            | PCN 37/F/C/X/T                                          | PCN 36/F/C/X/T |
|   | 3                                                                              | Puntos de comprobación |                                                         |                |
|   |                                                                                | Altímetro              | NIL                                                     |                |
|   |                                                                                | INS                    | NIL                                                     |                |
|   |                                                                                | VOR/DME                | 345° NM (No aplicable) INSTALADO, letrero en THR RWY 17 |                |
|   |                                                                                | Observaciones          | Coeficiente de fricción (rozamiento): 0.67              |                |

| SISTEMA DE GUÍA Y DE CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES |   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                                      | 1 | Uso de señales ID en los puestos de aeronaves.<br>Líneas de guía TWY y sistemas de guía visual de atraque y estacionamiento de los puestos de aeronaves | Señales de guía de rodaje en todas las intersecciones entre TWY y RWY y en todos los puntos de espera. Líneas de guía en la plataforma. Guía visual de estacionamiento proa hacia adentro en los puestos de aeronaves. |
|                                                                        | 2 | Señales y LGT de RWY →                                                                                                                                  | Designación, THR, TDZ, borde y eje de pista, según corresponda, señalados. Bordes THR y extremos iluminados. REDL RWY 17/35 instaladas.                                                                                |
|                                                                        |   | Señales y LGT de TWY →                                                                                                                                  | Puntos de espera en todas las intersecciones TWY/RWY, señalados y bordes.<br>Luces de borde de calle de rodaje ALFA y BRAVO instaladas.                                                                                |
|                                                                        | 3 | Barra de parada                                                                                                                                         | NIL                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                        | 4 | Observaciones                                                                                                                                           | NIL                                                                                                                                                                                                                    |


| 10 | OBSTÁCULOS DEL AEROPUERTO             |        |
|----|---------------------------------------|--------|
|    | En el área de aproximación y despegue | RWY 17 |
|    | Tipo de obstáculo                     | NIL    |
|    | Elevación                             | NIL    |
|    | Señal y LGT                           | NIL    |
|    | Coordenadas                           | NIL    |
|    | En el área de aproximación y despegue | RWY 35 |
|    | Tipo de obstáculo                     | NIL    |
|    | Elevación                             | NIL    |
|    | Señal y LGT                           | NIL    |
|    | Coordenadas                           | NIL    |
|    | En el área de circuito y en el AD     |        |
|    | Tipo de obstáculo                     | NIL    |

**AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP VÍCTOR MONTES - TALARA (SPYL)**


|                        |                                                                            |                                           |                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 11                     | INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA                                    |                                           |                                          |
|                        | 1                                                                          | Oficina MET conexas                       | EMA                                      |
|                        | 2                                                                          | Horas de servicio                         | 1300 - 2100                              |
|                        |                                                                            | Oficina MET fuera de horario              | NO AVBL                                  |
|                        | 3                                                                          | Oficina responsable de la preparación TAF | OMA / SPJC                               |
|                        |                                                                            | Periodo de validez                        | 24 horas                                 |
|                        | 4                                                                          | Tipo de pronóstico de aterrizaje          | NO AVBL                                  |
|                        |                                                                            | Intervalo de emisión (TREND)              | NO AVBL                                  |
|                        | 5                                                                          | Aleccionamiento                           | NO AVBL                                  |
|                        |                                                                            | Consulta proporcionada                    | Consulta personal                        |
|                        | 6                                                                          | Documentación de vuelo                    | Pronóstico, Observaciones e Informes MET |
| Idioma(s) utilizado(s) |                                                                            | ES                                        |                                          |
| 7                      | Cartas y demás informaciones disponible para el aleccionamiento o consulta | NO AVBL                                   |                                          |
| 8                      | Equipo suplementario disponible para proporcionar información              | Terminal AMHS CADAS                       |                                          |
| 9                      | Dependencias ATS que reciben información                                   | AFIS                                      |                                          |
| 10                     | Información adicional (limitación de servicio, etc)                        | NIL                                       |                                          |

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA |               |                                                                   |                                                        |                                  |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 12                                  | 1             | RWY                                                               | RWY 17                                                 | RWY 35                           |
|                                     | 2             | BRG GEO                                                           | 170° GEO                                               | 350° GEO                         |
|                                     |               | BRG MAG                                                           | 171° MAG                                               | 351° MAG                         |
|                                     | 3             | Dimensiones (m)                                                   | 2460 X 45                                              | 2460 X 45                        |
|                                     | 4             | Resistencia (PCN) →                                               | PCN 39/F/C/X/T →                                       | PCN 39/F/C/X/T                   |
|                                     |               | SFC                                                               | Asfalto                                                | Asfalto                          |
|                                     | 5             | Coordenadas THR                                                   | 04°33'56.60" S - 081°15'21.44" W                       | 04°35'14.99" S - 081°15'07.77" W |
|                                     | 6             | Elevación THR y Máxima TDZ de RWY APP                             | 84 m / 277 ft                                          | 86 m / 282 ft                    |
|                                     | 7             | Pendiente de RWY - SWY                                            | Ver gráfico                                            | Ver gráfico                      |
|                                     | 8             | Dimensiones SWY (m)                                               | 60 X 45                                                | 60 X 45                          |
|                                     | 9             | Dimensiones CWY (m)                                               | NIL                                                    | NIL                              |
|                                     | 10            | Dimensiones franja (m)                                            | 2580 X 150                                             | 2580 X 150                       |
| 11                                  | OFZ           | NIL                                                               | NIL                                                    |                                  |
| 12                                  | Observaciones | RESA: NIL<br>TKOF APCH NPA / APCH visual<br>LDG sin restricciones | RESA: NIL<br>TKOF APCH visual<br>LDG sin restricciones |                                  |

## AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP VICTOR MONTES - TALARA (SPYL)



| DISTANCIAS DECLARADAS |   |                |        |        |
|-----------------------|---|----------------|--------|--------|
| 13                    | 1 | RWY            | RWY 17 | RWY 35 |
|                       | 2 | TORA (m)       | 2460   | 2460   |
|                       | 3 | TODA (m)       | 2460   | 2460   |
|                       | 4 | ASDA (m)       | 2520   | 2520   |
|                       | 5 | LDA (m)        | 2460   | 2460   |
|                       | 6 | Observaciones: | NIL    | NIL    |



## AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP VICTOR MONTES - TALARA (SPYL)

| 14 | LUCES DE APROXIMACIÓN DE PISTA |                                                |                           |        |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------|
|    | 1                              | RWY                                            | RWY 17                    | RWY 35 |
|    | 2                              | Tipo LGT, APCH, LEN INTST                      | NIL                       | NIL    |
|    | 3                              | Color LGT THR WBAR                             | NIL                       | NIL    |
|    | 4                              | PAPI (MEHT) →                                  | 3° / 47.85 ft. / 14.58 m. | NIL    |
|    | 5                              | LEN, LGT TDZ                                   | NIL                       | NIL    |
|    | 6                              | Long, Espaciado, Color, INTST<br>LGT EJE RWY   | NIL                       | NIL    |
|    | 7                              | Long, Espaciado, Color,<br>INTST LGT BORDE RWY | NIL                       | NIL    |
|    | 8                              | Color WBAR LGT Extremo RWY                     | NIL                       | NIL    |
|    | 9                              | LEN (m) Color LGT SWY                          | NIL                       | NIL    |
|    | 10                             | Observaciones:                                 | NIL                       | NIL    |

| 15 | OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA |                                                                  |                                         |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | 1                                         | Emplazamiento, características y horas de funcionamiento<br>ABN: | Edificio TWR FLG W/G EV 2.5 SEC, HN/IMC |
|    |                                           | IBN                                                              | NIL                                     |
|    | 2                                         | Emplazamiento LDI y LGT:                                         | NIL                                     |
|    |                                           | Emplazamiento anemómetro y LGT:                                  | NIL                                     |
|    | 3                                         | Luces de borde de TWY:                                           | NIL                                     |
|    |                                           | Luces de eje de TWY:                                             | NIL                                     |
|    | 4                                         | Fuente auxiliar de energía:                                      | NIL                                     |
|    |                                           | Tiempo de conmutación:                                           | NIL                                     |
|    | 5                                         | Observaciones:                                                   | NIL                                     |

| 16 | ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS |                                                                            |     |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 1                                  | Coordenadas TLOF o THR de FATO:                                            | NIL |
|    | 2                                  | Elevación de TLOF y/o FATO M/FT:                                           | NIL |
|    | 3                                  | Dimensiones, superficie, resistencia, señales de las áreas<br>TLOF y FATO: | NIL |
|    | 4                                  | BRG geográfico y MAG de FATO:                                              | NIL |
|    | 5                                  | Distancia declarada disponible:                                            | NIL |
|    | 6                                  | Luces APP y FATO:                                                          | NIL |
|    | 7                                  | Observaciones:                                                             | NIL |

**AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP VÍCTOR MONTES - TALARA (SPYL)**

| ESPACIOS AÉREOS ATS |                                             |                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                  | 1                                           | Designación y límites                                                                         |
|                     |                                             | FIZ Círculo de 5 NM de radio con centro en el ARP, coordenadas 04°34'35.80"S - 081°15'14.61"W |
|                     |                                             | ATZ                                                                                           |
|                     | 2                                           | CTR                                                                                           |
|                     |                                             | NIL                                                                                           |
|                     |                                             | NIL                                                                                           |
|                     | 3                                           | Límites verticales                                                                            |
|                     |                                             | 1500 ft AGL                                                                                   |
|                     |                                             | ATZ                                                                                           |
|                     | 4                                           | CTR                                                                                           |
|                     |                                             | NIL                                                                                           |
|                     |                                             | NIL                                                                                           |
| 18                  | Clasificación del espacio aéreo             |                                                                                               |
|                     | G                                           |                                                                                               |
|                     | Distintivo de llamada de la dependencia ATS |                                                                                               |
|                     | TALARA INFORMACIÓN DE AERÓDROMO             |                                                                                               |
|                     | Idioma(s)                                   |                                                                                               |
| 19                  | ES/EN                                       |                                                                                               |
|                     | Altitud de transición                       |                                                                                               |
|                     | 10000 ft                                    |                                                                                               |
| 20                  | Observaciones                               |                                                                                               |
|                     | NIL                                         |                                                                                               |

| INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS |   |                                 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| 18                                  | 1 | AFIS / FIS / ALRS ←             |
|                                     | 2 | Distintivo de llamada           |
|                                     | 3 | TALARA INFORMACIÓN DE AERÓDROMO |
|                                     | 4 | Frecuencia                      |
|                                     | 5 | 119.5 MHz                       |
|                                     | 6 | Horas de funcionamiento         |
|                                     | 7 | 1300 - 2100                     |
|                                     | 8 | Observaciones                   |
|                                     | 9 | CLSD SUN                        |
|                                     | 1 | EMERGENCIA                      |
| 19                                  | 2 | Frecuencia                      |
|                                     | 3 | 121.5 MHz                       |
|                                     | 4 | Horas de funcionamiento         |
|                                     | 5 | 1300 - 2100                     |
| 20                                  | 6 | Observaciones                   |
|                                     | 7 | NIL                             |

| RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE |    |                                            |
|------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|
| 19                                             | 1  | TIPO DE AYUDA                              |
|                                                | 2  | VOR                                        |
|                                                | 3  | ID                                         |
|                                                | 4  | TAL                                        |
|                                                | 5  | Frecuencia                                 |
|                                                | 6  | 116.1 MHz                                  |
|                                                | 7  | Horas de funcionamiento                    |
| 20                                             | 8  | h24                                        |
|                                                | 9  | Coordenadas del emplazamiento de la antena |
|                                                | 10 | 04°34'48.94"S - 081°15'08.81"W             |
| 21                                             | 11 | Elevación de la antena transmisora del DME |
|                                                | 12 | NIL                                        |
| 22                                             | 13 | Observaciones                              |
|                                                | 14 | NIL                                        |

## AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP VICTOR MONTES - TALARA (SPYL)

| 20 | REGLAMENTOS DE TRÁNSITO LOCALES       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1                                     | Reglamento del Aeropuerto                                                    | El Aeropuerto Internacional Capitán FAP Victor Montes cuenta con:<br>- Manual de aeródromo.<br>- Manual de uso de plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 2                                     | Rodaje hacia y desde los puestos de estacionamiento                          | 2.1 ADP S.A. asignará a través de la AFIS un número de puesto de estacionamiento a las aeronaves que llegan.<br>2.2 Los vuelos que salen deberán comunicarse con AFIS antes de comenzar el rodaje, a fin de recibir información para arrancar los motores, remolques de retroceso e información sobre el rodaje desde la plataforma, en la frecuencia 119.5 MHz.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 3                                     | Zona de estacionamiento para aeronaves pequeñas (Aviación General)           | 3.1 No se dispone de zona de estacionamiento exclusiva para aeronaves pequeñas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 4                                     | Zona de estacionamiento para Helicópteros                                    | 4.1 No se dispone de zona de estacionamiento exclusiva para helicópteros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 5                                     | Plataforma - Rodaje en condición de invierno                                 | 5.1 Sin limitaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 6                                     | Rodaje - Limitaciones                                                        | 6.1 Aeronaves al aterrizar en RWY 17 harán primer impacto en primeros 300 m sobre la loza de concreto cubierto con asfalto. Con la finalidad de evitar el deterioro de la capa asfáltica, está prohibido efectuar el viraje de 180° en la pista 17.<br>Aeronaves al aterrizar se desplazarán hasta el final de la pista donde realizarán el viraje para retornar por la misma hasta llegar a la intersección de las calles de rodaje A o B y luego ingresar a plataforma. Pilotos coordinar con el Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS).<br>6.2 Aeronaves usarán mínima potencia al maniobrar en plataforma y TWY. |
|    | 7                                     | Vuelos de Escuela e Instrucción - Vuelos de Ensayo Técnico uso de las pistas | 7.1 Los vuelos de instrucción y de ensayo técnico, se realizarán con autorización de la DGAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 8                                     | Tránsito de Helicópteros - Limitaciones                                      | 8.1 Sin limitaciones. Solicitar información al Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 9                                     | Retiro de Aeronaves Inutilizadas de las pistas                               | En caso de que una aeronave resulte inutilizada sobre una pista, es obligación del propietario o del usuario de dicha aeronave ocuparse de que sea retirada lo antes posible. Si el propietario no retira lo antes posible de la pista una aeronave inutilizada, ésta será retirada por las autoridades del aeródromo a expensas del propietario o del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | 10                                    | Mínimos de Despegue IFR                                                      | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDO |                                                                              | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## AEROPUERTO INTERNACIONAL CAPITÁN FAP VÍCTOR MONTES - TALARA (SPYL)




| PROCEDIMIENTOS DE VUELO |   |                                                     |     |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----|
| 22                      | 1 | Vuelos VFR Especiales                               | NIL |
|                         | 2 | Procedimientos para los vuelos IFR dentro de la TMA | NIL |
|                         | 3 | Servicios Radar                                     | NIL |
|                         | 4 | Falla de Comunicaciones                             | NIL |
|                         | 5 | Procedimientos para los vuelos VFR dentro de la TMA | NIL |
|                         | 5 | Procedimientos para los vuelos VFR dentro de la CTR | NIL |

| INFORMACIÓN ADICIONAL |   |                                |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23                    | 1 | Restricciones locales de Vuelo | Concentración de aves en la proximidad del aeropuerto. Diariamente se produce concentración de aves en las inmediaciones de las pistas 17/35. Pilotos tomar precauciones al aterrizar y despegar. |

| CARTAS RELATIVAS AL AERÓDROMO ← |   |                                                         |                      |             |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| TÍTULO                          |   | NOMBRE                                                  |                      | PÁGINA      |
| 24                              | 1 | Plano de aeródromo - OACI                               | NIL                  |             |
|                                 | 2 | Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves         | NIL                  |             |
|                                 | 3 | Plano de obstáculos de aeródromo – OACI, tipo A         | NIL                  |             |
|                                 | 4 | Carta topográfica para aproximación de precisión - OACI | NIL                  |             |
|                                 | 5 | Carta de aproximación por instrumentos (IAC) - OACI     | VOR RWY 17 CAT A/B   | AD2 SPYL 7  |
|                                 |   |                                                         | VOR RWY 17 CAT C/D/E | AD2 SPYL 7A |
|                                 | 6 | Carta de aproximación visual – OACI                     |                      | AD2 SPYL 9  |

|                |                  |              |                           |                      |              |
|----------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Piura APP/TWR: |                  | <b>118.4</b> | TALARA INFO DE AD (AFIS): |                      | <b>119.5</b> |
| VOR TAL:       | Rumbo APCH Final | NO FAF       | OCA(H)                    | AD Elev: <b>282'</b> |              |
| <b>116.1</b>   | <b>171°</b>      |              | <b>780' (498')</b>        |                      |              |

|                                                                                                                                                         |  |  |                                      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| <b>APROXIMACION FRUSTRADA:</b><br>En el MAPT virar HDG 191°, hasta alcanzar 2000 ft, luego virar por derecha al VOR TAL HLDG ALT MNM 3000 ft y esperar. |  |  |                                      |  |  |
| Nivel de Transición: Por ATC                                                                                                                            |  |  | Altitud de Transición: <b>10000'</b> |  |  |





|                                                   |        |      |                                                  |                           |
|---------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| MAPT EN EL VOR                                    |        | PAPI |                                                  |                           |
| Aproximación directa<br>OCA(H) <b>780' (498')</b> |        |      | EN CIRCUITO<br>PROHIBIDO CIRCULAR AL ESTE DEL AD |                           |
| A                                                 | 2.6 KM |      | A                                                | <b>OCA (H)</b>            |
| B                                                 |        |      | B                                                | <b>810' (528') 2.6 KM</b> |

|                                  |                              |                                                       |                           |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| APP<br>PIURA TORRE: <b>118.4</b> |                              | AFIS<br>TALARA INFORMACION DE AERÓDROMO: <b>119.5</b> |                           |
| VOR TAL: <b>116.1</b>            | Rumbo APCH Final <b>171°</b> | NO FAF                                                | OCA(H) <b>780' (498')</b> |
|                                  |                              | AD Elev: <b>282'</b>                                  |                           |



**APROXIMACIÓN FRUSTRADA:**  
En el MAPT virar HDG 191°, hasta alcanzar 2000 ft, luego virar por derecha al VOR TAL HLDG ALT MNM 3000 ft y esperar.

Nivel de Transición: Por ATC

Altitud de Transición: **10000'**




|            |          |
|------------|----------|
| IAS MAXIMA |          |
| ESPERA     | : 230 KT |
| FINAL      | : 185 KT |
| CIRCUITO   | : 205 KT |



|                |                                                   |  |  |        |                                                             |        |  |
|----------------|---------------------------------------------------|--|--|--------|-------------------------------------------------------------|--------|--|
|                |                                                   |  |  | PAPI — |                                                             |        |  |
| MAPT EN EL VOR |                                                   |  |  |        |                                                             |        |  |
|                | Aproximación directa<br>OCA(H) <b>780'</b> (498') |  |  |        | EN CIRCUITO                                                 |        |  |
|                |                                                   |  |  |        | PROHIBIDO CIRCULAR AL ESTE DEL AD<br>OCA (H)<br>980' (698') |        |  |
| C              | 2.6 KM                                            |  |  |        | C                                                           | 3.6 KM |  |
| D              |                                                   |  |  |        | D                                                           |        |  |
| E              |                                                   |  |  |        | E                                                           |        |  |

CARTA DE  
APROXIMACIÓN  
VISUAL - OACI

TALARA - PERÚ  
INTL. CAP. FAP. VICTOR MONTES



Restricciones de Vuelo:

- Pilotos contactarán y solicitarán información a Talara AFIS
- Solo se permiten Aeronaves con Comunicaciones en Ambos Sentidos
- Prohibido circular por el este del Aeródromo.

Cambios: Declin Mag: 2020  
SPR 80