

SPHZ AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO
SPHZ AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**SPHZ - ANTA HUARAZ / COMANDANTE**
FAP GERMÁN ARIAS GRAZIANI**SPHZ AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**
SPHZ AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordenadas ARP y emplazamiento	092138S 0773538W
	ARP coordinates and site at AD	NIL
2	Dirección y Distancia desde la ciudad	28 km de la ciudad de Huaraz
	Direction and distance from (city)	28 km from Huaraz city
3	Elevación / Temperatura de referencia y la mínima media	Elev: 9015.2 FT (2748 M) / T: 24.2° C (Mean Low T: NIL)
	Elevation / Reference temperature (Mean Low temperature)	
4	Ondulación geoidal en AD ELEV PSN	NIL
	Geoid undulation at AD ELEV PSN	
5	Variación magnética / Cambio anual	2° W (2015)
	MAG VAR / Annual change	
6	Administración AD, dirección, teléfono, fax, télex, AFS,	AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A. - ADP Anta, Carhuaz, Ancash, Ancash AFS: SPHZYSYX
	AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS	
7	Tipo de Tránsito autorizado	VFR
	Types of traffic permitted (IFR/VFR)	
8	Observaciones	Uso: Público
	Remarks	Use: Public

SPHZ AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO
SPHZ AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Administración del AD	1300 - 2100 (UTC)
	AD Administration	
2	Aduana e Inmigración	NIL
	Customs and immigration	
3	Servicios sanitarios	NIL
	Health and sanitation	
4	Oficina de información AIS	NIL
	AIS Briefing Office	
5	Oficina de notificación ATS (ARO)	NIL
	ATS Reporting Office (ARO)	
6	Oficina de información MET	1300-2100 (UTC)
	MET Briefing Office	
7	ATS	1300 - 2100 (UTC)
	ATS	
8	Abastecimiento de combustible	NIL

	<i>Fuelling</i>	
9	<i>Servicios de despacho</i>	NIL
	<i>Handling</i>	
10	<i>Seguridad</i>	NIL
	<i>Security</i>	
11	<i>Descongelamiento</i>	NIL
	<i>De-icing</i>	
12	<i>Observaciones</i>	COM: 1300-2100 (UTC)
	<i>Remarks</i>	AD CLSD SUN

SPHZ AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA
SPHZ AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Instalaciones de manipulación de carga</i>	NIL
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	<i>Tipos de combustible / Lubricantes</i>	To be translated: NIL
	<i>Fuel / oil types</i>	To be translated: NIL Fuel: NIL Oil: NIL
3	<i>Instalaciones / capacidad de abastecimiento de combustible</i>	NIL
	<i>Fuelling facilities/capacity</i>	
4	<i>Instalaciones de deshielo</i>	NIL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Espacio de hangar para aeronaves de visita</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Instalaciones para reparación de aeronaves de visita</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>Observaciones</i>	NIL
	<i>Remarks</i>	

SPHZ AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS
SPHZ AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hoteles</i>	NIL
	<i>Hotels</i>	
2	<i>Restaurantes</i>	NIL
	<i>Restaurants</i>	
3	<i>Transporte</i>	NIL
	<i>Transportation</i>	
4	<i>Instalaciones y servicios médicos</i>	NIL
	<i>Medical facilities</i>	
5	<i>Oficina bancaria y correo</i>	To be translated: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	To be translated: NIL Bank: NIL Post: NIL
6	<i>Oficina de turismo</i>	NIL

	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>Observaciones</i>	NIL
	<i>Remarks</i>	

SPHZ AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SPHZ AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Categoría AD para extinción de incendios</i>	CAT A5
	<i>AD category for fire fighting</i>	
2	<i>Equipo de salvamento</i>	NIL
	<i>Rescue equipment</i>	
3	<i>Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas</i>	NIL
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	
4	<i>Observaciones</i>	1300-2100 (UTC) O/R
	<i>Remarks</i>	

SPHZ AD 2.7 DISPONIBILIDAD POR TEMPORADA
REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE
SPHZ AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY CLEARING

1	<i>Tipos de equipos de limpieza</i>	NIL
	<i>Types of clearing equipment</i>	
2	<i>Prioridades de limpieza</i>	NIL
	<i>Clearance priorities</i>	
3	<i>Uso de material para el tratamiento de superficies del área de movimiento</i>	NIL
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	
4	<i>Pistas de invierno especialmente preparadas</i>	NIL
	<i>Specially prepared winter runways</i>	
5	<i>Observaciones</i>	NIL
	<i>Remarks</i>	

SPHZ AD 2.8 DATOS DE PLATAFORMAS, CALLES
DE RODAJE Y POSICIONES DE VERIFICACIÓN
SPHZ AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	Superficie y resistencia de las plataformas	Designador	Superficie	Resistencia	
	Apron surface and strength	Designator	Surface	Strength	
		APN	Asfalto Asphalt	PCN 490/F/D/X/T	
2	Ancho, superficie y resistencia de las calles de rodaje	Designador de TWY	Ancho	Superficie	Resistencia
	Taxiway width, surface and strength	Designator of TWY	Width	Surface	Strength
		ALFA	23 M	Asfalto	PCN 490/F/D/X/T

		<i>Designador de TWY</i>	<i>Ancho</i>	<i>Superficie</i>	<i>Resistencia</i>
		<i>Designator of TWY</i>	<i>Width</i>	<i>Surface</i>	<i>Strength</i>
				Asphalt	
3	<i>Ubicación y elevación de los puntos de verificación del altímetro</i> <i>Altimeter checkpoint location and elevation</i>	NIL			
4	<i>Puntos de verificación de VOR</i> <i>VOR checkpoints</i>	NIL			
5	<i>Puntos de verificación de INS</i> <i>INS checkpoints</i>	NIL			
6	<i>Observaciones</i> <i>Remarks</i>				

**SPHZ AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL
DE MOVIMIENTO EN SUPERFICIE Y SEÑALES**

SPHZ AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	<i>Uso de señales de identificación de puestos de estacionamiento de aeronaves, líneas guía TWY y sistemas de guía visual de atraque / estacionamiento en los puestos de estacionamiento de aeronaves</i> <i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands</i>	NIL			
2	<i>señales y LGT de RWY y TWY</i> <i>RWY and TWY markings and LGT</i>	NIL			
3	<i>Barras de parada y luces de protección de pista</i> <i>Stop bars and runway guard lights</i>	NIL			
4	<i>Otras medidas de protección de pista</i> <i>Other runway protection measures</i>	NIL			
5	<i>Observaciones</i> <i>Remarks</i>	NIL			

SPHZ AD 2.10 OBSTÁCULOS DEL AERÓDROMO
SPHZ AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

En el Área 2 / In Area 2					
OBST ID / Designación	Tipo OBST	Posición OBST	ELEV/ HGT	Señales/ Tipo, color	OBS
OBST ID / Designation	OBST type	OBST position	ELEV/ HGT	Markings/ Type, colour	Remarks
a	b	c	d	e	f
NIL					
En el Área 3 / In Area 3					
OBST ID / Designación	Tipo OBST	Posición OBST	ELEV/ HGT	Señales/ Tipo, color	OBS
OBST ID / Designation	OBST type	OBST position	ELEV/ HGT	Markings/ Type, colour	Remarks
a	b	c	d	e	f
NIL					

SPHZ AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA
SPHZ AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Oficina MET asociada Associated MET Office	EMA
2	Horario de servicio Oficina MET fuera del horario de atención Hours of service MET Office outside hours	1300 - 2100 (UTC)
3	Oficina responsable de la preparación de TAF Período de validez Office responsible for TAF preparation Period of validity	NIL
4	Disponibilidad, pronóstico de tendencias e Intervalo de emisión Trend forecast Interval of issuance	NIL
5	Información/consulta proporcionada Briefing/consultation provided	NIL
6	Documentación de vuelo e Idioma(s) utilizado(s) Flight documentation Language(s) used	ES
7	Cartas y otra información disponible para información o consulta Charts and other information available for briefing or consultation	NIL

8	Equipo suplementario disponible para proporcionar información	NIL
	Supplementary equipment available for providing information	
9	Dependencia ATS a las que se proporcionó información	FIS/AFIS SPHZ
	ATS units provided with information	
10	Otra Información adicional (limitación del servicio, etc.)	NIL
	Additional information (limitation of service, etc.)	

SPHZ AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PISTAS

SPHZ AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

<i>Designadores de RWY</i>	<i>BRG VERDADERO</i>	<i>Dimensiones de las RWY (M)</i>		<i>Resistencia (PCR) y superficie de RWY y SWY</i>	<i>Coordenadas THR y extremo de RWY Ondulación geoidal THR</i>		<i>Elevación THR y elevación máxima de TDZ de precisión APP RWY</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>Dimension of RWY (M)</i>		<i>Strength (PCR) and surface of RWY and SWY</i>	<i>THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation</i>		<i>THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY</i>
1	2	3		4	5		6
16	160.00°	2900 x 30		PCN 420/F/B/X/T Asfalto Asphalt Coeficiente de fricción (rozamiento): 0.77 SWY: NIL	092008.01S 0773607.68W 092137.77S 0773538.47W GUND: NIL		THR: NIL TDZ: NIL
34	340.00°	2900 x 30		PCN 420/F/B/X/T Asfalto Asphalt Coeficiente de fricción (rozamiento): 0.77 SWY: NIL	092137.77S 0773538.47W 092008.01S 0773607.68W GUND: NIL		THR: NIL TDZ: NIL
<i>Designadores de RWY</i>	<i>Pendiente de RWY-SWY</i>	<i>Dimensiones SWY (M)</i>	<i>Dimensiones CWY (M)</i>	<i>Dimensiones de franja (M)</i>	<i>Dimensiones RESA (M)</i>	<i>Ubicación/ descripción del sistema de parada</i>	<i>OFZ</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>Slope of RWY-SWY</i>	<i>SWY dimensions (M)</i>	<i>CWY dimensions (M)</i>	<i>Strip dimensions (M)</i>	<i>RESA dimensions (M)</i>	<i>Location/ description of arresting system</i>	<i>OFZ</i>
1	7	8	9	10	11	12	13
16	+1.435%	NIL	NIL	3020 x 80	90 x 60	NIL	NIL
34	+1.435%	NIL	NIL	3020 x 80	90 x 60	NIL	NIL

<i>Designadores de RWY</i>	<i>Observaciones</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>Remarks</i>
1	14
16	Pendiente transversal: 1.5% simetricamente a cado lado del eje. transverse slope: 1.5 % on runway centre line each side.
34	Pendiente transversal: 1.5% simetricamente a cado lado del eje transverse slope: 1.5 % on runway centre line each side LDG: Aproximación Visual / Visual Approach - TKOF

SPHZ AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS
SPHZ AD 2.13 DECLARED DISTANCES

<i>Designador de RWY</i>	<i>TORA (M)</i>	<i>TODA (M)</i>	<i>ASDA (M)</i>	<i>LDA (M)</i>	<i>Observaciones</i>
<i>RWY Designator</i>					<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6
16	2900	2900	2900	2900	NIL
34	2900	2900	2900	2900	DTHR RWY 34 092126.937 S 0773541.991 W (350M)

SPHZ AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN DE PISTA
SPHZ AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

<i>Designador de pista</i>	<i>Tipo LEN INTST LGT APCH</i>	<i>LGT THR, Color y WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>LEN, LGT TDZ</i>	<i>Eje RWY LGT Longitud, espaciado, color, INTST</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>APCH LGT type LEN INTST</i>	<i>THR LGT colour WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ, LGT LEN</i>	<i>RWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTST</i>
1	2	3	4	5	6
16	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
34	NIL	NIL	APAPI	NIL	NIL
<i>Designador de pista</i>	<i>Borde RWY LGT LEN, espaciado, color INTST</i>	<i>Color LGT RWY Final WBAR</i>	<i>LEN color LGT SWY</i>	<i>Observaciones</i>	
<i>RWY Designator</i>	<i>RWY edge LGT LEN, spacing colour INTST</i>	<i>RWY End LGT colour WBAR</i>	<i>SWY LGT LEN colour</i>	<i>Remarks</i>	
1	7	8	9	10	
16	NIL	NIL	NIL	NIL	
34	NIL	NIL	NIL	NIL	

SPHZ AD 2.15 OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA
SPHZ AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	<i>Emplazamiento, características y horario de funcionamiento de ABN/IBN</i>	NIL
	<i>ABN/IBN location, characteristics and hours of operation</i>	
2	<i>Emplazamiento de LDI y LGT, Emplazamiento del anemómetro y LGT</i>	WDI RWY 34
	<i>LDI location and LGT Anemometer location and LGT</i>	
3	<i>Luces de borde y eje de TWY</i>	NIL
	<i>TWY edge and centre line lighting</i>	
4	<i>Fuente auxiliar de energía/Tiempo de conmutación</i>	NIL
	<i>Secondary power supply/switch-over time</i>	
5	<i>Observaciones</i>	NIL
	<i>Remarks</i>	

SPHZ AD 2.16 ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS
SPHZ AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	<i>Coordenadas TLOF o THR de la FATO</i>	NIL
	<i>Ondulación del geoide</i>	
2	<i>Coordenadas TLOF or THR of FATO</i>	NIL
	<i>Geoid undulation</i>	
3	<i>Elevación M/FT de la TLOF y/o FATO</i>	NIL
	<i>TLOF and/or FATO elevation M/FT</i>	
4	<i>Dimensiones, superficie, resistencia y señalización de la TLOF y la FATO</i>	NIL
	<i>TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking</i>	
5	<i>BRG geográfico y MAG de FATO</i>	NIL
	<i>True BRG of FATO</i>	
6	<i>Distancia declarada disponible</i>	NIL
	<i>Declared distance available</i>	
7	<i>Luces APP y FATO</i>	NIL
	<i>APP and FATO lighting</i>	
7	<i>Observaciones</i>	NIL
	<i>Remarks</i>	

SPHZ AD 2.17 ESPACIO AÉREO ATS

SPHZ AD 2.17 ATS AIRSPACE

<i>Designación y límites laterales</i>	<i>Límites verticales</i>	<i>Clasificación del espacio aéreo</i>	<i>Distintivo de llamada de la dependencia ATS Idioma(s)</i>	<i>Altitud de transición</i>	<i>Horas de aplicación</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Designation and lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Airspace classification</i>	<i>ATS unit call sign Language(s)</i>	<i>Transition altitude</i>	<i>Hours of applicability</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7
FIZ SPHZ Circulo con centro en 092138S 0773538W con radio de 5 NM. Circular area centered on 092138S 0773538W within a 5 NM radius.	FL180 GND	G	NIL	NIL	1300-2100 (UTC)	NIL

SPHZ AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS

SPHZ AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

<i>Servicio designación</i>	<i>Distintivo de llamada</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Dirección de inicio de sesión</i>	<i>Horas de operación</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Service designation</i>	<i>Callsign</i>	<i>Frequency</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Logon address</i>	<i>Hours of operation</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7
AFIS SPHZ	ANTA INFO DE AD	118.300 MHZ	NIL	NIL	1300-2100 (UTC) O/R	NIL
FIS SPHZ	ANTA INFO DE AD	126.900 MHZ	NIL	NIL	1300-2100 (UTC) O/R	NIL

SPHZ AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE

SPHZ AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

<i>Tipo de ayuda MAG VAR CAT de ILS/MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Horas de operación</i>	<i>Coordenadas del emplazamiento de la antena</i>	<i>Elevación de la antena transmisora del DME</i>	<i>Servicio volumen radio desde GBAS referencia Punto</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Type of aid MAG VAR CAT of ILS/MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>Frequency</i>	<i>Hours of operation</i>	<i>Site of transmitting antenna coordinates</i>	<i>Elevation of DME transmitting antenna</i>	<i>Service volume radius from GBAS reference Point</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

SPHZ AD 2.20 REGLAMENTO LOCAL DEL AERÓDROMO

SPHZ AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1. REGLAMENTO DE AEROPUERTO NIL	1. AIRPORT REGULATIONS NIL
2. RODAJE HACIA Y DESDE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO NIL	2. TAXIING TO AND FROM STANDS NIL
3. ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA AERONAVES (AVIACIÓN GENERAL) NIL	3. PARKING AREA FOR SMALL AIRCRAFT (GENERAL AVIATION) NIL
4. ZONA DE HELICÓPTEROS PARA ESTACIONAMIENTO NIL	PARKING AREA FOR HELICOPTERS NIL
5. PLATAFORMA - RODAJE EN CONDICIÓN DE INVIERNO NIL	5. APRON - TAXIING DURING WINTER CONDITIONS NIL
6. RODAJE - LIMITACIONES NIL	6. TAXIING - LIMITATIONS NIL
7. VUELOS DE ESCUELA E INSTRUCCIÓN - VUELOS DE ENSAYO TÉCNICO - USO DE PISTAS NIL	7. SCHOOL AND TRAINING FLIGHTS - TECHNICAL TEST FLIGHTS - USE OF RUNWAYS NIL
8. TRÁNSITO DE HELICÓPTEROS - LIMITACIONES	8. HELICOPTER TRAFFIC - LIMITATIONS

NIL

NIL

**9. RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS
DE LAS
PISTAS**

**9. REMOVAL OF DISABLED AIRCRAFT FROM
RUNWAYS**

NIL

NIL

**SPHZ AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE RUIDO
SPHZ AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

NIL

NIL

**SPHZ AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO
SPHZ AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES**

NIL

NIL

**SPHZ AD 2.23 INFORMACIÓN ADICIONAL
SPHZ AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

1 Restricciones locales de vuelo

1. Plataforma de estacionamiento de aeronaves: Ubicada al lado noreste de la pista, a 1630 m del umbral de la pista 34, de 200 m de largo por 80 m de ancho, con superficie de rodadura similar a la pista principal.

1 Local Flight Restrictions

1. Aircraft stand apron: Located to the northeast of the runway, 1630 m from runway 34 threshold, 200 m long by 80 m wide, with paved surface composition similar to main runway.

2. Calle de rodaje de salida: Perpendicular ubicada a 1630 m del umbral de pista 34, de 27 m de largo por 23 m de ancho, con superficie similar a la pista principal.

2. Exit taxiway: Perpendicular, located 1630 m from runway 34 threshold, 27 m long by 23 m wide with surface similar to main runway.

3. Todas las aeronaves que despeguen de Anta Huaraz diariamente entre 1100/2300 UTC deben mantener código transponder asignado. En caso contrario, seleccionar código 2000 y en caso de falla de equipo informar a la dependencia.

3. All aircraft taking-off from Anta Huaraz daily between 1100/2300 UTC must maintain the assigned transponder code. Otherwise, select code 2000 and in case of equipment failure, inform to the unit.

4. Restricciones: Según Cartas IAC, VAC, publicadas en AIP - Perú

4. Restrictions: According to IAC, VAC charts published in AIP PERU.

**SPHZ AD 2.24 CARTAS RELATIVAS AL AERÓDROMO
SPHZ AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME**

NIL

NIL

**SPHZ AD 2.25 PENETRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TRAMO VISUAL (USS)
SPHZ AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATION**

NIL

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK