

SPAY AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO
SPAY AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**SPAY - ATALAYA****SPAY AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**
SPAY AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordenadas ARP y emplazamiento	104343S 0734558W
	ARP coordinates and site at AD	NIL
2	Dirección y Distancia desde la ciudad	2 km
	Direction and distance from (city)	
3	Elevación / Temperatura de referencia y la mínima media	Elev: 1900 FT (579 M) / T: 32.7° C (Mean Low T: NIL)
	Elevation / Reference temperature (Mean Low temperature)	
4	Ondulación geoidal en AD ELEV PSN	NIL
	Geoid undulation at AD ELEV PSN	
5	Variación magnética / Cambio anual	4° W (2015)
	MAG VAR / Annual change	
6	Administración AD, dirección, teléfono, fax, télex, AFS,	CORPAC S.A. AFS: SPAYYSYX
	AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS	
7	Tipo de Tránsito autorizado	VFR
	Types of traffic permitted (IFR/VFR)	
8	Observaciones	Uso: Público Use: Public
	Remarks	

SPAY AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO
SPAY AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Administración del AD	HJ
	AD Administration	
2	Aduana e Inmigración	NIL
	Customs and immigration	
3	Servicios sanitarios	NIL
	Health and sanitation	
4	Oficina de información AIS	NIL
	AIS Briefing Office	
5	Oficina de notificación ATS (ARO)	NIL
	ATS Reporting Office (ARO)	
6	Oficina de información MET	1300-2100 (UTC)
	MET Briefing Office	
7	ATS	1300 - 2100 (UTC)
	ATS	
8	Abastecimiento de combustible	NIL
	Fuelling	
9	Servicios de despacho	NIL

	<i>Handling</i>	
10	<i>Seguridad</i> <i>Security</i>	NIL
11	<i>Descongelamiento</i> <i>De-icing</i>	NIL
12	<i>Observaciones</i> <i>Remarks</i>	COM 1300-2100 (UTC)

SPAY AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA
SPAY AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Instalaciones de manipulación de carga</i> <i>Cargo-handling facilities</i>	NIL
2	<i>Tipos de combustible / Lubricantes</i> <i>Fuel / oil types</i>	To be translated: NIL To be translated: NIL Fuel: NIL Oil: NIL
3	<i>Instalaciones / capacidad de abastecimiento de combustible</i> <i>Fuelling facilities/capacity</i>	NIL
4	<i>Instalaciones de deshielo</i> <i>De-icing facilities</i>	NIL
5	<i>Espacio de hangar para aeronaves de visita</i> <i>Hangar space for visiting aircraft</i>	NIL
6	<i>Instalaciones para reparación de aeronaves de visita</i> <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	NIL
7	<i>Observaciones</i> <i>Remarks</i>	NIL

SPAY AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS
SPAY AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hoteles</i> <i>Hotels</i>	NIL
2	<i>Restaurantes</i> <i>Restaurants</i>	NIL
3	<i>Transporte</i> <i>Transportation</i>	NIL
4	<i>Instalaciones y servicios médicos</i> <i>Medical facilities</i>	NIL
5	<i>Oficina bancaria y correo</i> <i>Bank and Post Office</i>	To be translated: NIL To be translated: NIL Bank: NIL Post: NIL
6	<i>Oficina de turismo</i> <i>Tourist Office</i>	NIL
7	<i>Observaciones</i>	NIL

	Remarks	
--	---------	--

SPAY AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SPAY AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Categoría AD para extinción de incendios</i> <i>AD category for fire fighting</i>	CAT A3
2	<i>Equipo de salvamento</i> <i>Rescue equipment</i>	NIL
3	<i>Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas</i> <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	NIL
4	<i>Observaciones</i> <i>Remarks</i>	1300-2100 (UTC)

SPAY AD 2.7 DISPONIBILIDAD POR TEMPORADA
REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE
SPAY AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY CLEARING

1	<i>Tipos de equipos de limpieza</i> <i>Types of clearing equipment</i>	NIL
2	<i>Prioridades de limpieza</i> <i>Clearance priorities</i>	NIL
3	<i>Uso de material para el tratamiento de superficies del área de movimiento</i> <i>Use of material for movement area surface treatment</i>	NIL
4	<i>Pistas de invierno especialmente preparadas</i> <i>Specially prepared winter runways</i>	NIL
5	<i>Observaciones</i> <i>Remarks</i>	NIL

SPAY AD 2.8 DATOS DE PLATAFORMAS, CALLES
DE RODAJE Y POSICIONES DE VERIFICACIÓN
SPAY AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	Superficie y resistencia de las plataformas	Designador	Superficie	Resistencia	
	Apron surface and strength	Designator	Surface	Strength	
		NIL	NIL	NIL	
2	Ancho, superficie y resistencia de las calles de rodaje	Designador de TWY	Ancho	Superficie	Resistencia
	Taxiway width, surface and strength	Designator of TWY	Width	Surface	Strength
		NIL	NIL	NIL	NIL
3	Ubicación y elevación de los puntos de verificación del altímetro	NIL			

	<i>Altimeter checkpoint location and elevation</i>	
4	<i>Puntos de verificación de VOR</i> <i>VOR checkpoints</i>	NIL
5	<i>Puntos de verificación de INS</i> <i>INS checkpoints</i>	NIL
6	<i>Observaciones</i> <i>Remarks</i>	Deterioro de capa asfáltica en plataforma, parte posterior del estacionamiento N° 1 <i>Deterioration of asphaltic layer on apron, back side of aircraft stand number 1.</i>

SPAY AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DE MOVIMIENTO EN SUPERFICIE Y SEÑALES

SPAY AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	<i>Uso de señales de identificación de puestos de estacionamiento de aeronaves, líneas guía TWY y sistemas de guía visual de atraque / estacionamiento en los puestos de estacionamiento de aeronaves</i> <i>Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands</i>	NIL
2	<i>señales y LGT de RWY y TWY</i> <i>RWY and TWY markings and LGT</i>	NIL
3	<i>Barras de parada y luces de protección de pista</i> <i>Stop bars and runway guard lights</i>	NIL
4	<i>Otras medidas de protección de pista</i> <i>Other runway protection measures</i>	NIL
5	<i>Observaciones</i> <i>Remarks</i>	NIL

SPAY AD 2.10 OBSTÁCULOS DEL AERÓDROMO SPAY AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

<i>En el Área 2 / In Area 2</i>					
<i>OBST ID / Designación</i>	<i>Tipo OBST</i>	<i>Posición OBST</i>	<i>ELEV/ HGT</i>	<i>Señales/ Tipo, color</i>	<i>OBS</i>
<i>OBST ID / Designation</i>	<i>OBST type</i>	<i>OBST position</i>	<i>ELEV/ HGT</i>	<i>Markings/ Type, colour</i>	<i>Remarks</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
NIL					

En el Área 3 / In Area 3					
OBST ID / Designación	Tipo OBST	Posición OBST	ELEV/ HGT	Señales/ Tipo, color	OBS
OBST ID / Designation	OBST type	OBST position	ELEV/ HGT	Markings/ Type, colour	Remarks
a	b	c	d	e	f
NIL					

SPAY AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA
SPAY AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Oficina MET asociada	EMA
	Associated MET Office	
2	Horario de servicio	1300 - 2100 (UTC)
	Oficina MET fuera del horario de atención	
	Hours of service	
	MET Office outside hours	
3	Oficina responsable de la preparación de TAF	NIL
	Período de validez	
	Office responsible for TAF preparation	
	Period of validity	
4	Disponibilidad, pronóstico de tendencias e	NIL
	Intervalo de emisión	
	Trend forecast	
	Interval of issuance	
5	Información/consulta proporcionada	NIL
	Briefing/consultation provided	
6	Documentación de vuelo e	ES
	Idioma(s) utilizado(s)	
	Flight documentation	
	Language(s) used	
7	Cartas y otra información disponible para información o consulta	NIL
	Charts and other information available for briefing or consultation	
8	Equipo suplementario disponible para proporcionar información	NIL
	Supplementary equipment available for providing information	
9	Dependencia ATS a las que se proporcionó información	FIS/AFIS SPAY
	ATS units provided with information	
10	Otra Información adicional (limitación del servicio, etc.)	NIL
	Additional information (limitation of service, etc.)	

SPAY AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PISTAS
SPAY AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

<i>Designadores de RWY</i>	<i>BRG VERDADERO</i>	<i>Dimensiones de las RWY (M)</i>	<i>Resistencia (PCR) y superficie de RWY y SWY</i>	<i>Coordenadas THR y extremo de RWY Ondulación geoidal THR</i>	<i>Elevación THR y elevación máxima de TDZ de precisión APP RWY</i>		
<i>RWY Designator</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>Dimension of RWY (M)</i>	<i>Strength (PCR) and surface of RWY and SWY</i>	<i>THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation</i>	<i>THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY</i>		
1	2	3	4	5	6		
04	040.00°	1500 x 30	PCN 27/F/A/X/T Asfalto Asphalt SWY: NIL	000000.00S 000000.00W END: NIL GUND: NIL	THR: NIL TDZ: NIL		
22	220.00°	1500 x 30	PCN 27/F/A/X/T Asfalto Asphalt SWY: NIL	000000.00S 000000.00W END: NIL GUND: NIL	THR: NIL TDZ: NIL		
<i>Designadores de RWY</i>	<i>Pendiente de RWY-SWY</i>	<i>Dimensiones SWY (M)</i>	<i>Dimensiones CWY (M)</i>	<i>Dimensiones de franja (M)</i>	<i>Dimensiones RESA (M)</i>	<i>Ubicación/ descripción del sistema de parada</i>	<i>OFZ</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>Slope of RWY-SWY</i>	<i>SWY dimensions (M)</i>	<i>CWY dimensions (M)</i>	<i>Strip dimensions (M)</i>	<i>RESA dimensions (M)</i>	<i>Location/ description of arresting system</i>	<i>OFZ</i>
1	7	8	9	10	11	12	13
04	NIL	NIL	NIL	1620 x 150	NIL	NIL	NIL
22	NIL	NIL	NIL	1620 x 150	NIL	NIL	NIL
<i>Designadores de RWY</i>	<i>Observaciones</i>						
<i>RWY Designator</i>	<i>Remarks</i>						
1	14						
04	Peligro aviario Bird hazard TKOF						
22	Peligro aviario / Bird hazard Desprendimiento de capa asfáltica RWY 22: a 400 m del lado izquierdo 5 m del RCL, a 900 m del lado derecho 5 m del RCL sw y a 700 m del lado izquierdo a 2 m del RCL. Detachment of asphaltic layer in RWY 22 at 400 m left side and 5 m RCL, at 900 m right side and at 5 m from RCL sw, and at 700 m left side and at 2 m RCL. LDG						

SPAY AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS
SPAY AD 2.13 DECLARED DISTANCES

<i>Designador de RWY</i>	<i>TORA (M)</i>	<i>TODA (M)</i>	<i>ASDA (M)</i>	<i>LDA (M)</i>	<i>Observaciones</i>
<i>RWY Designator</i>					<i>Remarks</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
04	1500	1500	1500	1500	NIL
22	1500	1500	1500	1500	NIL

SPAY AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN DE PISTA
SPAY AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

<i>Designador de pista</i>	<i>Tipo LEN INTST LGT APCH</i>	<i>LGT THR, Color y WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>LEN, LGT TDZ</i>	<i>Eje RWY LGT Longitud, espaciado, color, INTST</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>APCH LGT type LEN INTST</i>	<i>THR LGT colour WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ, LGT LEN</i>	<i>RWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTST</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
04	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
22	NIL	NIL	PAPI 3° 29.38 FT	NIL	NIL

<i>Designador de pista</i>	<i>Borde RWY LGT LEN, espaciado, color INTST</i>	<i>Color LGT RWY Final WBAR</i>	<i>LEN color LGT SWY</i>	<i>Observaciones</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>RWY edge LGT LEN, spacing colour INTST</i>	<i>RWY End LGT colour WBAR</i>	<i>SWY LGT LEN colour</i>	<i>Remarks</i>
<i>1</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
04	NIL	NIL	NIL	NIL
22	NIL	NIL	NIL	NIL

SPAY AD 2.15 OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA
SPAY AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	<i>Emplazamiento, características y horario de funcionamiento de ABN/IBN</i>	NIL
	<i>ABN/IBN location, characteristics and hours of operation</i>	
2	<i>Emplazamiento de LDI y LGT, Emplazamiento del anemómetro y LGT</i>	NIL
	<i>LDI location and LGT Anemometer location and LGT</i>	
3	<i>Luces de borde y eje de TWY</i>	NIL
	<i>TWY edge and centre line lighting</i>	
4	<i>Fuente auxiliar de energía/Tiempo de conmutación</i>	NIL
	<i>Secondary power supply/switch-over time</i>	

5	Observaciones	NIL
	Remarks	

SPAY AD 2.16 ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS
SPAY AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	Coordenadas TLOF o THR de la FATO Ondulación del geoide	NIL
	Coordinates TLOF or THR of FATO Geoid undulation	
2	Elevación M/FT de la TLOF y/o FATO TLOF and/or FATO elevation M/FT	NIL
3	Dimensiones, superficie, resistencia y señalización de la TLOF y la FATO	NIL
	TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	
4	BRG geográfico y MAG de FATO True BRG of FATO	NIL
5	Distancia declarada disponible Declared distance available	NIL
6	Luces APP y FATO APP and FATO lighting	NIL
7	Observaciones Remarks	NIL

SPAY AD 2.17 ESPACIO AÉREO ATS
SPAY AD 2.17 ATS AIRSPACE

Designación y límites laterales	Límites verticales	Clasificación del espacio aéreo	Distintivo de llamada de la dependencia ATS Idioma(s)	Altitud de transición	Horas de aplicación	Observaciones
Designation and lateral limits	Vertical limits	Airspace classification	ATS unit call sign Language(s)	Transition altitude	Hours of applicability	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
FIZ SPAY	NIL	G	NIL	NIL	NIL	NIL

SPAY AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS
SPAY AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

Servicio designación	Distintivo de llamada	Frecuencia	SATVOICE	Dirección de inicio de sesión	Horas de operación	Observaciones
Service designation	Call sign	Frequency	SATVOICE	Logon address	Hours of operation	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
FIS/AFIS SPAY	ATALAYA INFO DE AD	126.900 MHZ	NIL	NIL	1300 - 2100 (UTC)	NIL

SPAY AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE

SPAY AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

<i>Tipo de ayuda MAG VAR CAT de ILS/MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Horas de operación</i>	<i>Coordenadas del emplazamiento de la antena</i>	<i>Elevación de la antena transmisora del DME</i>	<i>Servicio volumen radio desde GBAS referencia Punto</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Type of aid MAG VAR CAT of ILS/MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>Frequency</i>	<i>Hours of operation</i>	<i>Site of transmitting antenna coordinates</i>	<i>Elevation of DME transmitting antenna</i>	<i>Service volume radius from GBAS reference Point</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

SPAY AD 2.20 REGLAMENTO LOCAL DEL AERÓDROMO

SPAY AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1. REGLAMENTO DE AEROPUERTO NIL	1. AIRPORT REGULATIONS NIL
2. RODAJE HACIA Y DESDE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO NIL	2. TAXIING TO AND FROM STANDS NIL
3. ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA AERONAVES (AVIACIÓN GENERAL) NIL	3. PARKING AREA FOR SMALL AIRCRAFT (GENERAL AVIATION) NIL
4. ZONA DE HELICÓPTEROS PARA ESTACIONAMIENTO NIL	PARKING AREA FOR HELICOPTERS NIL
5. PLATAFORMA - RODAJE EN CONDICIÓN DE INVIERNO NIL	5. APRON - TAXIING DURING WINTER CONDITIONS NIL
6. RODAJE - LIMITACIONES Para evitar deterioro de capa asfáltica están prohibidos los virajes después del aterrizaje en la Pista 22, aeronaves continuar rodaje hasta el final de la pista, efectuarán giro amplio de 180 grados en la plataforma de viraje de la Pista 04 y continuarán hacia plataforma según instrucciones del operador AFIS.	6. TAXIING - LIMITATIONS In order to avoid deterioration of the asphaltic layer, turns after landing are prohibited on Runway 22, aircraft will taxi until the end of the runway, making a 180-degree turn on Runway 04 turning bay and proceed to the apron following AFIS instructions.

7. VUELOS DE ESCUELA E INSTRUCCIÓN - VUELOS DE ENSAYO TÉCNICO - USO DE PISTAS	7. VUELOS DE ESCUELA E INSTRUCCIÓN - VUELOS DE ENSAYO TÉCNICO - USO DE PISTAS
NIL	NIL
8. TRÁNSITO DE HELICÓPTEROS - LIMITACIONES	8. HELICOPTERS TRAFFIC - LIMITATION
NIL	NIL
9. RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS DE LAS PISTAS	9. REMOVAL OF DISABLED AIRCRAFT FROM RUNWAYS
NIL	NIL

**SPAY AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE RUIDO
SPAY AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

NIL	NIL
-----	-----

**SPAY AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO
SPAY AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES**

NIL	NIL
-----	-----

**SPAY AD 2.23 INFORMACIÓN ADICIONAL
SPAY AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

1 Restricciones locales de vuelo

1 Local Flight Restrictions

Debido a que la dependencia AFIS está ubicada a nivel de la superficie de la plataforma, no dispone de visualización del área de aterrizaje ni umbrales de la Pista 22 y Pista 04. Pilotos tomar precaución para el aterrizaje y despegue. Postes de cemento energizados de 08 m de alto a 150 m del umbral de la Pista 22. Pilotos tomar precaución al aterrizar y despegar.	No visualization of the landing area and thresholds of Runway 22 and Runway 04, due to the AFIS unit located at the surface level of the apron. Pilots caution on landing and take-off. 08 m high energized concrete poles at 150 m from Runway 22 threshold. Pilots caution on landing and take-off.
---	---

**SPAY AD 2.24 CARTAS RELATIVAS AL AERÓDROMO
SPAY AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME**

NIL	NIL
-----	-----

**SPAY AD 2.25 PENETRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TRAMO VISUAL (USS)
SPAY AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATION**

NIL	NIL
-----	-----