

SPHO AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO
SPHO AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**SPHO - AYACUCHO / CORONEL**
FAP ALFREDO MENDÍVIL DUARTE**SPHO AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO**
SPHO AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	<i>Coordenadas ARP y emplazamiento</i>	130917S 0741216W
	<i>ARP coordinates and site at AD</i>	NIL
2	<i>Dirección y Distancia desde la ciudad</i>	3.4 km NE
	<i>Direction and distance from (city)</i>	
3	<i>Elevación / Temperatura de referencia y la mínima media</i>	Elev: 8999.32 FT (2743 M) / T: 27.1° C (Mean Low T: NIL)
	<i>Elevation / Reference temperature (Mean Low temperature)</i>	
4	<i>Ondulación geoidal en AD ELEV PSN</i>	NIL
	<i>Geoid undulation at AD ELEV PSN</i>	
5	<i>Variación magnética / Cambio anual</i>	3° W (2015)
	<i>MAG VAR / Annual change</i>	
6	<i>Administración AD, dirección, teléfono, fax, télex, AFS,</i>	Aeropuertos Andinos del Perú S.A. Av. El Ejército N° 1408 - 1480, Huamanga Ayacucho Tel: Fijo: +51 (01) 713-2523 Móvil: +51 950825728 AFS: SPHOZTZX email: sup.aireayp@aap.com.pe
	<i>AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS</i>	
7	<i>Tipo de Tránsito autorizado</i>	VFR
	<i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	
8	<i>Observaciones</i>	Uso: Público Use: Public
	<i>Remarks</i>	

SPHO AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO
SPHO AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	<i>Administración del AD</i>	1100-2300 (UTC)
	<i>AD Administration</i>	
2	<i>Aduana e Inmigración</i>	NIL
	<i>Customs and immigration</i>	
3	<i>Servicios sanitarios</i>	NIL
	<i>Health and sanitation</i>	
4	<i>Oficina de información AIS</i>	1000-2300 (UTC)
	<i>AIS Briefing Office</i>	
5	<i>Oficina de notificación ATS (ARO)</i>	1000-2300 (UTC)
	<i>ATS Reporting Office (ARO)</i>	
6	<i>Oficina de información MET</i>	1000-2300 (UTC)
	<i>MET Briefing Office</i>	
7	<i>ATS</i>	1000-2300 (UTC)
	<i>ATS</i>	

8	Abastecimiento de combustible	1100-2300 (UTC)
	Fuelling	
9	Servicios de despacho	NIL
	Handling	
10	Seguridad	NIL
	Security	
11	Descongelamiento	NIL
	De-icing	
12	Observaciones	COM 1000-2300 (UTC)
	Remarks	

SPHO AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA
SPHO AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Instalaciones de manipulación de carga	NIL
	Cargo-handling facilities	
2	Tipos de combustible / Lubricantes	To be translated: AVGAS 100, JET A1
	Fuel / oil types	To be translated: NIL Fuel: AVGAS 100, JET A1 Oil: NIL
3	Instalaciones / capacidad de abastecimiento de combustible	NIL
	Fuelling facilities/capacity	
4	Instalaciones de deshielo	NIL
	De-icing facilities	
5	Espacio de hangar para aeronaves de visita	NIL
	Hangar space for visiting aircraft	
6	Instalaciones para reparación de aeronaves de visita	NIL
	Repair facilities for visiting aircraft	
7	Observaciones	Suministro Jet A1 requiere coordinación con / Jet A1 supply requires coordination with HERCO. Correo / Email: lvalderrama@herco.pe. Teléfono / Phone: 987989473. Horario de operación / Operation hours: 1100-2300 (UTC)
	Remarks	

SPHO AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS
SPHO AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	Hoteles	NIL
	Hotels	
2	Restaurantes	NIL
	Restaurants	
3	Transporte	NIL
	Transportation	
4	Instalaciones y servicios médicos	NIL
	Medical facilities	

5	<i>Oficina bancaria y correo</i>	To be translated: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	To be translated: NIL Bank: NIL Post: NIL
6	<i>Oficina de turismo</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>Observaciones</i>	NIL
	<i>Remarks</i>	

SPHO AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SPHO AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Categoría AD para extinción de incendios</i>	CAT A5
	<i>AD category for fire fighting</i>	
2	<i>Equipo de salvamento</i>	NIL
	<i>Rescue equipment</i>	
3	<i>Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas</i>	NIL
	<i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	
4	<i>Observaciones</i>	1100-2300 (UTC)
	<i>Remarks</i>	

SPHO AD 2.7 DISPONIBILIDAD POR TEMPORADA
REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE
SPHO AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY CLEARING

1	<i>Tipos de equipos de limpieza</i>	NIL
	<i>Types of clearing equipment</i>	
2	<i>Prioridades de limpieza</i>	NIL
	<i>Clearance priorities</i>	
3	<i>Uso de material para el tratamiento de superficies del área de movimiento</i>	NIL
	<i>Use of material for movement area surface treatment</i>	
4	<i>Pistas de invierno especialmente preparadas</i>	NIL
	<i>Specially prepared winter runways</i>	
5	<i>Observaciones</i>	NIL
	<i>Remarks</i>	

SPHO AD 2.8 DATOS DE PLATAFORMAS, CALLES
DE RODAJE Y POSICIONES DE VERIFICACIÓN
SPHO AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	<i>Superficie y resistencia de las plataformas</i>	<i>Designador</i>	<i>Superficie</i>	<i>Resistencia</i>
		<i>Designator</i>	<i>Surface</i>	<i>Strength</i>
	<i>Apron surface and strength</i>	APN	Asfalto Asphalt	PCN 52/F/B/X/T

2	Ancho, superficie y resistencia de las calles de rodaje	Designador de TWY	Ancho	Superficie	Resistencia
	Taxiway width, surface and strength	Designator of TWY	Width	Surface	Strength
		TWY	23 M	Asfalto Asphalt	PCN 52/F/B/X/T
3	Ubicación y elevación de los puntos de verificación del altímetro	NIL			
	Altimeter checkpoint location and elevation				
4	Puntos de verificación de VOR	NIL			
	VOR checkpoints				
5	Puntos de verificación de INS	NIL			
	INS checkpoints				
6	Observaciones	NIL			
	Remarks				

SPHO AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DE MOVIMIENTO EN SUPERFICIE Y SEÑALES

SPHO AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Uso de señales de identificación de puestos de estacionamiento de aeronaves, líneas guía TWY y sistemas de guía visual de atraque / estacionamiento en los puestos de estacionamiento de aeronaves	NIL			
	Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands				
2	señales y LGT de RWY y TWY	NIL			
	RWY and TWY markings and LGT				
3	Barras de parada y luces de protección de pista	NIL			
	Stop bars and runway guard lights				
4	Otras medidas de protección de pista	NIL			
	Other runway protection measures				
5	Observaciones	NIL			
	Remarks				

SPHO AD 2.10 OBSTÁCULOS DEL AERÓDROMO
SPHO AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

En el Área 2 / In Area 2					
OBST ID / Designación	Tipo OBST	Posición OBST	ELEV/ HGT	Señales/ Tipo, color	OBS
OBST ID / Designation	OBST type	OBST position	ELEV/ HGT	Markings/ Type, colour	Remarks
a	b	c	d	e	f
NIL					
En el Área 3 / In Area 3					
OBST ID / Designación	Tipo OBST	Posición OBST	ELEV/ HGT	Señales/ Tipo, color	OBS
OBST ID / Designation	OBST type	OBST position	ELEV/ HGT	Markings/ Type, colour	Remarks
a	b	c	d	e	f
NIL					

SPHO AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA
SPHO AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Oficina MET asociada	EMA
	Associated MET Office	
2	Horario de servicio	1000 - 2300
	Oficina MET fuera del horario de atención	
3	Horas de servicio	OMA/SPZO/AFTN
	MET Office outside hours	
4	Oficina responsable de la preparación de TAF	24 horas
	Período de validez	
5	Office responsible for TAF preparation	24 hours
	Period of validity	
6	Disponibilidad, pronóstico de tendencias e	NO AVBL
	Intervalo de emisión	
7	Trend forecast	NOT AVBL
	Interval of issuance	
8	Información/consulta proporcionada	Consulta personal
	Briefing/consultation provided	
9	Documentación de vuelo e	Pronósticos, Observaciones e Informes MET. ES
	Idioma(s) utilizado(s)	
10	Flight documentation	Forecast, observations and MET Reports
	Language(s) used	
11	Cartas y otra información disponible para información o consulta	NO AVBL
	Charts and other information available for briefing or consultation	

8	Equipo suplementario disponible para proporcionar información	Terminal AMHS CADAS AMHS CADAS
	Supplementary equipment available for providing information	
9	Dependencia ATS a las que se proporcionó información	TWR SPHO
	ATS units provided with information	
10	Otra Información adicional (limitación del servicio, etc.)	NIL
	Additional information (limitation of service, etc.)	

SPHO AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PISTAS

SPHO AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Designadores de RWY	BRG VERDADERO	Dimensiones de las RWY (M)		Resistencia (PCR) y superficie de RWY y SWY		Coordenadas THR y extremo de RWY Ondulación geoidal THR		Elevación THR y elevación máxima de TDZ de precisión APP RWY	
RWY Designator	TRUE BRG	Dimension of RWY (M)		Strength (PCR) and surface of RWY and SWY		THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation		THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY	
1	2	3		4		5		6	
02	022.00°	2800 x 45		PCN 52/F/B/X/T Asfalto Asphalt SWY: NIL		130959.11S 0741233.74W 130834.96S 0741158.00W GUND: NIL		THR 2736 M TDZ 8976 FT	
20	202.00°	2800 x 45		PCN 52/F/B/X/T Asfalto Asphalt SWY: NIL		130834.96S 0741158.00W 130959.11S 0741233.74W GUND: NIL		THR 2743 M TDZ 8999 FT	
Designadores de RWY	Pendiente de RWY-SWY	Dimensiones SWY (M)	Dimensiones CWY (M)	Dimensiones de franja (M)	Dimensiones RESA (M)	Ubicación/ descripción del sistema de parada		OFZ	
RWY Designator	Slope of RWY-SWY	SWY dimensions (M)	CWY dimensions (M)	Strip dimensions (M)	RESA dimensions (M)	Location/ description of arresting system		OFZ	
1	7	8	9	10	11	12		13	
02	+0.256%	NIL	NIL	2920 x 100	NIL	NIL		NIL	
20	+0.256%	NIL	NIL	2920 x 100	NIL	NIL		NIL	
Designadores de RWY	Observaciones								
RWY Designator	Remarks								
1	14								
02	TKOF: Sin restricciones / No restrictions LDG: No disponible / Not available								

<i>Designadores de RWY</i>	<i>Observaciones</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>Remarks</i>
1	14
20	TKOF: No disponible / Not available LDG: Aproximación de No Precisión (NPA) y Aproximación Visual / Non-Precision Approach (NPA) and Visual Approach

SPHO AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS
SPHO AD 2.13 DECLARED DISTANCES

<i>Designador de RWY</i>	<i>TORA (M)</i>	<i>TODA (M)</i>	<i>ASDA (M)</i>	<i>LDA (M)</i>	<i>Observaciones</i>
<i>RWY Designator</i>					<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6
02	2800	2800	2800	2800	NIL
20	2800	2800	2800	2800	NIL

SPHO AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN DE PISTA
SPHO AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

<i>Designador de pista</i>	<i>Tipo LEN INTST LGT APCH</i>	<i>LGT THR, Color y WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>LEN, LGT TDZ</i>	<i>Eje RWY LGT Longitud, espaciado, color, INTST</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>APCH LGT type LEN INTST</i>	<i>THR LGT colour WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ, LGT LEN</i>	<i>RWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTST</i>
1	2	3	4	5	6
02	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
20	NIL	NIL	PAPI Left side/2.8° 49.78 FT	NIL	NIL

<i>Designador de pista</i>	<i>Borde RWY LGT LEN, espaciado, color INTST</i>	<i>Color LGT RWY Final WBAR</i>	<i>LEN color LGT SWY</i>	<i>Observaciones</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>RWY edge LGT LEN, spacing colour INTST</i>	<i>RWY End LGT colour WBAR</i>	<i>SWY LGT LEN colour</i>	<i>Remarks</i>
1	7	8	9	10
02	NIL	NIL	NIL	NIL
20	NIL	NIL	NIL	NIL

SPHO AD 2.15 OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA
SPHO AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	<i>Emplazamiento, características y horario de funcionamiento de ABN/IBN</i>	NIL
	<i>ABN/IBN location, characteristics and hours of operation</i>	

2	Emplazamiento de LDI y LGT, Emplazamiento del anemómetro y LGT	WDI RWY 02/20
	LDI location and LGT Anemometer location and LGT	
3	Luces de borde y eje de TWY	NIL
	TWY edge and centre line lighting	
4	Fuente auxiliar de energía/Tiempo de conmutación	NIL
	Secondary power supply/switch-over time	
5	Observaciones	NIL
	Remarks	

SPHO AD 2.16 ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS
SPHO AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	Coordenadas TLOF o THR de la FATO Ondulación del geoide	NIL
	Coordinates TLOF or THR of FATO Geoid undulation	
2	Elevación M/FT de la TLOF y/o FATO	NIL
	TLOF and/or FATO elevation M/FT	
3	Dimensiones, superficie, resistencia y señalización de la TLOF y la FATO	NIL
	TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	
4	BRG geográfico y MAG de FATO	NIL
	True BRG of FATO	
5	Distancia declarada disponible	NIL
	Declared distance available	
6	Luces APP y FATO	NIL
	APP and FATO lighting	
7	Observaciones	NIL
	Remarks	

SPHO AD 2.17 ESPACIO AÉREO ATS
SPHO AD 2.17 ATS AIRSPACE

Designación y límites laterales	Límites verticales	Clasificación del espacio aéreo	Distintivo de llamada de la dependencia ATS Idioma(s)	Altitud de transición	Horas de aplicación	Observaciones
Designation and lateral limits	Vertical limits	Airspace classification	ATS unit call sign Language(s)	Transition altitude	Hours of applicability	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
ATZ SPHO Circulo con centro en 130917S 0741216W con radio de 4 NM.	12000 FT AMSL GND	G	NIL	NIL	NIL	NIL

<i>Designación y límites laterales</i>	<i>Límites verticales</i>	<i>Clasificación del espacio aéreo</i>	<i>Distintivo de llamada de la dependencia ATS Idioma(s)</i>	<i>Altitud de transición</i>	<i>Horas de aplicación</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Designation and lateral limits</i>	<i>Vertical limits</i>	<i>Airspace classification</i>	<i>ATS unit call sign Language(s)</i>	<i>Transition altitude</i>	<i>Hours of applicability</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7
Circular area centered on 130917S 0741216W within a 4 NM radius.						

SPHO AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS
SPHO AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

<i>Servicio designación</i>	<i>Distintivo de llamada</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Dirección de inicio de sesión</i>	<i>Horas de operación</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Service designation</i>	<i>Callsign</i>	<i>Frequency</i>	<i>SATVOICE</i>	<i>Logon address</i>	<i>Hours of operation</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7
FIS SPHO	AYACUCHO TORRE	126.900 MHZ	NIL	NIL	1000 - 2300	NIL
TWR	AYACUCHO TORRE	118.100 MHZ	NIL	NIL	1000 - 2300	NIL

SPHO AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE
SPHO AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

<i>Tipo de ayuda MAG VAR CAT de ILS/MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Horas de operación</i>	<i>Coordenadas del emplazamiento de la antena</i>	<i>Elevación de la antena transmisora del DME</i>	<i>Servicio volumen radio desde GBAS referencia Punto</i>	<i>Observaciones</i>
<i>Type of aid MAG VAR CAT of ILS/MLS DECL</i>	<i>ID</i>	<i>Frequency</i>	<i>Hours of operation</i>	<i>Site of transmitting antenna coordinates</i>	<i>Elevation of DME transmitting antenna</i>	<i>Service volume radius from GBAS reference Point</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

SPHO AD 2.20 REGLAMENTO LOCAL DEL AERÓDROMO SPHO AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS

1. REGLAMENTO DE AEROPUERTO

NIL

1. AIRPORT REGULATIONS

NIL

2. RODAJE HACIA Y DESDE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO

NIL

2. TAXIING TO AND FROM STANDS

NIL

3. ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA AERONAVES (AVIACIÓN GENERAL)

NIL

3. PARKING AREA FOR SMALL AIRCRAFT (GENERAL AVIATION)

NIL

4. ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA HELICÓPTEROS

NIL

4. PARKING AREA FOR HELICOPTERS

NIL

5. PLATAFORMA - RODAJE EN CONDICIÓN DE INVIERNO

NIL

5. APRON - TAXIING DURING WINTER CONDITIONS

NIL

6. RODAJE - LIMITACIONES

Todas las aeronaves que arriben continuarán su rodaje hasta el final de la pista para realizar viraje 180° y liberar la pista.

6. TAXIING - LIMITATIONS

All arriving aircraft shall continue taxiing to the end of the runway to perform a 180° turn and vacate the runway.

7. VUELOS DE ESCUELA E INSTRUCCIÓN - VUELOS DE ENSAYO TÉCNICO - USO DE PISTAS

NIL

7. SCHOOL AND TRAINING FLIGHTS - TECHNICAL TEST FLIGHTS - USE OF RUNWAYS

NIL

8. TRÁNSITO DE HELICÓPTEROS - LIMITACIONES

NIL

8. HELICOPTERS TRAFFIC - LIMITATION

NIL

9. RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS DE LAS PISTAS

NIL

9. REMOVAL OF DISABLED AIRCRAFT FROM RUNWAYS

NIL

SPHO AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE RUIDO SPHO AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

NIL

SPHO AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO SPHO AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

NIL

NIL

SPHO AD 2.23 INFORMACIÓN ADICIONAL SPHO AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

Los operadores de vuelos no regulares, civiles o militares deben coordinar sus planes de vuelo 24 horas antes de su hora estimada de salida (ETD) con la administración del aeropuerto AAP vía email a: aypcoordinacionesfpl@aap.com.pe

Operators of non-scheduled flights, whether civil or military, must coordinate their flight plans 24 hours prior the estimated time of departure (ETD) with AAP airport administration via email: aypcoordinacionesfpl@aap.com.pe

SPHO AD 2.24 CARTAS RELATIVAS AL AERÓDROMO

SPHO AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

**| SPHO AD 2.25 PENETRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TRAMO VISUAL (USS)
SPHO AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATION**

| NIL

NIL

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK