

SPPY AD 2.1 INDICADOR DE LUGAR Y NOMBRE DEL AERÓDROMO**SPPY AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME****SPPY - CHACHAPOYAS****SPPY AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO****SPPY AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

1	Coordenadas ARP y emplazamiento	061207S 0775122W
	ARP coordinates and site at AD	NIL
2	Dirección y Distancia desde la ciudad	5 km N
	Direction and distance from (city)	
3	Elevación / Temperatura de referencia y la mínima media	Elev: 8333 FT (2540 M) / T: 20.9° C (Mean Low T: NIL)
	Elevation / Reference temperature (Mean Low temperature)	
4	Ondulación geoidal en AD ELEV PSN	NIL
	Geoid undulation at AD ELEV PSN	
5	Variación magnética / Cambio anual	3° W (2020)
	MAG VAR / Annual change	
6	Administración AD, dirección, teléfono, fax, télex, AFS,	AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.- ADP AFS: SPPYYSYX
	AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS	
7	Tipo de Tránsito autorizado	VFR
	Types of traffic permitted (IFR/VFR)	
8	Observaciones	Uso: Público
	Remarks	Use: Public

SPPY AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO**SPPY AD 2.3 OPERATIONAL HOURS**

1	Administración del AD	1300-2100 (UTC)
	AD Administration	
2	Aduana e Inmigración	NIL
	Customs and immigration	
3	Servicios sanitarios	NIL
	Health and sanitation	
4	Oficina de información AIS	NIL
	AIS Briefing Office	
5	Oficina de notificación ATS (ARO)	1300-2100 (UTC)
	ATS Reporting Office (ARO)	
6	Oficina de información MET	1300-2100 (UTC)
	MET Briefing Office	
7	ATS	NIL
	ATS	
8	Abastecimiento de combustible	NIL
	Fuelling	
9	Servicios de despacho	NIL
	Handling	
10	Seguridad	NIL
	Security	
11	Descongelamiento	NIL

	<i>De-icing</i>	
12	<i>Observaciones</i>	FIS/AFIS 1300-2100 (UTC) O/R - CLSD SUN
	<i>Remarks</i>	

SPPY AD 2.4 SERVICIOS E INSTALACIONES DE ESCALA

SPPY AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	<i>Instalaciones de manipulación de carga</i>	NIL
	<i>Cargo-handling facilities</i>	
2	<i>Tipos de combustible / Lubricantes</i>	To be translated: NIL
	<i>Fuel / oil types</i>	To be translated: NIL Fuel: NIL Oil: NIL
3	<i>Instalaciones / capacidad de abastecimiento de combustible</i>	NIL
	<i>Fuelling facilities/capacity</i>	
4	<i>Instalaciones de deshielo</i>	NIL
	<i>De-icing facilities</i>	
5	<i>Espacio de hangar para aeronaves de visita</i>	NIL
	<i>Hangar space for visiting aircraft</i>	
6	<i>Instalaciones para reparación de aeronaves de visita</i>	NIL
	<i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	
7	<i>Observaciones</i>	NIL
	<i>Remarks</i>	

SPPY AD 2.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA PASAJEROS

SPPY AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	<i>Hoteles</i>	NIL
	<i>Hotels</i>	
2	<i>Restaurantes</i>	NIL
	<i>Restaurants</i>	
3	<i>Transporte</i>	NIL
	<i>Transportation</i>	
4	<i>Instalaciones y servicios médicos</i>	NIL
	<i>Medical facilities</i>	
5	<i>Oficina bancaria y correo</i>	To be translated: NIL
	<i>Bank and Post Office</i>	To be translated: NIL Bank: NIL Post: NIL
6	<i>Oficina de turismo</i>	NIL
	<i>Tourist Office</i>	
7	<i>Observaciones</i>	NIL
	<i>Remarks</i>	

SPPY AD 2.6 SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SPPY AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	<i>Categoría AD para extinción de incendios</i>	CAT A5
	<i>AD category for fire fighting</i>	
2	<i>Equipo de salvamento</i>	NIL
	<i>Rescue equipment</i>	

3	Capacidad para retirar aeronaves inutilizadas	NIL
	Capability for removal of disabled aircraft	
4	Observaciones	1300 - 2100 (UTC)
	Remarks	

**SPPY AD 2.7 DISPONIBILIDAD POR TEMPORADA
REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA SUPERFICIE
SPPY AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY CLEARING**

1	Tipos de equipos de limpieza	NIL
	Types of clearing equipment	
2	Prioridades de limpieza	NIL
	Clearance priorities	
3	Uso de material para el tratamiento de superficies del área de movimiento	NIL
	Use of material for movement area surface treatment	
4	Pistas de invierno especialmente preparadas	NIL
	Specially prepared winter runways	
5	Observaciones	NIL
	Remarks	

**SPPY AD 2.8 DATOS DE PLATAFORMAS, CALLES
DE RODAJE Y POSICIONES DE VERIFICACIÓN
SPPY AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA**

1	Superficie y resistencia de las plataformas	Designador	Superficie		Resistencia
	Apron surface and strength	Designator	Surface		Strength
		APN	Asfalto Asphalt		PCN 270/F/C/X/T
2	Ancho, superficie y resistencia de las calles de rodaje	Designador de TWY	Ancho	Superficie	Resistencia
	Taxiway width, surface and strength	Designator of TWY	Width	Surface	Strength
		TWY ALFA	23 M	Asfalto Asphalt	PCN 270/F/C/X/T
3	Ubicación y elevación de los puntos de verificación del altímetro	NIL			
	Altimeter checkpoint location and elevation				
4	Puntos de verificación de VOR	NIL			
	VOR checkpoints				
5	Puntos de verificación de INS	NIL			
	INS checkpoints				
6	Observaciones	APN PCR 270/F/C/X/T			
	Remarks	TWY ALFA PCR 270/F/C/X/T			

**SPPY AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL
DE MOVIMIENTO EN SUPERFICIE Y SEÑALES**

SPPY AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Uso de señales de identificación de puestos de estacionamiento de aeronaves, líneas guía TWY y sistemas de guía visual de atraque / estacionamiento en los puestos de estacionamiento de aeronaves Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands	NIL
2	señales y LGT de RWY y TWY RWY and TWY markings and LGT	NIL
3	Barras de parada y luces de protección de pista Stop bars and runway guard lights	NIL
4	Otras medidas de protección de pista Other runway protection measures	NIL
5	Observaciones Remarks	NIL

SPPY AD 2.10 OBSTÁCULOS DEL AERÓDROMO

SPPY AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

En el Área 2 / In Area 2					
OBST ID / Designación	Tipo OBST	Posición OBST	ELEV/ HGT	Señales/ Tipo, color	OBS
OBST ID / Designation	OBST type	OBST position	ELEV/ HGT	Markings/ Type, colour	Remarks
a	b	c	d	e	f
NIL					
En el Área 3 / In Area 3					
OBST ID / Designación	Tipo OBST	Posición OBST	ELEV/ HGT	Señales/ Tipo, color	OBS
OBST ID / Designation	OBST type	OBST position	ELEV/ HGT	Markings/ Type, colour	Remarks
a	b	c	d	e	f
NIL					

SPPY AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA

SPPY AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Oficina MET asociada Associated MET Office	EMA
2	Horario de servicio Oficina MET fuera del horario de atención Hours of service MET Office outside hours	1300 - 2100 (UTC)

3	Oficina responsable de la preparación de TAF Período de validez	NIL
	Office responsible for TAF preparation Period of validity	
4	Disponibilidad, pronóstico de tendencias e Intervalo de emisión	NIL
	Trend forecast Interval of issuance	
5	Información/consulta proporcionada	Consulta personal Personal consultation
	Briefing/consultation provided	
6	Documentación de vuelo e Idioma(s) utilizado(s)	Pronóstico, observaciones e informes MET. ES Forecast, observations and MET Reports
	Flight documentation Language(s) used	
7	Cartas y otra información disponible para información o consulta	Pronóstico, observaciones e informes MET
	Charts and other information available for briefing or consultation	
8	Equipo suplementario disponible para proporcionar información	Terminal AMHS CADAS AMHS CADAS terminal
	Supplementary equipment available for providing information	
9	Dependencia ATS a las que se proporcionó información	FIS/AFIS SPPY
	ATS units provided with information	
10	Otra Información adicional (limitación del servicio, etc.)	NIL
	Additional information (limitation of service, etc.)	

SPPY AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PISTAS**SPPY AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

Designadores de RWY	BRG VERDADERO	Dimensiones de las RWY (M)	Resistencia (PCR) y superficie de RWY y SWY	Coordenadas THR y extremo de RWY Ondulación geoidal THR	Elevación THR y elevación máxima de TDZ de precisión APP RWY
RWY Designator	TRUE BRG	Dimension of RWY (M)	Strength (PCR) and surface of RWY and SWY	THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation	THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY
1	2	3	4	5	6
13	132.00°	1980 x 30	PCN 260/F/D/X/T Asfalto Asphalt Coeficiente de fricción (rozamiento) 0.85 SWY: NIL	061145.70S 0775145.40W 061229.00S 0775057.80W GUND: NIL	THR 8302 FT TDZ: NIL

<i>Designadores de RWY</i>	<i>BRG VERDADERO</i>	<i>Dimensiones de las RWY (M)</i>	<i>Resistencia (PCR) y superficie de RWY y SWY</i>		<i>Coordenadas THR y extremo de RWY Ondulación geoidal THR</i>	<i>Elevación THR y elevación máxima de TDZ de precisión APP RWY</i>	
<i>RWY Designator</i>	<i>TRUE BRG</i>	<i>Dimension of RWY (M)</i>	<i>Strength (PCR) and surface of RWY and SWY</i>		<i>THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation</i>	<i>THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY</i>	
1	2	3	4		5	6	
31	312.00°	1980 x 30	PCN 260/F/D/X/T Asfalto Asphalt Coeficiente de fricción (rozamiento) 0.85 SWY: NIL		061229.00S 0775057.80W 061145.70S 0775145.40W GUND: NIL	THR 8358 FT TDZ: NIL	
<i>Designadores de RWY</i>	<i>Pendiente de RWY-SWY</i>	<i>Dimensiones SWY (M)</i>	<i>Dimensiones CWY (M)</i>	<i>Dimensiones de franja (M)</i>	<i>Dimensiones RESA (M)</i>	<i>Ubicación/ descripción del sistema de parada</i>	<i>OFZ</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>Slope of RWY-SWY</i>	<i>SWY dimensions (M)</i>	<i>CWY dimensions (M)</i>	<i>Strip dimensions (M)</i>	<i>RESA dimensions (M)</i>	<i>Location/ description of arresting system</i>	<i>OFZ</i>
1	7	8	9	10	11	12	13
13	+0.86%	60 x 30	NIL	2100 x 100	NIL	NIL	NIL
31	+0.86%	60 x 30	NIL	2100 x 100	NIL	NIL	NIL
<i>Designadores de RWY</i>	<i>Observaciones</i>						
<i>RWY Designator</i>	<i>Remarks</i>						
1	14						
13	LDG Aproximación Visual / Visual Approach TKOF Sin restricciones / No restrictions						
31	LDG Aproximación Visual / Visual Approach TKOF Sin restricciones / No restrictions						

SPPY AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS

SPPY AD 2.13 DECLARED DISTANCES

<i>Designador de RWY</i>	<i>TORA (M)</i>	<i>TODA (M)</i>	<i>ASDA (M)</i>	<i>LDA (M)</i>	<i>Observaciones</i>
<i>RWY Designator</i>					<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6
13	1980	1980	2040	1980	NIL
31	1980	1980	2040	1980	NIL

SPPY AD 2.14 LUCES DE APROXIMACIÓN DE PISTA
SPPY AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

<i>Designador de pista</i>	<i>Tipo LEN INTST LGT APCH</i>	<i>LGT THR, Color y WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>LEN, LGT TDZ</i>	<i>Eje RWY LGT Longitud, espaciado, color, INTST</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>APCH LGT type LEN INTST</i>	<i>THR LGT colour WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ, LGT LEN</i>	<i>RWY Centre Line LGT Length, spacing, colour, INTST</i>
1	2	3	4	5	6
13	NIL	NIL	APAPI 3° 33.42 FT	NIL	NIL
31	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

<i>Designador de pista</i>	<i>Borde RWY LGT LEN, espaciado, color INTST</i>	<i>Color LGT RWY Final WBAR</i>	<i>LEN color LGT SWY</i>	<i>Observaciones</i>
<i>RWY Designator</i>	<i>RWY edge LGT LEN, spacing colour INTST</i>	<i>RWY End LGT colour WBAR</i>	<i>SWY LGT LEN colour</i>	<i>Remarks</i>
1	7	8	9	10
13	NIL	NIL	NIL	NIL
31	NIL	NIL	NIL	NIL

SPPY AD 2.15 OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA
SPPY AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	<i>Emplazamiento, características y horario de funcionamiento de ABN/IBN</i> <i>ABN/IBN location, characteristics and hours of operation</i>	NIL
2	<i>Emplazamiento de LDI y LGT, Emplazamiento del anemómetro y LGT</i> <i>LDI location and LGT Anemometer location and LGT</i>	WDI RWY 13/31
3	<i>Luces de borde y eje de TWY</i> <i>TWY edge and centre line lighting</i>	NIL
4	<i>Fuente auxiliar de energía/Tiempo de conmutación</i> <i>Secondary power supply/switch-over time</i>	NIL
5	<i>Observaciones</i> <i>Remarks</i>	NIL

SPPY AD 2.16 ÁREA DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS
SPPY AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	<i>Coordenadas TLOF o THR de la FATO</i> <i>Ondulación del geoide</i> <i>Coordinates TLOF or THR of FATO</i> <i>Geoid undulation</i>	NIL
2	<i>Elevación M/FT de la TLOF y/o FATO</i> <i>TLOF and/or FATO elevation M/FT</i>	NIL
3	<i>Dimensiones, superficie, resistencia y señalización de la TLOF y la FATO</i> <i>TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking</i>	NIL

4	BRG geográfico y MAG de FATO	NIL
	True BRG of FATO	
5	Distancia declarada disponible	NIL
	Declared distance available	
6	Luces APP y FATO	NIL
	APP and FATO lighting	
7	Observaciones	NIL
	Remarks	

SPPY AD 2.17 ESPACIO AÉREO ATS

SPPY AD 2.17 ATS AIRSPACE

Designación y límites laterales	Límites verticales	Clasificación del espacio aéreo	Distintivo de llamada de la dependencia ATS Idioma(s)	Altitud de transición	Horas de aplicación	Observaciones
Designation and lateral limits	Vertical limits	Airspace classification	ATS unit call sign Language(s)	Transition altitude	Hours of applicability	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
FIZ SPPY	NIL	G	NIL	NIL	NIL	NIL

SPPY AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS

SPPY AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

Servicio designación	Distintivo de llamada	Frecuencia	SATVOICE	Dirección de inicio de sesión	Horas de operación	Observaciones
Service designation	Call sign	Frequency	SATVOICE	Logon address	Hours of operation	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
FIS/AFIS SPPY	CHACHAPOYAS INFO DE AD	126.900 MHZ	NIL	NIL	1300-2100 (UTC)	NIL

SPPY AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE

SPPY AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Tipo de ayuda MAG VAR CAT de ILS/MLS DECL	ID	Frecuencia	Horas de operación	Coordenadas del emplazamiento de la antena	Elevación de la antena transmisora del DME	Servicio volumen radio desde GBAS referencia Punto	Observaciones
Type of aid MAG VAR CAT of ILS/MLS DECL	ID	Frequency	Hours of operation	Site of transmitting antenna coordinates	Elevation of DME transmitting antenna	Service volume radius from GBAS reference Point	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
VOR/DME (03° W)	POY	115.100 MHZ CH 98X	H24	061202.0S 0775135.0W	NIL	NIL	NIL

SPPY AD 2.20 REGLAMENTO LOCAL DEL AERÓDROMO
SPPY AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS
SPPY AD 2.21 PROCEDIMIENTOS DE REDUCCIÓN DE RUIDO
SPPY AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
SPPY AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO
SPPY AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
SPPY AD 2.23 INFORMACIÓN ADICIONAL
SPPY AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

1 Restricciones Locales de Vuelo

| Calle de rodaje: Perpendicular ubicada a 380 m del Umbral
| de la RWY 31, de 105 m de largo por 23 m de ancho.

1 Local Flight Restrictions

Taxiway: Perpendicular, located 380 m. from RWY 31
threshold, 105 m. long by 23 m. wide.

| Plataforma: Ubicada al SE de la pista, a 380 m del Umbral
| de la RWY 31, de 100 m de largo por 80 m de ancho.

Apron: Located to the SE of the RWY, 380 m. from RWY 31
threshold, 100 m. long by 80 m wide.

| **SPPY AD 2.24 CARTAS RELATIVAS AL AERÓDROMO**
SPPY AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME
| **SPPY AD 2.25 PENETRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TRAMO VISUAL (USS)**
SPPY AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATION

THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK