Tubos de Acero de México, S.A.
Carret. México Veracruz KM 433.7 SN
Delfino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel
(52) 229 989 1600 fax

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE 3.1

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 3.1

(API 5L 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-ISO 10474 3.1:2013)

Number / Número: **25040708**

Page / Página: **1 / 8**

Date / Día: **August / Agosto 13, 2025**

Customer / Cliente: **TEXAS PIPE AND SUPPLY CO., LTD.**	Customer's Order Item / Orden Cliente - Ítem: **421268 ITEM 15**	Customer's Reference / Ref. del Cliente: **N/A**	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: **325667/09**
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: **SEAMLESS HOT ROLLED LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA**	Product Type / Tipo de Producto: **SEAMLESS LINE PIPE CONDUCCION SIN COSTURA**		Surface / Superficie: **VARNISHED BARNIZADO**
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: **API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM A53/A53M/24, ASME SA106/106M/2023, ASME SA53/SA53M/2023**		Steel Grade / Grado de acero: **BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2**	Ends / Extremos: **NORMAL BEVEL BISELADO NORMAL**
Dimensions / Dimensiones: **4.5 X 0.337 INCH 114.3 X 8.6 MM**	Schedule / Cédula: **SCH 80 / W.C XS**	Length / Longitud: **17.98 / 22.51 FT 5.48 / 6.86 MTS**	Quantity / Cantidad: **558 Pcs/Pz** **12364.600 FT** **184059.684 LB** **3768.730 MTS** **83488.000 KG**	Nominal Weight / Peso Nominal: **15.00 LB/FT 22.32 KG/M**

TENSILE TEST / ENSAYO DE TENSIÓN

Heat N° / Colada N°	Sample N° / Muestra N°	Zone / Zona	Specimen condition / Condición de la probeta				Specimen dimensions / Dimensiones de la probeta		Test temp / Temp. ensayo	Y.S. Eul 0.50 %. Min: 42 100 Max: 71 800	U.T.S. Req. Min: 70 000 Max: 95 000	Y.S./U.T.S Req. Max. –	Elongation / Alargamiento		
			Ls	Sc	Type / Tipo	Ori	Size / Tamaño	Area / Sección					Lo	Min.	Obt.
							mm	mm2	°C	psi	psi		in	%	%
65153	96753	E2	B	AM	Ss	L	25.75 X 08.42	219.1	RT	51 061	76 235	0.67	2	22.0	37.0
65154	96766	E2	B	AM	Ss	L	25.68 X 08.58	222.6	RT	50 591	74 955	0.67	2	22.0	36.0

AM: As manufactured / Según proceso de fabricación
B: Body / Cuerpo
E1 / E2: Ends of Sampling / Extremos de Muestra
L: Longitudinal / Longitudinal
Lo: Initial length / Longitud inicial
Ls: Location of sample / Ubicación de la muestra
Max: Maximum / Máximo
Min: Minimum / Mínimo
Obt: Obtained / Obtenido
Ori: Orientation / Orientación
Req. Max: Required maximum / Máximo requerido
Req: Required / Requerido
RT: Room temperature / Temperatura ambiente
Sc: Specimen condition / Condición de la probeta
Ss: Strip specimen / Muestra rectangular
U.T.S: Ultimate tensile strength / Resistencia
Y.S: Yield strength / Fluencia

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.

Tubos de Acero de México, S.A.
Carret. México Veracruz KM 433.7 SN
Delfino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel
(52) 229 989 1600 fax

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE 3.1

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 3.1

(API 5L 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-ISO 10474 3.1:2013)

Number / Número: **25040708**

Page / Página: **2 / 8**

Date / Día: **August / Agosto 13, 2025**

Customer / Cliente: **TEXAS PIPE AND SUPPLY CO., LTD.**	Customer's Order Item / Orden Cliente - Ítem: **421268 ITEM 15**	Customer's Reference / Ref. del Cliente: **N/A**	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: **325667/09**
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: **SEAMLESS HOT ROLLED LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA**	Product Type / Tipo de Producto: **SEAMLESS LINE PIPE CONDUCCION SIN COSTURA**		Surface / Superficie: **VARNISHED BARNIZADO**
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: **API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM A53/A53M/24, ASME SA106/106M/2023, ASME SA53/SA53M/2023**		Steel Grade / Grado de acero: **BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2**	Ends / Extremos: **NORMAL BEVEL BISELADO NORMAL**
Dimensions / Dimensiones: **4.5 X 0.337 INCH 114.3 X 8.6 MM**	Schedule / Cédula: **SCH 80 / W.C XS**	Length / Longitud: **17.98 / 22.51 FT 5.48 / 6.86 MTS**	Quantity / Cantidad: **558 Pcs/Pz** **12364.600 FT** **184059.684 LB** **3768.730 MTS** **83488.000 KG**	Nominal Weight / Peso Nominal: **15.00 LB/FT 22.32 KG/M**

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICIÓN QUÍMICA

			Composition % / Composición %																						
			X 100					X 1000											X 10000				X 100		
			C	Mn	Si	Mo	Cr	P	S	V	Nb	Ni	Cu	Sn	Al	Ti	As	Sb	Pb	B	Ca	N	Bi	Ce. 1	Col. 1	Col. 2
		H Max	**23**	**125**	**40**	**15**	**30**	**25**	**15**	**60**	**50**	**300**	**400**	**--**	**--**	**40**	**--**	**--**	**--**	**10**	**--**	**--**	**--**	**41**	**6**	**100**
		Min	**--**	**29**	**10**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Heat N°	Sample N°	P Max	**23**	**125**	**40**	**15**	**30**	**25**	**15**	**60**	**50**	**300**	**400**	**--**	**--**	**40**	**--**	**--**	**--**	**10**	**--**	**--**	**--**	**41**	**6**	**100**
Colada N°	Muestra N°	Min	**--**	**29**	**10**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
65153	00001	H	17	98	19	2	11	9	3.8	4	1	70	220	12	17	2	4	2.1	0	0	11	66	1	38	0.5	42.4
65153	96753	P	16	97	19	2	11	8	3.5	3	1	68	220	11	19	1	4	2.6	0.1	0	13	69	18	37	0.4	42.1
65153	96754	P	17	97	19	2	12	8	3.4	3	1	69	220	11	19	1	4	2.4	0	0	14	63	18	38	0.4	43.2
65154	00001	H	17	99	19	3	12	9	0.9	4	1	80	220	11	18	2	4	1.9	0	1	12	65	1	39	0.5	45.4
65154	96766	P	17	98	19	2	12	9	2	3	1	72	220	11	20	2	4	2.5	0	0	14	69	17	38	0.4	43.5
65154	96767	P	17	98	19	2	12	8	2.5	3	1	71	220	11	19	2	4	2.7	0.1	0	16	63	18	38	0.4	43.4

Ce. 1: Carbon equivalent/Carbono equivalente
Col. 1: SUMA Nb+V
Col. 2: SUMA Mo+Cr+Ni+Cu+V
H: Heat / Colada
Max: Maximum / Máximo
Min: Minimum / Mínimo
P: Product / Producto

THROUGH WALL HARDNESS / DUREZA EN EL ESPESOR

Required values / Valores requeridos	Individuals / Individuales			Average / Promedio			Hardness type/Tipo de dureza:Rockwell
	Min: --	Max: 22.0	Var: --	Min: --	Max: --	Var: --	

Heat N° / Colada N°	Sample N° / Muestra N°	Zone / Zona	Specimen condition		Quad.	Scale / Escala	OD				MW				ID				Var.
			Ls	Sc			1	2	3	Avg.	1	2	3	Avg.	1	2	3	Avg.	
65153	96753	E2	B	AM	1	HRBW	78.0	79.0	77.5	78.2	78.2	78.4	78.4	78.3	78.9	79.1	78.5	78.8	0.6

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.

Tubos de Acero de México, S.A.
Carret. México Veracruz KM 433.7 SN
Delfino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel
(52) 229 989 1600 fax

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE 3.1

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 3.1

(API 5L 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-ISO 10474 3.1:2013)

Number / Número: **25040708**

Page / Página: **3 / 8**

Date / Día: **August / Agosto 13, 2025**

Customer / Cliente: **TEXAS PIPE AND SUPPLY CO., LTD.**	Customer's Order Item / Orden Cliente - Ítem: **421268 ITEM 15**	Customer's Reference / Ref. del Cliente: **N/A**	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: **325667/09**
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: **SEAMLESS HOT ROLLED** **LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA**	Product Type / Tipo de Producto: **SEAMLESS LINE PIPE** **CONDUCCION SIN COSTURA**		Surface / Superficie: **VARNISHED** **BARNIZADO**
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: **API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM A53/A53M/24, ASME SA106/106M/2023, ASME SA53/SA53M/2023**		Steel Grade / Grado de acero: **BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2**	Ends / Extremos: **NORMAL BEVEL** **BISELADO NORMAL**
Dimensions / Dimensiones: **4.5 X 0.337 INCH** **114.3 X 8.6 MM**	Schedule / Cédula: **SCH 80 / W.C XS**	Length / Longitud: **17.98 / 22.51 FT** **5.48 / 6.86 MTS**	Quantity / Cantidad: **558 Pcs/Pz** **12364.600 FT** **184059.684 LB** **3768.730 MTS** **83488.000 KG**	Nominal Weight / Peso Nominal: **15.00 LB/FT** **22.32 KG/M**

THROUGH WALL HARDNESS / DUREZA EN EL ESPESOR

Required values / Valores requeridos	Individuals / Individuales			Average / Promedio			Hardness type/Tipo de dureza:Rockwell
	Min: --	Max: 22.0	Var: --	Min: --	Max: --	Var: --	

Heat N° / Colada N°	Sample N° / Muestra N°	Zone / Zona	Specimen condition Ls	Specimen condition Sc	Quad.	Scale / Escala	OD 1	OD 2	OD 3	OD Avg.	MW 1	MW 2	MW 3	MW Avg.	ID 1	ID 2	ID 3	ID Avg.	Var.
65154	96766	E2	B	AM	1	HRBW	78.3	78.5	78.6	78.5	78.6	78.8	78.7	78.7	78.7	78.7	78.7	78.7	0.2

AM: As manufactured / Según proceso de fabricación
Avg: Average / Promedio
B: Body / Cuerpo
E1 / E2: Ends of Sampling / Extremos de Muestra
ID: Internal diameter / Diámetro interno
Ls: Location of sample / Ubicación de la muestra
Max: Maximum / Máximo
Min: Minimum / Mínimo
MW: Middle wall / Centro
OD: Outside diameter / Diámetro externo
Quad: Quadrant / Cuadrante
Sc: Specimen condition / Condición de la probeta
Var: Variation / Variación

FLATTENING TEST / ENSAYO DE APLASTAMIENTO

Standard / Norma: /

Heat N° / Colada N°	Sample N° / Muestra N°	Ls	Sc	Result / Resultado
65153	96754	B	AM	Good / Bueno

Standard / Norma: /

Heat N° / Colada N°	Sample N° / Muestra N°	Ls	Sc	Result / Resultado
65154	96767	B	AM	Good / Bueno

AM: As manufactured / Según proceso de fabricación
B: Body / Cuerpo
Ls: Location of sample / Ubicación de la muestra
Sc: Specimen condition / Condición de la probeta

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.

Tubos de Acero de México, S.A.
Carret. México Veracruz KM 433.7 SN
Delfino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel
(52) 229 989 1600 fax

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE 3.1

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 3.1

(API 5L 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-ISO 10474 3.1:2013)

Number / Número:	Page / Página:
25040708	4 / 8

Date / Día: **August / Agosto 13, 2025**

Customer / Cliente:	Customer's Order Item / Orden Cliente - Ítem:	Customer's Reference / Ref. del Cliente:	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta:
TEXAS PIPE AND SUPPLY CO., LTD.	**421268 ITEM 15**	**N/A**	**325667/09**

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura:	Product Type / Tipo de Producto:	Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED **LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA**	**SEAMLESS LINE PIPE** **CONDUCCION SIN COSTURA**	**VARNISHED** **BARNIZADO**

Standard or Specification / Normas o Especificaciones:	Steel Grade / Grado de acero:	Ends / Extremos:
API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM A53/A53M/24, ASME SA106/106M/2023, ASME SA53/SA53M/2023	**BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2**	**NORMAL BEVEL** **BISELADO NORMAL**

Dimensions / Dimensiones:	Schedule / Cédula:	Length / Longitud:	Quantity / Cantidad: **558 Pcs/Pz**		Nominal Weight / Peso Nominal:
4.5 X 0.337 INCH **114.3 X 8.6 MM**	**SCH 80 / W.C XS**	**17.98 / 22.51 FT** **5.48 / 6.86 MTS**	**12364.600 FT** **3768.730 MTS**	**184059.684 LB** **83488.000 KG**	**15.00 LB/FT** **22.32 KG/M**

HYDROSTATIC TEST / PRUEBA HIDRÁULICA

Pressure / Presión		Time / Tiempo	Results / Resultado
Unit / Unidad.	Value / Valor	Seconds / Segundos	
psi	2,970	5	Satisfactory / Satisfactorio

HEAT TREATMENT / TRATAMIENTO TÉRMICO

Heat treatment / Tratamiento térmico: **Pipe / Tubo**
Quench media of heat treatment process / Medio de enfriamiento del tratamiento térmico: **n/a**
Temperature Scale / Escala de Temperatura: **n/a**

Type / Tipo
As Rolled / Directo Laminación

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA

Supplementary Information / Información Suplementaria	
MELTED, POURED AND MANUFACTURED BY TENARIS TAMSA - MEXICO	FUNDIDO, COLADO Y FABRICADO POR TENARIS TAMSA - MÉXICO
STEEL MAKING PROCESS:	FABRICACIÓN DEL ACERO:
ELECTRIC ARC FURNACE-LADLE FURNACE-CONTINUOUS CASTING MACHINE.	HORNO DE ARCO ELÉCTRICO-HORNO DE AFINACIÓN-MÁQUINA DE COLADA CONTINUA.
ALUMINIUM FULLY KILLED STEEL, FINE GRAIN PRACTICE	ACERO CALMADO CON ALUMINIO, PRÁCTICA DE GRANO FINO
THE LADLE FURNACE PRACTICE INCLUDES ARGON RINSE AND FINAL INJECTION OF CALCIUM SILICIDE WIRE	LA PRÁCTICA EN EL HORNO DE AFINACIÓN INCLUYE AGITACIÓN POR ARGÓN E INYECCIÓN FINAL DE SILICIURO

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.

Tubos de Acero de México, S.A.
Carret. México Veracruz KM 433.7 SN
Delfino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel
(52) 229 989 1600 fax

INSPECTION CERTIFICATE 3.1

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 3.1

(API 5L 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-ISO 10474 3.1:2013)

Number / Número:	Page / Página:
25040708	5 / 8

Date / Día: **August / Agosto 13, 2025**

Customer / Cliente:	Customer's Order Item / Orden Cliente - Ítem:	Customer's Reference / Ref. del Cliente:	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta:
TEXAS PIPE AND SUPPLY CO., LTD.	**421268 ITEM 15**	**N/A**	**325667/09**

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura:	Product Type / Tipo de Producto:	Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED **LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA**	**SEAMLESS LINE PIPE** **CONDUCCION SIN COSTURA**	**VARNISHED** **BARNIZADO**

Standard or Specification / Normas o Especificaciones:	Steel Grade / Grado de acero:	Ends / Extremos:
API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM A53/A53M/24, ASME SA106/106M/2023, ASME SA53/SA53M/2023	**BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2**	**NORMAL BEVEL** **BISELADO NORMAL**

Dimensions / Dimensiones:	Schedule / Cédula:	Length / Longitud:	Quantity / Cantidad: **558 Pcs/Pz**		Nominal Weight / Peso Nominal:
4.5 X 0.337 INCH **114.3 X 8.6 MM**	**SCH 80 / W.C XS**	**17.98 / 22.51 FT** **5.48 / 6.86 MTS**	**12364.600 FT** **3768.730 MTS**	**184059.684 LB** **83488.000 KG**	**15.00 LB/FT** **22.32 KG/M**

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA

Supplementary Information Información Suplementaria	
FOR MICROINCLUSION SHAPE CONTROL	DE CALCIO PARA OBTENER UNA FORMA GLOBULAR DE EVENTUALES MICROINCLUSIONES
MATERIAL FREE FROM MERCURY CONTAMINATION	MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE MERCURIO
MATERIAL FREE FROM RADIOACTIVE CONTAMINATION	MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA
MANUFACTURING PROCESS OF PIPE:	FABRICACIÓN DEL TUBO:
SEAMLESS HOT ROLLED	LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA
NOT REPAIRED BY WELDING	NO REPARADO POR SOLDADURA
NON DESTRUCTIVE TEST (NDT): SATISFACTORY	ENSAYO DE CONTROL NO DESTRUCTIVO (CND): SATISFACTORIO
INSPECTION METHOD:	MÉTODO DE INSPECCIÓN:
VISUAL TESTING	INSPECCIÓN VISUAL
DIMENSIONAL INSPECTION	INSPECCIÓN DIMENSIONAL
MAGNETIC FLUX LEAKAGE TESTING - NOTCHES OD LONG. 10% (L3) TRANS. 10% (L3) / ID LONG. 10% (L3) TRANS. 10% (L3) AS PER TABLE E.7 FROM API 5L	INSPECCIÓN POR FUGA DE FLUJO MAGNÉTICO - RANURAS OD LONG. 10% (L3) TRANS. 10% (L3) / ID LONG. 10% (L3) TRANS. 10% (L3) DE ACUERDO A LA TABLA E.7 DE API 5L
WALL THICKNESS VERIFICATION IN LONGITUDINAL PATH OVER THE FULL LENGTH	VERIFICACIÓN DE ESPESOR EN GENERATRIZ A TODA LA LONGITUD
REMAINING BODY WALL: 87.50 %	ESPESOR REMANENTE: 87.50 %
MATERIAL ACCORDING TO ANSI/NACE MR0175: 2021 / ISO 15156-2: 2020 AND ANSI/NACE MR0103: 2015 / ISO 17945: 2015 ONLY FOR HARDNESS 22 HRC MAX. (99 HRBW/248 HV).	MATERIAL DE ACUERDO A ANSI/NACE MR0175: 2021 / ISO 15156-2: 2020 Y ANSI/NACE MR0103: 2015 / ISO 17945: 2015 SOLO DUREZA MAX. 22 HRC (99 HRBW/248 HV).
NON DESTRUCTIVE ELECTRIC TESTED	ENSAYO ELÉCTRICO NO DESTRUCTIVO
SEAMLESS CARBON STEEL LINE PIPE	TUBO DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA
VARNISH FREE FROM LEAD	BARNIZ LIBRE DE PLOMO
TUBOS DE ACERO DE MÉXICO (TENARISTAMSA) HAS A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTED UNDER ISO 9001:2015 CERTIFIED BY LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE AND HAS BEEN EVALUATED BY APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U. THAT CONFIRMED COMPLIANCE WITH "ANNEX I, SECTION 4 OF THE PED 2014/68/EU" FOR THE DEFINED SCOPE WITHIN CERTIFICATE, IN WHICH MATERIAL OF THIS INSPECTION	TUBOS DE ACERO DE MÉXICO (TENARISTAMSA) TIENE IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO ISO 9001:2015 CERTIFICADO POR LLOYDS REGISTER QUALITY ASSURANCE Y HA SIDO EVALUADO POR APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U. CONFIRMANDO QUE CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DEL "ANNEX I, SECTION 4 OF THE PED 2014/68/EU PARA EL ALCANCE DEFINIDO EN EL CERTIFICADO, QUE INCLUYE EL

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.

Tubos de Acero de México, S.A.
Carret. México Veracruz KM 433.7 SN
Delfino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel
(52) 229 989 1600 fax

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE 3.1

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 3.1

(API 5L 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-ISO 10474 3.1:2013)

Number / Número:	Page / Página:
25040708	6 / 8

Date / Día: **August / Agosto 13, 2025**

Customer / Cliente:	Customer´s Order Item / Orden Cliente - Ítem:	Customer´s Reference / Ref. del Cliente:	Manufacturer´s Works Order N° / Confirmación de Venta:
TEXAS PIPE AND SUPPLY CO., LTD.	**421268 ITEM 15**	**N/A**	**325667/09**

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura:	Product Type / Tipo de Producto:	Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED **LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA**	**SEAMLESS LINE PIPE** **CONDUCCION SIN COSTURA**	**VARNISHED** **BARNIZADO**

Standard or Specification / Normas o Especificaciones:	Steel Grade / Grado de acero:	Ends / Extremos:
API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM A53/A53M/24, ASME SA106/106M/2023, ASME SA53/SA53M/2023	**BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2**	**NORMAL BEVEL** **BISELADO NORMAL**

Dimensions / Dimensiones:	Schedule / Cédula:	Length / Longitud:	Quantity / Cantidad: **558 Pcs/Pz**		Nominal Weight / Peso Nominal:
4.5 X 0.337 INCH **114.3 X 8.6 MM**	**SCH 80 / W.C XS**	**17.98 / 22.51 FT** **5.48 / 6.86 MTS**	**12364.600 FT** **3768.730 MTS**	**184059.684 LB** **83488.000 KG**	**15.00 LB/FT** **22.32 KG/M**

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA

Supplementary Information Información Suplementaria	
CERTIFICATE IS INCLUDED. SAMPLES CVN 10X5 CANNOT BE OBTAINED DUE TO PRODUCT DIMENSIONS; HOWEVER, CHEMICAL COMPOSITION DESIGN AND MANUFACTURING PROCESS GUARANTEE TOUGHNESS COMPLIANCE. TAMSA REF: 320739	MATERIAL DE ESTE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN. LAS DIMENSIONES DEL PRODUCTO NO PERMITEN OBTENER PROBETAS CVN 10X5. EL DISEÑO DE QUÍMICA Y PROCESO DE FABRICACIÓN GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE TENACIDAD. TAMSA REF: 320739

Additional Information Informacion Adicional	
HEAT / COUNTRY OF ORIGIN OF STEEL / TARIFF CODE	COLADA / PAÍS DE ORIGEN DEL ACERO / FRACCIÓN ARANCELARIA
65153 / MEXICO / 7304190102	65153 / MÉXICO / 7304190102
65154 / MEXICO / 7304190102	65154 / MÉXICO / 7304190102

MARKING / MARCACIÓN

Marking Marcación	
PIPE STENCIL:	MASCARILLA DE TUBO ESTARCIDO:
#T***** TENARIS TM API SPEC 5L-0103 ? #MM-AA ASTM A106/A53 ASME SA106/SA53 4.500 0.337	#T***** TENARIS TM API SPEC 5L-0103 ? #MM-AA ASTM A106/A53 ASME SA106/SA53 4.500 0.337
BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2 SMLS HN #C**** #T***** TESTED 2970 PSI / NDE 15.00 XS SCH 80 S	BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2 SMLS HN #C**** #T***** TESTED 2970 PSI / NDE 15.00 XS SCH 80 S
#L**** LBS TEXAS PIPE PO 421268 O.P ****** #P*** FT MADE IN MEXICO	#L**** LBS TEXAS PIPE PO 421268 O.P ****** #P*** FT MADE IN MEXICO
WHERE :	DONDE :
Production Order O.P. ******	Orden de Producción O.P. ******
Heat number :#C****	Numero de colada :#C****
Net weight of pipe in Lbs :#L****	Net weight of pipe in Lbs :#L****

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.

Tubos de Acero de México, S.A.
Carret. México Veracruz KM 433.7 SN
Delfino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel
(52) 229 989 1600 fax

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE 3.1

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 3.1

(API 5L 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-ISO 10474 3.1:2013)

Number / Número:	Page / Página:
25040708	7 / 8

Date / Día: **August / Agosto 13, 2025**

Customer / Cliente:	Customer's Order Item / Orden Cliente - Ítem:	Customer's Reference / Ref. del Cliente:	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta:
TEXAS PIPE AND SUPPLY CO., LTD.	421268 ITEM 15	N/A	325667/09

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura:	Product Type / Tipo de Producto:	Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA	SEAMLESS LINE PIPE CONDUCCION SIN COSTURA	VARNISHED BARNIZADO

Standard or Specification / Normas o Especificaciones:	Steel Grade / Grado de acero:	Ends / Extremos:
API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM A53/A53M/24, ASME SA106/106M/2023, ASME SA53/SA53M/2023	BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2	NORMAL BEVEL BISELADO NORMAL

Dimensions / Dimensiones:	Schedule / Cédula:	Length / Longitud:	Quantity / Cantidad: 558 Pcs/Pz		Nominal Weight / Peso Nominal:
4.5 X 0.337 INCH 114.3 X 8.6 MM	SCH 80 / W.C XS	17.98 / 22.51 FT 5.48 / 6.86 MTS	12364.600 FT 3768.730 MTS	184059.684 LB 83488.000 KG	15.00 LB/FT 22.32 KG/M

MARKING / MARCACIÓN

Marking Marcación	
Pipe length in Fts :#P*** Total Traceability Number :#T***** API; Monogram :?	Longitud de tubo en Fts :#P*** Num. de Rastreab. Total :#T***** Monograma; API :?

SUMMARY REPORT / REPORTE RESUMEN

Heat N° Colada N°	Quantity Cantidad	Length Longitud		Weight Peso
	(Pieces)	(ft)	(m)	(Tons)
65153	432	9,576.57	2,918.94	64.663

Heat N° Colada N°	Quantity Cantidad	Length Longitud		Weight Peso
	(Pieces)	(ft)	(m)	(Tons)
65154	126	2,788.02	849.79	18.825

Average length per pipe Longitud promedio por tubo		Nominal weight per pipe Peso nominal por tubo	
(ft)	(m)	(lb/ft)	(kg/m)
22.159	6.754	14.886	22.153

TRACKING / RASTREABILIDAD

Type / Tipo: **API 5L 8.13.2**

Heat N° Colada N°	Sample N° Muestra N°	Tracking Pipe Number Número de Rastreabilidad de Tubo
65153	96753	FULL HEAT
65153	96754	FULL HEAT

Type / Tipo: **API 5L 8.13.2**

Heat N° Colada N°	Sample N° Muestra N°	Tracking Pipe Number Número de Rastreabilidad de Tubo
65154	96766	FULL HEAT
65154	96767	FULL HEAT

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.

Tubos de Acero de México, S.A.
Carret. México Veracruz KM 433.7 SN
Delfino Valenzuela Tejería, Veracruz, Veracruz
C.P. 91697 MEXICO
(52) 229 989 1100 tel
(52) 229 989 1600 fax

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE 3.1

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN 3.1

(API 5L 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-ISO 10474 3.1:2013)

Number / Número:	Page / Página:
25040708	8 / 8

Date / Día: **August / Agosto 13, 2025**

Customer / Cliente:	Customer's Order Item / Orden Cliente - Ítem:	Customer's Reference / Ref. del Cliente:	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta:
TEXAS PIPE AND SUPPLY CO., LTD.	**421268 ITEM 15**	**N/A**	**325667/09**

Manufacturing Process / Proceso de Manufactura:	Product Type / Tipo de Producto:	Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED **LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA**	**SEAMLESS LINE PIPE** **CONDUCCION SIN COSTURA**	**VARNISHED** **BARNIZADO**

Standard or Specification / Normas o Especificaciones:	Steel Grade / Grado de acero:	Ends / Extremos:
API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM A53/A53M/24, ASME SA106/106M/2023, ASME SA53/SA53M/2023	**BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2**	**NORMAL BEVEL** **BISELADO NORMAL**

Dimensions / Dimensiones:	Schedule / Cédula:	Length / Longitud:	Quantity / Cantidad: **558 Pcs/Pz**		Nominal Weight / Peso Nominal:
4.5 X 0.337 INCH **114.3 X 8.6 MM**	**SCH 80 / W.C XS**	**17.98 / 22.51 FT** **5.48 / 6.86 MTS**	**12364.600 FT** **3768.730 MTS**	**184059.684 LB** **83488.000 KG**	**15.00 LB/FT** **22.32 KG/M**

The product certified herein has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated specifications and has been found to meet the requirements.
This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin.

El material certificado aquí ha sido fabricado, muestreado, ensayado e inspeccionado de acuerdo con las especificaciones establecidas y ha sido encontrado en conformidad con los requisitos.
Este certificado no es, ni puede ser usado, como declaración de origen.

We, Tenaris, hereby acknowledge the restrictions as per article 3g(1) of Council Regulation (EU) No 833/2014, as amended, and confirm that our company is compliant with this legislation.
Consequently, we: Tenaris, hereby represent and warrant that the steel products covered by this certificate, as listed in Annex XVII of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 and its subsequent amendments, do not originate from Russia.
Furthermore, we confirm that the steel products covered by this certificate, as listed in Annex XVII of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 and its subsequent amendments, as required under article 3g(1)(d) (as amended) and related guidelines do not incorporate any steel or iron products as listed in the same Annex XVII originating in Russia when having been processed in a third country.
We also acknowledge the equivalent restrictions as per Clause 17e of Norway's Russia Regulations of 15 August 2014 No. 1076 (FOR-2014-08-15-1076) and Regulations 46IA and 46IB of the UK Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, and confirm that our company is compliant with these laws as well.

Nosotros, Tenaris, por la presente reconocemos las restricciones según el artículo 3g(1) del Reglamento (UE) N° 833/2014 del Consejo, con sus modificaciones, y confirmamos que nuestra empresa cumple con esta legislación.
En consecuencia, nosotros: Tenaris, por la presente declaramos y garantizamos que los productos de acero cubiertos por este certificado, tal como se enumeran en el Anexo XVII del Reglamento (UE) N° 833/2014 del Consejo del 31 de julio de 2014 y sus modificaciones posteriores, no son originarios de Rusia. Además, confirmamos que los productos de acero cubiertos por este certificado, tal como se enumeran en el Anexo XVII del Reglamento (UE) N° 833/2014 del Consejo del 31 de julio de 2014 y sus modificaciones posteriores, como se requiere en el artículo 3g(1)(d) (con sus modificaciones) y las directrices relacionadas, no incorporan ningún producto de acero o hierro, como se enumera en el mismo Anexo XVII, originario de Rusia cuando se haya procesado en un tercer país.
También reconocemos las restricciones equivalentes según la Cláusula 17e de las Regulaciones de Noruega sobre Rusia del 15 de agosto de 2014 N.° 1076 (FOR-2014-08-15-1076) y las Regulaciones 46IA y 46IB del Reino Unido sobre Rusia (Sanciones) (Salida de la UE) de 2019, y confirmamos que nuestra empresa también cumple con estas leyes.

	CUSTOMER . THIRD PARTY CLIENTE . TERCERA PARTE	TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE FIRMA DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE TENARIS	
	INSPECTION COMPANY COMPAÑÍA DE INSPECCIÓN NO APLICA Employee Name: N/A	 QUALITY CERTIFICATION DEPT. DEPTO. DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Carlos Eduardo Castillo Castillo	 CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT. RESPONSABLE DEL DEPTO. DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Angel César Alemán Gil

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.