

Integração de Landing Page — Simonetto CRM

Destinatário: Agência de desenvolvimento de LPs

Versão: 1.0

Data: Maio de 2026

Visão Geral

Cada landing page desenvolvida para uma loja Simonetto deve enviar os dados de contato do cliente diretamente para o CRM via uma chamada HTTP simples. O CRM registra o lead automaticamente, aplica a pontuação de qualificação, notifica a loja por e-mail e disponibiliza o contato no painel da loja em tempo real.

Não é necessário qualquer cadastro, chave de API adicional ou autenticação especial — o endpoint exclusivo da loja já identifica para qual franquia o lead pertence.

Endpoint

POST `https://manager.simonetto.com.br/wp-json/api/v1/lp/ee12c62b61810c8db0a2de2fd3a9bb52246d946a936fc13d`

Atributo	Valor
Método	POST
Content-Type	application/json
Autenticação	Nenhuma (token na URL)
CORS	Liberado para qualquer origem

Atenção: Este endpoint é exclusivo desta loja. Não compartilhe com outras unidades — cada loja possui sua própria URL.

Passo a Passo de Integração

1. Adicione o snippet no `<head>` da LP

Cole o código abaixo **antes do fechamento do** `</head>` ou antes do `</body>`. Ele expõe a função `SimonettoCRM.enviarLead()` que você usará no submit do formulário.

```
<!-- Simonetto CRM – Integração LP -->
<script>
(function () {
  var ENDPOINT = 'https://manager.simonetto.com.br/wp-
json/api/v1/lp/ee12c62b61810c8db0a2de2fd3a9bb52246d946a936fc13d';

  function getTracking() {
    var p = new URLSearchParams(window.location.search);
    return {
      utm_source: p.get('utm_source') || '',
      utm_medium: p.get('utm_medium') || '',
      utm_campaign: p.get('utm_campaign') || '',
      utm_content: p.get('utm_content') || '',
      utm_term: p.get('utm_term') || '',
      referrer: document.referrer || '',
      landing_page: window.location.href
    };
  }
})();

```

```

    };
}

window.SimonettoCRM = {
  enviarLead: function (dados) {
    var payload = Object.assign({}, dados, getTracking());
    return fetch(ENDPOINT, {
      method: 'POST',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify(payload)
    }).then(function (r) { return r.json(); });
  }
};
})();
</script>
<!-- Fim Simonetto CRM -->

```

2. Chame `SimonettoCRM.enviarLead()` no submit do formulário

```

SimonettoCRM.enviarLead({
  nome:      'Maria Silva',
  email:     'maria@email.com',
  telefone:  '11999999999'
})
.then(function(resposta) {
  if (resposta.success) {
    // Redirecionar para página de obrigado, exibir mensagem, etc.
  }
});

```

Campos do Payload

Obrigatórios

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo
nome	string	Nome completo do lead	"Maria Silva"
email	string	E-mail válido	"maria@email.com"
telefone	string	Telefone com ou sem DDD	"11999999999"

Opcionais (melhoram a pontuação do lead)

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo
cidade	string	Cidade do cliente	"São Paulo"
estado	string	UF (2 letras)	"sp"
interesse	string	Ambientes de interesse, separados por vírgula	"cozinha, quarto"
expectativa_investimento	string	Faixa de investimento (ver tabela abaixo)	"50-100k"
mensagem	string	Mensagem livre do cliente	"Preciso reformar..."

Valores aceitos para expectativa_investimento

Valor	Descrição
35-50k	Entre R\$ 35k e R\$ 50k
50-100k	Entre R\$ 50k e R\$ 100k
100-150k	Entre R\$ 100k e R\$ 150k
150-200k	Entre R\$ 150k e R\$ 200k
acima-250k	Acima de R\$ 250k

Valores aceitos para interesse

Qualquer combinação dos ambientes abaixo, separados por vírgula:

cozinha · quarto · banheiro · sala · escritório · closet · lavanderia · varanda · garagem · home office · completo

Enviar "completo" indica que o cliente deseja mobiliar a casa toda — aumenta significativamente a pontuação do lead.

Rastreamento Automático

O snippet captura automaticamente os campos abaixo a partir da URL da página e do navegador. **Nenhuma ação adicional é necessária** da parte da agência — basta garantir que as campanhas de mídia paga usem os parâmetros UTM corretamente nas URLs de destino.

Campo	Origem
utm_source	?utm_source= na URL
utm_medium	?utm_medium= na URL
utm_campaign	?utm_campaign= na URL
utm_content	?utm_content= na URL
utm_term	?utm_term= na URL
referrer	document.referrer do navegador
landing_page	URL completa da página

Resposta da API

Sucesso — HTTP 201

```
{
  "success": true,
  "lead_id": 482,
  "mensagem": "Lead recebido com sucesso."
}
```

Erro de validação — HTTP 400

```
{
  "success": false,
  "mensagem": "Nome, email e telefone são obrigatórios."
}
```

Token inválido — HTTP 401

```
{
  "success": false,
  "mensagem": "Token de integração inválido."
}
```

Exemplos de Implementação

Formulário HTML + Vanilla JS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">

  <!-- 1. Snippet do CRM -->
  <script>
    (function () {
      var ENDPOINT = 'https://manager.simonetto.com.br/wp-
json/api/v1/lp/ee12c62b61810c8db0a2de2fd3a9bb52246d946a936fc13d';
      function getTracking() {
        var p = new URLSearchParams(window.location.search);
        return {
          utm_source: p.get('utm_source') || '', utm_medium: p.get('utm_medium') || '',
          utm_campaign: p.get('utm_campaign') || '', utm_content: p.get('utm_content') || '',
          utm_term: p.get('utm_term') || '', referrer: document.referrer || '',
          landing_page: window.location.href
        };
      }
      window.SimonettoCRM = {
        enviarLead: function (d) {
          return fetch(ENDPOINT, {
            method: 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
            body: JSON.stringify(Object.assign({}, d, getTracking()))
          }).then(function (r) { return r.json(); });
        }
      };
    })();
  </script>
</head>
<body>

  <form id="form-contato">
    <input type="text" name="nome" placeholder="Seu nome completo" required />
    <input type="email" name="email" placeholder="Seu e-mail" required />
    <input type="tel" name="telefone" placeholder="Seu telefone" required />
```

```

<input type="text" name="cidade" placeholder="Sua cidade" />
<select name="interesse">
  <option value="">Qual ambiente você quer reformar?</option>
  <option value="cozinha">Cozinha</option>
  <option value="quarto">Quarto</option>
  <option value="completo">Casa completa</option>
</select>
<select name="expectativa_investimento">
  <option value="">Faixa de investimento</option>
  <option value="35-50k">Até R$ 50 mil</option>
  <option value="50-100k">R$ 50k - R$ 100k</option>
  <option value="100-150k">R$ 100k - R$ 150k</option>
  <option value="acima-250k">Acima de R$ 250k</option>
</select>
<textarea name="mensagem" placeholder="Conte mais sobre seu projeto..."></textarea>
<button type="submit">Solicitar orçamento</button>
<p id="feedback" style="display:none"></p>
</form>

<!-- 2. Handler do submit -->
<script>
  document.getElementById('form-contato').addEventListener('submit', function (e) {
    e.preventDefault();
    var f = e.target;
    var btn = f.querySelector('button[type=submit]');
    btn.disabled = true;
    btn.textContent = 'Enviando...';

    SimonettoCRM.enviarLead({
      nome: f.nome.value,
      email: f.email.value,
      telefone: f.telefone.value,
      cidade: f.cidade.value,
      interesse: f.interesse.value,
      expectativa_investimento: f.expectativa_investimento.value,
      mensagem: f.mensagem.value
    })
    .then(function (res) {
      var msg = document.getElementById('feedback');
      msg.style.display = 'block';
      if (res.success) {
        f.reset();
        btn.textContent = 'Enviado!';
        msg.textContent = 'Obrigado! Nossa equipe entrará em contato em breve.';
      } else {
        btn.disabled = false;
        btn.textContent = 'Solicitar orçamento';
        msg.textContent = 'Erro ao enviar. Verifique os campos e tente novamente.';
      }
    })
    .catch(function () {
      btn.disabled = false;
      btn.textContent = 'Solicitar orçamento';
    });
  });
</script>

```

```
</body>
</html>
```

Apenas fetch (sem o snippet — uso avançado)

Caso prefira fazer a chamada diretamente sem o snippet:

```
fetch('https://manager.simonetto.com.br/wp-
json/api/v1/lp/ee12c62b61810c8db0a2de2fd3a9bb52246d946a936fc13d', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({
    nome: 'Maria Silva',
    email: 'maria@email.com',
    telefone: '11999999999',
    cidade: 'São Paulo',
    estado: 'SP',
    interesse: 'cozinha, quarto',
    expectativa_investimento: '50-100k',
    mensagem: 'Quero reformar a cozinha e o quarto do casal.',
    // Tracking (preencha manualmente se não usar o snippet)
    utm_source: 'google',
    utm_medium: 'cpc',
    utm_campaign: 'moveis-planejados-sp',
    landing_page: window.location.href,
    referrer: document.referrer
  })
})
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data));
```

Perguntas Frequentes

O formulário pode estar em qualquer domínio?

Sim. A API aceita requisições de qualquer origem (CORS liberado).

Preciso de SSL/HTTPS na LP?

Não é obrigatório para a integração funcionar, mas é fortemente recomendado para não bloquear chamadas `fetch` em navegadores modernos.

O que acontece após o envio?

O lead é criado no CRM, recebe uma pontuação automática (0–100) e a loja é notificada por e-mail imediatamente.

Posso testar com dados fictícios?

Sim. Use e-mails como `teste@agencia.com` — os leads aparecem no painel e podem ser excluídos pelo administrador.

O endpoint muda?

Não, a menos que o administrador da loja solicite explicitamente a regeneração do token. Se isso acontecer, a agência receberá o novo endpoint para atualizar nas LPs.

Dúvidas técnicas? Entre em contato com o time responsável pelo CRM.