

Perda de Registro MX por Conexão de Domínio via GHL

Cliente: GSET

Data: 20/06/2026

Severidade:  Crítica

Classificação: Nível 2 - Estrutural (falha de processo, não de pessoa)

Ticket Ekyte: <https://app.ekyte.com/#/tasks/list/9664725/edit>

Na data do ocorrido, no ambiente de landing pages do GoHighLevel (GHL), o registro MX do domínio do cliente foi sobrescrito, resultando na interrupção total do serviço de e-mail corporativo. A causa raiz não é técnica, não houve falha de infraestrutura, erro de acesso DNS ou ação maliciosa.

A causa é **processual**: o fluxo de criação e publicação de landing pages na GHL expõe o domínio a uma reconexão DNS automática sempre que o designer salva a LP tendo um domínio personalizado já configurado, e este passo não possui barreira de proteção, validação prévia ou check-list de verificação de registros existentes.

Trava de segurança: Ausência de etapa de verificação de DNS no workflow de publicação.

2. FATO

No momento da publicação da landing page no ambiente GHL, ao salvar a LP com o domínio personalizado do cliente, o fluxo nativo de **Domain Connection Quick Connect** do GHL foi acionado.

Este fluxo, ao reconhecer que o domínio já possuía apontamento ativo (site existente + e-mail corporativo via Wix), ofereceu a opção de "reconectar" o domínio à nova landing page.

Ao confirmar, o GHL aplicou um template de DNS completo via provedor quick-connect, contendo apenas registros A e CNAME necessários para a LP, **removendo os registros MX preexistentes** que mantinham o e-mail corporativo operacional.

Dados objetivos disponíveis:

- Landing page que originou: <https://summercamp.gsetennis.com/lp-gset-summercamp>
 - Última atualização na página: 02/06/2026
-

3. CAUSA

3.1. Causa Imediata

O fluxo ao ser acionado durante a fase final da landing page, executou um push de zona DNS completo via provedor quick-connect ao salvar o ativo.

Este push substituiu a zona DNS existente por um template mínimo (A + CNAME) que não inclui registros MX, TXT (SPF, DKIM, DMARC) ou quaisquer outros registros de e-mail.

3.2. Mecanismo Técnico do GHL

O GoHighLevel oferece dois caminhos de conexão de domínio:

Caminho	Comportamento	Risco MX
DNS Manual (configurar CNAME/registro manualmente no provedor de DNS)	Apenas valida o registro, não altera a zona	Baixo
Quick Connect / Auto-Connect (conexão rápida via provedor parceiro Wix, Cloudflare, etc.)	GHL assume controle via API do provedor e aplica template de zona proprietário	Alto - sobrescreve zona completa

O designer, ao publicar a LP, foi exposto ao fluxo de **Quick Connect**. A interface do GHL não exibe aviso explícito de que registros MX existentes serão perdidos, a mensagem padrão ("Connect your domain to this landing page") não diferencia entre apontamento de site e configuração completa de DNS. Não há pop-up de confirmação com impacto explícito sobre e-mail.

3.3. Gap de Processo (Causa Raiz)

O workflow de criação de landing page no squad **não possui**:

1. **Etapas de verificação de DNS pré-publicação:** nenhum check-list pergunta "este domínio tem e-mail ativo?" antes de salvar
2. **Distinção entre domínio novo vs domínio com serviços existentes:** o template de task trata todo domínio como se fosse virgem
3. **Validação de MX anterior:** não há verificação automática ou manual de que os registros MX foram preservados
4. **Documentação de riscos do Quick Connect:** o time de design não tem visibilidade documentada ou conhecimento técnico para compreender os nuances que este fluxo do GHL pode causar de destrutivo para DNS de e-mail.

Nenhum destes gaps é técnico. São gaps de **workflow de criação e publicação de LP**, ou seja, da esteira de execução.

Hipóteses	Lógica real
DNS é infra, logo é tech	A alteração não foi feita via painel de DNS, console de infra ou ação do time de tecnologia. Foi um efeito colateral de uma ação no ambiente GHL durante o processo de criação de uma LP, ação no fluxo normal da operação.
Tech deveria ter bloqueado	Tech não participa deste fluxo. A task de LP não tem gate de infra porque, no processo atual, LP não é considerada risco de DNS. Tech só é envolvido quando há solicitação explícita de configuração de domínio que foi o que fizemos na publicação ao inserir os registros A e CNAME.
"Deveria ter acesso de auditoria"	Tech não tem visibilidade nem controle sobre o momento exato em que alguém clica em "Save and Connect Domain" no GHL isso é uma ação de plataforma, não de infraestrutura.
"A culpa é da ferramenta GHL"	A ferramenta funciona como projetada. O problema não é o bug do GHL é a ausência de um passo de verificação no processo que considere que conectar um domínio com quick connect é uma operação destrutiva para e-mails corporativos

4. AÇÃO

Sobre soluções técnicas: o caminho possível é uma gambiarra

Se a decisão for buscar uma barreira técnica, o único caminho é **desacoplar o e-mail do Wix e hospedar os registros MX em um provedor de DNS com lock de zona** (Cloudflare, AWS Route 53, etc.).

Mas é importante entender o que isso significa na prática, não é uma configuração simples, é uma gambiarra logística com riscos reais. Segue o passo a passo do que teria que acontecer:

1. **Contratar um provedor de DNS separado** (Cloudflare pago ou Route 53) — nova conta, novo cadastro, nova fatura mensal que não existia antes.
2. **Migrar a zona DNS do domínio para fora do Wix** — isso exige trocar os nameservers do domínio no Registro.br (ou onde o domínio está registrado). Durante a propagação (que pode levar até 48h), tanto o site quanto o e-mail podem ficar instáveis.
3. **Recriar manualmente todos os registros no novo provedor**: A (site), CNAME (www), MX (Google Workspace), TXT (SPF, DKIM, DMARC, verificação do Google, verificação do Wix) — um a um. Qualquer registro esquecido quebra alguma coisa.
4. **Configurar o lock de zona nos registros MX** — no Cloudflare isso é feito via API com "Locked" no registro; no Route 53 é via IAM policy. Não é um checkbox no painel — precisa de acesso de admin e conhecimento da ferramenta.
5. **Reconfigurar o Wix** — o Wix vai perder o controle total do DNS. O site do Wix precisa ser reconfigurado para apontar via CNAME para o endereço do Wix (em vez de gerenciar o DNS direto). Cada provedor tem um fluxo diferente para isso.
6. **Testar tudo**: e-mail (envio + recebimento + SPF/DKIM/DMARC), site, validar que propagou, verificar se o Google Workspace continua aceitando e-mail, se o Wix não perdeu funcionalidades (alguns recursos do Wix dependem de DNS gerenciado por eles).
7. **Manutenção contínua** — toda vez que o cliente precisar de qualquer alteração (adicionar alias no Google Workspace, trocar provedor de site, etc.), alguém precisa destravar o MX no Cloudflare/Route 53, aplicar a mudança e travar de novo. Tech vira gatekeeper de toda alteração de e-mail do cliente.

E mesmo assim, o risco residual existe. O GHL Quick Connect pusha uma zona DNS inteira via API. Em alguns provedores, uma chamada de API com a chave certa consegue sobrescrever até registros locked, dependendo do escopo da permissão. A proteção não é absoluta — é apenas mais uma camada.