



Code Review Efetivo: **checklist, cultura e critério de barreira**

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company: Automação & Infraestrutura

Módulo: 09 Liderança, Mentoria e Code Review

Data: Setembro 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

pdi-lideranca-mentoria-codereview-a1

1. Contexto

O review na FV é loteria: PR de 800 linhas recebe **LGTM** em 10 minutos enquanto PR de 40 linhas trava 3 dias numa discussão de nome de variável. Sem regra escrita, cada revisor inventa o próprio critério, o autor nunca sabe o que esperar e o merge vira negociação, não verificação.

O custo aparece depois do merge: hotfix em produção, chamado de cliente e retrabalho que consome a sprint seguinte. Pior, o review ruim ensina o time errado: esconder PR grande, fatiar para agradar revisor específico e evitar pedir review de quem "pega no pé".

2. Diagnóstico

SINTOMA MEDIDO	VALOR ATUAL	LEITURA
Tempo mediano até primeira resposta	26h	Fila de review trava entrega

PRs acima de 400 linhas	38%	Tamanho que ninguém lê de verdade
Retrabalho até 7 dias pós merge	17%	Barreira real passando batida
Comentários acionáveis por PR	1,8	Review superficial ou só estilo


Causa raiz: ausência de definição escrita do que barra o merge. Sem ela, rigor vira traço de personalidade do revisor: uns barram tudo, outros aprovam tudo.

3. Solução

Política curta de 7 barreiras objetivas, checklist de 6 blocos aplicado em todo PR, SLA de primeira resposta (8h úteis, 2h urgente) e template de PR que obriga contexto, plano de teste e declaração de tamanho. Sugestão de estilo usa prefixo `nit:` e nunca bloqueia.

- **STD-01:** as 7 barreiras, SLA, teto de 400 linhas, papéis e CODEOWNERS.
- **STD-02:** etiqueta de comentário com exemplos de ruim vs bom e rito de impasse.
- **TPL-checklist-review:** verificação objetiva por categoria mais veredito em 3 vias.
- **TPL-pr-descricao-e-sla:** corpo padrão do PR com contexto, teste, risco e tamanho.

4. Como funciona



Corretude, testes, segurança, contrato, legibilidade e veredito. Primeiro o que barra, cosmético por último.

7 barreiras

nit: não bloqueia

4

Veredito claro: `approve / comment / request changes`

Request changes só com barreira listada. Thread com 3 trocas vira call de 15 min.

call em impasse

5

Merge com squash + métricas semanais

Autor resolve barreiras, responde tudo e faz merge. Líder acompanha resposta, tamanho e retrabalho.

resposta 8h (meta)

retrabalho 6% (meta)

5. Entregas

ARQUIVO	CONTEÚDO
<code>STD-01-politica-code-review.md</code>	7 barreiras, sugestões, SLA, teto de PR, papéis, vereditos
<code>STD-02-cultura-e-etiqueta-review.md</code>	Formato de comentário, exemplos ruim vs bom, rito de impasse
<code>TPL-checklist-review.md</code>	Checklist copiável por categoria com veredito final
<code>TPL-pr-descricao-e-sla.md</code>	Template de corpo do PR, SLA e CODEOWNERS sugerido

6. Métricas de sucesso

MÉTRICA	ATUAL	META
Tempo mediano até primeira resposta	26h	8h (meta)
PRs acima de 400 linhas	38%	10% (meta)
Retrabalho até 7 dias pós merge	17%	6% (meta)

Comentários acionáveis por PR	1,8	3,0 (meta)
-------------------------------	-----	------------

Status: Entregue como padrão desenvolvido, com rollout proposto em 3 passos e homologação pendente com o time. Todas as metas acima marcadas como (meta) por serem projetadas, não medidas.