



Ergonomia e Pausas no Trabalho Remoto

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company: Automação & Infraestrutura

Módulo: 10. Saúde, Equilíbrio e Autogestão (Atividade 2)

Data: Setembro 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

pdi-saude-ergonomia-pausas-a2

1. Contexto

O trabalho remoto prolongado em setup improvisado gera **dor cervical, lombar e fadiga visual**, além de jornadas sem pausa que derrubam a atenção da tarde. A OMS registra 1,71 bilhão de pessoas com condições musculoesqueléticas no mundo.

Esta atividade define um **padrão mínimo de estação de trabalho de baixo custo** e um protocolo de micro-pausas e movimento que cabe na jornada real, sem academia e sem equipamento caro.


2. Diagnóstico

- **Setup improvisado:** tela baixa, punho dobrado e luz com reflexo por 8 horas diárias.
- **Jornada sem pausa:** rigidez postural acumula por tempo contínuo parado, não por esforço pontual.
- **Sem medição:** ninguém sabe quantas pausas faz nem como a dor evolui ao longo das semanas.

3. Solução

- **6 ajustes obrigatórios** de custo baixo ou zero, com regra para quem usa notebook como tela principal.
- **Protocolo de pausas:** micro de 2 min por hora, regra 20-20-20 para os olhos, movimento de 10 min por turno e almoço real longe da tela.
- **Checklist de 20 itens** com reavaliação quinzenal e plano diário de pausas com nota de dor.

4. Como funciona



5. Entregas

ARQUIVO	CONTEÚDO
01-padroao-estacao-trabalho.md	6 ajustes obrigatórios e regra do notebook
02-protocolo-pausas-movimento.md	Estrutura de pausas e sequência de 10 minutos
checklist-ergonomico.md	Checklist de 20 itens com nota de dor
plano-pausas-diario.md	Plano diário de pausas com fechamento
DECK-PDI.md	Narrativa do deck em 14 slides
DEMO-SCRIPT.md	Roteiro de demonstração de 8 minutos
ROTEIRO-DOMINIO.md	5 perguntas e respostas de domínio

6. Métricas de sucesso

MÉTRICA	ATUAL	META
Itens conformes no checklist (20)	sem dado	17 de 20 (meta)
Dor cervical e lombar ao fim do dia (0 a 10)	sem dado	3 ou menos (meta)
Pausas de movimento por dia	0	4 (meta)

Nota: todas as metas acima são projetadas e marcadas como meta. Serão validadas em 10 dias úteis de medição com escala de dor de 0 a 10.

Status: Entregue (desenvolvido, homologação pendente). Próximo passo: aplicar o checklist, corrigir os 3 itens de maior impacto e rodar 10 dias de pausas com nota de dor.