

Orquestracao Multi-agente com Handoffs e Isolamento

Engenharia de IA

Autor
Marcos L. R. V. (Coordenador de Engenharia)

UnidadeData
V4 Company / Squad de Engenharia de IA2026-08-27

Status
Entregue (desenvolvido)

Padrao de orquestracao multi-agente: supervisor + especialistas com handoff explicit, isolamento de contexto, timeouts e fallbacks. Entrego o padrao e um orquestrador real.

Agente unico vira 'deus' e quebra em prompt longo.

- Um agente fazia tudo: triagem, consulta, proposta.
- Prompt gigante -> custo alto.
- Sem timeout: sub-agente travado parava o fluxo.

- SRP ausente entre agentes.
- Contexto compartilhado -> vazamento de PII.
- Sem handoff formal.

ADR-043 — Topologia Multi-agente

Opcao	Pro	Contra	Decisao
Supervisor + handoff	foco, testavel	mais nos	ESCOLHIDA
Agente unico	simples	fragil	rejeitada

Handoff = mensagem tipada. Cada agente tem contexto proprio e timeout.

- MULTI-AGENT.md.
- orchestrator.py.
- handoff_schema.py.

1. Simular triagem->consulta->proposta.
2. Forcar timeout -> fallback.
3. Contexto nao vaza.

SLO	Alvo
Timeout/agente	<= 15 s
Handoff com fallback	100%
Vazamento	0

Risco	Mitigacao
Loop	max hops
Custo supervisor	modelo leve

- Observabilidade de handoff.
- Eval por agente.