PHPUnit



Alexander Bulychev Marcos Lupión Lorente

ÍNDICE

- Introducción
- Instalación
- Aserciones
- Anotaciones
- Funcionamiento
- Ejemplos
- Archivo de configuración .xml
- Coverage
- Conclusión

https://github.com/marcoslupion/PHPUnit

Introducción

Autor: Sebastian Bergmann



PHP



Framework Open Source para Pruebas de código PHP







Instalación

Opción 1

https://phpunit.de/getting-started/phpunit-7.html

Opción 2



Aserciones

assertArrayHasKey()

assertClassHasAttribute()

assertArraySubset()

assertClassHasStaticAttribute()

assertContains()

assertContainsOnly()

assertContainsOnlyInstancesOf()

assertCount()

assertDirectoryExists()

assertDirectoryIsReadable()

assertDirectoryIsWritable()

assertEmpty()

assertEqualXMLStructure()

assertEquals()

assertFalse()

assertFileEquals()

assertFileExists()

assertFileIsReadable()

assertFileIsWritable()

assertGreaterThan()

assertGreaterThanOrEqual()

assertInfinite()

assertInstanceOf()

assertInternalType()

assertIsReadable()
assertIsWritable()

assertJsonFileEqualsJsonFile()

assertJsonStringEqualsJsonFile()

assertJsonStringEqualsJsonString()

assertLessThan()

assertLessThanOrEqual()

assertNan()

assertNull()

assertObjectHasAttribute()

assertRegExp()

assertStringMatchesFormat()

assertStringMatchesFormatFile()

assertSame()

assertStringEndsWith()

assertStringEqualsFile()

assertStringStartsWith()

assertThat()

assertTrue()

assertXmlFileEqualsXmlFile()

assertXmlStringEqualsXmlFile()


assertXmlStringEqualsXmlString()

Anotaciones



@expectedExceptionCode @expectedExceptionMessage @expectedExceptionMessageRegExp @group @large @medium @preserveGlobalState @requires @runTestsInSeparateProcesses @runInSeparateProcess @small @test @testdox @testWith @ticket @uses

Funcionamiento



Anotaciones- Ejemplo

```
=<?php
      use PHPUnit\Framework\TestCase:
      require "Alumno.php";
      final class EmailTest extends TestCase
 6
    F-14
          private $usuario;
8
9
    public function test crear alumno vacio() {
        Susuario = new Alumno();
        $this->assertFalse(is null($usuario));
13
    -/**
      * @test
16
    public function crear alumno vacio() {
        $usuario = new Alumno();
19
        $this->assertTrue(!is null($usuario));
20
    public function test alumno vacio campos default() {
        $usuario = new Alumno();
        $cadena = "Nombre: default/nApellidos: default/nCo
        $this->assertEquals(
          Scadena.
            $usuario->toString()
26
        );
```

```
⊟<?php
      use PHPUnit\Framework\TestCase:
 3
      require "Alumno.php";
 4
      final class EmailTest extends TestCase
      private Susuario;
      * @before
    public function inicializar() {
          $this->usuario = new Alumno();
13
14
15
    public function test crear alumno vacio() {
        $this->assertFalse(is null($this->usuario));
16
17
      * @test
20
    public function crear alumno vacio() {
        $this->assertTrue(!is null($this->usuario));
23
24
    public function test alumno vacio campos default() {
25
        $cadena = "Nombre: default/nApellidos: default/nCo
26
        $this->assertEquals(
          $cadena,
            $this->usuario->toString()
29
30
```

Anotaciones- Ejemplo

```
32
    public function test cambiar propiedad nota media() {
          $cadena = "Nombre: default/nApellidos: default/nCorreo electrónico: default@correo.com/nNota Media: 5/n";
33
34
          $this->usuario->cambiar propiedad("nota",4);
35
          $this->assertEquals(
36
          Scadena.
            $this->usuario->toString()
37
38
39
40
    -/**
41
42
      * @depends test cambiar propiedad nota media
43
     -*/
    public function test calcular nota media(){
44
          $cadena = "Nombre: default/nApellidos: default/nCorreo electrónico: default@correo.com/nNota Media: 6/n";
45
          $this->usuario->calcular nota media(5,7);
46
          $this->assertEquals(
47
48
          $cadena,
49
            $this->usuario->toString()
50
```

Anotaciones- Ejemplo

```
phpunit AlumnoTest.php
PHPUnit 7.1.5 by Sebastian Bergmann and contributors.
                                                                     2 / 2 (100%)
Time: 164 ms, Memory: 8.00MB
There was 1 failure:

    EmailTest::test cambiar propiedad nota media

Failed asserting that two strings are equal.
   Expected
+++ Actual
 'Nombre: default/nApellidos: default/nCorreo electrónico: default@correo.com/nNota Media: 5/n'
 'Nombre: default/nApellidos: default/nCorreo electrónico: default@correo.com/nNota Media: 4/n'
C:\xampp\htdocs\dashboard\GitHub\HMIS PHPUnit\EasyExample\AlumnoTest.php:35
FAILURES!
Tests: 2, Assertions: 1, Failures: 1, Skipped: 1.
```

Archivo de configuración phpunit.xml

```
-<phpunit>
     -<testsuites>
 3
        <testsuite name="small">
 4
          <directory>C:\xampp\htdocs\dashboard\GitHub\HMIS PHPUnit\EasyExample</directory>
        </testsuite>
     -</testsuites>
    -<filter>
          <whitelist processUncoveredFilesFromWhitelist="true">
 8
 9
              <directory>C:\xampp\htdocs\dashboard\GitHub\HMIS PHPUnit\EasyExample</directory>
10
          </whitelist>
11
     -</filter>
    -<logging>
13
        <log type="coverage-html" target="C:\xampp\tmp\report" lowUpperBound="35"</pre>
14
             highLowerBound="70"/>
15
        <log type="coverage-text" target="php://stdout" showUncoveredFiles="false"/>
16
     -</logging>
17
     </phpunit>
```

Requisitos:

- XDebug instalado donde esté instalado PHP
- Archivo de configuración .xml

phpunit --configuration [ruta del archivo xml]

```
phpunit -- configuration phpunit.xml
PHPUnit 7.1.5 by Sebastian Bergmann and contributors.
FS
                                                                   2 / 2 (100%)
Time: 332 ms, Memory: 10.00MB
There was 1 failure:
1) EmailTest::test cambiar propiedad nota media
Failed asserting that two strings are equal.
--- Expected
+++ Actual
aa aa
 Nombre: default/nApellidos: default/nCorreo electrónico: default@correo.com/nNota Media: 5/n'
+'Nombre: default/nApellidos: default/nCorreo electrónico: default@correo.com/nNota Media: 4/n'
C:\xampp\htdocs\dashboard\GitHub\HMIS_PHPUnit\EasyExample\AlumnoTest.php:36
FAILURES!
Tests: 2, Assertions: 1, Failures: 1, Skipped: 1.
Generating code coverage report in HTML format ... done
Code Coverage Report:
 2018-05-17 13:47:23
 Summary:
 Classes: 0.00% (0/2)
 Methods: 42.86% (3/7)
 Lines: 63.16% (24/38)
Alumno
 Methods: 50.00% (2/4) Lines: 70.83% (17/24)
EmailTest
 Methods: 33.33% (1/3) Lines: 50.00% (7/14)
```

C:\xampp\htdocs\dashboard\GitHub\HMIS_PHPUnit\EasyExample / (Dashboard)

	Code Coverage									
	Lines		Functions and Methods	Classes and Traits						
Total	63.16%	24 / 38	42.86%	3/7	0.00%	0/2				
Alumno.php	70.83%	17 / 24	50.00%	2/4	0.00%	0/1				
■ AlumnoTest.php	50.00%	7 / 14	33.33%	1/3	0.00%	0/1				

Legend

Low: 0% to 35% Medium: 35% to 70% High: 70% to 100%

Generated by php-code-coverage 6.0.4 using PHP 7.1.10 with Xdebug 2.6.0 and PHPUnit 7.1.5 at Thu May 17 13:47:23 CEST 2018.

C:\xampp\htdocs\dashboard\GitHub\HMIS_PHPUnit\EasyExample / Alumno.php

	Code Coverage										
Total	Classes and Traits		Functions and Methods			Lines					
	0.00%	0/1	50.00%	2/4	CRAP	70.83%	17 / 24				
Alumno	0.00%	0/1	50.00%	2/4	9.59	70.83%	17 / 24				
construct			100.00%	1/1	1	100.00%	5/5				
toString			100.00%	1/1	1	100.00%	6/6				
cambiar_propiedad			0.00%	0/1	6.60	60.00%	6 / 10				
calcular_nota_medi	ia		0.00%	0/1	2.00	0.00%	0/3				

```
29
       public function cambiar_propiedad($propiedad,$valor){
30
         if($propiedad=="nombre"){
           $this->nombre = $valor;
31
32
33
         }else if($propiedad=="apellidos"){
34
           $this->apellidos = $valor;
35
36
         }else if($propiedad=="correo"){
           $this->correo = $valor;
37
38
39
         }else if($propiedad=="nota"){
40
           $this->nota media = $valor;
41
         }else{
42
           echo "ERROR";
43
44
```

Conclusión

Ventajas

- Funcionalidad completa
- Fácil de usar
- Posible hacer test sobre BD
- Muy parecido a JUnit

Desventajas

- NO hay test parametrizados
- Instalacion difícil en WINDOWS

