# Deep Learning

Sesión 6 - Resumen

#### De un vistazo

- Búsqueda de hiper-parámetros
- Grid search
- Hyper-opt
- Algoritmos genéticos

#### Búsqueda de hiper-parámetros

Las redes neuronales tienen dos tipos de parámetros:

- Los pesos o parámetros (los parámetros internos que se actualizan con el Gradient Descent)
- Los hiper-parámetros (el learning rate, el batch size, el optimizador a utilizar, etc)

Los pesos o parámetros se optimizan mediante el Gradient Descent, pero... cómo averiguamos cuáles son los mejores hiper-parámetros?

→ Búsqueda de hiper-parámetros

#### Grid search

- El método más básico de búsqueda de hiper-parámetros
- Consiste en realizar todas las posibles combinaciones existentes para el conjunto de opciones de cada hiper-parámetro
- Ventaja: conocemos el resultado de toda configuración posible
- Desventaja: es una técnica de fuerza bruta sin ningún tipo de heurística, por lo que es más lenta e ineficiente

#### Hyper-opt

Hyper-opt utiliza algoritmos de búsqueda que le permiten ser más eficiente. Dispone de 3 opciones ya implementadas:

- Random Search
- Tree of Parzen Estimators (TPE)
- Adaptive TPE

Además, permite paralelizar la búsqueda usando Apache Spark o MongoDB.


## Algoritmos Genéticos

Método de búsqueda meta-heurístico inspirados en la evolución natural. Pertenecen al grupo de algoritmos evolutivos.


Se basan en las operaciones de reproducción, mutación y selección.

La función de fitness decide cómo de bueno es cada posible solución.

Tienen la ventaja que desde el instante 0 existe una posible solución que mejora con las iteraciones (generaciones).



### Algoritmos Genéticos: codificación de los datos



### Algoritmos Genéticos: operaciones

