

CENTRAL DE PERFORMANCE • API V1

Guia de integração para outras plataformas

Orientações para equipes de projetos, tecnologia e dados que desejam consultar os indicadores de atendimento do painel. Referência da implementação em 16/09/2026.

1. O que a integração oferece

Consultas somente de leitura, com resultados agregados de Telefone e Chat em JSON. A plataforma consumidora faz a consulta quando precisar; o painel não envia os dados automaticamente. Não é necessário acessar o Supabase nem usar o login pessoal de um gestor.

Disponível	Escopo
Resumo mensal	Telefone e Chat; no Chat, todas as equipes ou uma equipe específica.
Consulta semanal	Telefone, com resumo do intervalo e detalhamento por semana.
Fechamento oficial	Cópia mensal previamente aprovada pela gestão, para o filtro solicitado.

2. Como solicitar acesso

Solicite ao responsável pelo painel uma credencial exclusiva para sua plataforma. Informe o nome do sistema, a equipe responsável, os canais necessários (Telefone, Chat ou ambos), a finalidade e a frequência prevista de consulta. O responsável fornecerá a credencial, sua validade e, se necessário, o identificador da equipe do Chat.

A credencial identifica a plataforma consumidora. Nesta versão, a permissão é por canal; o filtro de equipe não é uma restrição de acesso. Guarde a credencial no servidor ou no gerenciador de segredos da sua plataforma e envie-a somente no cabeçalho Authorization. Não a coloque em URLs, planilhas compartilhadas ou código público.

3. Primeira consulta

Endereço base: <https://painel-telefone.vercel.app>

```
GET /api/v1/indicadores/mensais?mes=2026-08&canal=telefone&fonte=atual
Authorization: Bearer <CREDENCIAL_DA_SUA_PLATAFORMA>
Accept: application/json
```

O texto entre sinais < > é apenas uma indicação de onde inserir a credencial recebida. Este documento não contém nenhuma credencial utilizável. O acesso é por HTTPS e a integração deve ocorrer entre servidores.

REFERÊNCIA DE CONSULTA

Endereços e filtros

Consulta mensal • GET /api/v1/indicadores/mensais

Parâmetro	Obrigatório	Valores e significado
mes	Sim	AAAA-MM; anos de 2000 a 2099. Exemplo: 2026-08.
canal	Sim	telefone ou chat, em letras minúsculas.
equipe	Não	all (padrão) ou UUID de uma equipe do Chat. Telefone aceita apenas all. Solicite o UUID ao responsável pelo painel.
fonte	Não	atual (padrão) ou oficial. Recomenda-se informar explicitamente.

Dados atuais e resultado oficial

fonte=atual: consulta os registros disponíveis no momento, sem exigir aprovação de fechamento. A resposta tem status="parcial", inclusive em meses passados. Esses números podem mudar após ajustes ou novas importações.

fonte=oficial: consulta exclusivamente um fechamento aprovado. A resposta tem status="fechado". Sem fechamento para o mês, canal e equipe exatos, a API retorna 404; ela não substitui o resultado por dados atuais. Um fechamento de todas as equipes não cria fechamentos separados por equipe.

Consulta semanal • GET /api/v1/indicadores/semanais

Parâmetro	Obrigatório	Valores e significado
inicio	Sim	Data inicial em AAAA-MM-DD.
fim	Sim	Data final em AAAA-MM-DD; igual ou posterior ao início. O intervalo pode conter até 93 dias, contando as duas datas.

Disponível apenas para Telefone. Retorna dados atuais, um resumo do intervalo e os indicadores de cada semana encontrada. Não aceita canal, mes, equipe ou fonte como parâmetros. Não há fechamento semanal oficial nesta versão.

```
GET /api/v1/indicadores/semanais?inicio=2026-08-01&fim=2026-08-31
```

```
GET /api/v1/indicadores/mensais?mes=2026-08&canal=chat&fonte=oficial
```

Parâmetros desconhecidos ou repetidos são rejeitados com 400. Não há paginação a implementar no consumidor: cada resposta contém o consolidado do filtro solicitado.

CONTRATO JSON

Como interpretar a resposta

Campo	Significado
versao / regras	Versão do contrato e das regras de cálculo; atualmente strings "1".
canal / equipe	Canal consultado; equipe como all ou UUID.
mes / inicio / fim	Mês e limites solicitados. Na consulta semanal, mes é null.
consultado_em	Instante da coleta em ISO 8601. Em um fechamento oficial, preserva o instante da coleta original.
atualizado_em	Sempre null nesta versão: não representa a última alteração da origem.
status / tem_dados	parcial ou fechado; booleano indicando presença de registros considerados. Não comprova completude do mês.
regra_periodo	Telefone: semanas_sobrepostas_integrais. Chat: mes_importado_com_exclusoes_do_painel.
indicadores	Objeto com os indicadores do canal, detalhados nas próximas páginas.
semanas	Somente Telefone: lista de inicio/fim das semanas incluídas. Na rota semanal, cada item também contém indicadores.
fechamento_id / fechado_em	Somente na fonte oficial: identificador e instante de aprovação.

Exemplo fictício de resposta mensal do Chat

```
{
  "versao": "1", "regras": "1", "canal": "chat", "equipe": "all",
  "mes": "2026-08", "inicio": "2026-08-01", "fim": "2026-08-31",
  "consultado_em": "2026-09-16T12:00:00.000Z", "atualizado_em": null,
  "status": "parcial", "tem_dados": true,
  "regra_periodo": "mes_importado_com_exclusoes_do_painel",
  "indicadores": {
    "registros_considerados": 2, "registros_excluidos": 0,
    "atendimentos": 200, "atendimentos_validos": 160,
    "avaliacoes": 40, "avaliacoes_positivas": 36,
    "avaliacoes_negativas": 4, "inativos": 40,
    "csat": 90, "percentual_avaliacoes": 25,
    "percentual_sem_avaliacao": 75
  }
}
```

Percentuais estão na escala de 0 a 100, arredondados a duas casas (o JSON pode omitir zeros finais). Preserve null: significa ausência de base para o cálculo, não desempenho zero. Um mês sem registros pode retornar HTTP 200 com tem_dados=false.

DICIONÁRIO DE DADOS

Indicadores do Telefone

Campo em indicadores	Definição
registros_individuais	Quantidade de lançamentos individuais considerados.
registros_equipe	Quantidade de lançamentos da equipe considerados.
atendimentos	Soma dos atendimentos dos registros individuais (total_tickets).
avaliacoes	Soma das avaliações dos registros individuais (total_reviews).
csat_n1	CSAT individual consolidado, ponderado pela quantidade de avaliações. Sem avaliações, usa média simples dos CSAT registrados. Sem registros, null.
percentual_avaliacoes	Avaliações / atendimentos individuais × 100. Sem atendimentos, null.
chamadas_atendidas	Soma das chamadas atendidas nos registros da equipe.
chamadas_abandonadas	Soma das chamadas abandonadas nos registros da equipe. Não equivale automaticamente a toda categoria de chamada não atendida.
chamadas_totais	Soma das chamadas totais nos registros da equipe.
performance	Chamadas atendidas / chamadas totais × 100. Sem chamadas totais positivas, null.
csat_geral	Média simples dos lançamentos preenchidos de CSAT geral (N1 + N2). Sem valores preenchidos, null.

Atenção ao período das semanas

A API inclui integralmente cada semana que se sobrepõe ao intervalo solicitado: início da semana até o fim do intervalo e fim da semana a partir do início do intervalo. Não há divisão proporcional por dia.

Exemplo: uma semana de 27/07 a 02/08 entra integralmente em uma consulta de agosto. Essa mesma semana pode aparecer também em julho. Por isso, não some resumos mensais para obter um total anual sem tratar essa sobreposição.

Bases diferentes não devem ser somadas

atendimentos e avaliacoes vêm dos lançamentos individuais; os campos chamadas_* vêm dos lançamentos da equipe. Não some atendimentos a chamadas_atendidas e não trate essas medidas como equivalentes sem validar a definição com a gestão.

csat_n1 e csat_geral representam recortes diferentes. Combine com a área responsável qual deles deve ser exibido no relatório consumidor, mantendo o nome da medida explícito.

DICIONÁRIO DE DADOS

Indicadores do Chat

Campo em indicadores	Definição
registros_considerados	Quantidade de registros mensais incluídos nos cálculos.
registros_excluidos	Quantidade de registros retirados pelas exclusões manuais do painel.
atendimentos	Soma de total_tickets dos registros considerados.
atendimentos_validos	Soma de valid_tickets dos registros considerados.
avaliacoes	Soma da quantidade de avaliações (reviews).
avaliacoes_positivas	Soma das avaliações positivas.
avaliacoes_negativas	Soma das avaliações negativas.
inativos	Soma dos atendimentos classificados como inativos na base importada.
csat	Média simples dos valores individuais de CSAT considerados.
percentual_avaliacoes	Média simples dos percentuais individuais de avaliações.
percentual_sem_avaliacao	Média simples dos valores individuais de sending_percentage, apresentado pelo painel como percentual sem avaliação.

Regras que o consumidor precisa preservar

Os três percentuais do Chat são médias simples dos registros individuais, reproduzindo o painel. Não são taxas recalculadas a partir da soma dos volumes. Recalculá-los no sistema consumidor pode produzir números diferentes.

As exclusões manuais aplicadas no painel também retiram registros desses indicadores. A quantidade excluída aparece em registros_excluidos. Sem registros considerados, os percentuais retornam null.

A seleção usa o mês importado. Não presuma que atendimentos_validos representa "atendimentos efetivamente realizados", nem que atendimentos representa todos os contatos recebidos, sem confirmar as definições da origem com a gestão.

Informações não oferecidas nesta versão

Tempo médio de atendimento (TMA) não é disponibilizado pela API atual: não há campo para essa medida na resposta. Não preencha esse indicador com zero nem tente derivá-lo apenas das contagens. Rankings, pódio, metas, previsões e textos de IA também não fazem parte dessas consultas.

A resposta externa não inclui nomes ou identificadores de analistas, dados de clientes, observações individuais nem links de evidências.

CONSULTA A PARTIR DO SERVIDOR

Exemplo de implementação

Exemplo em JavaScript para um ambiente de servidor com fetch disponível. Configure PAINEL_TOKEN como segredo da plataforma. Ajuste canal, mês e fonte conforme o uso. O token utilizado por outro sistema é uma credencial de integração, não a sessão de login de um gestor.

```
const base = "https://painel-telefone.vercel.app";
const token = process.env.PAINEL_TOKEN;
if (!token) throw new Error("Configure a credencial da plataforma.");

const filtros = new URLSearchParams({
  mes: "2026-08",
  canal: "telefone",
  equipe: "all",
  fonte: "oficial" // Use "atual" para números ainda não aprovados.
});

const resposta = await fetch(
  `${base}/api/v1/indicadores/mensais?${filtros}`,
  {
    headers: {
      Authorization: `Bearer ${token}`,
      Accept: "application/json"
    },
    signal: AbortSignal.timeout(30000),
    redirect: "error"
  }
);

if (!resposta.ok) {
  const detalhe = await resposta.json().catch(() => ({}));
  throw new Error(
    `Consulta falhou (${resposta.status}): ${detalhe.erro ?? "sem detalhe"}`
  );
}

const dados = await resposta.json();
if (!dados.tem_dados) {
  console.log("Sem registros considerados para o período.");
} else {
  console.log(dados.canal, dados.status, dados.indicadores);
}
```

Operação recomendada

O limite é de 60 consultas por minuto por plataforma, compartilhado entre canais e rotas. Ao receber 429, respeite Retry-After (60 segundos nesta versão). Para falhas transitórias, use tentativas espaçadas e limitadas; não repita indefinidamente erros de credencial ou de parâmetros.

Não faça fallback automático de fonte=oficial para fonte=atual em relatórios oficiais. Exiba o status e o período junto dos indicadores. As respostas usam Cache-Control: no-store; não as exponha em cache público ou compartilhado.

Não há atualização automática em tempo real nem envio por webhook. Defina a frequência de consulta com o responsável pelo painel, conforme a rotina semanal do Telefone e mensal do Chat.

APOIO À IMPLANTAÇÃO

Erros e validação inicial

HTTP	Significado	Orientação
200	Consulta concluída	Confira tem_dados, status, período e os indicadores.
400	Parâmetro inválido	Revise formato de datas, canal, equipe e parâmetros repetidos/desconhecidos.
401	Credencial ausente, inválida ou expirada	Confira o cabeçalho e a validade com o responsável. Não use o login pessoal do painel.
403	Canal não autorizado	Solicite autorização para o canal necessário.
404	Equipe ou fechamento não encontrado	Confirme o UUID ou a existência de aprovação para mês + canal + equipe.
405	Método não permitido	Use GET; a API externa não aprova nem altera registros.
422	Volume da consulta excedido	Reduza o intervalo semanal ou consulte uma equipe do Chat. Se persistir, acione o responsável.
429	Limite de consultas atingido	Aguarde o tempo informado em Retry-After.
503	Serviço ou configuração indisponível	Tente novamente de forma limitada e avise o responsável se persistir.

Formato de erro

```
{ "erro": "Ainda não existe fechamento oficial para este filtro." }
```

Trate primeiro o código HTTP; o texto da mensagem pode variar. Respostas a métodos não suportados e falhas de infraestrutura podem não seguir o formato JSON acima. O código 409 pertence ao fluxo interno de aprovação, não às consultas GET externas.

Checklist antes de colocar a consulta em uso

1. Receber a credencial própria da plataforma e registrar sua validade.
2. Definir explicitamente canal, período, equipe e fonte atual ou oficial.
3. Comparar uma consulta de referência com o mesmo filtro no painel.
4. Preservar diferenças entre null, zero, ausência de dados e fechamento inexistente.
5. Implementar o tratamento de erros e o limite de consultas.
6. Confirmar as definições das medidas com a gestão antes de montar o relatório.

Quando precisar de apoio

Encaminhe ao responsável pelo painel o nome da plataforma, a rota e os filtros usados, o horário da tentativa, o código HTTP e a mensagem recebida. Não inclua a credencial, senhas ou o cabeçalho Authorization no chamado.