

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.

Campus de Huehuetenango.

Ingeniería en Sistemas de Información y

Ciencias de la Computación.

Desarrollo Web y Análisis de Sistemas II

Ing. Gilberto Martínez | Ing. Jorge García



Manual de Usuario

Marcos Alejandro Molina Rivera | Carné: 22-3232

Mario Noel Molina Che | Carné: 22-2181

Sección: "A"

28 de octubre del 2025

Manual de Usuario: CineApp

1. Introducción y Acceso

Este manual describe el funcionamiento del sistema "CineApp", tanto desde la perspectiva del cliente que visita la web como del personal (Administradores, Cajeros) que gestiona el sistema.

1.1. Inicio de Sesión (Login)

El acceso a las secciones de Administración y Caja está protegido.

Flujo de Acceso (Login.tsx):

1. El personal (Admin/Cajero) accede a la ruta `/login`.
2. El sistema muestra un formulario centrado con los siguientes campos:
 - **Usuario:** (Campo de texto para el username o email).
 - **Contraseña:** (Campo de tipo password).
3. El usuario ingresa sus credenciales y presiona el botón **"Entrar"**.
4. *(Lógica de Conexión: El frontend debe enviar estas credenciales al endpoint `/auth/login` del backend).*
5. Al ser validadas, el sistema guarda el Token JWT y redirige al usuario al **Dashboard** (`/dashboard`).

2. Navegación Principal

2.1. Navegación Pública (Header)

Cualquier visitante del sitio (Home.tsx) verá una barra de navegación superior con las siguientes opciones:

- **Cartelera:** Muestra las películas actualmente en cines (cargadas desde la API `/movie`).
- **Preventas:** Muestra las películas disponibles para compra anticipada (`/preventas`).
- **Más Opciones:** Desplegable con "Noticias" y "Contacto".

- **Dashboard:** (Visible para todos, pero protegido).
- **Caja Boletos:** (Visible para todos, pero protegido).
- **Caja Productos:** (Visible para todos, pero protegido).
- **Buscar películas...:** Una barra de búsqueda.
- **Ingresar:** Botón para el [Inicio de Sesión](#).

2.2. Panel de Administración (Sidebar)

Una vez que un usuario 'Admin' inicia sesión y accede a /dashboard, se activa un panel lateral (Sidebar .tsx) con todos los módulos de gestión:

- **Dashboard:** Página principal de bienvenida.
- **Películas:** (Submenú)
 - Ver Películas (/admin/movies)
 - Agregar Nueva Película (/admin/movies/new)
- **Directores:** (Submenú)
 - Ver Directores (/admin/directors)
 - Agregar Nuevo Director (/admin/directors/new)
- **Clasificaciones:** (Submenú)
 - Ver Clasificaciones (/admin/ageratings)
 - Agregar Nueva Clasificación (/admin/ageratings/new)
- **Géneros:** (Submenú)
 - Ver Géneros (/admin/genres)
 - Agregar Nuevo Género (/admin/genres/new)
- **Roles de Acceso:** (Submenú)
 - Ver Roles (/admin/roles)
 - Crear Nuevo Rol (/admin/roles/new)
- **Empleados:** (/admin/employees)
- **Horarios:** (/admin/schedules)

- **Productos:** (Submenú)
 - Ver Productos (/admin/products)
 - Agregar Producto (/admin/products/new)

3. Flujo de Cliente Público

Este es el flujo que sigue un cliente normal para comprar un boleto.

1. **Ver Cartelera (Home . tsx):** El cliente ve la cartelera, cargada dinámicamente desde la API (GET /movie). Solo se muestran películas con stateMovie: true.
2. **Ver Detalle (MovieDetail . tsx):** Al hacer clic en un póster, el cliente ve los detalles completos: sinopsis, director, etc.
3. **Comprar Boleto:** Al hacer clic en "Comprar Boletos", es dirigido a la página de compra (/buy/:id).
4. **Seleccionar Función (TicketPurchase . tsx):**
 - El cliente selecciona una **Fecha y Hora** de las disponibles.
 - Selecciona sus asientos en el mapa de la sala (SeatingChart). Los asientos seleccionados cambian de color.
 - El sistema calcula el total a pagar por los boletos.
5. **Agregar Complementos:** Al hacer clic en "Continuar a Complementos y Pago", el cliente es dirigido a la página de Caja de Productos (/caja/productos o /cashier).

4. Manual de Administración (Rol: Admin)

Esta sección detalla cómo gestionar los catálogos del cine desde el panel de administración.

(Los flujos para Géneros, Directores, Clasificaciones y Películas se describieron en la respuesta anterior. Aquí se añade el nuevo módulo de Roles).

4.5. Gestión de Roles de Acceso

Este módulo (`RoleList.tsx`, `RoleNew.tsx`, `RoleEditModal.tsx`) es crucial para la seguridad, permitiendo crear roles como "Admin", "Casher", etc.

Para Ver Roles:

1. Navegue a **Roles de Acceso > Ver Roles**.
2. Verá una lista de tarjetas (`RoleList.tsx`), cada una mostrando:
 - El nombre del rol (Ej: "Admin").
 - La descripción del rol (Ej: "Acceso total a CRUD...").
3. Puede usar la barra de **"Buscar por nombre o descripción..."** para filtrar la lista.

Para Crear un Rol Nuevo:

1. Haga clic en el botón **"Nuevo Rol"** en la lista.
2. Será redirigido a la página `/admin/roles/new`.
3. Esta página abre automáticamente el modal de creación (`RoleEditModal.tsx` en modo `isNew=true`).
4. Llene los campos:
 - **Nombre del Rol:** (Ej: "Cajero Alimentos").
 - **Descripción:** (Ej: "Acceso únicamente al módulo de Caja de Productos").
5. Haga clic en **"Crear"**. Si es exitoso, será redirigido de vuelta a la lista de roles, que ahora mostrará el nuevo rol.

Para Editar un Rol:

1. En la lista de roles, haga clic en el ícono de **Editar** (lápiz) en la tarjeta deseada.
2. Se abrirá una ventana modal (`RoleEditModal.tsx` en modo `isNew=false`) con la información actual.
3. Modifique el nombre o la descripción y haga clic en **"Guardar Cambios"**.

Para Eliminar un Rol:

1. En la lista de roles, haga clic en el ícono de **Eliminar** (basurero).
2. Se abrirá un modal de confirmación (¿Estás seguro...).
3. Haga clic en **"Eliminar"**.
4. *Manejo de Errores:* Si el rol está siendo usado por algún empleado (error 409 foreign key), el sistema mostrará un error (No se puede eliminar el rol... está asignado a empleados).

5. Flujo de Punto de Venta (Rol: Cajero)

Este es el manual para el personal de caja. El sistema utiliza una **transacción unificada** (guardada en `localStorage`) que permite al cajero alternar entre la venta de boletos y la de productos antes del cobro final.

5.1. Venta de Boletos (Caja)

Este flujo se gestiona desde la ruta `/caja/boletos` (`TicketsCashier.tsx`).

1. **Seleccionar Película:** El cajero ve dos pestañas: "Cartelera" y "Preventas". Puede usar la barra de búsqueda para filtrar.
2. Al hacer clic en un póster, la película se marca como seleccionada.
3. **Seleccionar Horario:** El cajero selecciona una fecha y hora disponibles para esa película.
4. **Seleccionar Asientos:** El cajero selecciona los asientos en el mapa de la sala (`SeatingChart`).
5. **Monitor del Cliente (Opcional):** El cajero puede presionar **"Abrir Monitor para Cliente"**. Esto abre una nueva ventana (`TicketsMonitor.tsx`) que el cliente puede ver, mostrando la película, los asientos seleccionados y el total de boletos.
6. **Resumen:** El panel derecho muestra el resumen:
 - Película y horario.
 - Asientos seleccionados (Ej: A1, A2).
 - Total de Boletos (Ej: 100 GTQ).

7. El cajero puede presionar **"Continuar a Pago"** (que lo lleva a la vista de checkout) o navegar a la pestaña "Caja Productos" en el header.

5.2. Venta de Productos (Caja)

Este flujo se gestiona desde `/caja/productos` (`Concessions.tsx`).

1. **Seleccionar Productos:** El cajero ve una cuadrícula con los productos de dulcería (Palomitas, Refresco, etc.).
2. Usa los botones + y - en cada producto para agregarlos a la orden.
3. **Monitor del Cliente (Opcional):** El cajero puede presionar **"Abrir Monitor para Cliente"**. Esto abre una nueva ventana (`ProductsMonitor.tsx`) que muestra al cliente el desglose de productos y el total.
4. **Resumen:** El panel derecho muestra el resumen de **solo los productos**:
 - Lista de productos y cantidades (Ej: Palomitas Grande (x2)).
 - Total de Productos (Ej: 70 GTQ).
5. El cajero puede presionar **"Continuar a Pago"**.

5.3. Flujo de Pago (Checkout)

Esta es la pantalla final del proceso de venta del cajero. Se accede a ella presionando el botón **"Continuar a Pago"** desde la pantalla de Boletos (`/caja/boletos`) o la de Productos (`/caja/productos`).

1. Carga del Resumen Completo

Al cargar esta página, el sistema lee automáticamente la transacción completa guardada en la memoria local (`localStorage`). El cajero verá un resumen consolidado de **toda la orden**:

- **Sección de Boletos:**
 - Película: (Ej. "Misión Imposible")
 - Función: (Ej. "9 de Ago - 19:00")
 - Asientos: (Ej. "A1, A2")
 - **Subtotal de Boletos:** (Ej. 100 GTQ)

- **Sección de Productos:**
 - (Ej. Palomitas Grande x2)
 - (Ej. Refresco Mediano x1)
 - **Subtotal de Productos:** (Ej. 70 GTQ)

2. Total y Cierre

Debajo del resumen, el cajero ve el cálculo final:

- **GRAN TOTAL: 170 GTQ**

3. Proceso de Pago

1. El cajero selecciona el método de pago (Ej. botones para "Efectivo", "Tarjeta de Crédito").
2. Procesa el cobro al cliente según el método seleccionado.
3. Una vez confirmado el pago, el cajero presiona el botón **"Finalizar Venta"** o **"Confirmar Pago"**.

4. Finalización de la Venta

Al presionar "Finalizar Venta", el sistema realiza dos acciones críticas:

1. **(Backend):** Envía la orden completa (datos de boletos y productos) al endpoint de la API POST `/admin/sales` para registrarla en la base de datos.
2. **(Frontend):** Limpia la transacción actual (`localStorage.removeItem('cashier-transaction')`).
3. El sistema muestra un mensaje de "Venta exitosa" y redirige al cajero a la pantalla de "Venta de Boletos" (`/caja/boletos`) para que esté listo para la siguiente venta.