

hiberus

DOCUMENTACION TÉCNICA
PROYECTO

ProofingTool Santander

Índice


1.	Descripción técnica	1
1.1.	Componentes.....	1
1.2.	Definiciones de componentes	1
1.3.	Power automate	2
1.4.	SharePoint Online	2
1.5.	Power apps	2
1.6.	Roles de seguridad	3
1.7.	PCF.....	3
1.7.1.	Inputs	3
1.7.2.	Outputs	4
1.7.3.	Eventos	4
1.8.	Dataverse.....	4
2.	Instalación y Configuración.....	4
2.1.	Instalación en entorno	4
2.2.	Configuración en canvas app	7

PROYECTO NO.		FECHA DE ENVÍO
Histórico de cambios		
Fecha	Versión	Responsable
12/06/2025	Inicial	Marcos Peña

1. Descripción técnica

Se ha desarrollado un PCF con el objetivo de facilitar la previsualización y gestión de errores por medio de notas, dibujos y resaltados en documentos PDFs utilizados en las aplicaciones móvil y web de Santander Atlas Gov.

1.1. Componentes



1.2. Definiciones de componentes

- **SharePoint Online:** SharePoint Online es una plataforma de colaboración y gestión de contenido basada en la nube que forma parte de Microsoft 365 (anteriormente conocido como Office 365). Está diseñada para ayudar a las organizaciones a almacenar, gestionar y compartir información de manera eficiente dentro de un entorno seguro y accesible desde cualquier lugar.
- **Power apps:** Power Apps es un conjunto de aplicaciones, servicios y conectores, así como una plataforma de datos que proporciona un entorno de desarrollo de aplicaciones ágil para crear aplicaciones personalizadas para las necesidades de las empresas.
- **Roles de seguridad:** son una serie de privilegios que pueden ser aplicables a usuarios, equipos y unidades de negocio. Estos roles son acumulativos y siempre prevalecerá la suma de los roles que conceda mayores privilegios de acceso.

- **Control personalizado (PCF):** Permite crear componentes visuales que no están disponibles en las bibliotecas estándar de Power Apps. Estos componentes pueden ser interfaces de usuario complejas, controles personalizados, gráficos interactivos, o incluso funcionalidades que no se pueden lograr solo con los controles predeterminados.
- **JavaScript:** Es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en el desarrollo web. Es un lenguaje de **scripting** (guiones o scripts) que permite agregar **interactividad y dinamismo** a las páginas web.
- **Dataverse:** Es una plataforma de datos de Microsoft Power Platform que proporciona un almacenamiento de datos centralizado y escalable, diseñado para almacenar y gestionar datos estructurados de manera eficiente. Forma parte del ecosistema de Microsoft Dynamics 365 y Power Apps, y su principal objetivo es proporcionar una base de datos común para almacenar, gestionar y compartir datos entre las aplicaciones de la Power Platform.
- **Azure Entra ID:** A través de entra id se realiza la configuración de seguridad a nivel general de la aplicación. Contiene los grupos de seguridad creados para los entornos, secretos y configuraciones de permisos para el acceso a dataverse por parte de los ERPs.
- **React:** Es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Meta (antes Facebook) que se utiliza para construir interfaces de usuario interactivas y eficientes. Se basa en una arquitectura de componentes reutilizables, permite actualizar la interfaz de forma eficiente mediante un DOM virtual (Virtual DOM) y sigue un enfoque declarativo, lo que facilita el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web dinámicas.

1.3. Power automate

Los flujos de power automate se utilizan para diversos procesos como la conversión a base 64 de los archivos almacenados en sharepoint y envío a una Power Apps Canvas App para la renderización del documento en el PCF.

1.4. SharePoint Online

Se usa para almacenar los archivos de la documentación del proyecto Atlas Gov.

1.5. Power apps

Canvas App es la interfaz gráfica utilizada para la instalación y configuración del PCF desarrollado.

Nombre	SAN GovPro
Descripción	Aplicación general de Santander para la gestión móvil de documentos de Atlas Gov.
Tipo	Canvas App
Nombre	SAN GovPro – Web Version
Descripción	Aplicación general de Santander para la gestión web de documentos de Atlas Gov.
Tipo	Canvas App

1.6. Roles de seguridad

Los roles de seguridad se utilizan dentro de la solución para dar acceso a los registros a los diferentes usuarios del sistema.

Nombre	AGP Lector Notas
Descripción	Rol de seguridad que se asigna a los usuarios dentro de Santander que usarán la aplicación, los cuales tendrán privilegios de lectura a nivel de usuario sobre las tablas donde se guardarán la información de las notas

1.7. PCF

Componente Personalizado desarrollado para la previsualización, gestión de notas, dibujos y resaltados dentro de un documento PDF

Nombre	ProofingToolCanvas
Descripción	Componente personalizado que se desarrolló para la previsualización, paginado, zoom, búsqueda de palabras, gestión de notas, dibujo, resaltado y comentarios de los documentos PDF utilizados en las aplicaciones móvil y web de Santander Atlas Gov.

1.7.1. Inputs

Nombre	Descripción	Tipo
boundField	Columna principal para el envío de notas mediante un JSON string.	String
fileContent	Columna requerida para el envío de la base 64 del documento que se desea renderizar.	String
userName	Columna requerida para el envío del nombre del usuario que genera las notas.	String
userId	Columna requerida para el envío del id del usuario que genera las notas.	String
showUserInfo	Columna requerida para mostrar la información del usuario en el panel de comentarios.	Choice Yes/No

defaultPageNumber	Columna opcional para iniciar la renderización del componente en un número de página específico.	Number
defaultSearchText	Columna opcional para iniciar la renderización del componente en una búsqueda predefinida.	Number
timerCleanLink	Columna requerida para limpiar las salidas del enlace seleccionado (por defecto es 200 ms).	Number

1.7.2. Outputs

Nombre	Descripción	Tipo
boundField	Columna principal para la devolución de notas mediante un JSON string.	String
enlaceSeleccionado	Columna de salida para la devolución del enlace externo que se desea redireccionar.	String

1.7.3. Eventos

Nombre	OnChange
Descripción	Evento que se ejecuta en 2 posibles escenarios: • Cuando se realiza alguna acción que modifique el output boundField • Cuando se realiza alguna acción que modifique el output enlaceSeleccionado

1.8. Dataverse

Dataverse es utilizado como el repositorio de datos y documentos de las aplicaciones móvil y web de Santander Atlas Gov.


2. Instalación y Configuración

2.1. Instalación en entorno


- Para la instalación del componente se le otorgará un archivo comprimido .zip que incluye la última versión generada del componente.

 ProofingToolCanvas_v1.4.156.zip	9/06/2025 10:58	Archivo WinRAR Z...	2,368 KB
---	-----------------	---------------------	----------


- Previo a la instalación, es necesario revisar la configuración correcta del entorno, para eso es necesario ingresar a la siguiente url <https://admin.powerplatform.microsoft.com/> ubicar la sección de 'Manage', seleccionar el entorno donde se desea instalar el componente e ingresar a la opción de 'Settings'.




- Luego nos dirigimos a la sección de 'Product' y luego hacemos click en 'Features'.




- Por último, nos ubicamos en la sección de 'Power Apps component framework for canvas apps' y revisamos que se encuentre activo la configuración, en caso de estar desactivado, hay que activarlo y guardar los cambios para que nos permita instalar y configurar el componente personalizado.




- Después de verificar la configuración correcta del entorno, debemos dirigirnos a las soluciones del entorno donde queremos instalar el PCF, ubicamos y damos click en el botón de 'Import solution'.



- Se abrirá un panel que nos permitirá subir el archivo .zip del PCF, luego de subir el archivo le damos click en 'Next'.




- Nos mostrará información general de lo que contiene nuestro componente y terminamos dando click en 'Import', se cerrará el panel y empezará a instalar en nuestro entorno, una vez terminada la instalación, nos avisará con un mensaje en la parte inferior del botón 'Import solution'.




2.2. Configuración en canvas app


- En el modo edición de nuestra aplicación canvas app, nos ubicamos en la sección de 'Insert', luego nos vamos al botón de 'Get more components' y por último en la pestaña de 'Code'.




- En esta sección debemos ubicar nuestro componente instalado, lo seleccionamos y le damos click en el botón 'Import'.







- Esto nos permitirá visualizar nuestro PCF en la sección de Insert -> Code Components.



- A partir de este punto podemos utilizar nuestro componente, como cualquier otro componente dentro de PowerApps canvas app, siempre respetando las características y configuraciones descritas en el punto 1.7.







hiberus