

QA Documentation

SwagLabs Shopping · Projeto Prático

Metodologia: Scrum | Testes: Manual Funcional Caixa-Preta

Nível: Sistema e Aceite | Ferramenta: JIRA + Confluence

#	Seção	Conteúdo
1	Fluxo de Trabalho	Workflow QA no JIRA (Scrum)
2	Ciclo de Vida do Bug	Estados e transições do bug
3	User Stories	US-001 e US-002 com critérios de aceite
4	Casos de Teste – Step-by-Step	CT-001 e CT-002
5	Casos de Teste – BDD	CT-003 e CT-004 em Gherkin
6	Documentação do Bug	BUG-001 com rastreabilidade

1. Fluxo de Trabalho QA – SwagLabs Shopping

O fluxo abaixo representa o ciclo completo de uma User Story desde o backlog até a entrega, incluindo o ponto de entrada do QA e o tratamento de bugs dentro do contexto Scrum.



Descrição de cada status

BACKLOG	Item registrado no product backlog. Ainda não foi refinado nem priorizado para sprint.
READY	Item refinado, com critérios de aceite definidos e aprovado pelo time para entrar na sprint.
IN PROGRESS	Desenvolvedor iniciou a implementação. QA pode começar a preparar casos de teste.
CODE REVIEW	Código entregue pelo dev aguarda revisão de outro desenvolvedor (pull request).
QA	Item disponível em ambiente de homologação. QA executa os casos de teste planejados.
DONE	Todos os testes passaram. Item aprovado e entregue. Bug count = 0 em aberto.

Regras de transição

- Um item só entra em QA após aprovação no Code Review.
- Se o QA reprovar (bug encontrado), o item retorna para IN PROGRESS com o bug linkado.
- DONE só é alcançado quando todos os casos de teste estão com status Passed.
- Bugs bloqueadores (Critical/High) travam o avanço para DONE.

Papel do QA em cada etapa

BACKLOG / READY	Revisar User Story. Validar critérios de aceite (INVEST). Levantar riscos.
IN PROGRESS	Criar casos de teste (step-by-step e BDD). Preparar dados de teste.
CODE REVIEW	Acompanhar revisão. Confirmar que o ambiente de QA está disponível.
QA	Executar testes. Registrar bugs. Atualizar status dos test cases.
DONE	Fechar ciclo de testes. Atualizar rastreabilidade US → Testes → Bugs.

2. Ciclo de Vida do Bug (Bug Lifecycle)

O ciclo abaixo define todos os estados possíveis de um bug dentro do projeto SwagLabs Shopping, as condições para cada transição e quem é o responsável em cada etapa.



RETEST falhado → REOPENED → volta para IN PROGRESS

Definição de cada estado

Status	Responsável	Descrição
NEW	QA	Bug identificado durante execução dos testes. Ainda não validado.
OPEN	QA	Bug confirmado e reproduzido pelo QA. Documentação completa preenchida.
IN PROGRESS	DEV	Desenvolvedor recebeu e iniciou a correção do bug.
FIXED	DEV	Correção implementada e disponível em ambiente de homologação.
RETEST	QA	QA executa novamente os casos de teste relacionados ao bug.
CLOSED	QA	Bug corrigido e validado com sucesso. Nenhuma evidência de regressão.
REOPENED	QA	Correção não resolveu o problema. Bug volta para IN PROGRESS com novo comentário.

Tabela de Severidade

Severidade	Critério	Exemplo
CRITICAL	Sistema inoperante. Bloqueia fluxo principal.	Login não funciona para nenhum usuário.
HIGH	Funcionalidade principal com falha grave.	Filtro de preço ordena incorretamente.
MEDIUM	Funcionalidade parcialmente comprometida.	Botão de adicionar ao carrinho com delay.
LOW	Problema cosmético ou de usabilidade menor.	Label de campo com texto incorreto.

3. User Stories

US-001 — Filtro e Ordenação de Produtos

Épico	Busca e Navegação de Produtos
Narrativa	Como cliente , desejo ordenar e filtrar os produtos por preço e categoria , pois quero encontrar rapidamente as melhores ofertas sem precisar rolar toda a lista.
Valor entregue	Reduz o tempo de decisão de compra e aumenta a taxa de conversão do e-commerce.

Requisitos Técnicos

Atores	Cliente autenticado
Interface	Página de listagem de produtos (Inventory Page) — dropdown de ordenação no canto superior direito
Dados	Opções: Name (A-Z), Name (Z-A), Price (low to high), Price (high to low)
Regra negócio	A ordenação deve ser aplicada instantaneamente, sem reload de página. Todos os produtos visíveis devem ser reordenados conforme o critério selecionado.
Ambiente	Web — Chrome, Firefox, Edge. URL: https://www.saucedemo.com

Critérios de Aceite (Gherkin)

Cenário 1: Ordenação por preço crescente

Dado que o cliente está autenticado e na página de produtos

Quando seleciona a opção 'Price (low to high)' no dropdown

Então os produtos devem ser exibidos do mais barato ao mais caro

Cenário 2: Ordenação por nome A-Z

Dado que o cliente está autenticado e na página de produtos

Quando seleciona a opção 'Name (A to Z)' no dropdown

Então os produtos devem ser exibidos em ordem alfabética crescente

Cenário 3: Manutenção da ordenação ao adicionar ao carrinho

Dado que o cliente aplicou algum filtro de ordenação

Quando adiciona um produto ao carrinho

Então a ordenação atual deve ser mantida na listagem

US-002 — Login de Usuário

Épico	Autenticação e Acesso
-------	-----------------------

Narrativa	Como cliente , desejo realizar login com e-mail e senha , pois preciso acessar minha conta para visualizar produtos e finalizar compras.
Valor entregue	Garante acesso seguro e personalizado ao sistema, pré-requisito para qualquer funcionalidade de compra.

Requisitos Técnicos

Atores	Cliente não autenticado
Interface	Tela de login — campos Username e Password + botão Login
Dados	Usuário válido: standard_user / secret_sauce. Usuário bloqueado: locked_out_user. Credenciais inválidas devem retornar mensagem de erro.
Regra negócio	Após login bem-sucedido, redirecionar para Inventory Page. Senha não pode ser exibida em texto puro. Sessão deve persistir ao recarregar a página.
Ambiente	Web — Chrome, Firefox, Edge. URL: https://www.saucedemo.com

Critérios de Aceite (Gherkin)

Cenário 1: Login com credenciais válidas
Dado que o cliente está na tela de login
Quando preenche username 'standard_user' e password 'secret_sauce'
E clica no botão Login
Então deve ser redirecionado para a página de produtos
Cenário 2: Login com credenciais inválidas
Dado que o cliente está na tela de login
Quando preenche credenciais incorretas
E clica no botão Login
Então deve ser exibida a mensagem 'Username and password do not match'
Cenário 3: Login com usuário bloqueado
Dado que o cliente está na tela de login
Quando preenche username 'locked_out_user' e password 'secret_sauce'
E clica no botão Login
Então deve ser exibida mensagem informando que o usuário está bloqueado

4. Casos de Teste — Step-by-Step

CT-001 — Ordenação de produtos por preço crescente

ID	CT-001
User Story	US-001 — Filtro e Ordenação de Produtos
Título	Verificar ordenação por preço crescente (low to high)
Tipo	Funcional — Caixa-preta
Pré-condições	1. Usuário autenticado com standard_user / secret_sauce 2. Estar na página de listagem de produtos 3. Nenhum filtro aplicado previamente
Dados de teste	URL: https://www.saucedemo.com Opção de filtro: Price (low to high)

Passos de Execução

Passo	Ação	Resultado Esperado
1	Acessar https://www.saucedemo.com e realizar login	Tela de produtos exibida
2	Anotar os preços dos produtos na ordem atual (padrão)	Lista visível sem filtro
3	Clicar no dropdown de ordenação (canto sup. direito)	Menu de opções expandido
4	Selecionar 'Price (low to high)'	Dropdown fecha
5	Observar a sequência de preços na listagem	Produtos ordenados do menor para o maior preço
6	Comparar o 1.o produto com o de menor preço anotado	Deve ser o mesmo produto
7	Verificar que nenhum produto foi removido da lista	Quantidade de produtos idêntica ao estado inicial

Resultado Esperado Final	Produtos listados em ordem crescente de preço. Produto mais barato (\$7,99) na primeira posição.
Resultado Atual	A preencher durante execução
Status	☐ Passed ☐ Failed ☐ Blocked
Evidência	Print da tela antes e depois da aplicação do filtro

CT-002 — Login com credenciais inválidas

ID	CT-002
User Story	US-002 — Login de Usuário
Título	Verificar mensagem de erro ao inserir credenciais incorretas
Tipo	Funcional — Caixa-preta (cenário negativo)

Pré-condições	1. Estar na tela de login (https://www.saucedemo.com) 2. Nenhuma sessão ativa
Dados de teste	Username: usuario_invalido Password: senha_errada

Passos de Execução

Passo	Ação	Resultado Esperado
1	Acessar https://www.saucedemo.com	Tela de login exibida
2	Inserir 'usuario_invalido' no campo Username	Campo preenchido
3	Inserir 'senha_errada' no campo Password	Campo preenchido com asteriscos
4	Clicar no botão 'Login'	Sistema processa a tentativa
5	Observar a mensagem exibida na tela	Mensagem de erro visível em vermelho
6	Verificar que o usuário permanece na tela de login	Sem redirecionamento para produtos
7	Verificar que os campos Username e Password são limpos	Campos retornam ao estado inicial

Resultado Esperado Final	Mensagem: 'Username and password do not match any user in this service'. Usuário permanece na tela de login.
Resultado Atual	A preencher durante execução
Status	[] Passed [] Failed [] Blocked
Evidência	Print da mensagem de erro exibida

5. Casos de Teste — BDD (Gherkin)

CT-003 — Adicionar produto ao carrinho

ID	CT-003
User Story	US-001 — Filtro e Ordenação / Navegação de Produtos
Título	Verificar que produto é adicionado ao carrinho com sucesso
Tipo	Funcional — BDD — Cenário Positivo

Cenário 1: Adicionar produto a partir da listagem

Feature: Carrinho de Compras

Scenario: Adicionar produto ao carrinho a partir da listagem

Given que o usuario 'standard_user' esta autenticado no sistema

And esta na pagina de listagem de produtos

When clica no botao 'Add to cart' do produto 'Sauce Labs Backpack'

Then o contador do carrinho no topo da pagina deve exibir '1'

And o botao do produto deve mudar de 'Add to cart' para 'Remove'

Cenário 2: Remover produto do carrinho

Scenario: Remover produto adicionado ao carrinho

Given que o usuario esta autenticado

And o produto 'Sauce Labs Backpack' ja foi adicionado ao carrinho

When clica no botao 'Remove' do produto

Then o contador do carrinho deve voltar para '0' ou desaparecer

And o botao deve voltar para 'Add to cart'

Cenário 3 (Negativo): Tentar acessar carrinho sem estar autenticado

Scenario: Acesso ao carrinho sem autenticacao

Given que o usuario NAO esta autenticado

When tenta acessar diretamente a URL '/cart.html'

Then deve ser redirecionado para a tela de login

And nenhum produto deve ser exibido no carrinho

Status CT-003	[] Passed [] Failed [] Blocked
Evidência	Print do contador do carrinho antes e depois da ação

CT-004 — Login com usuário bloqueado

ID	CT-004
User Story	US-002 — Login de Usuário

Título	Verificar comportamento de login com usuário bloqueado pelo sistema
Tipo	Funcional — BDD — Cenário Negativo

Cenário 1: Usuário bloqueado tenta fazer login

Feature: Autenticacao de Usuarios
Scenario: Login com usuario bloqueado
Given que o usuario esta na tela de login
And o usuario 'locked_out_user' esta bloqueado no sistema
When preenche o campo Username com 'locked_out_user'
And preenche o campo Password com 'secret_sauce'
And clica no botao 'Login'
Then deve ser exibida a mensagem:
'Sorry, this user has been locked out.'
And o usuario deve permanecer na tela de login
And nenhuma sessao deve ser iniciada

Cenário 2: Usuário válido consegue login após falha anterior

Scenario: Login valido apos tentativa com usuario bloqueado
Given que houve uma tentativa falha com 'locked_out_user'
When preenche Username com 'standard_user'
And preenche Password com 'secret_sauce'
And clica no botao 'Login'
Then deve ser redirecionado para a pagina de produtos
And a mensagem de erro anterior nao deve mais ser exibida

Status CT-004	☐ Passed ☐ Failed ☐ Blocked
Evidência	Print da mensagem de bloqueio exibida na tela

6. Documentação do Bug

BUG-001 — Filtro 'Price (low to high)' não ordena corretamente

ID	BUG-001
Título	Filtro de ordenação 'Price (low to high)' não reordena os produtos corretamente
Severidade	HIGH — Funcionalidade principal de e-commerce comprometida
Prioridade	Alta — Impacta diretamente a experiência de compra e taxa de conversão
Status	OPEN
Sprint	Sprint 1
Ambiente	Windows 11 Chrome 124.0 https://www.saucedemo.com
Evidências	[] Print antes do filtro [] Print após o filtro [] Comparativo de preços

Descrição

Ao aplicar o filtro de ordenação por preço crescente na página de listagem de produtos, os itens exibidos não são reordenados de forma correta. O produto mais barato não aparece na primeira posição, indicando falha na lógica de ordenação do componente dropdown.

Pré-condições

- Usuário autenticado com `standard_user` / `secret_sauce`
- Estar na página de listagem de produtos (Inventory Page)
- Pelo menos 2 produtos com preços diferentes visíveis na tela

Passos para Reprodução

1. Acessar <https://www.saucedemo.com>
2. Realizar login com `standard_user` / `secret_sauce`
3. Na página de produtos, localizar o dropdown de ordenação (canto superior direito)
4. Selecionar a opção 'Price (low to high)'
5. Observar a ordem em que os produtos são exibidos

Resultado Esperado	Produtos exibidos em ordem crescente de preço. O item mais barato (\$7,99 — Sauce Labs Onesie) deve aparecer primeiro.
Resultado Atual	Os produtos são reordenados de forma incorreta. O item mais barato não ocupa a primeira posição da lista.

Rastreabilidade

Elemento	Referência
User Story	US-001 — Filtro e Ordenação de Produtos

Caso de Teste	CT-001 — Ordenação por preço crescente
Ciclo de Vida Atual	NEW → OPEN (aguardando atribuição para DEV)
Próximo estado	IN PROGRESS (após atribuição na sprint)