Análise descritiva e estatística da base dos jogadores ativos da NBA

Marcos Perazo Viana

13 abril, 2025

Introdução

Este projeto utiliza como base de dados informações sobre jogadores ativos da NBA, obtidas no site oficial da NBA, na aba *Players*, no dia 22 de março de 2025. Os dados coletados incluem: nomes dos jogadores, equipes em que atuam, posições, altura, peso, data de nascimento, idade, média de pontos, rebotes e assistências por jogo da atual temporada, além de informações sobre o *Draft* e experiência profissional. Adicionalmente, foi criada uma variável indicando o mês de nascimento dos jogadores. Com esses dados, é possível investigar diversas correlações estatísticas relevantes que ajudam a compreender o desempenho e as características dos atletas. Por exemplo, pode-se analisar a relação entre altura dos jogadores e a média de rebotes por jogo. Partindo da hipótese de que jogadores mais altos possuem vantagem nesse quesito, essa análise busca confirmar ou refutar tal tendência. Outras correlações potencialmente interessantes incluem:

- Peso e média de pontos por jogo: Investiga se jogadores com maior massa corporal têm vantagens em marcar pontos, especialmente em posições como pivô.
- Assistências por jogo e pontos por jogo: Examina a relação entre jogadores que criam oportunidades para seus colegas de equipe e aqueles que executam as finalizações.
- Altura e assistências por jogo: Avalia se jogadores mais baixos, como armadores, têm maior tendência a contribuir com assistências. Média de pontos por jogo e rebotes por jogo: Analisa a relação entre a capacidade de pontuar e pegar rebotes, considerando as diferentes posições em quadra.

Essas análises têm como objetivo explorar padrões e características que podem enriquecer a compreensão sobre o desempenho dos jogadores da NBA.

Carregamento da base.

Observações iniciais:

1 - Fazendo uma análise preliminar, verificamos que a linha 507 não possui dados em nenhuma das colunas, e foi determinada a eliminação dessa linha.

```
dados <- dados %>% slice(-507)
```

2 - Após verificar as estatisticas individuais dos atletas que receberam NA nas colunas PPG, APG e RPG, verificamos que esses campos deveriam receber valor zero. O que foi realizado.




Figure 1: Site da NBA

```
dados <- dados %>%
  mutate(
    PPG = replace_na(PPG, 0),
    RPG = replace_na(RPG, 0),
    APG = replace_na(APG, 0)
)
```

3 - Foram encontrados dois registros com o campo Peso com valor NA. Os dados faltantes serão omitidos.

```
dados <- dados %>% filter(!is.na(Peso))
```

Analisar a centralidade dos dados, dipersão, assimetria, bem como suas estatísticas de ordem, a fim de checar se há presença de outliers.

```
dados %>% dplyr::select(Altura, Peso, PPG, RPG, APG) %>%
  summarytools::descr() %>% kable()
```


Error in table(names(candidates))[["tested"]]: indice fora dos limites

	Altura	APG	Peso	PPG	RPG
Mean	1.9946643	2.0153710	97.5265018	8.6017668	3.4757951
Std.Dev	0.0793925	1.8418518	10.5926258	6.7483014	2.4858746
Min	1.7300000	0.0000000	72.0000000	0.0000000	0.0000000

	Altura	APG	Peso	PPG	RPG
Q1	1.9300000	0.8000000	90.0000000	3.5000000	1.6000000
Median	1.9800000	1.4000000	97.0000000	7.0000000	3.1000000
Q3	2.0600000	2.7000000	104.0000000	11.9000000	4.6000000
Max	2.2400000	11.4000000	138.0000000	32.9000000	13.9000000
MAD	0.0741300	1.1860800	10.3782000	5.7821400	2.2239000
IQR	0.1300000	1.8750000	14.0000000	8.3750000	3.0000000
CV	0.0398024	0.9139021	0.1086128	0.7845250	0.7151960
Skewness	0.0650535	1.6143914	0.4680604	1.0153617	1.2225806
SE.Skewness	0.1026883	0.1026883	0.1026883	0.1026883	0.1026883
Kurtosis	-0.2812186	2.9171950	0.1500945	0.4372103	1.7806264
N.Valid	566.0000000	566.0000000	566.0000000	566.0000000	566.0000000
N	566.0000000	566.0000000	566.0000000	566.0000000	566.0000000
Pct.Valid	100.0000000	100.0000000	100.0000000	100.0000000	100.0000000

Dispersão Altura x Rebotes

Gráfico com a dispersão entre Altura e Rebotes por jogo




Correlação entre as variaveis Altura e Rebotes por jogo

	Altura	RPG
Altura RPG	1.0000000 0.4680633	0.4680633 1.0000000

Dispersão Peso x Pontos

Gráfico com a dispersão entre Peso e Pontos por jogo




Correlação entre as variaveis Peso e Pontos por jogo

	Peso	PPG
Peso	1.0000000	0.0455853
PPG	0.0455853	1.0000000

Dispersão Pontos x Assistências

Gráfico com a dispersão entre Pontos por jogo e Assistências γ




Correlação entre as variaveis Pontos e AssistÊncias por jogo

	PPG	APG
PPG	1.0000000	0.7875714
APG	0.7875714	1.0000000

Dispersão Pontos x Rebotes

Gráfico com a dispersão entre Pontos por jogo e Rebotes por




Correlação entre as variaveis Pontos e Rebotes por jogo

	PPG	RPG
PPG	1.0000000	0.6643496
RPG	0.6643496	1.0000000

Dispersão Altura x Assistências

Gráfico com a dispersão entre Altura e Assistências por jogo



Correlação entre as variaveis Altura e Assistências por jogo


	Altura	APG
Altura	1.0000000	-0.2237194
APG	-0.2237194	1.0000000

Definindo as funcoes geradoras de binwidths com as Regras de Freedman-Diaconis e Sturge


```
fd <- function(x) {
  n <-length(x)
  return((2*IQR(x))/n^(1/3))
}

sr <- function(x) {
  n <-length(x)
  return((3.49*sd(x))/n^(1/3))
}</pre>
```


Histograma de pontos por jogo Binarização pela Regra de Freedman-Diaconis




Histograma de pontos por jogo Binarização pela Regra de Sturge




Histograma de assistências por jogo Binarização pela Regra de Freedman-Diaconis




Histograma de assistências por jogo Binarização pela Regra de Sturge



Histograma de rebotes por jogo Binarização pela Regra de Freedman-Diaconis




Histograma de rebotes por jogo Binarização pela com Regra de Sturge




Histograma de Altura

Binarização pela com Regra de Freedman-Diaconis




Histograma de Altura

Binarização pela com Regra de Sturge




Histograma de Peso Binarização pela com Regra de Freedman-Diaconis



Histograma de Peso

80



100

Peso

120

140