
AULA 3

INTENSIVÃO

de Claude



Ele constrói a ferramenta que não existe

Apostila completa da aula 3

Hashtag No Code & IA

O que tem nessa apostila

PARTE 1 — **O que você fez hoje** — 2
O degrau que separa esta noite das duas primeiras

PARTE 2 — **Antes de começar** — 4
O ambiente, e a pasta em que a aula começa

PARTE 3 — **As nove rodadas** — 10
O caminho inteiro, com os pedidos prontos pra colar

PARTE 4 — **O que separa quem usa de quem usa bem** — 25
As seis coisas que estavam no caminho, e ninguém descobre sozinho

PARTE 5 — **Para fazer amanhã** — 33
O exercício, e o que veio junto

PARTE 1

O que você fez hoje

O degrau que separa esta noite das duas primeiras

Segunda ele organizou o que você já tinha. Hoje ele construiu o que não existia.

Na aula 1, o Cowork pegou uma pasta com 230 comprovantes bagunçados e devolveu uma planilha organizada e um painel. Na aula 2, as Skills ensinaram pra ele o jeito da sua empresa. Nas duas, ele trabalhou em cima de coisas que já estavam lá.

Hoje foi outra coisa. A Distribuidora Aurora tinha uma planilha com 754 títulos e nenhuma ferramenta pra decidir o que fazer com eles. No fim da noite ela tinha um sistema com cinco telas, banco de dados e servidor — e **ninguém escreveu uma linha de código**.

> **A frase da noite** Até ontem você era quem **usa** o programa. Hoje você virou quem **manda fazer** o programa. E a diferença importa: quem constrói precisa saber como; quem manda fazer só precisa saber o que quer.

Todos os exemplos desta apostila usam a **Distribuidora Aurora**, a mesma empresa fictícia da aula 1 — só que um problema depois. Os arquivos estão no material da aula.

O que é o Claude Code, e o que ele não exige de você


É o mesmo Claude das outras noites. Mesma conta, mesma conversa em português. O que muda é **onde ele está**: em vez de uma aba do navegador, ele fica na sua máquina, com acesso à pasta que você abrir pra ele.

E é isso que deixa ele criar arquivo, mexer em pasta e montar um programa inteiro — coisas que não cabem numa aba de navegador.

Não precisa de conta nova É a mesma conta Claude que você já vem usando desde segunda-feira.

Não precisa instalar mais nada A extensão traz tudo dentro dela.

Não precisa saber programar E foi literalmente o que a noite inteira provou.



A tela **Hoje** da Central, no fim da noite. Não é um relatório: é uma fila de trabalho, que diz por quem começar e diz por quê.

PARTE 2

Antes de começar

O ambiente, e a pasta em que a aula começa

Como instalar, em três coisas

> **Antes: existem três portas** O Claude Code roda no **aplicativo do Claude** que você já tem no computador, no **VS Code** e no **terminal**. É o mesmo Claude Code nos três — mesma conta, mesmas regras, mesmo tudo —, e o que você aprender aqui vale nos três. A aula foi pelo VS Code por um motivo de ensino: ali você **vê a pasta do lado esquerdo** e assiste os arquivos nascendo enquanto ele trabalha. Se preferir outra porta, é só abrir.


1. **O VS Code.** Baixa de graça no site da Microsoft. É um editor de texto, e **você não vai escrever nada nele**: ele é só a casa onde o Claude Code mora.
2. **A extensão.** Dentro do VS Code, procura por “Claude Code” na lista de extensões e clica em instalar. Ela traz tudo dentro dela, então não tem um segundo download.
3. **O login.** Clica em entrar e autoriza no navegador, com a **mesma conta Claude** que você usou nas outras aulas.


> **E depois** **Arquivo > Abrir pasta**, e escolhe a pasta do projeto. É esse o gesto que dá a ele acesso aos arquivos — e só àquela pasta.

Leva uns cinco minutos, e é a única parte da noite em que você mexe em instalação. Daí em diante o trabalho é outro: escrever o pedido, olhar o que voltou e responder — e é disso que trata o resto desta apostila.

Abrir a pasta é o gesto que dá o acesso

É o único momento em que você decide o que ele pode ver. Fora da pasta que você abrir, ele não enxerga nada — nem o resto do computador, nem outra pasta ao lado.





1 No VS Code, **Arquivo > Abrir pasta**. É o mesmo menu Arquivo de qualquer programa.

2 Escolhe a pasta do projeto — a mesma caixa do Windows de sempre — e confirma.

E é essa a tela que te espera


Tem três coisas nela, e só três importam:

> **À esquerda, a pasta** Os arquivos que existem. No começo é um só — a planilha. É aqui que você vai ver os arquivos nascendo.

> **No meio, a conversa** Igual à do navegador. É onde o pedido entra e a resposta aparece, em português.

> **Embaixo, a caixa** Onde você escreve. Ao lado dela ficam o **modelo** e o **modo** — os dois botões da próxima página.

Repare no que **não** tem: nenhum lugar para escrever código, nenhum botão de compilar, nenhuma configuração. A tela inteira é uma caixa de conversa com uma pasta do lado.



O painel do Claude Code recém-aberto, com a pasta da Aurora à esquerda e um arquivo só dentro dela.


Ele trabalha em três modos. Quem escolhe é você.

Automático Ele trabalha direto e só para no que for arriscado. É o modo da noite inteira, porque a construção anda sem interrupção.

Manual Ele **mostra o que quer mudar e espera você autorizar**. É a resposta pra pergunta que todo mundo faz — "mas ele vai sair mexendo nas minhas coisas?". Não vai. Nesse modo ele te mostra e espera.

Plano Ele lê tudo, escreve o plano e não encosta em arquivo nenhum até você aprovar. Bom pra tarefa grande; pra tarefa pequena é desperdício.

E se faltar alguma coisa Se ele precisar de uma ferramenta que você não tem instalada, ele **não dá erro e não para**: pergunta se pode instalar, você responde que sim, e ele resolve — sem você saber o que é.



O menu dos modos, aberto na tela. Embaixo dele fica o **esforço** — quanto ele pensa antes de agir — e, ao lado da caixa, o **modelo**. Um modelo dá conta da maioria e é mais barato; outro é mais forte pra decisão complicada. Você não põe o arquiteto pra assentar tijolo.

O caso: a mesma Aurora, um problema depois

Na aula 1 a pergunta era **quanto entrou**, e a planilha respondia. Agora a pergunta é outra, e ela não tem resposta em planilha nenhuma:

> **A pergunta** Segunda-feira de manhã. **Pra quem eu ligo primeiro?**

Somar vencido não responde isso. Um cliente que atrasa 18 dias todo mês e sempre paga aparece na lista de vencidos e não é problema nenhum. Outro, que nunca atrasou e começou a atrasar agora, não aparece em lista nenhuma — e é ele que você precisa ligar.

A data de referência da base é **12/08/2026**. Todos os números desta apostila são dessa posição.

754
títulos de 12 clientes

R$ 981.900
em aberto, em 40 títulos

R$ 302.680
já vencidos, em 16 títulos

1
arquivo na pasta, no começo

A pasta começa com um arquivo só

Uma planilha crua, do jeito que sai de qualquer sistema: data, valor, vencimento e pagamento. **Nada calculado, nada concluído.** É de propósito — é ela que prova que tudo o que apareceu na tela nasceu ali, e não veio pronto de algum lugar.

ABA	O QUE TEM DENTRO
Leia-me	A data de referência e o que tem em cada aba
Clientes	12 linhas: categoria, região, prazo contratado, limite, contato
Títulos	754 linhas: número, cliente, emissão, valor, vencimento, pagamento
Cobranças	5 contatos que já foram feitos, com o texto integral da mensagem

> **Antes de pedir qualquer construção** Vale mandar ele só **ler** e te contar o que achou. Esse pedido não escreve nada, não muda nada, e é a melhor forma de descobrir se a base tem o que você acha que ela tem.

PARTE 3

As nove rodadas

O caminho inteiro, com os pedidos prontos pra colar

O ritmo é sempre o mesmo, e é ele que ensina o método

1. **Você cola o pedido** e manda. Um pedido por rodada, na mesma conversa — ele precisa lembrar do que já fez.
2. **Ele trabalha**, e você acompanha. Não precisa entender o que passa na tela: o que interessa é o que ele diz no fim.
3. **Você abre o resultado** no navegador, antes de pedir a próxima coisa. Toda rodada termina em algo que abre e se mostra sozinho — se a sua não terminar, ela está pela metade.
4. **Você confere**, e só então segue. Cada rodada tem embaixo o que olhar.


> **Sobre o tempo** Cada rodada leva de alguns minutos a mais de meia hora, dependendo do tamanho do pedido e do modelo. Na aula você viu tudo acelerado. Em casa, deixa rodando e vai fazer outra coisa.

> **Onde estão os dez pedidos** No **Guia Aula 3**, que veio junto com esta apostila, em HTML e em PDF — cada um com **botão de copiar**. Nas próximas páginas você tem a ficha de cada rodada: o que ela pede, o que ela produz e com que nome procurar no guia. **Copie do guia, e não de um PDF**: texto copiado de PDF chega com quebra de linha no meio das frases, e pedido picado dá resultado picado.


Antes de cada rodada, copie a pasta inteira. É o equivalente a salvar antes de mexer: se uma rodada sair torta, você volta a cópia e roda de novo, em vez de tentar consertar por cima.

O que passa na tela enquanto ele trabalha

Você não precisa entender nada disso — e é por isso que está aqui. A ideia é você **reconhecer** o que vê, em vez de achar que travou.



1 · ele pensa em voz alta Em português, e dizendo o porquê de cada passo — aqui ele confere que o Python existe antes de contar com ele. Dá pra ler ou ignorar.



2 · os arquivos nascem Cada bloco verde é um pedaço de arquivo sendo escrito, com o caminho em cima. À esquerda, a pasta vai enchendo.

As palavras que aparecem enquanto ele trabalha — *Ruminating*, *Germinating*, *Thinking* — são só ele avisando que está ocupado. Não são erro, e não querem dizer nada sobre o seu pedido.


E no fim, ele te conta o que fez

É a única parte que você precisa ler de verdade. Toda rodada fecha com um resumo em português: o que ele construiu, o que decidiu no caminho e **como abrir o resultado**.


> **Leia até o fim** É aí que ele avisa o que ficou de fora, o que não deu pra fazer e o que ele resolveu de um jeito diferente do que você pediu. Pular esse pedaço é como assinar sem ler.

> **E é aí que está o comando** Ele escreve exatamente o que digitar pra subir a Central. Não precisa decorar: é copiar da resposta.

Se a resposta terminar sem dizer como abrir o resultado, a rodada ficou pela metade — peça pra ele fechar antes de seguir para a próxima.



O fim da rodada 1: **“A Central está pronta e funcionando”**, o comando pra subir, e a explicação do que ele escolheu sozinho.



A rodada 9, item por item: cada defeito apontado, o que ele fez com ele, e o número que mudou.

Quando você não aceita, ele confere item a item

É o que a rodada 9 faz, e é a diferença entre receber uma entrega e mandar refazer. Você aponta o que não ficou bom — em português, do jeito que falaria com uma pessoa — e ele volta em cada ponto.

> **Repare no formato da resposta** Ele não diz “corrigi”. Ele lista o que era, o que virou e o número que mudou. É assim que você confere sem precisar abrir tudo de novo.

Essa é a rodada mais importante da apostila. A Parte 4 explica por quê.

RODADA 0 · ANTES DE TUDO

Ele lê antes de construir

Não pede construção nenhuma. Serve pra ele conhecer a base — e pra você descobrir se ela tem o que você acha que tem.

- ⭐ **Manda ele só ler, e não construir nada** — é o único dos dez que não altera arquivo nenhum, e é por isso que ele pode rodar ao vivo sem risco.
- **Pede o retrato da base: tamanho, período, clientes, em aberto e vencido**
- **E duas perguntas: quem mudou de comportamento, e quem parece atrasado e não é** — o primeiro pagava rápido e hoje demora; o segundo aparece na lista todo mês e nunca foi problema.
- ⭐ **O truque está em "olhando o histórico de cada cliente, e não a lista de vencidos"** — é essa frase que faz ele achar o que ninguém tinha visto.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome **“Ele lê antes de construir”** — e com botão de copiar do lado.

RODADA 1

A Central abre, e a fila funciona

É a maior de todas, e é ela que faz nascer o banco, o servidor e a primeira tela. Quando terminar, **abra pela linha 1 da fila** — e não pelo topo da página.

- **Dá o contexto: a empresa, o arquivo, e o que conta como título em aberto** — a Aurora vende a prazo para o varejo local, e título sem data de pagamento é título em aberto.
- **Fixa a data de referência: 12/08/2026, nunca o relógio do computador** — senão os números mudam sozinhos amanhã e nada mais bate.
- **Nomeia o problema antes da solução: por quem ligar na segunda de manhã** — não é saber quanto entrou, que a planilha já responde: é a lista de vencidos ordenada por data, e ninguém sabendo por onde começar.
- **Pede uma tela só, a "Hoje", que responde "quem eu ligo primeiro"** — e a fila não pode ser por data nem por valor: cruza o quanto o cliente tem vencido, o risco calculado do histórico dele mesmo, e quem foi cobrado nas últimas 48 h, que desce de posição.
- **Exige a frase em português em cada linha da fila** — uma ou duas frases que alguém do financeiro leia e entenda sem perguntar nada. *"Se ela sair genérica, a tela inteira perde a razão de existir."*
- **Põe as restrições: um comando só, sem internet, centavos em número inteiro** — sem instalar nada, sem conta e sem chave. E nada inventado: tudo sai de conta feita em cima da planilha.
- **Fecha pedindo o que ele decidiu sozinho** — como subir a Central, o que calculou para montar a fila, e que decisões ele teve que tomar porque você não falou nada a respeito.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome **“A Central abre, e a fila funciona”** — e com botão de copiar do lado.

RODADA 2

Ele descobre o que ninguém viu

Nada do que essa tela mostra está escrito na planilha. A planilha só tem data, valor e pagamento; o resto ele deduz do comportamento de cada cliente.

- **Pede uma tela nova, "Risco por cliente"** — e avisa de saída que nada disso está na planilha: tudo sai de cálculo em cima dos 24 meses de histórico.
- **Lista o que ele tem que deduzir do histórico** — em quantos dias cada um costuma pagar e o quanto varia, se o padrão mudou, se está comprando menos, se o atraso tem hora marcada no calendário, e quanto ele pesa na carteira.
- ⭐ **Manda comparar cada cliente com ele mesmo** — só acusar piora quando for grande em dias **e** grande para o padrão daquele cliente. *"Quem já atrasava 35 dias e passou para 42 não deteriorou."*
- **Índice de 0 a 100, com os pesos abertos um a um**, cada um com a frase que o justifica — *"índice fechado ninguém confia, e com razão"*.
- ⭐ **Ordena por valor em risco, e não pelo índice** — o saldo em aberto vezes o risco. A pergunta do gerente é "onde está o meu dinheiro", não "quem é o pior".
- **Pede os dois casos com nome e sobrenome** — o que vive na lista de vencidos e não é risco, e o que nunca falhou e por isso não aparece em lista nenhuma. São os dois em que a planilha erra.
- **E protege o que já existe: não mexer na tela Hoje nem nos números dela** — e se faltar histórico para alguma conta, dizer isso em vez de estimar.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome **“Ele descobre o que ninguém viu”** — e com botão de copiar do lado.

RODADA 3

A previsão que a planilha não faz

⚠️ Repare no que este pedido faz com o "não mexa": ele dá uma **saída**. É a diferença entre ele consertar a conta que já está pronta e ele fazer uma segunda conta com o mesmo nome — ver a Parte 4.

- **Pede a terceira tela, "Previsão de caixa", das próximas quatro semanas.**
- ⭐ **E diz logo o que ela NÃO é: soma de vencimento** — *"é por isso que a previsão da planilha nunca bate"*. Cada título recebe a data em que aquele cliente costuma pagar de verdade, e sobre isso entra a chance de o dinheiro realmente cair.
- **Pede um cenário conservador e um otimista** — e já avisa da armadilha que vai aparecer: a faixa entre os dois só faz sentido no acumulado, porque semana a semana os cenários se cruzam.
- ⭐ **O que domina a tela é a diferença** — quanto uma planilha apontaria somando só os vencimentos, quanto ele espera lendo o comportamento de cada cliente, e o tanto que separa os dois. *"Essa diferença é o número que justifica a Central inteira."*
- **Dois cuidados: é só a carteira que já existe, e estimativa não tem centavo** — e o primeiro fica escrito na tela, para ninguém ler a previsão como projeção comercial.
- ⭐ **Manda reaproveitar a conta da rodada passada, e dá uma saída** — se ela não servir, ele diz o que faltou e conserta aquela mesma, em vez de criar uma segunda. *"Se cada tela fizer a própria conta, uma hora duas telas vão dizer números diferentes sobre o mesmo cliente."*
- **E fecha rodando a conferência da rodada passada** — se alguma verificação quebrar, o conserto é no código, não na verificação.

No **Guia Aula 3**, em "Os pedidos, na ordem", com o nome **"A previsão que a planilha não faz"** — e com botão de copiar do lado.

RODADA 4

Ele para de dizer e começa a fazer

Aqui ele para no meio e **faz perguntas** antes de escrever qualquer texto. Responda com calma: as respostas mudam o produto.

- **Manda ele perguntar antes de decidir** — se bater dúvida sobre o que você quer, ele para e pergunta em vez de escolher sozinho.
- **Cria a Régua de cobrança, com o texto já redigido** — o tom sai dos números de cada cliente, e a tela diz por que aquele tom foi escolhido. Você troca o tom na mão e o texto se reescreve na hora.
- **O texto sai pronto para copiar, e você registra que cobrou** — quem foi cobrado nas últimas 48 h desce na fila de Hoje.
- **Dois limites no registro: não escreve na planilha da empresa, e usa o relógio da base** — se ele marcar pelo relógio do computador, a cobrança nasce semanas depois da data de referência, a regra das 48 h não pega e a fila não mexe na sua frente.
- **Cria o Relatório da semana** — um botão que gera o documento para a diretoria: texto corrido, números dentro das frases, terminando em decisão e não em gráfico. E ele **não refaz conta nenhuma**: lê os números que as telas já mostram.
- **Proíbe usar inteligência artificial para redigir** — todo texto sai dos números já calculados, e tem que rodar numa máquina sem internet. A Central redige e copia; quem manda o WhatsApp ou o e-mail é a pessoa.
- **Manda ele reler como se fosse o cliente recebendo** — se algum texto soar como robô ou carta de banco, reescreve. *"Não me traz a primeira versão."*
- **E fecha rodando a conferência da rodada passada**, agora com o que esta rodada criou.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome **“Ele para de dizer e começa a fazer”** — e com botão de copiar do lado.

RODADA 5

Ele revisa o próprio trabalho

Esta rodada não acrescenta tela nenhuma. Ela cria a rotina que confere se os números da tela batem com a planilha — e é a que mais paga depois.

- **Manda olhar com olho crítico, no navegador de verdade — e não no próprio código** — abrir, tirar foto de cada tela, medir o que está desenhado, clicar nos filtros, trocar as ordenações, abrir fichas, gerar o relatório, registrar uma cobrança. E olhar também em tela estreita, de celular.
- **Diz o que procurar: coisa torta na tela, frase mal escrita, e número que não bate**
- **Manda refazer todas as contas por um caminho diferente** — direto na base, sem passar pelo cálculo que ele mesmo usou para montar as telas, e então comparar com o que está na tela.
- **E conferir de tela para tela** — cada tela pode fechar certinho com a planilha e mesmo assim discordar da outra. Mesmo cliente com dois valores, ou duas contas com o mesmo nome, é defeito, e dos graves.
- **Como consertar: a causa antes do remendo, e confirmar antes de corrigir** — *"não conserte o que não está quebrado"*. E desfazer no fim as cobranças que registrou para testar.
- **E entregar o registro do que encontrou**, rodada por rodada, com o que era e o que virou — inclusive o que ele achou que era defeito e não era.

No **Guia Aula 3**, em "Os pedidos, na ordem", com o nome **"Ele revisa o próprio trabalho"** — e com botão de copiar do lado.

RODADA 6

O print, e o que a revisão não viu

Recortar a tela e colar na conversa vale mais que descrever. Se você vir um defeito no seu, é assim que se aponta.

- **Aponta os defeitos por print, e não por descrição** — é a rodada que mostra que recortar a tela e colar na conversa vale mais do que tentar explicar onde está o problema.
- **O primeiro defeito é de aparência: o valor colado na divisória** — nos indicadores do topo, na Hoje e na Risco. E já dá o palpite: é o centavo que não cabe, e ali centavo não precisa.
- **O segundo é grave: o mesmo cliente com dois índices diferentes em duas telas** — duas contas com o mesmo nome, nas duas telas principais.
- **Pede o conserto certo: decidir qual das duas contas vale e usar ela em todo lugar** — e dizer o que mudou de número em qual tela, e se a fila de Hoje mudou de ordem.
- **E manda procurar o resto** — *"olha se tem mais lugar apertado que eu não vi"*, em vez de consertar só o que foi apontado.

No **Guia Aula 3**, em "Os pedidos, na ordem", com o nome **"O print, e o que a revisão não viu"** — e com botão de copiar do lado.

RODADA 7

O mês que vem, e o arquivo que ele deixa pronto

É aqui que nasce o **CLAUDE.md**, o arquivo que ele lê sozinho toda vez que abre a pasta. Ver a Parte 4.

- **Explica a situação: daqui a um mês chega a base nova, e quem atualiza pode ser outro** — pode ser alguém da equipe que nunca viu aquilo, ou ele mesmo numa conversa nova, sem acesso a nada do que vocês conversaram.
- **Pede o `CLAUDE.md` na raiz do projeto** — com tudo que ele precisa para trabalhar bem ali sem ter que perguntar de novo.
- ⭐ **E diz o que vai dentro: as decisões, o que parece defeito e não é, o que não muda** — e, se alguma coisa já estiver bem explicada em outro arquivo da pasta, apontar para ele em vez de copiar.
- **Termina com o passo a passo de trocar a planilha** pela nova e conferir que continuou fechando.
- ⭐ **E manda ele reler como se fosse a primeira vez que abre essa pasta** — se sobrar alguma pergunta sem resposta, falta coisa no arquivo.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome **“O mês que vem, e o arquivo que ele deixa pronto”** — e com botão de copiar do lado.

RODADA 8

Apresentável, e pronto para mandar para a equipe

⭐ Esta rodada roda numa **conversa nova**. É a única que não continua a anterior, e é o teste do arquivo que a rodada 7 deixou: se ele funcionar, uma conversa que não sabe nada da sua noite entrega no seu padrão.

- **Deixa claro o tamanho do pedido: refazer o design inteiro** — *"não é para dar uma pintada"*. O que não se mexe é o conteúdo e as contas.
- ⭐ **Manda pesquisar antes de propor** — as melhores práticas atuais de painel e de visualização de dados, e por quê. *"Não quero a sua primeira ideia sobre o assunto."*
- ⭐ **Pede três direções visuais bem diferentes e PARA, esperando você escolher** — de cada uma, o que muda de concreto quando você abrir a tela Hoje e por que escolher essa e não as outras. Pelo menos uma tem que ser ousada.
- **Fixa o piso do acabamento: degradê, vidro e brilho — e ela vai ser escura** — isso é o piso, não a direção. Cor, tipografia e composição são escolha dele.
- **A segunda metade é o texto: tem muito mais na tela do que precisa** — você quer bater o olho e entender em duas ou três linhas por que aquele cliente está ali, com o detalhe indo para a dobra.
- ⭐ **E o limite disso: encurtar pode, perder informação não** — antes de começar, ele faz a lista do que não pode sumir de cada tela. E a conferência automática continua valendo: se acusar erro porque a tela mudou, arruma a conferência — desligar é a única coisa que não se aceita.
- **Pede gráfico onde ele conta mais rápido que o texto** — hoje só uma das cinco telas tem; ele olha tela por tela, **sem sair espalhando**, e diz de cada gráfico que puser por que ele está ali. Onde não valer a pena, deixa sem.
- **Lista os casos concretos, tela por tela** — a primeira dobra da Hoje sem rolar, uma coisa que domina o topo de cada tela, as descobertas subindo para a Hoje, a Régua de cobrança virando lista de um lado e o texto de um cliente do outro, cor sempre com texto junto, e as cinco telas parecendo um sistema só.
- **A entrega: um arquivo só, que a pessoa recebe e abre com dois cliques** — e dizer com honestidade o que muda entre a versão que roda aqui e essa, sem deixar nada na tela fingindo que funciona.
- ⭐ **E não traz a primeira versão** — abre, olha como se fosse a primeira vez, escreve o que ainda está pior do que devia, melhora, e olha de novo.

No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome **“Apresentável, e pronto para mandar para a equipe”** — e com botão de copiar do lado.

RODADA 9

Peço uma versão mais limpa

Continua na **mesma conversa** da rodada 8. É a rodada mais importante da apostila, e a Parte 4 explica por quê: é a diferença entre aceitar o que veio e pedir o que você quer.

- **Começa elogiando o que ficou bom, e então pede a próxima versão** — o acabamento agradou; o problema é que ficou poluído, com bloco demais e cartão demais na primeira olhada.
- **A letra volta ao tamanho de sistema** — ele aumentou tudo por causa do telão, e com isso cabe menos na tela e a página fica com cara de apresentação. *"Se eu precisar maior no telão, eu dou zoom na hora."*
- **A coluna da esquerda fica só com o essencial** — o nome da empresa, o nome das cinco telas e a data embaixo.
- **A primeira dobra é o que mais pesa** — são dez coisas espremidas em meia tela antes de chegar no primeiro cliente. E o conserto não é espremer mais: é ter menos coisa e deixar cada uma respirar.
- **Os cartões da fila: quatro fileiras, e o que não couber vai para a dobra** — e o cartão vai ficando mais simples conforme desce a fila.
- **Onde é lista, tabela; onde o desenho conta mais rápido, gráfico** — a Risco empilhou doze cartões que na verdade são uma tabela, e a Previsão é a que mais pede gráfico, porque ela é sobre um número virar outro número.
- **Mais dois defeitos: a lista de canal ilegível, e o relatório encostado na esquerda** — cinza claro sobre fundo claro num caso, e meia tela vazia do lado no outro.
- **E o critério do fim: a página inteira tem que ficar MENOR do que está, mesmo com tudo respirando mais** — o espaço vem do que sai, não de espremer. Depois ele volta na lista e confere item por item, com foto, até todos estarem resolvidos.


No **Guia Aula 3**, em “Os pedidos, na ordem”, com o nome **“Peço uma versão mais limpa”** — e com botão de copiar do lado.

Como conferir se o seu ficou certo

Cada tela tem números que saem direto da planilha e não dependem de modelo nenhum. Se os seus baterem com estes, a base foi lida certo:

ONDE	O QUE TEM DE BATER
Hoje	**R$ 302.680** vencido em aberto
Previsão	**R$ 898.390** somando os vencimentos das 4 semanas
Base	**754** títulos, **12** clientes, **R$ 981.900** em aberto

E os outros números? Índice de risco, valor em risco, previsão e a ordem exata da fila **dependem do modelo que o seu Claude construir**. Os seus vão sair parecidos, não idênticos — e está certo assim.



O confronto da rodada 3: **R$ 898.390** se todo mundo pagasse na data, contra **R$ 700.956** que a Central espera de verdade. A diferença é **R$ 197.434** — 22% a menos.

PARTE 4

O que separa quem usa de quem usa bem

As seis coisas que estavam no caminho, e ninguém descobre sozinho

Nenhuma delas aparece quando você abre a ferramenta

Se você reler os nove pedidos, vai ver que quase nada neles é sobre *o que* construir. A maior parte é sobre **como trabalhar** — e é isso que muda o resultado.

A COISA	ONDE ELA APARECE
1 · O CLAUDE.md	Escrever as regras da casa num arquivo que ele lê toda vez
2 · Deixar ele perguntar	Pedido curto e aberto, em vez do pedido perfeito
3 · Um jeito de conferir	Dar a ele como saber sozinho se o resultado fecha
4 · "Não mexa" com saída	Proibir sem travar, dizendo o que fazer se precisar mexer
5 · Não aceitar a primeira	Cobrar antes de receber, e recusar depois se não vier
6 · Mandar pesquisar	Fazer ele buscar o estado da arte antes de propor

> **O teste que separou essas seis das outras** "Alguém descobriria isso sozinho em três meses de uso?" Se sim, não entrou.

Repare que **nenhuma delas é um botão, um atalho ou um nome de comando**. São todas sobre julgamento: o que dizer, o que exigir, quando desconfiar e quando não aceitar. É por isso que elas não envelhecem quando a ferramenta muda de versão.

> **Se você só puder guardar uma** A quinta. **Não aceite a primeira versão** — nem a que ele te traz, nem a que você escreveu. Ela sozinha melhora tudo o que você pedir, hoje e daqui a dois anos.

1 · O CLAUDE.md, e o erro que todo mundo comete nele

É um arquivo que fica na pasta e que o Claude Code lê no começo de **toda** conversa, sem você mandar. Dentro dele vão as regras de como se trabalha ali: o que não pode mudar, o que parece defeito e não é, o jeito da sua empresa.

> **O antes e o depois** O mesmo pedido — "monta a tela de risco por cliente" — sem o arquivo, ele escolhe do jeito dele: a cor, o nome da coluna, o formato da data. Fica bom, e fica **diferente na próxima conversa**. Com o arquivo, sai no seu padrão de primeira, toda vez.

E aqui está o erro. A intuição de todo mundo é escrever ali tudo o que sabe. É exatamente aí que ele para de funcionar: num arquivo longo demais, as regras importantes se perdem no meio do ruído. O critério de cada linha é uma pergunta só — **"tirar isso faria o Claude errar?"**. Se não faria, corta.

> **Como saber o que escrever** Toda vez que você reescrever alguma coisa que ele fez, cole as duas versões na conversa e peça pra ele comparar e anotar no CLAUDE.md o que você mudou e por quê. Em três ou quatro rodadas **o arquivo se escreve sozinho** a partir das suas correções.

O que entra, e o que não entra

ENTRA	NÃO ENTRA
O que **não pode mudar** — "a tela Hoje lê o índice da tela Risco, não calcula o dela"	O que ele descobre sozinho abrindo a pasta
O que **parece defeito e não é** — "cliente fora do cadastro fica em branco de propósito"	Explicação de como a ferramenta funciona
O jeito da sua empresa: como se escreve valor, data, nome de cliente	Qualquer coisa que você escreveria só "pra garantir"

O da Aurora, que veio no material, tem menos de uma página. É o tamanho certo.

2 · Você não precisa saber pedir. Precisa saber responder.

O medo mais comum é o de não saber escrever um pedido do tamanho dos que estão na Parte 3. Não precisa. Em vez de tentar acertar o pedido perfeito, escreve um curto e deixa **ele** perguntar o resto:

> Antes de começar, me faz todas as perguntas que você precisar para fazer o melhor trabalho possível aqui. Pergunta uma de cada vez, e quando fizer sentido já me dá as opções para eu escolher, que é mais rápido do que eu escrever.

Ele pergunta o que **você não tinha pensado** — e responder sobre o próprio trabalho todo mundo sabe fazer.

As quatro coisas que ele perguntou na rodada 4

Nenhuma delas tinha passado pela cabeça de quem escreveu o pedido — e as quatro mudam o que a Central faz:

1. **Por qual canal** a cobrança sai: WhatsApp, e-mail, ou os dois com textos diferentes.
2. **Até onde vai o escopo** — só escrever o texto, ou também registrar que foi enviado.
3. **O que o relatório precisa ter** pra alguém que não acompanhou a semana.
4. **Se guarda o histórico** de quem já foi cobrado, e por quanto tempo.

> **E ele disse por quê** "São decisões que mudam o produto e que eu não quero tomar no seu lugar." Guarde essa frase: **é o critério pra saber quando vale perguntar**, e ele vale pra você também.

3 · Dá pra ele um jeito de conferir o próprio trabalho

A IA não mente. Ela **para cedo** — para quando *parece* pronto. Quem dá pra ela um jeito de conferir deixa de ser o revisor.


Foi o que a rodada 5 fez: em vez de pedir “confere se está certo”, ela pediu uma rotina que abre as telas, tira foto e mede o que está desenhado, comparando com a planilha.

> **O critério que vale ouro** Desconfie primeiro do que vier **redondo demais**: 0%, 100%, uma sequência de dias idênticos, um total exato, uma categoria vazia. Quase sempre isso não é resultado — é conta que não rodou.

E ela cresce sozinha

A rotina não fica parada: a cada rodada ele acrescenta as checagens da coisa que acabou de construir.

RODADA	CONFERE	O QUE ENTROU
3	131	a previsão, e o índice unificado
5	224	a própria rotina de auditoria
9	286	tudo o que o redesenho mexeu



> Três casos em que a lista de vencidos leva pro lado errado. Nenhum deles sai de somar vencido — todos saem de olhar o comportamento.

4 · “Não mexa nisso” precisa vir com uma saída

Essa a gente pagou pra aprender, e o estrago é sutil. Quando um pedido diz **“não altere o que já está pronto”** e não diz o que fazer se precisar alterar, o Claude Code obedece do jeito mais literal: em vez de melhorar a peça que existe, ele **constrói uma segunda ao lado**.

O QUE O PEDIDO DIZIA	O QUE SAIU
“Não mude a tela Hoje nem os números dela”	Ele criou um **segundo índice de risco**, com outra conta e o mesmo nome. O mesmo cliente virou 36,6 numa tela e 38,3 na outra.
“Use o que já existe. Se não servir, conserte no lugar onde a conta mora e me avise o que mudou”	Ele achou o buraco, consertou no lugar certo e ainda escreveu na tela por que os números não brigam.

> **E aqui está o que assusta** As **131 conferências passaram nos dois casos**. Cada tela fechava certinho por dentro — o defeito era o nome repetido, não a conta. **O erro não dava erro**, e é por isso que ninguém descobre sozinho.

O “não mexa” completo tem três partes

1. **A reutilização, com o motivo.** “Use a conta que já está pronta em vez de fazer outra” — e diga por quê: se cada tela fizer a própria conta, duas telas vão dizer números diferentes sobre o mesmo cliente.
2. **A saída, para quando ela não servir.** “Não faça outra: me diga o que faltou, conserte essa mesma, e me avise o que isso mudou nas telas que já estavam prontas.”
3. **A conferência.** “Roda a verificação da rodada passada antes de terminar; se ela quebrar, o conserto é no código, e não na verificação.”

E na revisão, peça a conferência **entre telas**, e não só de cada tela contra a planilha: duas telas podem estar certas por dentro e discordarem uma da outra.


5 · Não aceite a primeira versão

Tem duas partes, e as duas estão nos pedidos da Parte 3.

Antes: peça pra ele conferir antes de te trazer. Na rodada 4 o pedido diz “lê os textos como se você fosse o cliente recebendo; se soar como robô, reescreve” — e ele achou os próprios defeitos sem ninguém pedir de novo.

Depois: se vier e não estiver bom, **recuse**. E repare no jeito: não é “melhora”, é item por item. **Reclamação vaga devolve resultado vago.**

> **O limite, e ele é real** A auto-revisão dele passou em **224 conferências** e mesmo assim deixou passar um defeito que se via olhando a tela. Ela converge, mas não alcança tudo. **Você não deixa de ser necessário** — muda o que você faz.




A fila depois da recusa: quatro fileiras por cartão, e o cartão vai ficando mais simples conforme desce.

6 · Manda ele pesquisar antes de propor

A intuição de todo mundo é que ele já sabe. Ele sabe uma **média** do que existia, e propõe a média. Quando o pedido manda buscar o que quem faz bem está fazendo hoje, o que volta é outra coisa — foi assim que nasceu o redesenho da rodada 8.

> **E o contrário também vale** Em tarefa pequena, mandar pesquisar é desperdício de tempo e de dinheiro. Isso é pra decisão que vale a pena — a cara de um sistema inteiro vale; trocar uma cor não.

E não descreva o estilo no primeiro pedido. Peça caminhos e escolha um: descrever a estética antes dá resultado pior do que dar liberdade e escolher depois.



O mapa da carteira, que nasceu dessa pesquisa: cada bolha é um cliente, e dá pra ver quem deve muito e quem está piorando sem ler doze linhas.

E duas que economizam tempo e dinheiro

Essas duas não aparecem nos pedidos, porque são sobre a conversa e não sobre o trabalho. São as que mais mudam a sua conta no fim do mês.

A conversa inteira vai junto, toda vez Aquele indicador de contexto na caixa de digitar é a memória da conversa. A cada pedido, ela vai inteira. Quer dizer que **uma pergunta de uma linha, numa conversa aberta desde de manhã, custa a manhã inteira** — e ele ainda responde pior, porque a memória está cheia de coisa que não interessa mais.

E a contraintuitiva, que é a que vale Se você corrigiu ele **duas vezes no mesmo problema**, para de insistir. Limpa a conversa e recomeça com um pedido melhor. **Conversa limpa com pedido bom ganha de conversa longa com remendo** — sempre.

A segunda é difícil de seguir porque parece desperdício jogar fora o que já andou. Não é: o que você aprendeu na conversa que deu errado é justamente o que faz o próximo pedido ser melhor.

Quando abrir conversa nova, e quando não

CONTINUE NA MESMA	ABRA UMA NOVA
A rodada seguinte constrói em cima da anterior	Você já corrigiu **duas vezes o mesmo problema**
Ele precisa lembrar de uma decisão que vocês tomaram juntos	O assunto mudou de verdade
Você vai recusar a entrega e cobrar o resto, como a rodada 9	Você quer **testar se o CLAUDE.md funciona**, como a rodada 8

PARTE 5

Para fazer amanhã

O exercício, e o que veio junto

O exercício da aula 3

Refazer a Central inteira é o caminho seguro, e os nove pedidos estão na Parte 3. Mas o exercício que ensina mais é outro: **faça a mesma coisa com um problema seu**.

1. **Escolha uma decisão que você toma toda semana** olhando uma planilha. Não uma tarefa — uma decisão. “Pra quem eu ligo”, “o que eu compro”, “quem eu chamo primeiro”.
2. **Junte a planilha numa pasta vazia** e abra o Claude Code nela. Só ela. Se tiver dado sensível, tire antes.
3. **Peça pra ele ler e te contar** o que dá pra saber ali — o pedido da rodada 0 serve quase sem mudar.
4. **Peça a primeira tela**, e feche o pedido com aquela frase: “me faz todas as perguntas que você precisar antes de começar”.
5. **Não aceite a primeira versão.** Abra, olhe, e diga item por item o que atrapalha.

> **Se travar** Volta na Parte 4 e vê qual das seis você não fez. Nove em cada dez travadas são uma delas.

Três erros que custam a primeira tentativa

O ERRO	O QUE FAZER NO LUGAR
Pedir tudo de uma vez. “Faz um sistema de cobrança completo.”	Uma tela por rodada, e abrir cada uma antes de pedir a próxima
Aceitar o que veio. Abriu, achou bonito, seguiu.	Abrir, olhar de longe, e dizer item por item o que atrapalha
Descrever o defeito por escrito em vez de mostrar.	Recortar a tela e colar na conversa. Vale mais que três parágrafos

O que veio junto com esta apostila


A Central completa As cinco telas funcionando, com o banco e o servidor. Abre com dois cliques, sem instalar nada.

A planilha de partida A mesma **Base_bruta.xlsx** de um arquivo só, pra você refazer do zero no seu ritmo.

Os nove pedidos Na ordem, prontos pra colar — são os mesmos da Parte 3.

O arquivo de instruções O **CLAUDE.md** que ele escreveu sozinho na rodada 7, pra você ver como um fica quando é bem feito.

E o certificado de participação, que sai quando o evento terminar.



O relatório da semana, que é a última das cinco telas. Quatro minutos de leitura, e nenhum número calculado na mão.

Intensivão de Claude

Ainda não segue a Hashtag No Code & IA no Instagram
e nem é inscrito no nosso canal do YouTube?
Então corre lá!

@hashtagnocodeia **@NoCodeIAHashtag**

Hashtag No Code & IA