MULTITABLA

16. Nombre de los ciclistas que han llevado el maillot General.

30. Nombre de los ciclistas que han ganado la etapa que comienza en Zamora.

33. Obtener el nombre de los ciclistas con el color de cada maillot que hayan llevado.

44. Obtener el dorsal y el nombre de los ciclistas tales que todas las etapas que han ganado tienen más de 170 km (es decir que sólo han ganado etapas de más de 170 km).

47. Obtener el código y el color de aquellos maillots que sólo han sido llevados por ciclistas de un mismo equipo

51. Obtener el director y el nombre de los equipos que tengan más de 3 ciclistas y cuya edad media sea igual o inferior a 30 años.

53. Obtener el nombre de los equipos y la edad media de sus ciclistas de aquellos equipos que tengan la media de edad máxima de todos los equipos

COMO QUERAIS

6. ¿Cuántos ciclistas hay con edad superior a 25 años?

```
mysql> select count(dorsal) from ciclista where edad > 25;

+-----+

| count(dorsal) |

+-----+

| 13 |

+-----+

1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

14. Nombre de los ciclistas que pertenezcan al mismo equipo que Miguel Indurain

17. Obtener el nombre del ciclista más joven

20. Obtener el número de puertos que ha ganado cada ciclista

28. De cada equipo obtener la edad media, la máxima edad y la mínima edad

29. Nombre de aquellos ciclistas que tengan una edad entre 25 y 30 años y que no pertenezcan a los equipos Kelme y Banesto

58. Obtener el dorsal y el nombre de los ciclistas que han llevado al menos un maillot de los que ha llevado el ciclista de dorsal 2.