## **BOTONES Y ENLACES**

Estos criterios están enfocados en aspectos como **la claridad de las rutas de navegación, el acceso a distintas partes del contenido y la previsibilidad en la interacción.** 

Ejemplo visual:	Haz clic en el botón de abajo Aceptar	Haz clic en el botón verde  Aceptar  Aceptar	Haz clic al escuchar un pitido Aceptar	
Identifica	ación de links		WCA	G: Link A
elemento com		na relación de contraste 3:	subrayarlos para identificar visu :! del texto del enlace con el text	
Recursos:	Link Contraster C	<u>hecker</u>		
Ejemplo visual:	Ayudas para el	alquiler <u>Ayudas</u>	s para el alquiler	
El propósito d	e un botón/enlace deb		In contexto) WCAG el texto del propio enlace, de es ntenido al que accederá a travé	ta forma se le
	Reservar	Encuentra nuest	tras oficinas	
Ejemplo visual:	Contactar con el anfitrii	ión <u>Encontrar un tra</u>	<u>ıbajo</u>	
	Mostrar los 10 servicions de la enlace debe ser claro	olo enlace)	WCAG: pio enlace. No se puede depend	<b>Link AAA</b> der del contexto
El propósito d	o del enlace (so el enlace debe ser claro para entender su funció	olo enlace)	<b>WCAG:</b> pio enlace. No se puede depend lescriptivo por sí solo.	
El propósito d que lo rodea p	o del enlace (so el enlace debe ser claro para entender su funció	olo enlace) o solo con el texto del prop ón. Cada enlace debe ser d	<b>WCAG:</b> pio enlace. No se puede depend lescriptivo por sí solo.	
El propósito d que lo rodea p Ejemplo visual:	el enlace (so del enlace (so del enlace debe ser claro para entender su funció de la composición del composición de la c	olo enlace) o solo con el texto del prop ón. Cada enlace debe ser d eer más sobre accesibi n nueva ventana	<b>WCAG:</b> pio enlace. No se puede depend descriptivo por sí solo. <b>lidad</b>	der del contexto  G: <u>Link</u> A
El propósito d que lo rodea p  Ejemplo visual:  Es importante desorientació  Incluir icor	el enlace (so del enlace (so del enlace debe ser claro para entender su funció de la composición del composición de la c	olo enlace) o solo con el texto del prop ón. Cada enlace debe ser d  eer más sobre accesibi  n nueva ventana I cambio de contexto ante	WCAG: pio enlace. No se puede depend lescriptivo por sí solo. lidad	der del contexto  G: <u>Link</u> A
El propósito d que lo rodea p  Ejemplo visual:  Es importante desorientació  Incluir icor	co del enlace (so el enlace debe ser claro para entender su funció de enlace se abren el enotificar al usuario del n.	olo enlace) o solo con el texto del prop ón. Cada enlace debe ser d  eer más sobre accesibi  n nueva ventana I cambio de contexto ante	WCAG: pio enlace. No se puede depend lescriptivo por sí solo. lidad	der del contexto  G: <u>Link</u> A
El propósito d que lo rodea p  Ejemplo visual:  Es importante desorientació  Incluir icor	Leexmás  Lee	olo enlace) o solo con el texto del prop ón. Cada enlace debe ser d  eer más sobre accesibi  n nueva ventana l cambio de contexto ante  DF del enlace	WCAG: pio enlace. No se puede depend lescriptivo por sí solo. lidad	der del contexto  G: <u>Link</u> A
El propósito d que lo rodea p  Ejemplo visual:  Es importante desorientació  Incluir icor Informar a	co del enlace (so el enlace debe ser claro para entender su funció de enlace se abren el enotificar al usuario del n.  no de enlace externo, Pitravés del propio copy  Texto	olo enlace) o solo con el texto del prop ón. Cada enlace debe ser d  eer más sobre accesibi  n nueva ventana l cambio de contexto ante  DF del enlace	WCAG: pio enlace. No se puede depend lescriptivo por sí solo. lidad	der del contexto  G: <u>Link</u> A
El propósito d que lo rodea p  Ejemplo visual:  Es importante desorientació  Incluir icor Informar a  Ejemplo visual:	co del enlace (so el enlace debe ser claro para entender su funció de enlace se abren el enotificar al usuario de enlace externo, Portravés del propio copy  Texto [7]  Texto (PDF, 12)	olo enlace) o solo con el texto del prop ón. Cada enlace debe ser d  eer más sobre accesibi  n nueva ventana l cambio de contexto ante  DF del enlace  23Kb) de XXXX	WCAG: pio enlace. No se puede depend lescriptivo por sí solo. lidad	G: Link A, para no provocar
El propósito de que lo rodea por la compone de la compone	Leermás  Lee	olo enlace) o solo con el texto del prop ón. Cada enlace debe ser d  eer más sobre accesibi  n nueva ventana I cambio de contexto ante  DF del enlace  23Kb) de XXXX  nte usuario (como botones, e	WCAG:  Dio enlace. No se puede depend  lescriptivo por sí solo.   lidad  WCAG:  Ses de que se produzca el mismo	der del contexto  Link  A  Link  AA
El propósito de que lo rodea por la consistente de la consistente del consistente de la consistente de	co del enlace (so del enlace debe ser claro para entender su funció para entender su funció para entender su funció para entender su funció que se abren el enotificar al usuario del n.  Texto (PDF, 12 Visitar la web propio copy ación consister entes de la interfaz de el entender su función consister entes de la interfaz de el el entender el que conducen a un material en el entender el que conducen a un material el entender	olo enlace) o solo con el texto del prop ón. Cada enlace debe ser d eer más sobre accesibi  n nueva ventana l cambio de contexto ante  DF del enlace  23Kb) de XXXX  nte e manera consistente nismo destino, deberán te	WCAG:  Dio enlace. No se puede depend  descriptivo por sí solo.   lidad  WCAG:  es de que se produzca el mismo  wcag:	Link A  Link A  función o  trarse de manera

Autor: Alicia Parras Martínez