

Manual do Participe Ibram

Plataforma federal de Cadastro Nacional de Agentes Culturais (CNAC) do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM / Ministério da Cultura), em conformidade com a Portaria IBRAM nº 3.230/2024, o Despacho nº 98/2025-DDFEM e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).

Este manual cobre instalação, operação por perfil, fluxos de trabalho, conformidade LGPD, troubleshooting e suporte. Documento vivo — para a última versão consulte github.com/marcossigismundo/participe-ibram.

Sumário

1. Visão geral
2. Base normativa
3. Instalação e configuração
4. Perfis de usuário
5. Fluxos de trabalho
6. LGPD e direitos do titular
7. Operação técnica
8. REST API e shortcodes
9. Troubleshooting
10. FAQ
11. Glossário
12. Suporte

1. Visão geral

O **Participe Ibram** é um plugin WordPress que implementa o back-office administrativo do CNAC — o cadastro federal de agentes culturais do IBRAM. Suporta três tipos de agente:

TIPO	QUEM É	IDENTIFICADOR	DOCUMENTOS
PF	Pessoa Física	CPF (criptografado)	RG ou passaporte
OR	Organização (com ou sem CNPJ)	CNPJ ou auto-declaração	Estatuto, ata, comprovante
SM	Sistema Municipal de Cultura	Lei municipal	Lei + decreto de nomeação

O que o plugin faz

- **Cadastro completo** dos três tipos com criptografia em repouso (libsodium XSalsa20+Poly1305) e dados étnico-raciais conforme Lei 14.553/2023.
- **Análise técnica** com fila por analista, deferimento/indeferimento motivado e geração automática do **Número de Registro** no formato `PI-{TIPO}-{ANO}-{SEQ06}` (ex: `PI-PF-2026-000123`).
- **Recursos administrativos** em três fases (retratação → presidência → arquivamento), com prazos auditáveis.
- **Editais culturais** com inscrições, habilitações, recursos de inabilitação e categorias.
- **Votações secretas** com anti-rastreo voto↔eleitor via HMAC (BLAKE2b com chave separada `PI_VOTING_SECRET`).
- **Apuração** com critério de desempate determinístico (`total DESC, inscrito_em ASC, candidato_inscricao_id ASC`) e geração de relatório oficial em ZIP (CSV + PDF + ata).
- **Auditoria** integral: 100% das ações sensíveis registradas em `pi_audit_log` com hash de IP (não a IP bruta) e mascaramento de PII.
- **Conformidade LGPD completa**: consentimento granular por 10 finalidades, direitos Art. 18 (acesso, retificação, anonimização, portabilidade), notificação de incidente em 3 dias úteis (Resolução CD/ANPD 15/2024).
- **LAI**: endpoints públicos sem PII para transparência ativa (dados-abertos.json, dados-abertos.csv, resultados de votação).
- **gov.br Design System (DSGov 3.7.0)** scoped a `.participe-ibram-scope`, WCAG 2.1 AA, eMAG.

Quem usa

Sete perfis cobrem o ciclo completo. Veja [Seção 4](#) para detalhes.

2. Base normativa

NORMA	CONTEÚDO	ONDE SE APLICA
Portaria IBRAM nº 3.230/2024	Regulamenta o CNAC	Cadastro, análise, recursos
Despacho nº 98/2025-DDFEM	Operacionaliza editais e processo CCDEM	Editais, habilitação, votação
Lei 13.709/2018 (LGPD)	Tratamento de dados pessoais	Consentimento, Art. 18, criptografia
Lei 14.553/2023	Coleta obrigatória de dados étnico-raciais	Cadastro PF
Resolução CD/ANPD 15/2024	Notificação de incidente em 3 dias úteis	DPO, auditoria
Lei 12.527/2011 (LAI)	Acesso à informação pública	Endpoints <code>/lai/*</code> sem PII
eMAG 3.1 + WCAG 2.1 AA	Acessibilidade governamental	Templates, sidebar, formulários
gov.br Design System (DSGov 3.7.0)	Identidade visual federal	Todos os componentes admin

3. Instalação e configuração

3.1 Requisitos

COMPONENTE	MÍNIMO	RECOMENDADO
PHP	7.4	8.2
WordPress	6.2	6.5+
MySQL/MariaDB	5.7 / 10.3	8.0 / 10.6
Extensão <code>sodium</code> (libsodium)	obrigatória	—
Memória PHP	128 MB	256 MB
<code>wp-cron</code> ativo	sim	sim
HTTPS	recomendado	obrigatório em produção

3.2 Constantes obrigatórias em `wp-config.php`

Cole **antes** da linha `/* That's all, stop editing! */`:

```
// ---- Participe Ibram (libsodium + HMAC + voto + unsubscribe) -----
define('PI_ENC_KEY_V1',          '<base64 de 32 bytes>');
define('PI_ENC_KEY_CURRENT',     'v1');
define('PI_HMAC_KEY',            '<base64 de 32 bytes, DIFERENTE de PI_ENC_KEY_V1>');
define('PI_IP_PEPPER',           '<base64 de 32 bytes, distinto>');
define('PI_VOTING_SECRET',       '<base64 de 32 bytes, distinto>');
define('PI_UNSUBSCRIBE_SECRET',  '<base64 de 32 bytes, distinto>');
```

CRÍTICO: cada constante DEVE ter um valor independente. Reutilizar a mesma chave em dois papéis quebra a separação criptográfica exigida pela LGPD R2 §4.6 e a separação voto↔eleitor.

3.3 Gerando as chaves

Em um terminal com PHP CLI:

```
for k in V1 HMAC_KEY IP_PEPPER VOTING_SECRET UNSUBSCRIBE_SECRET; do
  echo -n "PI_ENC_KEY_$k = "
  php -r 'echo base64_encode(random_bytes(32)), PHP_EOL;'
done
```

3.4 Pre-flight check

Se você esquecer alguma constante, o plugin **não dá fatal** — em vez disso aparece um aviso vermelho no wp-admin listando o que falta e o snippet pronto para colar. O admin continua funcional para correção.

3.5 Ativação

1. Copie a pasta do plugin para `wp-content/plugins/participe-ibram/`.
2. Em **Plugins** → **Instalados**, ative "Participe Ibram".
3. A ativação executa automaticamente:
 - Criação das 26 tabelas `wp_pi_*`
 - Diretório privado de uploads em `wp-content/uploads/participe-ibram-private/` com `.htaccess`, `web.config` e `index.php` de silêncio
 - Agendamento de 4 cron jobs (queue de e-mail, expiração de prazos, limpeza de tokens, processamento de solicitações LGPD)
 - Criação dos 7 papéis customizados (`pi_administrador`, `pi_analista`, `pi_presidencia`, `pi_gestor_edital`, `pi_apurador`, `pi_dpo`, `pi_agente`) com 30+ capabilities granulares

3.6 Setup de Teste (opcional, ambiente de dev)

Para popular o ambiente com dados sintéticos:

1. Acesse **Participe Ibram** → **Ferramentas** → **Setup de Teste**.
2. Clique **"Criar 9 usuários de teste"** — gera um usuário para cada perfil + 3 agentes (PF, OR, SM) com senhas aleatórias mostradas na página.
3. Opcional: **"Popular edital + votação demo"** para gerar um edital publicado, 15 inscrições, 1 votação em andamento, 50 votos determinísticos.
4. **Remoção segura**: o botão "Remover dados de teste" exige digitar **CONFIRMAR** antes de apagar usuários, agentes, opção `pi_test_credentials` e tabelas relacionadas.

Em produção, este menu pode ser ocultado removendo o `class_exists()` em `Plugin::wireAdminMenus()`.

4. Perfis de usuário

A navegação principal está na **sidebar custom** dentro do plugin (à esquerda em todas as páginas). Cada item só aparece se o usuário tiver a capability correspondente.

4.1 Agente (PF / OR / SM)

- **Onde atua**: front-end via shortcodes `[pi_cadastro tipo="PF|OR|SM"]` e `[pi_minha_conta]`.
- **O que faz**:
 - Preenche o wizard de cadastro (4-5 passos por tipo) com autosave a cada 30s
 - Anexa documentos (PDF / JPG / PNG, máx. 10 MB por arquivo)
 - Aceita consentimento granular por finalidade (10 finalidades LGPD)
 - Submete o cadastro → entra na fila de análise
 - Acompanha pendências em **Minha Conta**
 - Após deferimento: vê o número de registro, baixa o comprovante, e pode se inscrever em editais elegíveis
 - Exerce direitos LGPD: acessar dados, solicitar retificação, anonimização (pós-vínculo terminado), portabilidade

4.2 Analista (`pi_analista`)

- **Onde atua**: sidebar → Análise de cadastros.

- **O que faz:**
 - Vê **Fila de Análise** com cadastros submetidos
 - Assume análise → status muda para **em_analise** e fica atribuído a ele
 - Defere (gera número de registro automaticamente) **ou** indefere com motivo escrito
 - Se indefere: pode posteriormente retratar a decisão (recurso de retratação) dentro do prazo legal
 - Vê **Todos os agentes** com filtros por status, tipo, UF, data
- **Não pode:** alterar dados de PII do agente (read-only); decidir recurso de presidência.

4.3 Presidência (**pi_presidencia**)

- **Onde atua:** sidebar → Análise → Recursos de Presidência.
- **O que faz:**
 - Recebe recursos rejeitados pelo analista (segunda instância)
 - Decide em definitivo: defere (reverte indeferimento) ou nega o recurso (status final do cadastro)
 - Tem visão da timeline completa do processo

4.4 Gestor de Edital (**pi_gestor_edital**)

- **Onde atua:** sidebar → Editais & habilitações.
- **O que faz:**
 - Cria editais (rascunho → publicado → encerrado)
 - Define categorias (cargo/objeto de eleição) com vagas
 - Acompanha inscrições recebidas
 - **Habilitação:** aceita/inabilita inscrições por critérios formais
 - Decide **recursos de inabilitação** protocolados por candidatos
 - Acompanha datas-chave (inscrições, habilitação, votação, posse)

4.5 Apurador (**pi_apurador**)

- **Onde atua:** sidebar → Votações.
- **O que faz:**
 - Vê **Votações** abertas e encerradas
 - Roda apuração de uma votação encerrada (clica "Apurar" → handler calcula resultados com critério de desempate determinístico)
 - Gera **relatório oficial em ZIP** (CSV + ata em PDF + JSON-LD schema.org) salvo em diretório privado
 - **Auditoria de votação:** vê totalizações por categoria, hash-trail de hash de eleitores (sem expor identidades)

4.6 DPO / Encarregado (`pi_dpo`)

- **Onde atua:** sidebar → Conformidade & LGPD.
- **O que faz:**
 - **Log de eventos:** vê todas as ações registradas (filtro por usuário, tipo, data)
 - **Acessos a PII:** relatório de quem leu dados sensíveis (Art. 37 LGPD — accountability)
 - **Decisões:** trilha de decisões administrativas com motivação
 - **Configuração DPO:** nome, e-mail e telefone públicos do encarregado (Art. 41 LGPD)
 - Recebe e responde **solicitações de titulares** (Art. 18) com SLA de 15 dias úteis
 - Em incidente: dispara o fluxo de notificação à ANPD em 3 dias úteis (Resolução 15/2024)

4.7 Administrador (`administrator` + `pi_administrador`)

- **Onde atua:** tudo (todas as capabilities).
 - **O que faz:**
 - Configura SMTP, templates de e-mail, taxonomias de vocabulário
 - Acessa Setup de Teste em ambientes não-produtivos
 - Vê Site Health (verificações específicas do plugin)
 - Gerencia papéis e capabilities via WP
-

5. Fluxos de trabalho

5.1 Cadastro de agente (PF, OR ou SM)



Estados do cadastro (10): `rascunho` → `submetido` → `em_analise` → `deferido` | `indeferido` → `recurso_retratacao` → `recurso_presidencia` → `deferido_apos_recurso` | `indeferido_final` | `arquivado` .

5.2 Edital cultural

1. **Gestor** cria edital em rascunho com objeto, datas-chave, anexos.
2. Define **categorias** (vagas por cargo). Ex: "Conselho Consultivo MIS 2026", 3 vagas.
3. **Publica** → abre inscrições.

4. **Agentes deferidos** se inscrevem em categorias elegíveis (matriz de elegibilidade por tipo + UF + área).
5. Período de inscrição encerra → **gestor habilita** ou inabilita cada inscrição.
6. Inabilitados podem protocolar **recurso de inabilitação** dentro do prazo. Gestor decide.
7. Após encerramento das habilitações: **votação aberta**.
8. Eleitores votam (anti-rastreio via HMAC + `PI_VOTING_SECRET`).
9. Votação fecha → **apurador** roda apuração → resultado oficial.
10. **Posse**: comprovante público gerado.

5.3 Votação secreta — anti-rastreio

A separação voto↔eleitor é garantida por:

- A tabela `pi_votos` guarda apenas `votacao_id`, `categoria_id`, `candidato_inscricao_id`, `eleitor_hash`, `votado_em`.
- `eleitor_hash = HMAC-BLAKE2b(PI_VOTING_SECRET, agente_id||votacao_id)`.
- Quem tem acesso ao banco mas **não** tem `PI_VOTING_SECRET` não consegue reverter o hash para descobrir quem votou em quem.
- O segredo está em `wp-config.php` (fora do banco de dados).
- Auditoria pode verificar duplicidade (`eleitor_hash` unique por votação) sem revelar identidade.

5.4 Apuração e desempate


Critério determinístico aplicado por categoria:

```
ORDER BY total_votos DESC,  
         inscrito_em ASC,  
         candidato_inscricao_id ASC
```

Quem tiver mais votos vence. Empate → quem se inscreveu primeiro. Empate persistente → menor ID de inscrição (ordem cronológica fina).

Resultado: array `[eleitos, suplentes]` por categoria. Suplentes ordenados pela mesma regra.

5.5 Solicitação LGPD do titular



SLA: **15 dias úteis** (Art. 18 § 1º). Solicitações vencidas geram alerta no painel do DPO.

6. LGPD e direitos do titular

6.1 Bases legais (Art. 7º)

A plataforma trata dados pessoais com base nas seguintes hipóteses:

BASE	QUANDO SE APLICA
Consentimento (Art. 7º I)	Comunicações de marketing institucional, pesquisa
Cumprimento de obrigação legal (Art. 7º II)	Cadastro CNAC, comprovação documental
Execução de política pública (Art. 7º III)	Análise, deferimento, número de registro
Exercício regular de direitos em processo (Art. 7º VI)	Recursos administrativos

6.2 Direitos do titular (Art. 18)

DIREITO	ENDPOINT REST	CAPABILITY REQUERIDA
Confirmação e acesso	GET /pi/v1/me/dados	logado
Retificação	PATCH /pi/v1/me/dados	logado + reauth
Anonimização (Art. 18 IV)	POST /pi/v1/me/anonimizacao	logado + reauth + condições
Portabilidade (Art. 18 V)	POST /pi/v1/me/portabilidade	logado + reauth + rate 1/dia
Histórico de solicitações	GET /pi/v1/me/portabilidade/historico	logado
Revogação de consentimento	POST /pi/v1/me/consentimento	logado

6.3 Criptografia em repouso

DADO	COLUNA	ALGORITMO
CPF	cpf_enc (libsodium) + cpf_hash (HMAC para busca)	XSalsa20+Poly1305 / BLAKE2b
CNPJ	cnpj_enc + cnpj_hash	idem
RG	rg_enc	XSalsa20+Poly1305
Passaporte	passaporte_enc	XSalsa20+Poly1305
Endereços completos	endereco_completo_enc	XSalsa20+Poly1305
Telefone	telefone_enc	XSalsa20+Poly1305
IP (audit log)	ip_hash (HMAC com PI_IP_PEPPER)	BLAKE2b — IP bruto nunca é persistido

6.4 Rotação de chave

O esquema permite múltiplas versões de chave:

```
define('PI_ENC_KEY_V1', '<chave-antiga>'); // dados antigos
define('PI_ENC_KEY_V2', '<chave-nova>'); // dados novos
define('PI_ENC_KEY_CURRENT', 'v2'); // versão para NOVAS escritas
```

Cada valor cifrado leva um prefixo `v1:` ou `v2:` que indica qual chave usar para decifrar. Rotação não exige re-encrypt em massa — dados antigos seguem legíveis enquanto a chave anterior estiver definida.

7. Operação técnica

7.1 Tabelas (26)

Prefixadas com `wp_pi_`:

- `pi_agentes`, `pi_agentes_pf`, `pi_agentes_or`, `pi_agentes_sm`, `pi_representantes`
- `pi_documentos`, `pi_tipos_documento`
- `pi_consentimentos`, `pi_consentimento_log`
- `pi_analises`, `pi_status_historico`, `pi_recursos`
- `pi_editais`, `pi_categorias`, `pi_inscricoes`, `pi_recursos_inabilitacao`
- `pi_votacoes`, `pi_votos`, `pi_resultados`
- `pi_email_queue`, `pi_email_logs`, `pi_email_templates`, `pi_email_unsubscribe_tokens`
- `pi_audit_log`
- `pi_solicitacoes_titular`
- `pi_vocabularios`, `pi_termos`

Para o schema completo, consulte <docs/refactor/SCHEMA.md>.

7.2 Cron jobs

HOOK	PERIODICIDADE	O QUE FAZ
<code>pi_email_queue_tick</code>	5 min	Processa fila de e-mail (até 50 por execução)
<code>pi_prazos_expiracao</code>	10 min	Marca recursos com prazo vencido
<code>pi_lgpd_anonimizacao_token</code>	diário	Limpa tokens de anonimização expirados
<code>pi_lai_dados_abertos_cache</code>	diário	Regenera cache de dados abertos LAI

Verifique em **Ferramentas** → **Saúde do Site** que estão agendados. Em ambientes Windows/XAMPP onde `wp-cron` é instável, considere disparar via tarefa agendada externa.

7.3 Diretório privado

```
wp-content/uploads/participe-ibram-private/
├── .htaccess           # Deny all (Apache)
├── web.config          # Deny all (IIS)
├── index.php           # Silence
├── documentos/        # Anexos de cadastros
├── apuracao/          # Relatórios oficiais
└── portabilidade/     # Exports temporários (TTL 24h)
```

Acesso aos arquivos é mediado por endpoints REST com autenticação e capability check — nunca por URL direta.

7.4 Migrations

Em `migrations/` há scripts SQL versionados executados pelo `MigrationRunner` na ativação. Para re-executar manualmente em caso de falha: **Setup de Teste** → **"Re-executar Activator"**.

8. REST API e shortcodes

8.1 Namespace REST

Todos os endpoints estão em `/wp-json/pi/v1/`.

8.2 Endpoints públicos (LAI — sem PII)

ENDPOINT	RETORNA
<code>GET /pi/v1/lai/cadastros</code>	Quantitativos agregados por tipo/UF/raça (sem identificadores)
<code>GET /pi/v1/lai/editais</code>	Lista de editais publicados
<code>GET /pi/v1/lai/edital/{id}/categorias</code>	Categorias e vagas
<code>GET /pi/v1/lai/votacoes/resultados</code>	Resultados oficiais por votação
<code>GET /pi/v1/lai/normativos</code>	Lista de normativos vigentes
<code>GET /pi/v1/lai/contatos</code>	DPO + ouvidoria
<code>GET /pi/v1/lai/dados-abertos.json</code>	Dump de dados abertos em JSON
<code>GET /pi/v1/lai/dados-abertos.csv</code>	Idem em CSV

8.3 Endpoints autenticados (Minha Conta)

Requerem usuário logado + capability. Veja Seção 6.2.

8.4 Shortcodes

SHORTCODE	ONDE USAR	O QUE FAZ
<code>[pi_cadastro tipo="PF"]</code>	Página pública	Wizard de cadastro PF
<code>[pi_cadastro tipo="OR"]</code>	Idem	Wizard OR
<code>[pi_cadastro tipo="SM"]</code>	Idem	Wizard SM
<code>[pi_minha_conta]</code>	Página autenticada	Painel do agente
<code>[pi_votacao id="123"]</code>	Página autenticada	Cabine de votação
<code>[pi_lgpd_meus_dados]</code>	Página autenticada	Painel LGPD do titular
<code>[pi_dashboard_publico]</code>	Página pública	KPIs públicos

9. Troubleshooting

9.1 Plugin não inicializa (admin_notices vermelho)

Causa: faltam constantes em `wp-config.php`.

Solução: o próprio aviso lista o que falta e o snippet pronto. Cole em `wp-config.php` antes de `/* That's all, stop editing! */`.

9.2 Menu lateral do Participe Ibram não aparece

Causa 1: usuário sem capability `pi_listar_cadastros`.

Solução: atribua um dos papéis customizados (`pi_administrador` , `pi_analista` , etc.) ao usuário.

Causa 2: erro fatal no boot. Verifique `wp-content/debug.log`.

9.3 Erro `Unknown column 'pf.nome'` em listagens

Causa: este bug foi corrigido no commit `9738865`. Se ainda aparecer, atualize o plugin.

9.4 "404 ao clicar em E-mail" no menu

Causa: cache do navegador apontando para slug obsoleto.

Solução: Ctrl+F5 para limpar cache CSS/HTML.

9.5 Migração de tabelas falhou (0/26 tabelas criadas)

Causa: erro silencioso no `Activator` (legado já corrigido).

Solução:

1. Acesse **Setup de Teste**
2. Clique **"Re-executar Activator"**
3. Verifique a `pi_activation_last_error` em `wp_options` para detalhes

9.6 E-mail não está sendo enviado

Verificações:

1. **SMTP configurado?** Vá em **Ferramentas → E-mail → Configuração SMTP**
2. **Cron rodando?** Veja **Saúde do Site** — deve listar `pi_email_queue_tick` como ativo
3. **Fila com pendentes?** **Ferramentas → E-mail → Fila pendente**
4. **Logs de falha?** **Ferramentas → E-mail → Logs**

Em XAMPP/local, configure um SMTP de teste como Mailtrap, Mailpit ou similar.

9.7 Voto não é registrado / "voto já registrado"

Causa: `eleitor_hash` único por votação. Mesmo agente não vota duas vezes na mesma votação.

Verificação: peça ao agente que confirme — checagem é determinística. Se houver dúvida, **apurador** pode auditar o `eleitor_hash` específico sem revelar identidade.

9.8 Solicitação LGPD travada

Causa: o DPO precisa responder manualmente. Status fica `em_atendimento` até a decisão.

Solução: DPO acessa **Conformidade & LGPD → Solicitações** e responde.

9.9 Setup de Teste falha ao criar usuários

Causa: erro de WP em ambientes com plugins de cache. Limpe object cache.

Verificação: `wp_options` chave `pi_test_credentials` deve ter as senhas após sucesso.

9.10 Sidebar custom não aparece

Causa: o controller da página não usa `PageLayout::open()`. Algumas telas legadas (rotas raras) ainda podem usar markup antigo.

Solução: aguarde Wave 13 ou reporte a tela específica.

10. FAQ

10.1 Posso usar este plugin em outros órgãos públicos além do IBRAM?

Sim, o código é GPL-2.0-or-later. Mas a IA do menu, vocabulários e mensagens são específicos do IBRAM. Para customizar, edite `SidebarNavigation.php`, `MenuRegistry.php`, e o text-domain `participe-ibram`.

10.2 É seguro publicar este plugin em repositório público?

Sim, **desde que** as constantes `PI_*` em `wp-config.php` **nunca** sejam commitadas. O arquivo `wp-config.php` deve estar no `.gitignore` do site WordPress (não do plugin). As chaves dev em qualquer documentação são apenas exemplo e DEVEM ser regeradas em produção.

10.3 Como rotacionar uma chave de criptografia em produção?

1. Defina `PI_ENC_KEY_V2` em `wp-config.php` (sem remover V1).
2. Mude `PI_ENC_KEY_CURRENT` para `'v2'`.
3. Novas escritas usam V2; leituras de dados V1 ainda funcionam.
4. Opcionalmente, rode um script de re-encrypt em background quando conveniente.
5. Após confirmar que tudo está em V2, remova `PI_ENC_KEY_V1` do wp-config.

10.4 Como o plugin se comporta com `wp_cache_*` ?

`AccessTracker`, `Ratelimiter` e `SolicitacaoTitularRepository` usam `wp_cache_get/set` quando disponível para reduzir round-trips ao banco. Cache busts automáticos em escritas.

10.5 Quanto tempo de retenção de dados?

TIPO DE DADO	RETENÇÃO
Cadastros ativos	Indeterminada (enquanto vigente)
Cadastros anonimizados (Art. 18 IV)	Permanente em forma anonimizada (estatística)
Audit log	3 anos (Resolução TCU + LGPD Art. 16)
Tokens de portabilidade	24 horas
Tokens de unsubscribe	30 dias
Logs de e-mail	90 dias

10.6 Posso integrar com gov.br OIDC?

A pesquisa R3 (em `docs/refactor/research/R3-govbr-oidc.md`) documenta a integração. A implementação não está incluída na versão atual — é prevista para uma onda futura.

10.7 Onde estão os testes?

Em `tests/` (PHPUnit). Para rodar:

```
composer install
./vendor/bin/phpunit
```

Em ambientes sem composer (XAMPP local), use o **Setup de Teste** no admin para validação manual.

11. Glossário

TERMO	DEFINIÇÃO
Agente cultural	Pessoa física, organização ou sistema municipal que se cadastra no CNAC
Análise	Etapa de verificação documental e técnica do cadastro pelo IBRAM
ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados
Cadastro deferido	Cadastro aprovado, com número de registro emitido
Cadastro indeferido	Cadastro rejeitado por motivo documentado
CCDEM	Cadastro Central de Distinções para Editais de Museus
CNAC	Cadastro Nacional de Agentes Culturais do IBRAM
Despacho 98/2025-DDFEM	Norma que regulamenta editais culturais do IBRAM
DPO	Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (LGPD Art. 41)
DSGov	gov.br Design System — identidade visual federal brasileira
eMAG	Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico
Habilitação	Aceitação formal de uma inscrição em edital
Inscrição	Candidatura de um agente deferido a uma categoria de edital
LAI	Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)
Número de registro	Identificador único do cadastro: PI-{TIPO}-{ANO}-{SEQ06}
OR	Organização (pessoa jurídica com ou sem CNPJ)
PF	Pessoa Física
Portabilidade	Direito de receber os dados em formato estruturado (Art. 18 V)
Portaria 3230/2024	Norma que disciplina o CNAC
Recurso administrativo	Pedido de revisão de decisão (retratação ou presidência)
Retratação	Recurso de primeira instância (mesmo analista)
Reauth	Re-autenticação com senha antes de ação sensível
SM	Sistema Municipal de Cultura
Suplente	Candidato eleito como reserva

TERMO	DEFINIÇÃO
WCAG 2.1 AA	Web Content Accessibility Guidelines, nível AA

12. Suporte

Issues no GitHub

- Repositório oficial: github.com/marcossigismundo/participe-ibram
- Para reportar bugs, segurança, ou solicitações de feature, abra uma issue com label apropriada.

Contato institucional (IBRAM)

- Encarregado pelo tratamento de dados (DPO): configurável em **Conformidade & LGPD** → **Configuração DPO**.
- Ouvidoria IBRAM: https://www.gov.br/museus/pt-br/canais_atendimento


Reportar incidente de segurança

Se você detectar uma vulnerabilidade que afete dados de titulares:

1. **NÃO** abra issue pública.
2. Envie e-mail ao DPO (configurado no plugin) com detalhes técnicos e evidência de impacto.
3. A equipe tem **3 dias úteis** para notificar a ANPD se confirmado incidente (Resolução CD/ANPD 15/2024).

Apêndices

A. Estados do cadastro (10)



B. Estados do edital (8)

rascunho → publicado → inscricoes_abertas → inscricoes_encerradas → habilitacao_aberta → habilitacao_encerrada → votacao_aberta → encerrado

C. Estados da inscrição (8)

rascunho → submetida → habilitada → inabilitada → recurso → final_habilitada → final_inabilitada → desistencia

D. Capabilities (resumo)

CAPABILITY	QUEM USA
<code>pi_administrador</code>	Admin geral
<code>pi_listar_cadastros</code>	Todos os perfis admin (visualização)
<code>pi_analisar_cadastro</code>	Analista
<code>pi_decidir_recurso_presidencia</code>	Presidência
<code>pi_criar_edital</code> , <code>pi_publicar_edital</code>	Gestor de edital
<code>pi_decidir_habilitacao</code>	Gestor de edital
<code>pi_apurar_votacao</code>	Apurador
<code>pi_visualizar_audit_log</code>	DPO, auditor
<code>pi_administrar_email</code>	Admin (SMTP, templates)
<code>pi_administrar_dpo</code>	Admin (configurar DPO)
<code>pi_agente</code>	Agente front-end (mínimo)

Lista completa em `src/Core/Capabilities/CapabilityMap.php` .

Última atualização: 12 de maio de 2026 **Versão do plugin:** 0.1.0 **Autoria:** refatoração colaborativa (humanos + Claude Opus/Sonnet) **Licença:** GPL-2.0-or-later