MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Sistemas en Red

2º SMR Marcos Rodríguez

Índice

Sistemas en Red 1

1. Crea una máquina virtual con el Sistema Operativo Debian 3

2. Monta el servidor FreePBX 17. 8

3. Administrando FreePBX 17 10

4. Instala el softphone Zoiper 12


5. Realiza prueba de conexión entre el móvil y el PC 14

Voz IP


1. Crea una máquina virtual con el Sistema Operativo Debian


Elegimos las opciones básicas de configuración.







MEDAC



debian 12
Configure el teclado
Mapa de teclado a usar:
Panyabí
Rumano
Ruso
Serbio (cirílico)
Sindhi
Cingalés
Eslovaco
Esloveno
Español
Sueco
Francés suizo
Alemán suizo
Tayiko
Tamil
Telugú
Tailandés
Tibetano
Capturar la pantalla
Retroceder
Continuar



debian 12
Detección del hardware de red


MEDAC



debian 12
Configurar la red
Por favor, introduzca el nombre de la máquina.
El nombre de máquina es una sola palabra que identifica el sistema en la red. Consulte al administrador de red si no sabe qué nombre debería tener. Si está configurando una red doméstica puede inventarse este nombre.
Nombre de la máquina:
Debian


debian 12
Configurar la red
El nombre de dominio es la parte de su dirección de Internet a la derecha del nombre de sistema. Habitualmente es algo que termina por .com, .net, .edu, o .org. Puede inventárselo si está instalando una red doméstica, pero asegúrese de utilizar el mismo nombre de dominio en todos sus ordenadores.
Nombre de dominio:
Debian.org



debian 12
Configurar usuarios y contraseñas
Se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas.
Por favor, introduzca el nombre real de este usuario. Esta información se usará, por ejemplo, como el origen predeterminado para los correos enviados por el usuario o como fuente de información para los programas que muestren el nombre real del usuario. Su nombre completo es una elección razonable.
Nombre completo para el nuevo usuario:
Marcos_Debian


debian 12
Configurar usuarios y contraseñas
Seleccione un nombre de usuario para la nueva cuenta. Su nombre, sin apellidos ni espacios, es una elección razonable. El nombre de usuario debe empezar con una letra minúscula, seguida de cualquier combinación de números y más letras minúsculas.
Nombre de usuario para la cuenta:
marcos







Tras esto entramos en nuestro usuario.




MEDAC


Debian [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades
Configuración inicial
31 de ene 12:38
Anterior
Escritura
Siguiente
Escritura
Seleccione la distribución de su teclado o un método de entrada.
Español
Vista previa


Debian [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades
Configuración inicial
31 de ene 12:39
Configuración completada
Terminado
Debian GNU/Linux está lista para usarse. Esperamos que lo disfrute.
Empezar a usar Debian GNU/Linux

2. Monta el servidor FreePBX 17.





```
root@vbox:~# cd /tmp
root@vbox:/tmp# echo "PermitRootLogin yes" >> /etc/ssh/sshd_config
```

```
marcos@vbox:/tmp$ wget https://github.com/FreePBX/sng_freepbx_debian_install/raw/master/sng_freepbx_debian_install.sh -O /tmp
/sng_freepbx_debian_install.sh
--2025-01-31 12:55:21--  https://github.com/FreePBX/sng_freepbx_debian_install/raw/master/sng_freepbx_debian_install.sh
Resolviendo github.com (github.com)... 140.82.121.3
Conectando con github.com (github.com)[140.82.121.3]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 302 Found
Localización: https://raw.githubusercontent.com/FreePBX/sng_freepbx_debian_install/master/sng_freepbx_debian_install.sh [sigu
iendo]
--2025-01-31 12:55:21--  https://raw.githubusercontent.com/FreePBX/sng_freepbx_debian_install/master/sng_freepbx_debian_insta
ll.sh
Resolviendo raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.108.133, ...
Conectando con raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)[185.199.109.133]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 41145 (40K) [text/plain]
Grabando a: «/tmp/sng_freepbx_debian_install.sh»


/tmp/sng_freepbx_debian_i 100%[===================================>]  40,18K  --.-KB/s    en 0,004s


2025-01-31 12:55:22 (8,94 MB/s) - «/tmp/sng_freepbx_debian_install.sh» guardado [41145/41145]
```

```
root@vbox:/tmp# bash /tmp/sng_freepbx_debian_install.sh
```




Rellenamos los datos







3. Administrando FreePBX 17


Creemos los dos usuarios











4. Instala el softphone Zoiper









Zoiper5 Setup
ZoiPer
Installing
Unpacking C:\Program Files (x86)\Zoiper5\Zoiper.exe
InstallBuilder
< Back
Next >
Cancel



Reciente
Zoiper5
Símbolo del sistema
Explorador de archivos
Liberador de espacio en disco


Zoiper5
FREE
ZoiPer
You are running Zoiper5 Community Edition
Free for non commercial use
Activate your PRO license
Learn more about PRO
OR
Continue as a Free user


MEDAC


5. Realiza prueba de conexión entre el móvil y el PC

Hacemos una llamada




12:44
App Store
5G
80
Cuentas
Cuenta SIP
Estado de Registro: Fallido
Registrar
OPCIONES SIP
Nombre de cuenta: 1112
Dominio: 10.193.99.20
Usuario: 1112
Contraseña:
Identificador de llamante: 1112


Zoiper5
1111@10.193.99.20
Find a contact ..
Calls
1112
1111@10.193.99.20
00:14
Calling
Contacts
Recent
All
Online
Favorites
Click here to add a new contact
Mute
Speaker
Keypad
Statistics
Record
Video
Hold
Transfer
Add call
Calling
1112
1112
1111@10.193.99.20
00:14


Zoiper5
1111@10.193.99.20
Contacts
Recent
All
Online
Favorites
Click here to add a new contact
1112
Today
Call to Phone (1112), no answer.
12:48 PM
CHAT FEATURE IS UNAVAILABLE
This functionality and many more useful features are available with Zoiper5 PRO
Learn more
Upgrade now