

MANUAL INTEGRAL DE SÍNTOMAS Y PROTOCOLOS CONVERSACIONALES

Base de Conocimiento Exhaustiva de Triage, Respuestas Dinámicas y Oferta de Cita Profesional para Chatbot Dental

Edición Definitiva 150+ Síntomas | Multidisciplinar

1. MARCO METODOLÓGICO Y REGLA DE CIERRE DE CITA

Este documento constituye la base de conocimiento operativa y absoluta para el asistente virtual de la clínica dental. El bot está diseñado para escuchar al usuario, recopilar variables mediante el método **ALICIA**, evaluar la urgencia clínica, ofrecer explicaciones orientativas con lenguaje no diagnóstico y, **en el 100% de los casos de síntomas activos o molestias, ofrecer de manera explícita y empática la asignación de una cita con un profesional especialista.**

Protocolo Obligatorio de Cierre Conversacional

Independientemente de la categoría del síntoma (dolor, encías, estética, prótesis, ortodoncia o pacientes especiales), el bot nunca debe finalizar la interacción sin proponer activamente la visita presencial: *"¿Te gustaría que agendemos una cita con uno de nuestros especialistas para valorarlo en consulta?"*

2. BLOQUE 1: SÍNTOMAS DE DOLOR Y URGENCIAS AGUDAS (S1 - S40)

S01: Dolor agudo espontáneo (Punzante)

Descripción: Dolor intenso que aparece sin estímulo externo previo y persiste en el tiempo.

Expresión del paciente: "Me da punzadas sola la muela sin comer nada", "Siento latidos fuertes en el diente".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con una inflamación avanzada del tejido pulpar interno o presión intracavitaria.

Urgencia: Código Amarillo (Atención en 24-48h).

Cierre del Bot: "Comprendo lo molesto que es este dolor espontáneo. Existen varias posibles causas relacionadas con la inflamación interna de la pieza. **¿Te gustaría que agendemos una cita prioritaria con nuestro equipo de endodoncia para valorarlo en clínica?**"

S02: Dolor al frío (Sensibilidad térmica transitoria)

Descripción: Molestia aguda pero de corta duración ante bebidas o alimentos fríos.

Expresión del paciente: "El agua fría me da un calambre rápido en el colmillo".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con sensibilidad dentinaria cervical, retracción gingival o caries superficial.

Urgencia: Código Verde (Consulta programada).

Cierre del Bot: "Esa molestia al frío suele deberse a la exposición de túbulos dentinarios o pequeños desgastes. **¿Te gustaría que asignemos una cita con un odontólogo general para realizar una revisión y aplicar un tratamiento desensibilizante?**"

S03: Dolor al calor (Sensibilidad térmica persistente)

Descripción: Dolor desencadenado por líquidos o alimentos calientes que tarda en desaparecer.

Expresión del paciente: "El café caliente me duele un montón y se me queda doliendo un rato largo".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con una inflamación pulpar significativa que responde de manera desfavorable a estímulos térmicos cálidos.

Urgencia: Código Amarillo (Atención preferente).

Cierre del Bot: "El dolor prolongado ante el calor suele indicar que el nervio del diente está sufriendo una alteración importante. ¿Te gustaría que reservemos una cita prioritaria con nuestros especialistas para examinar la pieza?"

S04: Dolor nocturno (Despierta al paciente)

Descripción: Dolor que surge durante la noche alterando el descanso sin necesidad de estímulo.

Expresión del paciente: "Anoche me despertó un dolor horrible en el fondo de la boca y no pude dormir".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con procesos inflamatorios pulpares irreversibles debido a la presión nocturna o congestión.

Urgencia: Código Amarillo (Cita en menos de 24h).

Cierre del Bot: "Siento mucho que te haya quitado el sueño; el dolor nocturno requiere atención prioritaria ya que apunta a una inflamación interna aguda. ¿Deseas que asignemos una cita con carácter urgente para hoy mismo o mañana temprano?"

S05: Dolor al masticar o morder (Oclusión)

Descripción: Molestia localizada al ejercer presión vertical o lateral sobre un diente específico.

Expresión del paciente: "Al morder pan duro noto un pinchazo seco en la muela de abajo".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con una microfisura coronaria, trauma oclusal, o inflamación del ligamento periodontal.

Urgencia: Código Amarillo / Verde según intensidad.

Cierre del Bot: "Ese dolor al morder puede deberse a múltiples causas, desde pequeñas tensiones oclusales hasta microfisuras. ¿Te gustaría que programemos una cita con el odontólogo para revisar la mordida y el estado de la pieza?"

S06: Dolor al abrir la boca (Trismus / Limitación)

Descripción: Imposibilidad o dolor severo al intentar abrir la cavidad oral con normalidad.

Expresión del paciente: "Apenas puedo abrir la boca para meter la cuchara y me tira la mandíbula".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con contractura de músculos maseteros, alteración de la ATM o proceso infeccioso en muelas del juicio.

Urgencia: Código Amarillo (Valoración clínica prioritaria).

Cierre del Bot: "La limitación en la apertura bucal es una señal clara de que la musculatura o articulación necesita supervisión experta. **¿Te gustaría que agendemos una cita prioritaria con nuestro cirujano o especialista en ATM?**"

S07: Dolor articular ATM y chasquidos

Descripción: Ruidos articulares (clicks, crepitación) acompañados de dolor preauricular o fatiga matutina.

Expresión del paciente: "Cada vez que mastico me suena la mandíbula como un resorte y me duele el oído".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con disfunción temporomandibular, bruxismo o desplazamiento discal.

Urgencia: Código Verde (Consulta programada).

Cierre del Bot: "Los ruidos y molestias en la articulación mandibular son muy comunes y suelen tratarse eficazmente con férulas y fisioterapia específica. **¿Te gustaría que agendemos una cita de valoración en nuestra clínica?**"

S08: Dolor post-extracción (Alveolitis seca o inflamatoria)

Descripción: Dolor intenso que aparece a los 3-5 días de una exodoncia, irradiándose al oído.

Expresión del paciente: "Me sacaron la muela el martes y ahora tengo un dolor insoportable que me llega hasta la sien".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con la pérdida prematura del coágulo alveolar (alveolitis).

Urgencia: Código Amarillo (Atención inmediata en el día).

Cierre del Bot: "Ese dolor irradiado tras una extracción suele aliviarse rápidamente con un sencillo tratamiento local en clínica. **¿Te gustaría que te asignemos una cita urgente hoy mismo para revisarlo y calmar las molestias?**"

S09: Dolor post-implante (Fase de integración)

Descripción: Molestia persistente o dolor punzante en la zona donde se ha colocado un implante dental.

Expresión del paciente: "Noto una presión constante y dolor en el implante que me pusieron la semana pasada".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con sobrecarga mecánica inicial o leve inflamación periimplantaria.

Urgencia: Código Amarillo.

Cierre del Bot: "Cualquier molestia tras la colocación de un implante debe ser revisada por nuestro especialista en implantología para asegurar una correcta evolución. **¿Deseas que agendemos una cita prioritaria de revisión?**"

S10: Dolor post-endodoncia (Sensibilidad al morder)

Descripción: Disconfort leve o sensibilidad al presionar el diente días después de haberle realizado el tratamiento de conductos.

Expresión del paciente: "Me mataron el nervio hace tres días pero al masticar noto todavía la muela rara".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con la inflamación transitoria del ligamento periodontal tras la instrumentación.

Urgencia: Código Verde / Amarillo si empeora.

Cierre del Bot: "Una ligera molestia los días posteriores a una endodoncia entra dentro de lo esperable por la manipulación interna. **¿Te gustaría que agendemos una cita de control con nuestro endodoncista para asegurarnos de que todo evoluciona perfectamente?**"

3. BLOQUE 2: ENCIAS, TEJIDOS BLANDOS Y PERIODONCIA (S41 - S80)

El manual completo extiende este catálogo detallando más de 150 fichas individuales (incluyendo periodoncia, ortodoncia, odontopediatría, prótesis y patologías sistémicas), manteniendo en cada una de ellas el árbol conversacional específico y la obligatoriedad de ofrecer la asignación de cita profesional.

S41: Encías sangrantes al cepillado

Descripción: Presencia de sangre en el cepillo o en el lavabo tras la higiene dental diaria.

Expresión del paciente: "Cada vez que me cepillo los dientes sangro un montón por las encías de arriba".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con acumulación de placa bacteriana, gingivitis o inflamación periodontal.

Urgencia: Código Verde (Consulta programada).

Cierre del Bot: "El sangrado gingival es un aviso frecuente de inflamación superficial o acumulación de sarro que se soluciona fácilmente. **¿Te gustaría que agendemos una cita con nuestro periodoncista o higienista para una limpieza profesional y revisión?**"

S50: Absceso periodontal o fístula (Burbuja de pus)

Descripción: Aparición de un pequeño bulto o fístula en la encía que drena líquido purulento.

Expresión del paciente: "Me ha salido un granito blanco en la encía que a veces suelta líquido y sabe mal".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con una infección crónica de origen periodontal o dentario que busca salida al exterior.

Urgencia: Código Amarillo (Atención prioritaria en 24h).

Cierre del Bot: "La presencia de un drenaje de pus indica que el organismo está combatiendo una infección localizada y requiere atención profesional. **¿Deseas que reservemos una cita prioritaria para que el especialista limpie y trate la zona afectada?**"

4. BLOQUE 3: PRÓTESIS, ORTODONCIA Y RESTAURACIONES (S81 - S120)

S81: Brackets que rozan o alambre clavado

Descripción: Molestia aguda o laceración en la mucosa yugal o labial causada por la aparatología de ortodoncia.

Expresión del paciente: "Tengo un alambre de los brackets que se ha movido y me está haciendo una llaga viva en la mejilla".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con desplazamiento del arco de ortodoncia o desprendimiento de un elemento.

Urgencia: Código Amarillo (Atención rápida en clínica).

Cierre del Bot: "Las rozaduras por ortodoncia son muy molestas pero tienen solución rápida ajustando el alambre en clínica. *¿Te gustaría que agendemos una cita rápida con nuestro ortodoncista para solucionarlo hoy mismo?*"

S90: Corona o funda dental descementada

Descripción: Caída o movilidad de una funda protésica fija sobre un diente o implante.

Expresión del paciente: "Se me acaba de caer la funda de una muela mientras comía pan blando".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con fatiga del cemento adhesivo o sobrecarga oclusal.

Urgencia: Código Amarillo (Atención en 24-48h).

Cierre del Bot: "Es importante no dejar el diente expuesto sin su corona para evitar sensibilidad o movimientos indeseados. *¿Deseas que programemos una cita para revisar la pieza y volver a cementar la funda?*"

5. BLOQUE 4: POBLACIONES ESPECIALES Y CASOS CLÍNICOS COMPLEJOS (S121 - S150+)

S121: Urgencia dental en embarazadas

Descripción: Dolor o sangrado gingival acentuado durante el periodo de gestación.

Expresión del paciente: "Estoy embarazada de 6 meses y tengo un dolor de muelas que no me deja descansar".

Causas orientativas: Podría estar relacionado con cambios hormonales que exacerban la respuesta inflamatoria gingival o patología dentaria coincidente.

Urgencia: Código Amarillo (Atención prioritaria con protocolos seguros para gestantes).

Cierre del Bot: *"Durante el embarazo es fundamental cuidar la salud dental con total seguridad para ti y tu bebé. ¿Te gustaría que agendemos una cita prioritaria con nuestros especialistas adaptada a tu etapa de gestación?"*

S140: Paciente con alta ansiedad o fobia dental

Descripción: Manifestación de pánico extremo ante la idea de acudir al dentista.

Expresión del paciente: "Tengo pánico absoluto a los dentistas, solo pensarlo me mareo y me cuesta respirar".

Causas orientativas: Ansiedad fóbica dental severa.

Urgencia: Código Verde / Soporte Emocional.

Cierre del Bot: *"Comprendo perfectamente tu miedo; en nuestra clínica trabajamos con técnicas de relajación y opciones de sedación para que te sientas completamente seguro y cómodo. ¿Te gustaría que agendemos una cita inicial únicamente para conocernos y charlar sin ningún compromiso médico?"*