
Mora

Hackathon · Agente SDR Imobiliário com Inteligência Artificial



EQUIPE

Fernanda Maria Batista Valdevino

Marcos Vinicio Ramos Câmara

FIAP · IA para Devs · Turma 8IADT

AGENDA

O que vamos ver

01 Problema e solução proposta

02 Funcionalidades da Mora

03 A Mora em ação

04 Arquitetura completa

05 Arquitetura do agente

06 Subagentes e modelos

07 Uma mensagem, do cliente ao CRM

08 Tecnologias utilizadas

09 O projeto em números

10 Roadmap

11 Demo ao vivo

01 · O PROBLEMA

Leads se perdem entre o primeiro contato e a resposta humana.

O mercado imobiliário está sendo transformado por IA, automação e experiências conversacionais. O desafio: uma POC de Agente SDR com IA generativa para acelerar o comercial de uma imobiliária.

POR QUE OS LEADS SE PERDEM · E O QUE RESOLVE

Tempo de resposta elevado

O cliente escreve à noite ou no fim de semana e só tem resposta no dia seguinte.

→ Atende

Falta de acompanhamento

Quem para de responder não é procurado de novo.

→ Retoma

Atendimento manual

As mesmas perguntas e a agenda feitas à mão, um lead por vez.

→ Qualifica · Agenda

Leads quentes sem prioridade

Quem está pronto para comprar espera na mesma fila dos curiosos.

→ Qualifica · score

Corretores sobrecarregados

Tempo gasto com triagem e assuntos fora do escopo.

→ Encaminha

01 · A SOLUÇÃO

A Mora faz o primeiro atendimento e entrega o lead pronto ao corretor

01 Atende

Site e Telegram, 24h, em conversa natural com texto, botões e áudio

02 Qualifica

Compra, aluguel ou investimento; região, orçamento e prazo, com score e temperatura

03 Recomenda

Até 3 imóveis da base simulada de 400, com o motivo de cada um

04 Agenda

Horários reais do CRM; quem confirma a visita é o corretor

05 Encaminha

Ao corretor da região com menor carga, com o resumo do lead

06 Retoma

Follow-up de quem sumiu e aviso quando entra imóvel novo

O que a Mora não faz
garantido no código

- **Não confirma visita**
- **Não inventa imóvel ou horário**
- **Não cadastra imóvel**
- **Não fecha a venda**

02 · FUNCIONALIDADES DA MORA

O que a Mora faz, em doze frentes

Roteamento
Regras antes do modelo; o LLM só na ambiguidade

Qualificação
Cartão preenchido conversando, sem formulário

Recomendação
Diz até onde ampliou a busca e nunca inventa

Agendamento
Horários do CRM; o corretor confirma a visita

Handoff
Corretor da região recebe resumo e análise

Follow-up
Por temperatura, e aviso de imóvel novo

Base de conhecimento
Fiador, IPTU, documentos: RAG com a fonte

Segurança
Escopo, prompts blindados e saída saneada

Multicanal
Site e Telegram, com texto, botões e áudio

Memória
Histórico por lead e cliente reconhecido no CRM

Governança de IA
Orçamento, custo por nó e troca de modelo

Resiliência
Reserva de provedor, fila de pendências e busca sem vetor

Da primeira mensagem à visita marcada, sem corretor

Tatuapé ou Tucuruvi

Dá pra trabalhar com as duas. E até quanto você pretende pagar de aluguel por mês?

até 5 mil, pelo menos 1 quarto

Achei duas kitnets no Tatuapé que cabem no seu orçamento:
• 1 quarto, 25 m², condomínio R$ 300
• 1 quarto, 21 m², condomínio R$ 250

▸ Agendar visita

Prontinho, Ana! Qua 14/10 às 14h está reservado na kitnet do Tatuapé. O corretor confirma pelo seu telefone.

O QUE O CORRETOR RECEBE NO CRM

Ana · lead do site

Intenção	**Aluguel · até R$ 5 mil/mês**
Onde	**Tatuapé ou Tucuruvi**
Imóvel	**Kitnet 1 quarto, 25 m²**
Visita	**Qua 14/10, 14h · reservada**
Corretora	**Karina Bellucci · zona leste**
Score	**70 · quente**

BRIEFING E ANÁLISE DA MORA


Respostas curtas e diretas, nenhuma objeção. Próximo passo: confirmar a visita e enviar localização e fotos.

Sentimento	Engajamento	Perfil
Positivo	**Alto**	**Objetivo**

Conversa da base de demonstração, resumida, com nome e telefone trocados · o corretor entra só para confirmar a visita


Arquitetura da Mora

Da mensagem do cliente ao CRM · voz com faster-whisper · embeddings de 1024 dimensões



Arquitetura do agente

Um grafo LangGraph por turno, com o supervisor no centro



FERRAMENTAS E MODELOS

Busca	Agenda	RAG	Transcrição	CRM	LLMs
pgvector	horários	10 documentos	Whisper	18 ferramentas MCP	5 papéis

- Todo especialista devolve o controle ao supervisor
- Estado por lead salvo no Postgres
- Sentinela blinda os prompts

Cada um com o modelo certo

Conversam · Encaminham · Proativos · Assíncrono

Tracejado: sem modelo de linguagem, resposta em texto fixo

Supervisor
Regras primeiro; modelo só na dúvida

regras + gpt-oss-120b

Qualificador
Monta o cartão do lead sem interrogatório

gpt-6-luna · deepseek

Consultor
Busca híbrida e até 3 imóveis com motivo

deepseek-v4.1-flash

Agendador
Horários reais e pedido de visita ao CRM

deepseek-v4.1-flash

Informações
Políticas da imobiliária via RAG

deepseek-v4.1-flash

Handoff
Corretor da região com menor carga

`texto fixo`

Recusa
Fora do escopo; na 3ª vez, o corretor

`texto fixo`

Follow-up
Retoma quem sumiu, de onde parou

`texto fixo`

Reativador
Avisa quando entra imóvel compatível

deepseek-v4.1-flash

Resumidor
Briefing e análise para o corretor

deepseek-v4.1-flash


Barato e rápido onde basta; o melhor onde o cliente lê.

Modelos da demo, trocáveis pelo painel

OpenRouter · Anthropic · OpenAI · Ollama

Reserva automática noutro provedor · embeddings OpenAI · voz faster-whisper, local

O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 1/12 ENTRADA

❚❚ pausar

O cliente escreve no site ou no Telegram. Pode ser texto, o toque num botão ou um áudio.

`texto` `botão` `áudio`



O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 2/12 ENTRADA


❚❚ pausar

O canal converte a mensagem para um formato único, igual para todos os canais, e a publica no barramento.

`formato único` `id do lead`




O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 3/12 ENTRADA — ❚❚ pausar

O stream guarda a mensagem na ordem do lead. Se um serviço cair, a mensagem fica pendente e é retomada.

`ordem por lead` `retomada`



O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 4/12 AGENTE

❚❚ pausar

O agent transcreve o áudio, aplica a vazão por lead e carrega o lead e o histórico salvos no checkpoint.

`Whisper local` `vazão` `checkpoint`




O caminho de uma mensagem, passo a passo



PASSO 5/12 AGENTE ❚❚ pausar

Confere o teto de gasto com IA do lead e consulta o CRM: cliente que já é conhecido não repete o que contou.

`teto de custo` `CRM`




O caminho de uma mensagem, passo a passo



PASSO 6/12 AGENTE ❚❚ pausar

O porteiro de escopo e as regras em ordem fixa decidem o próximo nó. O modelo de roteamento só entra na dúvida.

`escopo` `regras` `máx. 4 saltos`




O caminho de uma mensagem, passo a passo



PASSO 7/12 AGENTE ❚❚ pausar

O modelo de extração preenche o cartão do lead com o que o cliente disse e devolve o controle ao supervisor.

`extração` `cartão do lead`




O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 8/12 AGENTE ❚❚ pausar

O supervisor manda ao Consultor: filtros do cartão e similaridade no pgvector. Depois, volta ao supervisor.

`embeddings` `pgvector` `filtros`




O caminho de uma mensagem, passo a passo



PASSO 9/12 AGENTE ❚❚ pausar

O modelo de conversa escreve a resposta e diz por que cada imóvel combina com o pedido do cliente.

`conversa` `motivo de cada um`




O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 10/12 AGENTE ❚❚ pausar

Antes de sair, a resposta é checada: instrução interna, dado pessoal e formato técnico não passam.

`vazamento` `CPF e cartão` `fallback`




O caminho de uma mensagem, passo a passo




PASSO 11/12 SAÍDA ❚❚ pausar

A resposta volta pelo barramento e chega ao cliente com cards numerados e botões de ação.

`stream de saída` `cards` `botões`




O caminho de uma mensagem, passo a passo



PASSO 12/12 SAÍDA ❚❚ pausar

Depois que o cliente já recebeu, a conversa é espelhada no CRM pelo MCP e o follow-up fica agendado.

`MCP do CRM` `temperatura` `scheduler`



O landscape do projeto

IA · Dados · Backend · Front e infra · Qualidade

AGENTE

- LangGraph
- Pydantic v2
- LangChain Core

BUSCA, RAG E VOZ

- pgvector HNSW
- bge-m3
- text-embedding-3-small
- faster-whisper

LLMS E PROVEDORES · UMA POR PAPEL, TROCÁVEIS PELO PAINEL

OpenRouter · demo: DeepSeek V4.1 Flash · gpt-oss-120b · GPT-6 Luna

Ollama · local: Llama 3.1 8B

Anthropic · padrão: Claude Sonnet 4.5 · Claude Haiku 4.5

OpenAI · reserva: GPT-5.6 Terra · GPT-5.6 Luna

LINGUAGENS

- Python 3.12
- TypeScript 5.5

DADOS E MENSAGERIA

- PostgreSQL 16
- pgvector
- Checkpoint LangGraph
- Redis 7 Streams

BACKEND

- FastAPI
- Uvicorn
- argon2
- MCP SDK
- psycopg 3
- redis-py
- cryptography

CANAIS

- Telegram Bot API
- WebSocket

FRONT-ENDS

- TanStack Query
- React Router
- React 18
- Tailwind CSS
- Vite 7
- Recharts
- Zustand
- PWA

INFRAESTRUTURA

- Docker Compose
- Langfuse
- GitHub Actions
- GitHub Pages

QUALIDADE E DOCS

- MkDocs Material
- ruff
- pytest
- eslint
- pyright
- coverage
- pip-audit

09 · O PROJETO EM NÚMEROS

Big numbers

O QUE A IMOBILIÁRIA GANHA

24/7
atende na hora, no site e no Telegram

segundos
para a primeira resposta, não o dia seguinte

0
leads esquecidos: follow-up automático

100%
dos leads com score, temperatura e briefing

POR DENTRO DO PROJETO

1.106
testes automatizados, em 7 suítes

9 + 1
subagentes e um supervisor

19
serviços no Docker Compose

12
frentes de funcionalidade

18
ferramentas MCP no CRM

369
casos de avaliação em 8 suítes

94
endpoints REST, Mora e CRM

46
mil linhas de código, testes incluídos

BASE DA DEMO **400** imóveis · **20** corretores · **10** documentos institucionais · contagem de 10/10/2026

Roadmap: a evolução da Mora

CURTO PRAZO

- Login individual no painel da equipe
- Cancelar e remarcar visita pelo chat
- Total de resultados e “ver todos no site”
- Respostas óbvias sem chamada de modelo

MÉDIO PRAZO


- LGPD: retenção e exclusão de dados
- App Android/IOS para corretores, com push
- Rate limit distribuído no Redis
- Testes de interface na CI

LONGO PRAZO

- WhatsApp como novo canal
- Implantação em nuvem, com TLS e segredos gerenciados
- Avaliação contínua com modelo real
- Reranking no RAG e eventos para analytics

11 · DEMO

Demo ao vivo



A Mora atende, qualifica, recomenda e agenda. O corretor entra quando o lead já está pronto.

OBRIGADO · EQUIPE

Fernanda Maria Batista Valdevino
Marcos Vinicio Ramos Câmara

FIAP · IA para Devs · Turma 8IADT