

# ViewCarTransit

Diseño y administración de bases de datos



1. Introducción	2
2. Objetivos del proyecto	2
3. Contexto de la base de datos	2
3.1 Entidades	2
3.2 Relaciones	2
3.3 Consideraciones adicionales	2
4. Scripts SQL	2
4.1 Creación de Base de Datos	2
4.2 Datos de la Base de Datos	2
4.3 Triggers	2
4.4 Checkers	2
5. Ejemplos de consulta	2
6. Repositorio GitHub	2
7. Bibliografía	2



# 1. Introducción

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una base de datos para gestionar la logística de reparto para una empresa (ViewCarTransit) que ofrece servicios de envío de paquetería a clientes de empresas asociadas. La gestión de logística es una parte fundamental para garantizar el éxito de las operaciones de envío, desde la recogida de paquetes hasta la entrega final. En este contexto, la base de datos proporciona una plataforma estructurada para organizar y almacenar información sobre los recursos y procesos involucrados (vehículos, paquetes...).

La base de datos está diseñada para ser escalable, permitiendo a la empresa manejar un gran volumen de datos relacionado con sedes, empleados, empresas asociadas, contratos, vehículos, talleres, paquetes y conductores. Además, incorpora controles de integridad y automatizaciones mediante triggers para garantizar que los datos se gestionan de manera eficiente y con alta calidad. Este sistema no solo simplifica la operación diaria, sino que también permite realizar análisis sobre el rendimiento y la efectividad de los procesos logísticos.

# 2. Objetivos y requisitos

# 2.1 Objetivos del proyecto

ОВЈ - 01	Sistema estructurado		
Descripción	Crear un sistema estructurado para registrar información clave relacionada con la logística.		

ОВЈ - 02	Relaciones	coherentes			
Descripción	Establecer adecuadam			para	representar

ОВЈ - 03	Consultas eficientes			
Descripción	Facilitar consultas eficientes y consistentes para la gestión operativa.			



ОВЈ - 04	Generación de informes
Descripción	Crear un módulo que permita generar informes detallados.

OBJ - 05	Integración con sistemas de gestión externos		
Descripción	Desarrollar un sistema donde el usuario pueda realizar un seguimiento de su paquete.		

# 2.2 Requisitos funcionales del proyecto

#### Gestión de Vehículos:

- Registrar nuevos vehículos con datos como matrícula, modelo, color, estado, y su asociación con sede o taller.
- Consultar la lista de vehículos existentes en el sistema.
- Actualizar información de un vehículo específico.
- Eliminar registros de vehículos cuando ya no sean necesarios.

# Gestión de Empresas:

- Permitir el registro de empresas con nombre, dirección y teléfono.
- Visualizar un listado de empresas registradas.
- Actualizar los datos de una empresa existente.
- Eliminar empresas del sistema.

#### **Gestion de Conductores**

- Permite agregar nuevos conductores con dni, nombre apellidos y licencia de conducir.
- Los vehículos asociados a esos conductores.

## Gestión de Paquetes:

- Registrar paquetes con información como descripción, peso, destinatario y estado.
- Consultar y listar los paquetes registrados.
- Eliminar paquetes que ya no vayan a ser enviados.



# 3. Contexto de la base de datos

# 3.1 Entidades

Las principales entidades del modelo son:

- SEDE: Representa las oficinas o sedes donde opera la empresa.
  - Atributos:
    - id\_sede (clave primaria): Identificador único de la sede.
    - **nombre:** Nombre de la sede.
    - localidad: Localidad donde se encuentra la sede.
    - **calle:** Calle donde está ubicada la sede.
    - numero: Número de la dirección.
    - **telefono:** Teléfono de contacto, con formato validado.
    - **correo\_contacto:** Correo electrónico de contacto, validado.
- **ENCARGADO:** El encargado de cada sede.
  - Atributos:
    - dni (clave primaria): Identificador del encargado.
    - **nombre:** Nombre del encargado.
    - apellidos: Apellidos del encargado.
    - id\_sede (clave foránea): Relación única con la sede correspondiente.
- **EMPRESA:** Empresas clientes que requieren los servicios logísticos.
  - Atributos:
    - id\_empresa (clave primaria): Identificador único de la empresa.
    - **nombre:** Nombre de la empresa.
    - tipo\_empresa: Tipo de negocio (e.g., minorista, mayorista).
    - telefono: Teléfono de contacto.
    - correo\_contacto: Correo electrónico de la empresa.
- **CONTRATO:** Contratos entre la empresa logística y sus clientes.
  - Atributos:
    - id\_contrato (clave primaria): Identificador único del contrato.



- **fecha\_ini:** Fecha de inicio del contrato.
- **fecha\_fin:** Fecha de finalización del contrato.
- **VEHICULO:** Incluye detalles de vehículos usados para transporte.
  - Atributos:
    - matricula (clave primaria): Identificador del vehículo.
    - modelo: Modelo del vehículo.
    - **estado:** Estado operativo del vehículo (e.g., "Apto", "No apto").
    - **color:** Color del vehículo.
    - tipo: Tipo de vehículo (e.g., furgoneta, camión).
- TALLER: Talleres asociados para mantenimiento de vehículos.
  - Atributos:
    - id\_taller (clave primaria): Identificador único del taller.
    - **nombre:** Nombre del taller.
    - telefono: Teléfono de contacto.
    - direccion: Dirección del taller (localidad, calle, número).
- INFORME: Informes generados tras revisiones en talleres.
  - o Atributos:
    - id\_informe (clave primaria): Identificador único del informe.
    - **descripcion:** Descripción del trabajo realizado.
    - fecha: Fecha del informe.
    - nombre\_mecanico: Nombre del mecánico responsable.
    - **apellidos:** Apellidos del mecánico.
- **CONDUCTOR:** Conductores asignados a los vehículos.
  - Atributos:
    - dni (clave primaria): Identificador del conductor.
    - **nombre:** Nombre del conductor.
    - **apellidos:** Apellidos del conductor.
    - licencia: Tipo de licencia del conductor.
- PAQUETE: Paquetes enviados por las empresas clientes.
  - Atributos:
    - id\_paquete (clave primaria): Identificador único del paquete.
    - **descripcion:** Descripción del contenido del paquete.
    - **peso:** Peso del paquete (validado para ser mayor a cero).



**destino:** Dirección de destino del paquete.

■ fecha: Fecha del envío.

- TEST: Registros de pruebas de los vehículos.
  - Atributos:
    - id\_test (clave primaria): Identificador de la prueba.
    - **nota:** Resultado de la prueba.
    - matricula (clave foránea): Relación con el vehículo probado.

**Entidades fuertes:** SEDE, CONDUCTOR, VEHICULO, TEST, TALLER, INFORME, EMPRESA. CONTRATO.

Entidades débiles: ENCARGADO, PAQUETE.

# 3.2 Relaciones

- 1. **Administra**: Es una relación 1:1 entre SEDE y ENCARGADO dónde se especifica que una sede tiene un Encargado que la administra.
- 2. **Gestiona**: Es una relación 1:N entre SEDE y EMPRESA. Ya que una o varias empresas pueden estar gestionadas por una sede.
- 3. **Tiene:** Es una relación 1:N, entre SEDE y VEHÍCULO. Dónde se especifica que una sede puede tener 1 o varios coches.
- 4. **Conduce:** Es una relación N:M entre CONDUCTOR y VEHÍCULO. Que permite que varios conductores puedan conducir varios vehículos.
- **5. Pasa:** Es una relación 1:1 entre CONDUCTOR y TEST, esta específica que un conductor tiene un test que puede o no pasar.
- 6. **Asociado:** Es una relación 1:N entre VEHICULO y TALLER. Dónde 1 o varios vehículos pueden estar asociados a talleres.
- 7. **Pertenece:** Es una relación 1:N entre VEHICULO e INFORME donde un vehículo puede tener varios informes asociados.
- 8. **Genera:** Es una relación 1:N entre TALLER e INFORME. Donde cada taller puede generar muchos informes.



- 9. **Participa:** Relación 1:N centre EMPRESA y CONTRATO. Donde cada empresa puede participar en varios contratos.
- 10. **Participa:** Relación 1:N entre VEHICULO y CONTRATO. Donde un vehículo puede llegar a participar en varios contratos.
- 11. **Evia:** Es una relación ternaria cuya cardinalidad es 1:1:N entre EMPRESA, PAQUETE y VEHÍCULO. Donde una empresa puede enviar a través de 1 vehículo varios paquetes.
  - Atributos: Fecha (fecha de envío del producto) y Destino (lugar al que se envía).

# 3.3 Consideraciones adicionales

- IS A: En el entidad relación tenemos un IS A de exclusividad y total donde se establece el tipo de un vehículo además de que si un vehículo es una furgoneta no puede ser un camión a la vez y viceversa.
- Inclusividad: Entre las relaciones conduce y pasa que implica que un conductor puede conducir si previamente ha pasado un test.

El resto de consideraciones adicionales serán añadidas mediantes checks y triggers.

# 4. Scripts SQL

# 4.1 Creación de Base de Datos

• Creación de la base de datos.

```
Unset

SET statement_timeout = 0;

SET lock_timeout = 0;

SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;

SET client_encoding = 'UTF8';

SET standard_conforming_strings = on;

SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);

SET check_function_bodies = false;

SET xmloption = content;

SET client_min_messages = warning;

SET row_security = off;

DROP DATABASE viewcartransit;
```



```
CREATE DATABASE viewcartransit WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UTF8'
LOCALE = 'es_ES.UTF-8';

\connect viewcartransit

SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
SET check_function_bodies = false;
SET xmloption = content;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;
```

# 4.2 Creación de las talas

• Ejemplo de creación de la tabla sede con sus respectivos checks

```
Unset
CREATE TABLE SEDE (
   id_sede SERIAL PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(50),
   localidad VARCHAR(50),
   calle VARCHAR(50),
   numero VARCHAR(10),
   telefono VARCHAR(20) CHECK (telefono ~ '^\d{3}-\d{3}-\d{3}\s'),
   correo_contacto VARCHAR(50) CHECK (correo_contacto LIKE '%@%.%')
);
```

El resto de tablas creadas se encuentran en el siguiente enlace.



# 4.3 Datos de la Base de Datos

• Ejemplo de Inserción de los datos de una sede.

```
Unset
INSERT INTO SEDE (nombre, localidad, calle, numero, telefono,
    correo_contacto)
VALUES ('Sede Central Tenerife', 'Tenerife', 'Los Majuelos', '100',
    '922-123-456', 'central@viewcartransit.com'),
        ('Sede Sur Tenerife', 'Adeje', 'Sur', '200', '922-456-789',
    'sur@viewcartransit.com'),
        ('Sede Norte Tenerife', 'La Orotava', 'Norte', '300', '922-789-123',
    'norte@viewcartransit.com');
```

El resto de inserciones utilizadas se encuentran en el siguiente enlace.

# 4.4 Triggers

• Ejemplo de trigger para comprobar si un vehículo está disponible antes de ser asignado a un contrato

```
Unset
-- Trigger para verificar disponibilidad del vehiculo al asignar contrato
CREATE OR REPLACE FUNCTION check_vehiculo_disponible()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN

IF (SELECT estado FROM VEHICULO WHERE matricula = NEW.matricula LIMIT 1)
!= 'Disponible' THEN

RAISE EXCEPTION 'El vehiculo no esta disponible';
END IF;

RETURN NEW;
END;
```

El resto de triggers creados se encuentran en el siguiente enlace.



# 5. Ejemplos funcionamiento de la base de datos.

• Mostrar las sedes y las empresas que tienen.

```
Unset

SELECT sede.nombre nombre_sede, empresa.nombre empresa

FROM SEDE sede

JOIN EMPRESA empresa ON sede.id_sede = empresa.id_sede;
```

## Resultado de la consulta:

	nombre_sede character varying (50)	empresa character varying (50)
1	Sede Central Tenerife	Supermercado La Colmena
2	Sede Central Tenerife	Tienda ElectroMax
3	Sede Sur Tenerife	Moda y Complementos SRL
4	Sede Sur Tenerife	Jugueteria HappyKids
5	Sede Norte Tenerife	Hogar Decoracion

# • Mostrar sede y encargado de la sede

```
Unset

SELECT sede.nombre nombre_sede, encargado.nombre nombre_encargado

FROM SEDE sede

JOIN ENCARGADO encargado ON sede.id_sede = encargado.id_sede;
```

# Resultado de la consulta:

	nombre_sede character varying (50)	nombre_encargado character varying (50)
1	Sede Central Tenerife	Juan
2	Sede Sur Tenerife	Maria
3	Sede Norte Tenerife	Pedro



# • Mostrar sede y vehículos que tiene

Unset

SELECT sede.nombre nombre\_sede, vehiculo.matricula matricula\_vehiculo
FROM SEDE sede
JOIN VEHICULO vehiculo ON sede.id\_sede = vehiculo.id\_sede;

#### Resultado de la consulta:

	nombre_sede character varying (50)	matricula_vehiculo character varying (20)
1	Sede Central Tenerife	0000AAA
2	Sede Central Tenerife	0000AAB
3	Sede Central Tenerife	0000AAC
4	Sede Central Tenerife	0000AAD
5	Sede Central Tenerife	0000AAE
6	Sede Sur Tenerife	0000AAF
7	Sede Central Tenerife	0000AAG
8	Sede Central Tenerife	0000AAH
9	Sede Central Tenerife	0000AAI
10	Sede Central Tenerife	0000AAJ

# • Mostrar los contratos que tienen las empresas actualmente y el vehículo que tienen contratado

```
Unset
```

SELECT empresa.nombre nombre\_empresa, vehiculo.modelo, contrato.fecha\_ini fecha\_inicio, contrato.fecha\_fin fecha\_fin FROM EMPRESA empresa

JOIN CONTRATO contrato ON empresa.id\_empresa = contrato.id\_empresa

JOIN VEHICULO vehiculo ON contrato.matricula = vehiculo.matricula



# Resultado de la consulta:

	nombre_empresa character varying (50)	modelo character varying (50)	fecha_inicio date	fecha_fin date
1	Supermercado La Colmena	Renault Kangoo	2024-12-20	2025-01-20
2	Tienda ElectroMax	Mercedes Sprinter	2024-12-20	2025-01-20
3	Moda y Complementos SRL	Iveco Daily	2024-12-20	2025-01-20
4	Jugueteria HappyKids	Scania R450	2025-01-21	2025-02-20
5	Jugueteria HappyKids	Scania R450	2024-12-20	2025-01-20
6	Hogar Decoracion	Volvo FH16	2025-01-21	2025-02-20
7	Hogar Decoracion	Volvo FH16	2024-12-20	2025-01-20
8	Supermercado La Colmena	Volkswagen Crafter	2025-01-21	2025-02-20
9	Supermercado La Colmena	Volkswagen Crafter	2024-12-20	2025-01-20
10	Tienda ElectroMax	Ford Transit	2025-01-21	2025-02-20

# • Mostrar los paquetes que se han enviado desde una furgoneta

```
Unset
```

SELECT paquete.descripcion paquete, empresa.nombre nombre\_empresa, furgoneta.modelo coche
FROM ENVIA envia
JOIN PAQUETE paquete ON envia.id\_paquete = paquete.id\_paquete
JOIN EMPRESA empresa ON envia.id\_empresa = empresa.id\_empresa
JOIN FURGONETA furgoneta ON envia.matricula = furgoneta.matricula;

# Resultado de la consulta:

	paquete	nombre_empresa	coche
	character varying (255)	character varying (50)	character varying (50)
1	Televisor LED 55 pulgadas	Supermercado La Colmena	Renault Kangoo
2	Ropa de invierno para niños	Tienda ElectroMax	Mercedes Sprinter
3	Set de muebles de jardin	Moda y Complementos SRL	Iveco Daily
4	Set de herramientas electricas	Jugueteria HappyKids	Scania R450
5	Juguetes educativos	Jugueteria HappyKids	Scania R450
6	Juguetes educativos	Jugueteria HappyKids	Scania R450
7	Cafetera de ultima generacion	Hogar Decoracion	Volvo FH16
8	Decoracion para el hogar	Hogar Decoracion	Volvo FH16
9	Decoracion para el hogar	Hogar Decoracion	Volvo FH16
10	Laptop Ultrabook	Supermercado La Colmena	Volkswagen Crafter



# • Mostrar los paquetes que se han enviado desde un camión

```
Unset

SELECT paquete.descripcion paquete, empresa.nombre nombre_empresa,
camion.modelo coche

FROM ENVIA envia

JOIN PAQUETE paquete ON envia.id_paquete = paquete.id_paquete

JOIN EMPRESA empresa ON envia.id_empresa = empresa.id_empresa

JOIN CAMION camion ON envia.matricula = camion.matricula;
```

#### Resultado de la consulta:

	paquete character varying (255)	nombre_empresa character varying (50)	coche character varying (50)
1	Juego de sabanas premium	Moda y Complementos SRL	Renault Trafic
2	Set de muebles de jardin	Moda y Complementos SRL	Renault Trafic
3	Laptop Ultrabook	Supermercado La Colmena	Volkswagen Caddy
4	Televisor LED 55 pulgadas	Supermercado La Colmena	Volkswagen Caddy
5	Refrigerador 300L	Tienda ElectroMax	Iveco Eurocargo
6	Ropa de invierno para niños	Tienda ElectroMax	Iveco Eurocargo

# • Informe de un taller y el vehículo que ha sido reparado

```
Unset

SELECT taller.nombre nombre_taller, informe.descripcion, vehiculo.modelo
modelo_vehiculo, informe.fecha fecha_reparacion

FROM INFORME informe

JOIN TALLER taller ON informe.id_taller = taller.id_taller

JOIN ONLY VEHICULO vehiculo ON informe.matricula = vehiculo.matricula;
```

# Resultado de la consulta:

	nombre_taller character varying (50)	descripcion character varying (255)	modelo_vehiculo character varying (50)	fecha_reparacion date
1	Taller Central	El vehiculo presenta un fallo en el motor	Renault Kangoo	2024-12-20
2	Taller Sur	El vehiculo presenta un fallo en el sistema de frenos	Mercedes Sprinter	2024-12-20
3	Taller Norte	El vehiculo presenta un fallo en el sistema de direccion	Iveco Daily	2024-12-20
4	Taller Este	El vehiculo presenta un fallo en el sistema de luces	Scania R450	2024-12-20
5	Taller Oeste	El vehiculo presenta un fallo en el sistema de climatizaci	Volvo FH16	2024-12-20
6	Taller Paco	El vehiculo presenta un fallo en el sistema de suspension	Volkswagen Crafter	2024-12-20



# Mostrar los conductores aptos para nuestra empresa y la nota que sacaron en su test

```
Unset

SELECT conductor.nombre nombre_conductor, conductor.apellidos
apellidos_conductor, test.nota nota_conductor

FROM CONDUCTOR conductor

JOIN TEST test ON conductor.dni = test.dni
WHERE test.nota >= 5;
```

## Resultado de la consulta:

	nombre_conductor character varying (50)	apellidos_conductor character varying (50)	nota_conductor numeric (5,2)
1	Juan	Perez	8.50
2	Maria	Lopez	7.00
3	Pedro	Garcia	9.00
4	Laura	Martinez	6.50
5	Carlos	Sanchez	8.00
6	Ana	Gonzalez	5.50

# • Insertar un vehículo en una sede

```
Unset
INSERT INTO CAMION (matricula, modelo, color, estado, id_sede, id_taller, tiene_trailer)
VALUES ('1000FAA', 'Mercedes Gama Actros', 'Gris', 'Disponible', 1, 1, FALSE);
```

# Ejecución:

```
-- Insertar un vehiculo en una sede

2 v INSERT INTO CAMION (matricula, modelo, color, estado, id_sede, id_taller, tiene_trailer)

3 VALUES ('1000FAA', 'Mercedes Gama Actros', 'Gris', 'Disponible', 1, 1, FALSE);

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 1

Query returned successfully in 55 msec.
```



# Comprobación:



# • Añadir un contrato a una empresa

```
Unset
INSERT INTO CONTRATO (id_empresa, matricula, fecha_ini, fecha_fin)
VALUES (1, '1000FAA', CURRENT_DATE + INTERVAL '3 month', CURRENT_DATE +
INTERVAL '4 month');
```

# Ejecución:

```
Query Query History


1 VINSERT INTO CONTRATO (id_empresa, matricula, fecha_ini, fecha_fin)
2 VALUES (1, '1000FAA', CURRENT_DATE + INTERVAL '3 month', CURRENT_DATE + INTERVAL '4 month');

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 1

Query returned successfully in 69 msec.
```

# Comprobación:



#### Añadir un nuevo envio

```
Unset
INSERT INTO ENVIA (matricula, id_paquete, id_empresa, destino, fecha)
```



```
VALUES ('1000FAA', 31, 1, 'Santa Cruz de Tenerife', CURRENT_DATE + INTERVAL '100 day');
```

# Ejecución:

```
Query Query History

1 V INSERT INTO ENVIA (matricula, id_paquete, id_empresa, destino, fecha)


2 VALUES ('1000FAA', 31, 1, 'Santa Cruz de Tenerife', CURRENT_DATE + INTERVAL '100 day');

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 1

Query returned successfully in 80 msec.
```

#### Comprobación:



# • Mostrar nuevo envio y contrato

```
Unset

SELECT paquete.descripcion paquete, empresa.nombre nombre_empresa,
camion.modelo coche, camion.matricula

FROM ENVIA envia

JOIN PAQUETE paquete ON envia.id_paquete = paquete.id_paquete

JOIN EMPRESA empresa ON envia.id_empresa = empresa.id_empresa

JOIN CAMION camion ON envia.matricula = camion.matricula

WHERE paquete.id_paquete = 31;

SELECT contrato.id_empresa, contrato.matricula, contrato.fecha_ini,
contrato.fecha_fin

FROM CONTRATO contrato

WHERE contrato.id_empresa = 1 AND contrato.mantricula = '1000FAA';
```



# Ejecución:

```
SELECT paquete.descripcion paquete, empresa.nombre nombre_empresa, camion.modelo coche, camion.matricula
FROM ENVIA envia
JOIN PAQUETE paquete ON envia.id_paquete = paquete.id_paquete
JOIN EMPRESA empresa ON envia.id_empresa = empresa.id_empresa
JOIN CAMION camion ON envia.matricula = camion.matricula
WHERE paquete.id_paquete = 31;
SELECT contrato.id_empresa, contrato.matricula, contrato.fecha_ini, contrato.fecha_fin
FROM CONTRATO contrato
WHERE contrato.id_empresa = 1 AND contrato.matricula = '1000FAA';
```

# Comprobación:



#### Eliminar un camión

```
Unset
DELETE FROM CAMION WHERE matricula = '1000FAA';
```

# Ejecución:

```
Query Query History

1 -- Eliminar vehiculo
2 DELETE FROM CAMION WHERE matricula = '1000FAA';
3

Data Output Messages Notifications

DELETE 1

Query returned successfully in 59 msec.
```

# Comprobación:



• Reasignación de paquete al haber eliminado el otro vehículo.



```
Unset

SELECT paquete.descripcion paquete, empresa.nombre nombre_empresa,
camion.modelo coche, camion.matricula

FROM ENVIA envia

JOIN PAQUETE paquete ON envia.id_paquete = paquete.id_paquete

JOIN EMPRESA empresa ON envia.id_empresa = empresa.id_empresa

JOIN CAMION camion ON envia.matricula = camion.matricula

WHERE paquete.id_paquete = 31;
```

# Comprobación:



# 6. Repositorio GitHub

Todo el proyecto ha sido elaborado de forma conjunta en el siguiente repositorio:

https://github.com/marcosxmh/Proyecto-ADBD-ViewCarTransit.git

# 7. Bibliografía