

Windows 2022 Server – Hardening

Prof. Leandro Martins
@leandrobmartins

Hardening – Orientações Gerais

Configuração Inicial Segura

- Desativação de Serviços Não Necessários: Desativar todos os serviços e portas que não são essenciais.
- Configuração de Firewalls: Implementar firewalls para filtrar o tráfego de entrada e saída.
- Atualizações e Patches: Manter o sistema operacional e todos os softwares atualizados com os patches de segurança mais recentes.

Controle de Acesso

- Autenticação Multi-fator (MFA): Implementar MFA para acesso ao servidor.
- Privilégios Mínimos: Aplicar o princípio do menor privilégio, onde os usuários têm apenas as permissões necessárias para suas funções.
- Gerenciamento de Senhas: Utilizar senhas fortes e políticas de renovação de senhas. Considerar o uso de gerenciadores de senhas.

Monitoramento e Auditoria

- Logs de Acesso: Manter logs detalhados de todos os acessos e ações realizadas no servidor.
- Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS): Implementar IDS para monitorar atividades suspeitas.
- Análise de Logs: Revisar regularmente os logs para identificar padrões anômalos ou atividades suspeitas.

Segurança de Rede

- Segmentação de Rede: Dividir a rede em segmentos para limitar a movimentação lateral em caso de comprometimento.
- VPNs: Utilizar VPNs para acesso remoto seguro ao servidor.
- TLS/SSL: Implementar criptografia TLS/SSL para proteger dados em trânsito.

Proteção Contra Malware

- Antivírus e Antimalware: Instalar e manter atualizados programas antivírus e antimalware.
- Whitelist de Aplicações: Implementar uma lista branca para permitir apenas a execução de aplicativos autorizados.
- Sandboxes: Utilizar sandboxes para testar arquivos suspeitos em um ambiente isolado.

Backup e Recuperação

- Backups Regulares: Realizar backups regulares e verificar a integridade.
- Planos de Recuperação de Desastres: Desenvolver e testar planos de recuperação para garantir a continuidade dos negócios em caso de incidente.

Hardening de servidores

Conjunto de práticas destinadas a reforçar a segurança de um servidor, minimizando suas vulnerabilidades e reduzindo a superfície de ataque.

- configurar o sistema operacional de forma segura.
- manter todos os softwares atualizados com os patches de segurança mais recentes e desativar serviços e portas não necessários.
- autenticação multi-fator.
- a aplicação do princípio do menor privilégio para contas de usuário.
- configuração de firewalls para filtrar o tráfego de rede.
- proteção contra malware, o uso de criptografia para dados em trânsito e em repouso.
- realização de backups regulares.

Hardening Windows 2022 Server

Windows Server 2022

- **Segurança Avançada**

- Criptografia AES-256 para SMB: Suporte para criptografia AES-256 para melhorar a segurança das transmissões SMB (Server Message Block).
- Secure-core server: Proteção avançada contra ameaças, oferecendo segurança no nível de firmware e hardware.
- TLS 1.3: Suporte para o protocolo TLS 1.3, proporcionando comunicação mais segura e eficiente.
- Windows Defender System Guard: Proteção contra ataques de firmware e rootkits.
- Hypervisor Protegido
- Gerenciamento de Identidades
- Proteção contra Ransomware

Segurança de Contas e Acesso

- **Senhas Fortes:** Para garantir que as senhas usadas sejam seguras, você pode configurar políticas de grupo (GPOs) no Active Directory para exigir senhas complexas. Isso inclui a combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números, e caracteres especiais. Além disso, definir a expiração de senhas (por exemplo, a cada 90 dias) força a criação de novas senhas periodicamente.
- **Bloqueio de Contas:** Ao configurar o bloqueio de contas, defina parâmetros como o número máximo de tentativas de login antes do bloqueio e o tempo de bloqueio. Isso ajuda a prevenir ataques de força bruta, onde atacantes tentam adivinhar senhas por repetição.

Segurança de Contas e Acesso

- Autenticação Multifator (MFA): MFA adiciona uma camada adicional de segurança ao exigir que os usuários verifiquem sua identidade através de outro fator além da senha, como um token de hardware, SMS, ou aplicação de autenticação. Essa prática é especialmente crucial para contas administrativas.
- Privileged Access Management (PAM): O PAM ajuda a minimizar os riscos associados a contas com privilégios elevados. Com o PAM, você pode limitar o tempo em que uma conta tem privilégios administrativos e registrar todas as ações realizadas durante esse período, facilitando a auditoria e rastreamento.

Configuração de Firewalls e Redes

- Firewall do Windows: Para proteger o servidor, é fundamental configurar o Firewall do Windows para bloquear todo o tráfego de rede não essencial. Crie regras de entrada e saída para permitir apenas serviços e protocolos necessários. Isso reduz a superfície de ataque, limitando as portas abertas e vulnerabilidades expostas.
- Segmentação de Rede: Ao segmentar a rede, você separa os diferentes componentes e serviços da infraestrutura em segmentos isolados. Por exemplo, servidores de banco de dados podem ser isolados dos servidores web, limitando a propagação de um possível ataque dentro da rede.

Configuração de Firewalls e Redes

- **SSL/TLS:** Configurar SSL/TLS é essencial para garantir que os dados transmitidos entre os servidores e clientes sejam criptografados. Certifique-se de desativar protocolos obsoletos, como SSL 3.0 e TLS 1.0, e utilize certificados atualizados de uma autoridade certificadora confiável.
- **DNS Security:** Com DNSSEC, você adiciona uma camada de segurança ao DNS, garantindo que as respostas às consultas DNS sejam autenticadas, prevenindo ataques como envenenamento de cache. Já o DNS over HTTPS (DoH) criptografa as consultas DNS, protegendo-as contra interceptação.

Gerenciamento de Atualizações

- WSUS (Windows Server Update Services): WSUS permite que centralizar a distribuição de atualizações em uma infraestrutura, garantindo que todos os servidores e estações de trabalho recebam atualizações críticas. Com o WSUS, você pode testar e aprovar atualizações antes de implementá-las em todo o ambiente, minimizando o risco de problemas com patches.
- Atualizações Automáticas: Configurar o Windows para aplicar automaticamente as atualizações de segurança críticas e importantes é uma maneira de garantir que o servidor esteja sempre protegido contra as últimas vulnerabilidades descobertas.

Configurações de Segurança de Servidor

- Secure Boot: Secure Boot é uma funcionalidade do firmware UEFI que impede a execução de código não autorizado durante o processo de inicialização. Isso protege contra rootkits e bootkits, que são tipos de malware que atacam o sistema durante a inicialização.
- BitLocker: O BitLocker criptografa todo o volume de disco, garantindo que os dados estejam protegidos mesmo que o disco seja removido fisicamente do servidor. Ele pode ser configurado para usar TPM (Trusted Platform Module) para proteção adicional das chaves de criptografia.

Configurações de Segurança de Servidor

- Windows Defender Exploit Guard: O Exploit Guard é um conjunto de tecnologias de prevenção contra vulnerabilidades que inclui controle de acesso a pastas, redução de superfície de ataque, e proteção contra exploits. Configurá-lo adequadamente pode prevenir a execução de códigos maliciosos que exploram vulnerabilidades conhecidas.
- Server Core: A instalação do Server Core reduz significativamente a superfície de ataque ao remover a interface gráfica e outros componentes desnecessários, deixando apenas o essencial para o funcionamento do servidor.

Controle de Aplicações

- AppLocker: O AppLocker permite criar regras baseadas em identidades de arquivos (como assinaturas digitais) para controlar quais aplicativos podem ser executados no servidor. Isso impede que software não autorizado seja executado, mesmo que um usuário ou malware tente instalar um aplicativo malicioso.
- Windows Defender Application Control (WDAC): WDAC pode ser configurado para permitir a execução apenas de código assinado por editores confiáveis, garantindo que apenas software aprovado possa ser executado, protegendo contra malware e software não autorizado.

Auditoria e Monitoramento

- Event Viewer: A configuração adequada do Event Viewer para auditoria de eventos críticos, como tentativas de login, alterações de configuração, e falhas de segurança, é essencial para monitorar a integridade do servidor. Logs de eventos podem ser usados para detectar atividades suspeitas e investigar incidentes de segurança.
- Sysmon: Sysmon é uma ferramenta que amplia a capacidade de monitoramento do Windows, registrando eventos de criação de processos, conexões de rede, e modificações de arquivos. Ele é particularmente útil para detecção de ameaças persistentes avançadas (APT).

Configuração de Serviços e Funções

- **Desativar Serviços Não Necessários:** Desativar ou remover serviços que não são essenciais para a operação do servidor reduz a superfície de ataque. Por exemplo, se um servidor não precisa do serviço de impressão, este deve ser desativado para evitar explorações através de vulnerabilidades desse serviço.
- **Reduzir Privilégios de Serviços:** Execute cada serviço com a conta de usuário que tenha o menor nível de privilégios necessário para operar. Isso minimiza o impacto de um ataque, já que a exploração de um serviço comprometido não concederá privilégios administrativos ao atacante.

Proteção contra Malware e Explorações

- Windows Defender Antivirus: Configure o Windows Defender para realizar varreduras em tempo real e varreduras agendadas. Ele deve ser atualizado regularmente para proteger contra as mais recentes ameaças. Você também pode configurar políticas para isolar imediatamente uma máquina comprometida.
- Exploit Protection: Utilize as configurações de Exploit Protection para aplicar mitigações como Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomization (ASLR), e Control Flow Guard (CFG), que ajudam a prevenir a execução de código malicioso em vulnerabilidades exploráveis.

Segurança de Dados

- Data Loss Prevention (DLP): DLP ajuda a monitorar e proteger dados sensíveis. Políticas de DLP podem ser configuradas para prevenir a exfiltração de dados, aplicando restrições e alertas quando informações confidenciais são compartilhadas indevidamente.
- Rights Management Services (RMS): RMS permite que você aplique proteções a documentos e emails, como criptografia, restrições de visualização e edição, e políticas de expiração. Isso garante que somente usuários autorizados possam acessar ou manipular os dados protegidos.

Backup e Recuperação

- Backups Regulares: Realizar backups regulares é uma prática fundamental de segurança. Certifique-se de que os backups sejam armazenados em um local seguro, preferencialmente criptografados, e separados do ambiente de produção para evitar que sejam comprometidos por um ataque, como ransomware.
- Testes de Recuperação: Testar regularmente os procedimentos de recuperação de backups garante que, em caso de falha ou incidente, você possa restaurar os sistemas e dados rapidamente. Isso também ajuda a identificar problemas nos processos de backup que precisam ser corrigidos.

Logs

Os logs no Windows Server 2022 são armazenados no **Visualizador de Eventos** (Event Viewer), uma ferramenta centralizada que permite que administradores visualizem, pesquisem e analisem eventos registrados pelo sistema operacional e aplicativos.

Os logs são categorizados em diferentes tipos, cada um contendo informações específicas.

Principais Categorias de Logs

- Security Logs (Logs de Segurança):
 - Monitoram eventos relacionados à segurança, como tentativas de login bem-sucedidas e malsucedidas, alterações em políticas de segurança e uso de privilégios especiais.
 - Esses logs são fundamentais para auditoria e conformidade com normas de segurança.

Principais Categorias de Logs

- System Logs (Logs de Sistema):
 - Contêm eventos gerados pelo próprio sistema operacional, como falhas de hardware, problemas de driver, inicialização e encerramento do sistema.
 - Esses logs são cruciais para solucionar problemas relacionados à estabilidade e desempenho do servidor.
- Setup Logs (Logs de Instalação/aplicação):
 - Registram eventos relacionados a instalações de aplicativos e do sistema operacional.
 - Úteis para verificar o histórico de instalações e diagnósticos em casos de falhas de instalação.
- Windows PowerShell: Auxilia na automatização de tarefas e na resolução de problemas relacionados ao PowerShell.

Auditoria e Segurança dos Logs

- **Configuração de Auditoria:**

- Administradores podem configurar políticas de auditoria para monitorar atividades específicas, como logon/logoff, acessos a arquivos, e mudanças em configurações críticas.
- Essas políticas determinam quais eventos são registrados nos logs de segurança.

- **Proteção de Logs:**

- Logs são considerados dados sensíveis, especialmente os logs de segurança. É essencial configurar permissões de acesso adequadas para proteger esses logs contra alterações ou visualizações não autorizadas.

Auditoria e Segurança dos Logs

- **Armazenamento e Retenção de Logs:**

- Logs podem ser configurados para serem mantidos por períodos específicos ou até atingirem um tamanho máximo.
- Logs críticos podem ser exportados regularmente para armazenamento seguro fora do servidor, garantindo que não sejam perdidos em caso de falha no sistema.

Solução de Problemas com Logs

- **Análise de Logs:**

- Logs são frequentemente usados para identificar a causa raiz de problemas de sistema. A correlação de eventos no log pode ajudar a entender a sequência de eventos que levou a uma falha.

- **Exportação de Logs:**

- Eventos podem ser exportados para arquivos de texto ou formatos XML para análise mais aprofundada ou para compartilhamento com equipes de suporte.

- **Alertas e Notificações:**

- Ferramentas como o Task Scheduler podem ser configuradas para monitorar logs e enviar notificações automáticas quando certos eventos críticos ou erros específicos ocorrem.

Questões de Concurso

Prova: Inédita - 2024

Em qual log do Windows Server 2022 você encontraria informações sobre tentativas de login bem-sucedidas e malsucedidas?

- A) Application
- B) Setup
- C) System
- D) Security
- E) Forwarded Events

Questões de Concurso

Prova: Inédita - 2024

Em qual log do Windows Server 2022 você encontraria informações sobre tentativas de login bem-sucedidas e malsucedidas?

- A) Application
- B) Setup
- C) System
- D) Security
- E) Forwarded Events

Questões de Concurso

Prova: Inédita - 2024

Qual ferramenta é usada para visualizar e gerenciar logs no Windows Server 2022?

- A) Task Manager
- B) Event Viewer (Visualizador de Eventos)
- C) Windows Update
- D) Disk Management
- E) Control Panel

Questões de Concurso

Prova: Inédita - 2024

Qual ferramenta é usada para visualizar e gerenciar logs no Windows Server 2022?

A) Task Manager

B) Event Viewer (Visualizador de Eventos)

C) Windows Update

D) Disk Management

E) Control Panel

Questões de Concurso

Prova: Inédita - 2024

Qual das afirmativas sobre a segurança dos logs no Windows Server 2022 é correta?

- A) Logs podem ser visualizados e modificados por qualquer usuário com uma conta no servidor.
- B) Logs de segurança são protegidos por permissões e devem ser acessíveis apenas por administradores ou contas com permissões específicas.
- C) Logs são automaticamente excluídos a cada 30 dias para economizar espaço em disco.
- D) Logs não podem ser exportados para análise em outras ferramentas.
- E) Logs de eventos são armazenados apenas na memória volátil e não podem ser persistidos no disco.

Questões de Concurso

Prova: Inédita - 2024

Qual das afirmativas sobre a segurança dos logs no Windows Server 2022 é correta?

- A) Logs podem ser visualizados e modificados por qualquer usuário com uma conta no servidor.
- B) Logs de segurança são protegidos por permissões e devem ser acessíveis apenas por administradores ou contas com permissões específicas.
- C) Logs são automaticamente excluídos a cada 30 dias para economizar espaço em disco.
- D) Logs não podem ser exportados para análise em outras ferramentas.
- E) Logs de eventos são armazenados apenas na memória volátil e não podem ser persistidos no disco.

Questões de Concurso

Prova: Inédita - 2024

O que acontece quando o espaço designado para um log de eventos no Windows Server 2022 se esgota?

- A) O log de eventos é automaticamente excluído e reiniciado.
- B) Os eventos mais antigos são substituídos pelos novos eventos.
- C) O sistema operacional exibe uma mensagem de erro e reinicia automaticamente.
- D) O log de eventos é arquivado e um novo arquivo de log é criado.
- E) Os novos eventos não são registrados até que o log seja manualmente esvaziado.

Questões de Concurso

Prova: Inédita - 2024

O que acontece quando o espaço designado para um log de eventos no Windows Server 2022 se esgota?

- A) O log de eventos é automaticamente excluído e reiniciado.
- B) Os eventos mais antigos são substituídos pelos novos eventos.
- C) O sistema operacional exibe uma mensagem de erro e reinicia automaticamente.
- D) O log de eventos é arquivado e um novo arquivo de log é criado.
- E) Os novos eventos não são registrados até que o log seja manualmente esvaziado.

Questões de Concurso

Prova: FEPESE - Prefeitura de Brusque - Analista de Informática - 2024

Analise as afirmativas abaixo no contexto de configuração do Windows Server 2022, no que diz respeito à segurança.

1. HTTPS com TLS 1.3 está habilitado por padrão nas instalações Windows Server 2022.
2. O Cliente DNS do Windows Server 2022 pode trabalhar sobre HTTPS, criptografando as consultas DNS.
3. O Credential Guard armazena credenciais e senhas do usuário em um container físico, acessível diretamente pelo sistema operacional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- A É correta apenas a afirmativa 3.
- B São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- C São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- D São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- E São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Questões de Concurso

Prova: FEPESE - Prefeitura de Brusque - Analista de Informática - 2024

Analise as afirmativas abaixo no contexto de configuração do Windows Server 2022, no que diz respeito à segurança.

1. HTTPS com TLS 1.3 está habilitado por padrão nas instalações Windows Server 2022.
2. O Cliente DNS do Windows Server 2022 pode trabalhar sobre HTTPS, criptografando as consultas DNS.
3. O Credential Guard armazena credenciais e senhas do usuário em um container físico, acessível diretamente pelo sistema operacional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

A É correta apenas a afirmativa 3.

B São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

C São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.

D São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

E São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Questões de Concurso

Prova: INQC - CPTRANS - Analista de Sistemas - 2024

Uma empresa adquiriu a última versão do sistema operacional de rede MS Windows Server 2022 em português.

O que ajudou nesta decisão foi a implementação de novos dispositivos de segurança, entre eles:

A uso da criptografia AES-256 no Server Message Block (SMB)

B atualizações de segurança do Internet Information Services v6.0

C capacidade de criar uma partição externa para resgate de dados

D possibilidade de trabalhar com processadores x86-32, com velocidade baixo de 1.4 Ghz

Questões de Concurso

Prova: INQC - CPTRANS - Analista de Sistemas - 2024

Uma empresa adquiriu a última versão do sistema operacional de rede MS Windows Server 2022 em português.

O que ajudou nesta decisão foi a implementação de novos dispositivos de segurança, entre eles:

A uso da criptografia AES-256 no Server Message Block (SMB)

B atualizações de segurança do Internet Information Services v6.0

C capacidade de criar uma partição externa para resgate de dados

D possibilidade de trabalhar com processadores x86-32, com velocidade baixo de 1.4 Ghz

Questões de Concurso

Prova: Instituto Verbena - TJ AC - Analista Judiciário – Grupo: Tecnologia da Informação – Especialidade: Analista de Segurança da Informação - 2024

O processo de autenticação constitui um recurso básico de segurança dos sistemas operacionais. Os sistemas Windows Server 2019 e superiores, por exemplo, implementam, como padrão, o seguinte protocolo de autenticação para verificar a identidade de um usuário ou host:

A NTLM.

B MS-CHAP.

C KERBEROS.

D PPTP.

Questões de Concurso

Prova: Instituto Verbena - TJ AC - Analista Judiciário – Grupo: Tecnologia da Informação – Especialidade: Analista de Segurança da Informação - 2024

O processo de autenticação constitui um recurso básico de segurança dos sistemas operacionais. Os sistemas Windows Server 2019 e superiores, por exemplo, implementam, como padrão, o seguinte protocolo de autenticação para verificar a identidade de um usuário ou host:

A NTLM.

B MS-CHAP.

C KERBEROS.

D PPTP.

Questões de Concurso

Prova: Instituto Verbena - TJ AC - Analista Judiciário – Grupo: Tecnologia da Informação – Especialidade: Analista de Segurança da Informação – 2024

O BitLocker é um recurso de segurança do Windows que fornece criptografia dos dados para volumes inteiros de um sistema de armazenamento. Qual a alternativa que identifica o algoritmo de criptografia padrão utilizado pelo BitLocker do Windows Server 2019 e superiores?

- A AES.
- B 3DES.
- C BLOWFISH.
- D IDEA.

Questões de Concurso

Prova: Instituto Verbena - TJ AC - Analista Judiciário – Grupo: Tecnologia da Informação – Especialidade: Analista de Segurança da Informação – 2024

O BitLocker é um recurso de segurança do Windows que fornece criptografia dos dados para volumes inteiros de um sistema de armazenamento. Qual a alternativa que identifica o algoritmo de criptografia padrão utilizado pelo BitLocker do Windows Server 2019 e superiores?

A AES.

B 3DES.

C BLOWFISH.

D IDEA.

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - MPE TO - Técnico Ministerial - Área: Técnico de Informática – 2024

A conta Administrador do Active Directory tem associação com os grupos de segurança padrão, e esses grupos de segurança garantem que se possam controlar os direitos de administrador sem que se altere cada conta de administrador.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - MPE TO - Técnico Ministerial - Área: Técnico de Informática – 2024

A conta Administrador do Active Directory tem associação com os grupos de segurança padrão, e esses grupos de segurança garantem que se possam controlar os direitos de administrador sem que se altere cada conta de administrador.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - MPE TO - Técnico Ministerial - Área: Técnico de Informática – 2024

O Windows Server permite a implementação de DNSSEC que adiciona uma camada de segurança para consultas DNS.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - MPE TO - Técnico Ministerial - Área: Técnico de Informática – 2024

O Windows Server permite a implementação de DNSSEC que adiciona uma camada de segurança para consultas DNS.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - MPE TO - Técnico Ministerial - Área: Técnico de Informática – 2024

O uso de políticas de grupo é suportado pelo Active Directory para executar ações automaticamente nos computadores do domínio controlado, devendo novas atualizações de segurança ser obrigatoriamente aplicadas com autorização do usuário do computador.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - MPE TO - Técnico Ministerial - Área: Técnico de Informática – 2024

O uso de políticas de grupo é suportado pelo Active Directory para executar ações automaticamente nos computadores do domínio controlado, devendo novas atualizações de segurança ser obrigatoriamente aplicadas com autorização do usuário do computador.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: IDECAN - SEFAZ RR - Administrador - Área: Rede de Dados - 2023

Umas das novidades no Windows Server 2022 é o processo de inicialização segura da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) que protege os servidores contra os denominados rootkits, que é um software malicioso, foi projetado para facilitar o acesso não autorizado a um computador. Assim, quando o servidor é inicializado:

- A O firmware verifica cada assinatura dos componentes de inicialização.
- B O firmware realiza a varredura por vírus em todo o computador antes de inicializar.
- C O firmware passará o controle para o sistema operacional realizar uma verificação de segurança.
- D O firmware verifica cada componente de inicialização, mas não os drives de firmware.
- E O firmware verifica cada componente de inicialização, mas não o sistema operacional.

Questões de Concurso

Prova: IDECAN - SEFAZ RR - Administrador - Área: Rede de Dados - 2023

Umas das novidades no Windows Server 2022 é o processo de inicialização segura da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) que protege os servidores contra os denominados rootkits, que é um software malicioso, foi projetado para facilitar o acesso não autorizado a um computador. Assim, quando o servidor é inicializado:

A O firmware verifica cada assinatura dos componentes de inicialização.

B O firmware realiza a varredura por vírus em todo o computador antes de inicializar.

C O firmware passará o controle para o sistema operacional realizar uma verificação de segurança.

D O firmware verifica cada componente de inicialização, mas não os drives de firmware.

E O firmware verifica cada componente de inicialização, mas não o sistema operacional.

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - TCU - Analista de Controle Externo ACE - Área Tecnologia da Informação - 2007

Com relação a segurança de hosts e redes, julgue os itens seguintes.

Algumas providências que um processo de hardening deve incluir são: limitar o software instalado àquele que se destina à função desejada do sistema; aplicar e manter os patches atualizados, tanto de sistema operacional quanto de aplicações; revisar e modificar as permissões dos sistemas de arquivos, em especial no que diz respeito a escrita e execução; reforçar a segurança do login, impondo uma política de senhas fortes; habilitar apenas os serviços necessários.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - TCU - Analista de Controle Externo ACE - Área Tecnologia da Informação - 2007

Com relação a segurança de hosts e redes, julgue os itens seguintes.

Algumas providências que um processo de hardening deve incluir são: limitar o software instalado àquele que se destina à função desejada do sistema; aplicar e manter os patches atualizados, tanto de sistema operacional quanto de aplicações; revisar e modificar as permissões dos sistemas de arquivos, em especial no que diz respeito a escrita e execução; reforçar a segurança do login, impondo uma política de senhas fortes; habilitar apenas os serviços necessários.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: FGV - 2021 - Banestes - Analista em Tecnologia da Informação - Segurança da Informação

O conceito de hardening caracteriza-se principalmente por medidas e ações que visam:

Alternativas

A permitir a recuperação de sistemas computacionais na sequência de um desastre natural;

B criar ambientes similares ao de servidores físicos, de modo que sistemas computacionais operem independentes do hardware;

C mapear ameaças, mitigar riscos e tornar sistemas computacionais preparados para enfrentar tentativas de ataque;

D distribuir a carga de trabalho uniformemente entre dois ou mais computadores para aumentar a confiabilidade através da redundância;

E construir sistemas computacionais sem preocupação com a infraestrutura em que esses sistemas estão rodando.

Questões de Concurso

Prova: FGV - 2021 - Banestes - Analista em Tecnologia da Informação - Segurança da Informação

O conceito de hardening caracteriza-se principalmente por medidas e ações que visam:

Alternativas

A permitir a recuperação de sistemas computacionais na sequência de um desastre natural;

B criar ambientes similares ao de servidores físicos, de modo que sistemas computacionais operem independentes do hardware;

C mapear ameaças, mitigar riscos e tornar sistemas computacionais preparados para enfrentar tentativas de ataque;

D distribuir a carga de trabalho uniformemente entre dois ou mais computadores para aumentar a confiabilidade através da redundância;

E construir sistemas computacionais sem preocupação com a infraestrutura em que esses sistemas estão rodando.

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - TCE PA - Auxiliar Técnico de Controle Externo - Área Informática - 2016

Julgue os itens subsecutivos, referentes às noções de segurança da informação.

Hardening é um processo de alteração na infraestrutura física dos recursos dos computadores em rede cujo objetivo principal consiste em preparar a infraestrutura para enfrentar erros. Esse processo inclui habilitar o acesso de todos os usuários aos recursos de todos os servidores, de forma a garantir que qualquer recurso de hardware esteja disponível aos usuários existentes.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - TCE PA - Auxiliar Técnico de Controle Externo - Área Informática - 2016

Julgue os itens subsecutivos, referentes às noções de segurança da informação.

Hardening é um processo de alteração na infraestrutura física dos recursos dos computadores em rede cujo objetivo principal consiste em preparar a infraestrutura para enfrentar erros. Esse processo inclui habilitar o acesso de todos os usuários aos recursos de todos os servidores, de forma a garantir que qualquer recurso de hardware esteja disponível aos usuários existentes.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: FGV - STN - Auditor Federal - Área: Tecnologia da Informação - Operações e Infraestrutura Conhecimentos Específicos - Manhã - 2024

O processo de mapeamento de ameaças e aplicação de configurações de segurança de modo a tornar sistemas e infraestruturas de TI mais resistentes a ataques é denominado

- A botnet.
- B hardening.
- C hashing.
- D honeypots.
- E wipe.

Questões de Concurso

Prova: FGV - STN - Auditor Federal - Área: Tecnologia da Informação - Operações e Infraestrutura Conhecimentos Específicos - Manhã - 2024

O processo de mapeamento de ameaças e aplicação de configurações de segurança de modo a tornar sistemas e infraestruturas de TI mais resistentes a ataques é denominado A botnet.

B hardening.

C hashing.

D honeypots.

E wipe.

Questões de Concurso

Prova: FGV - Câmara de São Paulo - Consultor Técnico Legislativo - Área Informática - 2024

As práticas de Hardening buscam aprimorar a infraestrutura para enfrentar tentativas de ataques, mapeando ameaças, mitigando riscos e adotando ações corretivas.

Com relação ao aprimoramento da segurança da informação, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

() Na autenticação, é desejável a utilização de senhas com verificação em duas etapas ou duplo fator, com duas escolhas entre: Algo que o usuário sabe!, Algo que o usuário é! e Algo que o usuário possui!.

() Na autorização de acesso, cada usuário deve ter permissão para acessar o equipamento de acordo com o seu trabalho e grupo de privilégios, sendo facultado o acesso aos usuários à senha de administrador, para uso eventual.

() No acesso, é desejável que se habilite a função Port Knocking nos equipamentos, que implementa método para abrir portas externamente em um firewall, gerando tentativas de conexão em portas fechadas em uma sequência aleatória que, quando reconhecida, resulta na alteração dinâmica das regras do firewall para permitir que a máquina que enviou as tentativas de conexão seja conectada à porta específica.

As afirmativas são, respectivamente,

A V – F – F.

B V – V – V.

C F – F – F.

D F – F – V.

E F – V – V.

Questões de Concurso

Prova: FGV - Câmara de São Paulo - Consultor Técnico Legislativo - Área Informática - 2024

As práticas de Hardening buscam aprimorar a infraestrutura para enfrentar tentativas de ataques, mapeando ameaças, mitigando riscos e adotando ações corretivas.

Com relação ao aprimoramento da segurança da informação, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

() Na autenticação, é desejável a utilização de senhas com verificação em duas etapas ou duplo fator, com duas escolhas entre: Algo que o usuário sabe!, Algo que o usuário é! e Algo que o usuário possui!.

() Na autorização de acesso, cada usuário deve ter permissão para acessar o equipamento de acordo com o seu trabalho e grupo de privilégios, sendo facultado o acesso aos usuários à senha de administrador, para uso eventual.

() No acesso, é desejável que se habilite a função Port Knocking nos equipamentos, que implementa método para abrir portas externamente em um firewall, gerando tentativas de conexão em portas fechadas em uma sequência aleatória que, quando reconhecida, resulta na alteração dinâmica das regras do firewall para permitir que a máquina que enviou as tentativas de conexão seja conectada à porta específica.

As afirmativas são, respectivamente,

A V – F – F.

B V – V – V.

C F – F – F.

D F – F – V.

E F – V – V.

Questões de Concurso

Prova: Instituto AOCP - FUNPRESP-JUD - Analista Administrativo - Área
Infraestrutura de Tecnologia da Informação - 2021

Sobre a segurança de servidores e medidas protetivas que podem ser adotadas, julgue os seguintes itens.

Hardening é uma medida para reforçar a segurança de servidores e que envolve diversas ações, tais como a busca por configurações erradas no sistema operacional, contas de usuários não utilizadas, redução da quantidade de serviços instalados, entre outras.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: Instituto AOCP - FUNPRESP-JUD - Analista Administrativo - Área
Infraestrutura de Tecnologia da Informação - 2021

Sobre a segurança de servidores e medidas protetivas que podem ser adotadas, julgue os seguintes itens.

Hardening é uma medida para reforçar a segurança de servidores e que envolve diversas ações, tais como a busca por configurações erradas no sistema operacional, contas de usuários não utilizadas, redução da quantidade de serviços instalados, entre outras.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - DPDF - Analista de Apoio à Assistência Judiciária - Área: Apoio Especializado - Especialidade: Informática - Redes – 2022

Acerca de segurança da informação, julgue os itens seguintes.

O registro de logs e a desinstalação de software desnecessário para o funcionamento do servidor são considerados ações do processo de hardening do sistema operacional.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - DPDF - Analista de Apoio à Assistência Judiciária - Área: Apoio Especializado - Especialidade: Informática - Redes – 2022

Acerca de segurança da informação, julgue os itens seguintes.

O registro de logs e a desinstalação de software desnecessário para o funcionamento do servidor são considerados ações do processo de hardening do sistema operacional.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: Objetiva Concursos - PROCEMPA - Analista Em Tecnologia da Informação e Comunicação - Área: Segurança de Dados - 2022

Administradores de redes podem ajudar a melhorar o cenário dos ataques DDoS implementando boas práticas que impeçam que a infraestrutura pela qual são responsáveis seja usada para gerar ataques. Entre as boas práticas, pode-se citar:

I. Excluir os serviços desnecessários (hardening)

II. Monitorar os logs, a procura de erros e de tentativas de exploração de vulnerabilidades.

III. Verificar o tráfego de entrada na rede a procura de tentativas de acesso não autorizado.

-

Está(ão) CORRETO(S):

A Somente o item I.

B Somente o item II.

C Somente os itens I e II.

D Somente os itens I e III.

E Todos os itens.

Questões de Concurso

Prova: Objetiva Concursos - PROCEMPA - Analista Em Tecnologia da Informação e Comunicação - Área: Segurança de Dados - 2022

Administradores de redes podem ajudar a melhorar o cenário dos ataques DDoS implementando boas práticas que impeçam que a infraestrutura pela qual são responsáveis seja usada para gerar ataques. Entre as boas práticas, pode-se citar:

I. Excluir os serviços desnecessários (hardening)

II. Monitorar os logs, a procura de erros e de tentativas de exploração de vulnerabilidades.

III. Verificar o tráfego de entrada na rede a procura de tentativas de acesso não autorizado.

-

Está(ão) CORRETO(S):

A Somente o item I.

B Somente o item II.

C Somente os itens I e II.

D Somente os itens I e III.

E Todos os itens.

Questões de Concurso

Prova: IADES - CENSIPAM - Analista Técnico - Área Tecnologia da Informação - 2023

Determinado empregado do setor financeiro, acidentalmente, deletou todas as informações de pagamentos pendentes em sua empresa. Essa ação foi realizada com seu usuário logado, gerando registros de que ele havia sido o autor das deleções. Sabendo disso, o empregado acessou o servidor que armazena os registros e também apagou todos os registros de atividades daquele dia, tornando impossível que alguém rastreasse suas ações. Nesse cenário hipotético, qual princípio da segurança da informação foi mais violado no momento em que o empregado apagou os registros de atividades?

- A Não repúdio
- B Autenticidade
- C Hardening
- D Tailoring
- E CLASP

Questões de Concurso

Prova: IADES - CENSIPAM - Analista Técnico - Área Tecnologia da Informação - 2023

Determinado empregado do setor financeiro, acidentalmente, deletou todas as informações de pagamentos pendentes em sua empresa. Essa ação foi realizada com seu usuário logado, gerando registros de que ele havia sido o autor das deleções. Sabendo disso, o empregado acessou o servidor que armazena os registros e também apagou todos os registros de atividades daquele dia, tornando impossível que alguém rastreasse suas ações. Nesse cenário hipotético, qual princípio da segurança da informação foi mais violado no momento em que o empregado apagou os registros de atividades?

A Não repúdio

B Autenticidade

C Hardening

D Tailoring

E CLASP

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área Tecnologia da Informação - 2018

No caso em que contas-padrão não são alteradas em razão de o console de administração do servidor de aplicação ter sido instalado automaticamente e não ter sido removido, recomenda-se utilizar um processo de hardening recorrente ou desenvolver arquitetura de aplicação que separe os componentes.

C Certo

E Errado

Questões de Concurso

Prova: CESPE/CEBRASPE - ABIN - Oficial Técnico de Inteligência - Área Tecnologia da Informação - 2018

No caso em que contas-padrão não são alteradas em razão de o console de administração do servidor de aplicação ter sido instalado automaticamente e não ter sido removido, recomenda-se utilizar um processo de hardening recorrente ou desenvolver arquitetura de aplicação que separe os componentes.

C Certo

E Errado

linkedin.com/in/leandro-martins-5968b630



@leandrobmartins

