Manual de usuario

Instalación, primer arranque y acceso

Requisitos e instalación

Requisitos: Windows 10 u 11 y Oracle Database 21c XE con OracleServiceXE y OracleOraDB21Home1TNSListener iniciados. Para ejecutar desde el repositorio se usa Visual Studio 2022.

1. Cree la carpeta C:\respaldos_bd.
2. Abra cmd en la carpeta del proyecto y ejecute, en este orden, 00_setup_sys.sql, 01_modelo_3fn.sql y 02_demo_ventas.sql.
3. Ejecute 00_setup_sys.sql como SYS y los restantes como ADMIN_BD en localhost:1521/XEPDB1; defina su contraseña cuando se solicite.

Iniciar sesión

1. Abra OraAdminXE.exe o la solución OraAdminXE.sln y presione F5.
2. Escriba localhost, 1521, XEPDB1, ADMIN_BD y su contraseña.
3. Presione Conectar; solo ingresan usuarios con rol DBA.




Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

Operación diaria

Inicio, Tablespaces, Seguridad y Auditoría

Inicio

1. Abra Inicio y revise el estado, las sesiones y el último respaldo.
2. Observe Uso de tablespaces para identificar capacidad comprometida.
3. Presione Refrescar para actualizar los datos.




Figura 2. Panel de Inicio.

Tablespaces

1. Abra Tablespaces y revise tamaño, estado, espacio libre y porcentaje utilizado.
2. Presione Crear, complete nombre, ruta y tamaño; configure Autoextend si corresponde.
3. Seleccione un tablespace para administrar datafiles o estado; revise el SQL antes de confirmar.




Figura 3. Administración de tablespaces.

Seguridad

1. En Usuarios, presione Crear usuario y use Otorgar CREATE SESSION si debe conectarse.
2. En Roles y privilegios, cree un rol y use Otorgar o Revocar según corresponda.
3. En Perfiles, cree o edite límites y asígnelos a un usuario; revise el SQL antes de aceptar.




Figura 4. Administración de usuarios.

Auditoría

1. Abra Políticas para consultar el estado de las políticas existentes.
2. Presione Crear política y use Activar o Desactivar cuando la acción esté disponible.
3. Abra Pista de auditoría, aplique filtros y presione Buscar; exporte CSV si lo necesita.




Figura 5. Consulta de auditoría.

Análisis y archivos

Tuning, Performance, Directorios y archivos

Tuning

1. Escriba una consulta SELECT o WITH y presione Plan estimado; use Plan real para ejecutarla.
2. Presione Fijar como ANTES para conservar el plan de referencia.
3. Cree índices o recolecte estadísticas y abra Antes / después para comparar el costo.




Figura 6. Comparación de planes de ejecución.

Performance

1. En Sesiones y bloqueos, revise las sesiones y los bloqueos activos.
2. Seleccione una sesión bloqueadora, presione Matar sesión y confirme Ejecutar de todos modos.
3. En Métricas, inicie o detenga el monitoreo; consulte esperas, Top SQL y memoria.




Figura 7. Monitoreo de performance.

Directorios y archivos

1. En Objetos DIRECTORY, consulte la ruta y privilegios; use Crear DIRECTORY o Registrar existente si corresponde.
2. En Archivos, seleccione un DIRECTORY activo y presione Refrescar para listar DMP y LOG.
3. Seleccione un LOG para Ver log; para un DMP autorizado use Renombrar DMP o Eliminar DMP y confirme.




Figura 8. Directorios y archivos de respaldo.

Respaldo y recuperación

Respaldos, Recuperación, Bitácora y errores comunes

Respaldos

1. En Nuevo respaldo, elija Por esquema, Por tabla o Full y marque los objetos.
2. Revise Directorio y Nombre del respaldo; agregue una Observación si la necesita.
3. Presione Ejecutar respaldo, revise el SQL y presione Ejecutar; consulte el log al terminar.




Figura 9. Asistente de respaldo.

Recuperación

1. En Restaurar, seleccione un respaldo completado cuyo archivo DMP siga en disco.
2. Elija Todo el respaldo, Algunos esquemas o Algunas tablas e indique qué hacer si la tabla existe.
3. Para otro destino, marque Restaurar en otro esquema; presione Restaurar y confirme Ejecutar.




Figura 10. Restauración de un esquema.

Bitácora

1. Elija Desde, Hasta, Módulo y Resultado; opcionalmente escriba Acción contiene.
2. Presione Buscar y seleccione una fila para ver su SQL; use Copiar SQL si lo necesita.
3. Presione Exportar CSV para guardar la lista de acciones.




Figura 11. Historial de acciones y SQL.

Errores comunes

Mensaje	Causa	Solución
ORA-01017	Usuario o contraseña incorrectos	Revisar las credenciales de ADMIN_BD
ORA-12541	El listener no está corriendo	Iniciar OracleOraDB21Home1TNSListener
ORA-12514	El servicio no existe	Usar XEPDB1 como servicio, no XE
ORA-39070 / ORA-29283	La carpeta no existe o no tiene permisos	Crear la carpeta y revisar permisos del servicio Oracle
ORA-31634	Ya existe un job de Data Pump	Reintentar: la app genera un nombre nuevo
ORA-01031	Privilegios insuficientes	Conectarse con un usuario con rol DBA