Casos de uso UML

Marc Saez Toni Rubio Marina Llambrich Erik Fernández

Casos de uso Administrador	2
Casos de uso Usuarios	11
Caso de uso Comprador	18

Casos de uso Administrador

Nombre:	Listar Productos
Autor:	Erik
Fecha:	11/12/2023
Descripción:	Permite listar los producto de la bdd
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web
Flujo Normal:	1- El administrador pulsa sobre el botón para acceder al listado de productos. 2- El sistema carga una lista con la información de la BDD de productos.
Flujo Alternativo	2.A- No existen información en la BDD, el sistema no muestra nada
Postcondiciones:	Se muestra un listado de productos

Nombre:	Listar Categorias
Autor:	Erik
Fecha:	11/12/2023
Descripción:	Permite listar las categorías de la bdd
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web
Flujo Normal:	1- El administrador pulsa sobre el botón para acceder al listado de categorías.2- El sistema carga una lista con la información de la BDD de categorías.
Flujo Alternativo	2.A- No existen información en la BDD, el sistema no muestra nada
Postcondiciones:	Se muestra un listado de categorías

Nombre:	Añadir Producto
Autor:	Erik
Fecha:	11/12/2023
Descripción:	Permite añadir un nuevo producto a la bdd
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web
Flujo Normal:	1-Se ejecuta el caso de uso Listar Productos. 2- El administrador pulsa el icono " + " para acceder a la pantalla de añadir productos. 3- El administrador rellena los campos "Nombre", "Stock", "Precio", "Categorías", "Imagen", "Destacado" y "Descripción" con la información correspondiente. 4- El sistema comprueba que los datos sean correctos y los almacena. 5- El administrador vuelve a la lista de productos.
Flujo Alternativo	3.A- La comprobación de datos devuelve error porque los datos introducidos no son correctos, se aviso al autor y se le permite corregirlo
Postcondiciones:	El producto se ha almacenado correctamente y se muestra en la lista

Nombre:	Añadir Categoria
Autor:	Erik
Fecha:	11/12/2023
Descripción:	Permite añadir una nueva categoría a la bdd
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web
Flujo Normal:	1-Se ejecuta el caso de uso Listar Categorías. 2- El administrador pulsa el icono " + " 3- El sistema muestra el desplegable para añadir categorías. 4- El administrador rellena el campo con el nombre y selecciona la categoría padre si es pertinente. 5- El sistema comprueba que los datos sean correctos y los almacena. 6- El administrador vuelve a la lista de categorías.
Flujo Alternativo:	
Postcondiciones:	La categoría se ha almacenado correctamente y se muestra en la lista

Nombre:	Editar Producto
Autor:	Erik
Fecha:	11/12/2023
Descripción:	Permite editar un producto existente en la bdd
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web
Flujo Normal:	 Se ejecuta el caso de uso listar productos. El administrador pulsa el icono de edición en el producto. La página se rellena con la información del producto seleccionado. El administrador puede cambiar los campos con la información correspondiente. El sistema comprueba que los datos sean correctos y los almacena de nuevo. El administrador vuelve a la lista de productos.
Flujo Alternativo	5.A- La comprobación de datos devuelve error porque los datos introducidos no son correctos, se aviso al autor y se le permite corregirlo
Postcondiciones:	El producto se ha editado correctamente y se muestra en la lista

Nombre:	Editar Categoria
Autor:	Erik
Fecha:	11/12/2023
Descripción:	Permite editar una nueva categoría a la bdd
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web
Flujo Normal:	 1-Se ejecuta el caso de uso Listar Categoría. 2- El administrador pulsa el icono para editar a la información de la categoría. 3- El sistema vuelven editables los campos "Nombre" y "Categoría Padre" y el botón editar se cambia por un botón <i>Guardar</i>. 4- El administrador cambia el campo con el nombre y/o selecciona en el desplegable la categoría padre si es pertinente. 5- El sistema comprueba que los datos sean correctos y los almacena. 6- El administrador vuelve a la lista de categorías.
Flujo Alternativo:	
Postcondiciones:	La categoría se ha almacenado correctamente y se muestra en la lista

Nombre:	Eliminar Producto
Autor:	Erik
Fecha:	11/12/2023
Descripción:	Permite eliminar un producto de la bdd
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web
Flujo Normal:	 Se ejecuta el caso de uso Listar Productos. El administrador pulsa el icono " X " en la lista de productos. El sistema muestra un mensaje en pantalla para preguntarle al administrador si está seguro de eliminar el producto con un botón rojo con el texto <i>Eliminar</i> y una X en la esquina superior derecha para cancelar la acción. El administrador pulsa el botón Eliminar. El administrador vuelve a la lista de productos.
Flujo Alternativo	4.A - El administrador pulsa el icono X, cancelando la acción
Postcondiciones:	El producto se ha eliminado correctamente y se muestra en la lista

Nombre:	Eliminar Categoria
Autor:	Erik
Fecha:	11/12/2023
Descripción:	Permite eliminar una categoría de la bdd
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web
Flujo Normal:	1-Se ejecuta el caso de uso Listar Categorías. 2- El administrador pulsa el icono " X " en la lista de categoría. 3- El sistema muestra un mensaje en pantalla para preguntarle al administrador si está seguro de eliminar la categoría con un botón rojo con el texto <i>Eliminar</i> y una X en la esquina superior derecha para cancelar la acción. 4- El administrador pulsa el botón Eliminar. 5- El administrador vuelve a la lista de categorías.
Flujo Alternativo	4.A - El administrador pulsa el icono X, cancelando la acción
Postcondiciones:	La categoría se ha eliminado correctamente y se muestra en la lista

Nombre:	Filtrar Producto
Autor:	Erik
Fecha:	12/12/2023
Descripción:	Permite filtrar los productos existente en la bdd
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web
Flujo Normal:	 Se ejecuta el caso de uso listar productos. El administrador pulsa el icono de filtro. El sistema despliega los filtros. El administrador selecciona los campos a filtrar (Género, Nombre, ID, Categoría, Precio) y si lo desea en orden Ascendente o Descendente El sistema ejecuta el caso de uso Listar Productos con los filtros aplicados
Flujo Alternativo	5.A- Ningún producto cumple los filtros y el sistema avisa al Administrador.
Postcondiciones:	El producto se ha editado correctamente y se muestra en la lista

Nombre:	Filtrar Categorias
Autor:	Erik
Fecha:	12/12/2023
Descripción:	Permite filtrar las categorías existente en la bdd
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web
Flujo Normal:	 Se ejecuta el caso de uso listar categorías El administrador pulsa el icono de filtro. El sistema despliega los filtros. El administrador selecciona los campos a filtrar (Nombre, Categoria Padre) y si lo desea en orden Ascendente o Descendente El sistema ejecuta el caso de uso Listar Categorías con los filtros aplicados
Flujo Alternativo	5.A- Ninguna categoría cumple los filtros y el sistema avisa al Administrador.
Postcondiciones:	El producto se ha editado correctamente y se muestra en la lista

Nombre:	Buscar Producto
Autor:	Erik
Fecha:	12/12/2023
Descripción:	Permite buscar los productos existente en la bdd
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web
Flujo Normal:	 1- Se ejecuta el caso de uso listar productos. 2- El administrador introduce lo que desea buscar en la barra de búsqueda (Puede buscar por nombre, categoría, precio) 3- Se ejecuta el caso de uso Listar Productos que cumplan el filtro de búsqueda.
Flujo Alternativo	3A- Ningún producto cumple los filtros y el sistema avisa al Administrador.
Postcondiciones:	El producto se ha editado correctamente y se muestra en la lista

Nombre:	Buscar Categorías
Autor:	Erik
Fecha:	12/12/2023
Descripción:	Permite buscar las categorías existente en la bdd
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web
Flujo Normal:	1- Se ejecuta el caso de uso listar categorías 2- El administrador introduce lo que desea buscar en la barra de búsqueda (Puede buscar por nombre, categoría padre) 3- Se ejecuta el caso de uso Listar Categorías que cumplan el filtro de búsqueda.s
Flujo Alternativo	3.A- Ninguna categoría cumple los filtros y el sistema avisa al Administrador.
Postcondiciones:	El producto se ha editado correctamente y se muestra en la lista

Nombre:	Detalle pedidos
Autor:	Marc
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	Permite listar los pedidos de la bdd
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web Debe haber algún pedido PENDIENTE
Flujo Normal:	 1- Se ejecuta el caso de uso listar pedidos. 2- El administrador pulsa el icono de Detalles en el pedido. 3- Se muestra un panel con los datos específicos del cliente y debajo una tabla con los detalles del pedido (ID de los productos, Nombre producto, Cantidad y precio total)
Flujo Alternativo	
Postcondiciones:	Se muestra un listado de los detalles del pedido

Nombre:	PDF Pedidos
Autor:	Marc
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	Permite generar un PDF de los detalles del pedido
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar autentificado en la web Debe haber algún pedido PENDIENTE
Flujo Normal:	1- Se ejecuta el caso de uso detalles pedido. 2- El administrador pulsa el icono de Generar PDF. 3- Carga una página nueva con un PDF generado a partir de los detalles en del pedido
Flujo Alternativo	
Postcondiciones:	Se puede descargar el PDF

Nombre:	Actualizar Producto
Autor:	Erik
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	El sistema guarda la "Purchases" del usuario en la tabla de datos
Actores:	Administrador
Precondiciones:	
Flujo Normal:	1- El usuario ejecuta el caso de uso Iniciar Sesión 2- El sistema comprueba que no exista en la base de datos ninguna entrada en la tabla "Purchases" con el correo del usuario y estatus 0 3- El sistema crea un "Purchases" para almacenar los datos del "Cart" del usuario
Flujo Alternativo	2.A- Ya existe un "Purchases" con Estatus 0, el sistema no crea uno nuevo
Postcondiciones:	Se ha creado una nueva entrada "Purchases" en la bdd

Nombre:	Cerrar Sesión Administrador
Autor:	Erik
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	El administrador cierra sesión
Actores:	Administrador
Precondiciones:	El administrador debe estar logueado
Flujo Normal:	1- El administrador presiona salir en el panel de administrador del perfil 2- El sistema destruye la sesión del administrador y lo manda a la página principal
Flujo Alternativo	
Postcondiciones:	

Nombre:	Firmar admin
Autor:	Erik
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	El administrador se identifica
Actores:	Administrador
Precondiciones:	
Flujo Normal:	1- El administrador presiona Firma Digital en el panel de administración 2- El sistema muestra un canva con la opción "dibujar/borrar" y guardar 3- El administrador dibuja su firma y presiona Guardar 4- El sistema guarda la firma del administrador
Flujo Alternativo	3.A- El usuario se equivoca y presiona borrar 4.A- El sistema cambia al modo borrar en el lienzo 5A- Vuelta al flujo normal
Postcondiciones:	El administrador guarda su firma

Casos de uso Usuarios

Nombre:	Listar Productos por Categorías
Autor:	Erik
Fecha:	22/1/2024
Descripción:	Lista todos los productos en una página que compartan categoría
Actores:	Usuario/Comprador
Precondiciones:	Ninguno
Flujo Normal:	1- El usuario presiona el nombre de la categoría 2- El sistema despliega un listado de productos que cumplan con el criterio de búsqueda
Flujo Alternativo	2.A- No muestra nada si no existen productos en esas categorías
Postcondiciones:	La lista completa de productos acordes a la categoría se muestran con enlaces a la página del producto

Nombre:	Página de Producto
Autor:	Erik
Fecha:	22/1/2024
Descripción:	Muestra en una página las especificaciones del producto con opción a compra
Actores:	Usuario/Comprador
Precondiciones:	Estar en la página principal o haber ejecutado el caso de uso <i>Listar</i> Productos por Categorías
Flujo Normal:	1 El usuario presiona al enlace que redirige a la página del producto 2 El sistema carga la información (imagen, nombre, id, precio pre-descuento, precio con descuento, disponibilidad, descripción e información extra) y permite seleccionar la cantidad de producto a comprar
Flujo Alternativo	2A Si no queda stock, no permite añadir producto
Postcondiciones:	La información se muestra por completo y permite ejecutar el caso de uso Comprar

Nombre:	Página Principal
Autor:	Erik
Fecha:	22/1/2024
Descripción:	Despliega la página principal
Actores:	Usuario/comprador
Precondiciones:	
Flujo Normal:	1- El actor entra a la web 2- El sistema muestra la cabecera que permite buscar productos y contiene una lista con las categorías. Muestra un carrusel de imágenes, un listado con los 4 productos destacados del mes y un menú extra de navegación más visual. 3-El actor puede proceder con el caso de uso "Página producto" y/o "Listar Productos por Categorías"
Flujo Alternativo	
Postcondiciones:	

Nombre:	Aumentar cantidad a pedir
Autor:	Erik
Fecha:	22/1/2024
Descripción:	Añade cantidad al pedido
Actores:	Usuario/Comprador
Precondiciones:	
Flujo Normal:	1- El actor presiona el icono + en la pagina del producto 2- El sistema aumenta la cantidad en 1
Flujo Alternativo	2.A- El usuario mantiene presionado 3- El sistema sigue aumentando la cantidad 3.A- El servidor no aumenta si la cantidad es igual al stock maximo
Postcondiciones:	

Nombre:	Disminuir cantidad a pedir
Autor:	Erik
Fecha:	22/1/2024
Descripción:	Disminuye cantidad al pedido
Actores:	Usuario/Comprador
Precondiciones:	
Flujo Normal:	1- El actor presiona el icono - en la pagina del producto 2- El sistema disminuye la cantidad en 1
Flujo Alternativo	2.A- El usuario mantiene presionado 3- El sistema sigue disminuyendo la cantidad 3.A- El servidor no disminuye si la cantidad es igual a 1
Postcondiciones:	

Nombre:	Añadir al carrito desde producto user
Autor:	Erik
Fecha:	22/1/2024
Descripción:	Añade un producto al carrito
Actores:	Usuario
Precondiciones:	
Flujo Normal:	1- El actor ejecuta el caso de uso Pagina de Producto 2- El actor ejecuta el caso de uso Aumentar o Disminuir 3- El actor presiona el botón añadir 4- El servidor guarda en el session storage
Flujo Alternativo	
Postcondiciones:	

Nombre:	Carrito
Autor:	Erik
Fecha:	22/1/2024
Descripción:	Añade un producto al carrito
Actores:	Usuario
Precondiciones:	
Flujo Normal:	1- El actor presiona el icono de la bolsa en la esquina superior derecha 2- El servidor lo redirige a la página del carrito, cargando la información del sessionStorage 3- El actor aumenta o disminuye la cantidad a comprar 4- El servidor aumenta o disminuye la cantidad a comprar 5- El actor presiona comprar 6- Se ejecuta el caso de uso pagar usuario
Flujo Alternativo	
Postcondiciones:	

Nombre:	Pagar carrito user
Autor:	Erik
Fecha:	22/1/2024
Descripción:	Paga el contenido del carrito
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Contener productos en el carrito
Flujo Normal:	1- Se ejecuta el caso de uso Carrito 2- El usuario presiona en el botón Pagar Ya 3- El sistema le muestra el pop up iniciar sesión / registrarse 4- El sistema guarda los datos del carrito en la base de datos
Flujo Alternativo	
Postcondiciones:	

Nombre:	Añadir desde la página principal
Autor:	Erik
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	Añade una unidad del producto seleccionado a la base de datos
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Caso de uso Página Principal
Flujo Normal:	1- El usuario presiona el botón "Añadir" en un producto 2- El sistema guarda los datos del producto en el session storage
Flujo Alternativo	2.A- El usuario no esta logueado, el sistema lo guarda en el session storage
Postcondiciones:	Se almacenan los datos del pedido

Nombre:	Consultar pedidos Comprador
Autor:	Erik
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	Consulta los pedidos realizados y pendientes
Actores:	Usuario
Precondiciones:	Caso de uso Iniciar Sesión
Flujo Normal:	1- El usuario presiona el icono de perfil en la esquina superior derecha 2- El sistema muestra el desplegable 3- El usuario presiona en "Mi perfil" 4- El sistema lo redirige a su perfil 5- El sistema muestra una tabla con los datos de sus pedidos, mostrando fechas, coste y un enlace que ejecuta el caso de uso Descargar PDF usuario
Flujo Alternativo	5.A- El usuario no tiene pedidos, el sistema no devuelve nada
Postcondiciones:	Muestra de los pedidos

Nombre:	Iniciar Sesión
Autor:	Erik
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	El usuario inicia sesión
Actores:	Usuario
Precondiciones:	
Flujo Normal:	1- El usuario presiona el icono de perfil en la esquina superior derecha 2- El sistema muestra el pop up de Iniciar sesion / registrarse 3- El usuario introduce sus datos 4- El sistema verifica que son válidos y almacena en una variable de SESSION sus datos 5- El sistema redirige al usuario a la página principal
Flujo Alternativo	4.A- Los datos no son correctos 5.A- el sistema redirige al usuario a la página principal con un mensaje de aviso
Postcondiciones:	El usuario inicia sesión. Si hay datos en el session storage, se guardan en la base de datos y se limpia el session storage

Nombre:	Registrarse
Autor:	Erik
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	El usuario se registra
Actores:	Usuario
Precondiciones:	
Flujo Normal:	 1- El usuario presiona el icono de perfil en la esquina superior derecha 2- El sistema muestra el pop up de Iniciar sesion / registrarse 3- El usuario introduce sus datos 4- El sistema verifica que no se repita el correo 5- El sistema guarda los datos y da de alta al usuario
Flujo Alternativo	4.A- El correo ya figura en la base de datos 5.A- El sistema lo devuelve a la página principal con un aviso al usuario
Postcondiciones:	El usuario se registra

Nombre:	Crear entrada en la tabla "Purchases"
Autor:	Erik
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	El sistema guarda la "Purchases" del usuario en la tabla de datos
Actores:	Usuario
Precondiciones:	
Flujo Normal:	1- El usuario ejecuta el caso de uso Iniciar Sesión 2- El sistema comprueba que no exista en la base de datos ninguna entrada en la tabla "Purchases" con el correo del usuario y estatus 0 3- El sistema crea un "Purchases" para almacenar los datos del "Cart" del usuario
Flujo Alternativo	2.A- Ya existe un "Purchases" con Estatus 0, el sistema no crea uno nuevo
Postcondiciones:	Se ha creado una nueva entrada "Purchases" en la bdd

Nombre:	Eliminar producto Carrito
Autor:	Erik
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	El sistema guarda la "Purchases" del usuario en la tabla de datos
Actores:	Caso de uso abrir carrito no log
Precondiciones:	
Flujo Normal:	1- El usuario presiona el botón eliminar en el producto 2- El sistema elimina el producto del sessionstorage y lo elimina en la página
Flujo Alternativo	2.A- Ya existe un "Purchases" con Estatus 0, el sistema no crea uno nuevo
Postcondiciones:	Se ha creado una nueva entrada "Purchases" en la bdd

Caso de uso Comprador

Nombre:	Pagar carrito
Autor:	Erik
Fecha:	22/1/2024
Descripción:	Paga el contenido del carrito
Actores:	Comprador
Precondiciones:	Contener productos en el carrito
Flujo Normal:	1- Se ejecuta el caso de uso Carrito 2- El usuario presiona en el botón Pagar Ya 3- El sistema marca en la base de datos ese pedido como pagado
Flujo Alternativo	
Postcondiciones:	

Nombre:	Cerrar Sesión Comprador
Autor:	Erik
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	El Comprador cierra sesión
Actores:	Comprador
Precondiciones:	El Comprador debe estar logueado
Flujo Normal:	1- El Comprador presiona en el icono de perfil de la esquina superior derecha 2- El sistema devuelve el desplegable de perfil y cerrar sesión 3- El Comprador presiona en cerrar sesión 4- El sistema destruye la sesión del usuario y lo devuelve al menú principal
Flujo Alternativo	
Postcondiciones:	

Nombre:	Descargar recibo comprador
Autor:	Erik
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	Descarga el recibo de un pedido
Actores:	Comprador
Precondiciones:	Caso de uso Iniciar Sesión
Flujo Normal:	1- Se ejecuta el caso de uso Consultar Pedido Comprador 2- El Comprador presiona el botón descargar 3- El sistema abre un pdf con los datos de su factura
Flujo Alternativo	
Postcondiciones:	Descarga la factura

Nombre:	Añadir desde la página principal
Autor:	Erik
Fecha:	14/02/2024
Descripción:	Añade una unidad del producto seleccionado a la base de datos
Actores:	Comprador
Precondiciones:	Caso de uso Página Principal
Flujo Normal:	1- El Comprador presiona el botón "Añadir" en un producto 2- El sistema guarda los datos del producto en la base de datos
Flujo Alternativo	
Postcondiciones:	Se almacenan los datos del pedido

Nombre:	Carrito comprador
Autor:	Erik
Fecha:	22/1/2024
Descripción:	Añade un producto al carrito
Actores:	Comprador
Precondiciones:	
Flujo Normal:	1- El actor presiona el icono de la bolsa en la esquina superior derecha 2- El servidor lo redirige a la página del carrito, cargando la información desde la base de datos 3- El actor aumenta o disminuye la cantidad a comprar 4- El servidor aumenta o disminuye la cantidad a comprar 5- El actor presiona comprar 6- Se ejecuta el caso de uso pagar carrito user
Flujo Alternativo	
Postcondiciones:	

Nombre:	Eliminar producto del Carrito		
Autor:	Erik		
Fecha:	22/1/2024		
Descripción:	Elimina un producto del carrito		
Actores:	Comprador		
Precondiciones:	Caso de uso Abrir Carrito Log		
Flujo Normal:	1- El actor presiona el icono de Eliminar 2- El sistema elimina la entrada del producto de la base de datos y deja de mostrarlo en la pagina		
Flujo Alternativo			
Postcondiciones:			