



Universitat
Oberta
de Catalunya

(DII) Diseño de interfaces interactivas
Actividad 2 - Diseño de la experiencia

Marc Turu Roca

Profesor: Adrià Chalaux

Fecha de entrega: 30/11/2025

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Tabla de contenidos

1. Arquitectura de la información	2
1.1 Documentación y conclusiones del experimento Card Sorting	2
1.1.1 Análisis personalizado y comparativo	5
1.1.2 Contraste con categorías iniciales y definición de categorías finales	6
1.2 Sitemap de la aplicación web	8
1.3 Sistemas de navegación adicionales	10
2. Diagrama de flujo	11
2.1 Esquema del diagrama de flujo	11
2.2 Anotaciones aclaratorias para el diagrama	12
3. Prototipo Mobile first (wireframes)	15
3.1 Mockups	15
3.1.1 Home page	16
3.1.2 Resultado de búsqueda	18
3.1.3 Página de detalles de un producto	20
3.1.4 Página pre-compra	21
3.1.5 Página para el pago de la compra	22
3.1.6 Página post-compra	23
4. Prototipo Desktop	24
4.1 Mockups	24
4.1.1 Home page	24
4.1.2 Resultado de búsqueda	25
4.1.3 Página de detalle de un producto	26
4.1.4 Página pre-compra	27
4.1.5 Página para el pago de la compra	28
4.1.6 Página post-compra	29
5. Anexos	30

1. Arquitectura de la información

Antes de la implementación de la aplicación, es crucial definir el diseño estructural de esta, determinando la categorización y organización de la información, el sistema de lenguaje que se utilizará y, en resumen, cómo el usuario navegará por el sitio web de la forma más cómoda y eficiente posible.

1.1 Documentación y conclusiones del experimento

Card Sorting

El primer paso para entender el modelo mental de los usuarios es la técnica de investigación en UX: **Card Sorting**.

En este apartado, se optó por realizarlo de manera **presencial** por mejor comodidad y cercanía (para posteriormente simular dicha realización a través de **miro**), tipo **abierto**, con una duración de **60 minutos** y en el que cada uno de los **4 participantes** recibió **30 productos variados** y los agrupó en las categorías nombradas libremente.

1 Manzana ecológica	2 Infusión detox ecológica	3 Arándanos ecológicos	4 Yogur natural ecológico	5 Zanahoria ecológica	6 Copos de avena integrales	7 Brócoli ecológico	8 Cebolla tierna ecológica	9 Pan de espelta integral	10 Gel de ducha sólido ecológico
11 Mandarina ecológica	12 Kefir ecológico	13 Lechuga ecológica	14 Humus ecológico	15 Esponja vegetal luffa	16 Plátano ecológico	17 Trigo sarraceno	18 Zumo prensado en frío de remolacha	19 Patata ecológica	20 Tofu ahumado ecológico
21 Detergente líquido bio.	22 Chips de kale	23 Tomate ecológico	24 Jabón de manos natural sin sulfatos	25 Caja de verduras de temporada	26 Leche de almendra ecológica	27 Aceite de oliva virgen extra ecológico	28 Col kale	29 Queso curado de cabra ecológico	30 Boniato ecológico

Fig. 1 - Cards de los 30 productos en **miro**.

Las instrucciones que se les dió a los participantes fue que ordenaran los 30 productos propuestos creando categorías libremente según su interpretación. También tenían libertad para hacer comentarios.

Después de realizar el experimento de *Card sorting* presencialmente, los resultados, reparticiones y comentarios de cada uno de los cuatro participantes en referencia a los productos y categorías han sido los siguientes¹:

¹ Estos resultados se han adaptado a **miro** para dotarlos de una mejor presentación y ordenación.



Fig. 2 - Card Sorting de Aida en miro.




Fig. 3 - Card Sorting de Alexis en miro.



Fig. 4 - Card Sorting de Nina en miro.




Fig. 5 - Card Sorting de Elena en miro.

1.1.1 Análisis personalizado y comparativo

Aida

Esta persona siguió un modelo mental muy culinario, con alta coherencia entre categorías definidas por alimentos y baja confusión.

Para el futuro, Cereales podría derivar en Desayunos o Despensa y la tarjeta de No estoy segur@ podría indicar que podría necesitar una Despensa o Condimentos.

Alexis

Esta persona se guió por una clasificación por uso útil en la cocina y objetivo nutricional, despensa amplia y visión práctica (en bebidas recalca el “saludables”).

A futuro, Cereales y Básicos se podría relacionar con Despensa y Uso cotidiano.

Nina

Esta persona agrupó por rapidez y tipo de consumo más que por familias de alimentos, usando categorías más descriptivas.

Solamente presenta dudas en productos frescos que no ofrecen consumir directamente (como la lechuga), lo cual refuerza la idea de cocina poco frecuente.

Elena

Esta persona optó por usar una distribución parecida a la de Nina en cuanto a funcionalidades y uso que le da a los productos. El aspecto más diferente con el de Nina es la categoría Bebidas y Líquidos y reorganización de Desayunos y *Snacks*.

Patrones comunes

- Dos participantes ordenaron por **familias alimentarias**, con una estructura estable y en **6 categorías**; mientras que los dos restantes lo hicieron por **uso y rapidez**, con una estructura más corta, en **5 categorías** y con **más comentarios y justificaciones**.
- Los cuatro coincidieron en agrupar conjuntamente las tarjetas **10, 15, 21 y 24**, las cuales representan **Higiene, Cuidado personal, Hogar y Salud**.
- Alta coherencia en separar **Frescos, Bebidas y Despensa-Cereales**.

Diferencias relevantes

- Diferencia entre **familias alimentarias** y **uso y rapidez**.
- Los participantes con menos hábito de cocina tienen **más confusión** con productos frescos que requieren **procesamiento**.
- Diferente ordenación en productos ambiguos: **tofu ahumado ecológico, humus ecológico, chips de kale, caja de verduras de temporada², ...**

² En este caso, la ambigüedad se refleja en el uso que se le da, no en el producto.

1.1.2 Contraste con categorías iniciales y definición de categorías finales

Antes de realizar la prueba, como usuario propuse unas categorías iniciales para comprobar a posteriori las diferencias que había con las propuestas por las otras personas:

1. Frutas, 2. Verduras, 3. Cereales y Snacks, 4. Proteínas, 5. Bebidas, 6. Higiene y Salud.

La gran mayoría de definiciones de categorías por parte de los participantes **coinciden** -en mayor o menor medida- con estas definiciones y forman parte del rango de categorías que ya se imaginaban en un inicio: Frutas, Verduras (y Hortalizas), Cereales y *Snacks* (y Básicos), Bebidas (con matices de “saludables”), Higiene y Salud (y similares).

Sin embargo, han aparecido **diferencias** clave que aportan información muy valiosa sobre los modelos mentales de los usuarios potenciales:

1. Los participantes que cocinan clasifican por familia; los que no cocinan clasifican por usos.

Esto implica que la arquitectura de la información de la app debe ser lo suficientemente flexible para ambos perfiles.

2. Los productos preparados o de consumo rápido necesitan una categoría propia.

Tanto Nina como Elena crearon una categoría funcional para “comidas rápidas”, lo cual indica una necesidad real para usuarios que no cocinan.

3. La fusión entre alimentación y cuidado personal nunca aparece.

Los cuatro participantes separan sistemáticamente higiene, cuidado personal, hogar y salud. Esto confirma la necesidad de mantener estas categorías aisladas del flujo alimentario.

4. Ambigüedad en productos híbridos.

Hay productos que se mueven entre categorías según el participante. Este comportamiento confirma la necesidad de evitar categorías excesivamente rígidas y optar, en ciertos casos, por criterios funcionales.

5. Caso particular: Aceite de oliva virgen extra (tarjeta num. 27).

Ha sido llamativo que solo una persona (Aida) dejara una tarjeta sin clasificar y que fuera un producto tan básico como el aceite. Su duda confirma que la categoría “Condimentos y básicos de cocina” puede no estar suficientemente bien representada si se mezcla con Cereales o *Snacks*.

Teniendo en cuenta los resultados, su análisis, los modelos mentales detectados y la necesidad de ofrecer una estructura de categorías fácilmente navegable para diferentes tipos de usuarios pero que a la vez sea definitoria para cada producto que la conforma, se ha decidido que las **categorías finales** -actualizables a futuro- sean las siguientes:

1. Frescos y Naturales

Frutas, verduras, hortalizas, hojas verdes y productos frescos mínimos procesados.

Se justifica por su fuerte coherencia en los cuatro participantes y su separación clara respecto a despensa o *snacks*.

2. Preparados y Consumo Rápido

Platos listos, hummus, tofu preparado, *snacks* ecológicos y opciones listas para comer.

Esta categoría surge directamente de los perfiles con poca cocina habitual y permite resolver la ambigüedad de productos híbridos.

3. Despensa y Básicos de Cocina

Cereales, pasta, legumbres, harina, aceite, vinagre, semillas, salsas,...

Se genera a partir de la necesidad detectada de agrupar productos no perecederos que intervienen en la cocina habitual.

4. Desayunos y Snacks

Yogures, avena, barritas, mermeladas, productos de consumo diario y/o ocasional.

Es la evolución natural de la categoría Cereales/Desayunos identificada por varios participantes pero separando la parte de Cereales en Despensa y Básicos de Cocina.

5. Bebidas y Líquidos

Zumos ecológicos, infusiones, té, bebidas vegetales en formato líquido, leche,...

Es una categoría bien diferenciada debido a la composición y método de consumo de los alimentos que la conforman.

6. Cuidado Personal y Hogar

Higiene, salud, limpieza del hogar, cosmética ecológica,...

Categoría forzada por las cuatro personas y lógica.

Esta decisión se debe a la necesidad de construir una arquitectura de la información:

- **Coherente:** con la navegación típica y esperada por los usuarios dentro de una aplicación de venta de productos y alimentos ecológicos, que siga un orden lógico y se pueda acceder rápidamente.
- **Consistente:** con similitudes observadas en los cuatro *card sortings*.
- **Escalable:** con posibilidad de añadir nuevas (sub)categorías sin alterar la estructura principal.
- **Funcional:** enfocada al uso real que le darán los usuarios que visiten la aplicación y a sus gustos.
- **Intuitiva:** con una interfaz sencilla para diferentes perfiles de usuario.

Además de resolver los puntos de confusión detectados mediante categorías que sirven de unión, permite dotar a la aplicación de categorías claras y funcionales.

1.2 Sitemap de la aplicación web

El segundo paso en la arquitectura de la información es la elaboración del **Sitemap** de la aplicación. Esta representación ayuda a entender cuantas pantallas necesitará la app y a establecer una jerarquía y estructura de contenidos.

Por un lado, hay algunas pantallas que se han incluido que se podrían implementar como pop-ups, como por ejemplo, Pago productos (entre otros), pero para su mejor visualización, se han incluido en el *Sitemap* con la estructura de una página propia.

Por otro lado, hay algunas situaciones que pasa todo lo contrario, ya que hay funcionalidades que se podrían haber implementado como pantallas pero se ha optado por hacer que sean sistemas de navegación adicionales, como lo indica, por ejemplo, la U.S. 1 con las ofertas, novedades,... que aparecen en la página de inicio.

También se han incluido algunas subcategorías para mostrar cómo sería la adaptación de las ya existentes.




Fig. 6 - **Sitemap** en **miro** en formato apaisado.

1.3 Sistemas de navegación adicionales

Aparte de las categorías definidas en el **Card Sorting** y la representación de pantallas y jerarquía del **Sitemap**, dentro de la aplicación habrá **sistemas de navegación adicionales** que servirán de complemento en la interfaz para ayudar al usuario a navegar de manera rápida, eficiente y acorde con su modelo mental.

Sistema de nav.	Descripción	Motivo	Funcionalidades
Buscador	Campo de búsqueda de productos.	- Hay usuarios que ya saben lo que quieren encontrar. - Reduce el tiempo de búsqueda de producto.	- Autocompletado con sugerencias. - Resultados de productos buscados.
Filtros	Tipo de producto, rango de precio, origen, marca,...	- Mejora la precisión. - Reduce el tiempo hasta encontrar un(os) producto(s).	- Relación de productos con valores de cada categoría.
Ordenación	Popularidad, precio, novedades,...	- Complementa el buscador y filtros. - Reduce el tiempo hasta encontrar un(os) producto(s).	- Clasificación por valor.
Recomendaciones	Promociones de productos según el usuario.	- Experiencia personalizada. - Mayor posibilidad de satisfacción y recurrencia.	- Estudio del perfil del usuario. - Relación de perfil con productos a mostrar.
Productos relacionados	Opciones similares a productos buscados.	- Ofrecer variedad para evitar pesadez. - Aumentar la retención del comprador.	- Muestra de productos con campos similares.
Palabras clave	Términos frecuentes asociados a productos.	- Facilita el descubrimiento de productos por características.	- Lista dinámica de etiquetas según características de producto. - Reorganización de resultados de búsqueda.
Menús desplegables	Menús con opciones expandibles.	- Compactar opciones.	- Desplegar o contraer al pulsar.

Tabla 1 - **Sistemas de navegación adicionales.**

2. Diagrama de flujo

2.1 Esquema del diagrama de flujo




Fig. 7 - **Diagrama de flujo** para la compra de un producto en **miro**.

Con el *Sitemap* y estructura principal definidos, es imperativo representar cómo el usuario utilizará la aplicación. En este caso y como ejemplo, se muestra el **diagrama de flujo para la compra de un producto**, desde la página de inicio hasta la finalización de la compra.

2.2 Anotaciones aclaratorias para el diagrama

El punto inicial del diagrama anterior es la pantalla **Home**, en la cual se muestran disponibles dos opciones³:

- **Aplicar filtros**: Para esta primera decisión, se presenta la situación de dos resultados posibles:
 - **Filtros dan resultados**: En este caso, se muestran los **Productos** de la tienda según los **filtros** aplicados.
 - **Filtros no dan resultados**: En este otro caso, se muestra un **Mensaje de Error** comunicando al usuario que su búsqueda/filtros no han surtido efecto y, a parte, se le muestran **Todos los productos** de la tienda para que el usuario pueda seguir navegando cómodamente sin necesidad de repetir procesos tediosos.
- **No aplicar filtros**: Para esta segunda decisión, se accede directamente a la **Tienda**, en la cual vuelve a aparecer otro rombo de decisión:
 - **Seleccionar categoría**: Si se selecciona, el usuario se vuelve a encontrar con el poder de decidir entre:
 - **Seleccionar subcategoría**: Si selecciona una segunda categoría, en la tienda se le muestra el conjunto de **Productos** de la **subcategoría**.
 - **No seleccionar subcategoría**: Si no selecciona ninguna subcategoría, en la tienda se muestran los **Productos** de la **categoría principal**.
 - **No seleccionar categoría**: En caso de que no la seleccione, se muestran **Todos los productos** de la tienda.

Todos estos puntos de decisión y sus resultados derivan en un estado común que se denomina **Merge resultado productos**, ya que representa el punto común donde, independientemente de la decisión que se haya tomado, se muestra un listado de productos.

A partir de este punto de partida intermedio, el usuario se encuentra con dos situaciones a la vez:

³ El color **negrita** representa las formas del diagrama de flujo y el color **azul** representa la diferencia entre puntos de decisión.

- **Seleccionar un producto:** Si decide hacer esta acción, se le muestra en pantalla los **Detalles del producto** en cuestión. Dentro de la descripción individual del producto, el usuario vuelve a poder decidir entre:
 - (*) **Añadir a la cesta:** Si escoge hacerlo, la aplicación muestra la **Cesta** de productos al usuario, con la posibilidad de añadir, editar o eliminar dichos productos y su cantidad. A parte, se vuelve a abrir un rombo de decisión para:
 - **Seguir comprando:** Para esta primera, el usuario es redirigido al **Merge de resultado** de los **productos** para seguir navegando.
 - **No seguir comprando** (acabar compra): Para esta segunda, el usuario es redirigido a otra pantalla, el **Checkout** de la **cesta**. En esta, el usuario accede a la **Confirmación de datos** para el **Checkout**, donde edita y confirma los datos personales y artículos de compra y en el cual se pueden dar dos situaciones extras:
 - **Proceder con la compra:** En esta decisión, el usuario procede al **Pago de productos**. El resultado de esta funcionalidad, puede presentar dos nuevos estados:
 - **Pago exitoso:** Si el pago es exitoso, se le muestra al usuario una página de **Agradecimiento** y se le presenta la última opción de decisión del diagrama de flujo:
 - **Consultar seguimiento:** Si opta por seguir el pedido, se le redirige a la pantalla de **Detalles del pedido (seguimiento)**, donde puede consultar su estado.
 - **No consultar seguimiento:** Si, por contra, opta por no hacer ningún seguimiento, se le redirige al **Merge de resultado** de los **productos** para seguir navegando.
 - **Pago no exitoso:** Si el pago no es exitoso, se muestra un **Mensaje de Fallo** comunicando al usuario que el pago ha sido cancelado y, a parte, se vuelve a iniciar el **Pago** de los **productos** para que el usuario pueda volver a intentarlo.
 - **No proceder con la compra:** En esta otra situación, si el usuario decide no seguir con el proceso, es redirigido

nuevamente a el **Merge** de **resultado** de los **productos** para seguir navegando.

- **No añadir a la cesta:** Si escoge no hacerlo, el usuario simplemente sigue navegando por la ficha de **Detalles** del **producto** seleccionado; es decir, es como una opción “fantasma” que se activa⁴ simplemente no haciendo la otra opción.
- Escoger si **añadir** a la **cesta** o **no** directamente desde el listado de **Merge** de **resultado** de los **productos**:
 - **Añadir a la cesta:** *Flujo comentado anteriormente desde (*)*.
 - **No añadir a la cesta:** Para esta otra decisión, el usuario simplemente sigue navegando entre el **Merge** de **resultado** de los **productos**; es decir, es una opción “fantasma” que se activa⁵ simplemente no haciendo la otra opción.

⁴ En este caso, el término *activa* se refiere a la continuidad de la navegación realizada hasta el momento en el **Detalles** del **producto**.

⁵ Igual que la nota de pía 4 pero con la navegación en el **Merge** de **resultado** de **productos**.

3. Prototipo Mobile first (*wireframes*)

Una vez que tenemos definida la arquitectura, los sistemas de navegación y como debe ser la experiencia de usuario, podemos empezar a diseñar las pantallas de la aplicación.

Para ello, usaremos la estrategia *mobile first*, diseñándolas primero en pantallas de dispositivos móviles para, más adelante, adaptarlas a diferentes dispositivos y resoluciones.

3.1 Mockups

Para representar los diseños de los *wireframes* en **Figma**, se utilizó un *frame* de iPhone 13-14.

Primeramente, se utilizó una capa inicial para generar y almacenar elementos comunes que serían necesarios en cada página a diseñar, además de crear variables para definir colores. En esta, se crearon componentes a partir de subelementos usando *autolayout*. Posteriormente, se crearon instancias (y diferentes variables y propiedades para cada una) a partir de estos componentes generales (ya fuera desde los *assets*/recursos o simplemente copiando y pegando cada uno). Finalmente, estos se usaron para construir cada *wireframe*, procediendo de esta manera para el diseño de las 6 páginas.

Esta estructura de trabajo permite partir de una misma base, construir un diseño coherente y hacer que la aplicación tenga un diseño personalizado y único para cada elemento que la forme.

Vale la pena comentar que se añadieron unos **Elementos externos iPhone** para que la vista simulada fuera más precisa y que se mantuvo la estructura de los formatos de ejemplo, los cuales incluyen un *header* pero, sobre todo, un *footer*.⁶

A parte de las imágenes que se muestran en este documento, si se prueba el archivo Figma se recomienda consultar las posibles navegaciones y opciones de cada página pulsando en ellas. De esta manera, la propia aplicación muestra las posibilidades disponibles. Algunas de estas son, por ejemplo, la Sidebar, los Filtros, redirección a Home desde el logotipo/título, redirección hacia pantallas anteriores desde los *breadcrumbs*...

Es por esto que, en cada subapartado de cada *wireframe*, se especifica el flujo natural para navegar entre pantallas.

⁶ Debido al *footer*, algunas vistas se han adaptado a un diseño más estrecho y comprimido, aunque para el final se podrán adaptar gracias al *scroll* de cada pantalla.

3.1.1 Home page



Fig. 8 - Mockup **Home page** diseñado en Figma.

Para esta pantalla, se han usado los siguientes patrones:

- Puntuación, acordeón para el *sidebar*.

Esta Sidebar de categorías se ha hecho con el *Overlay* del *Frame*:



Fig. 9 - Mockup **Home page con sidebar** diseñado en **Figma**.

Para acceder a la siguiente pantalla, pulsar “Frescos y Naturales” desde la pantalla o el Sidebar⁷ o apretar en el buscador.

⁷ Es una categoría, pero el proceso sería el mismo para la subcategoría.

3.1.2 Resultado de búsqueda




Fig. 10 - Mockup **Resultados de búsqueda** diseñado en Figma.

Para esta pantalla, se han usado los siguientes patrones:

- Puntuación, card layout.

También se han usado los *breadcrumbs* para identificar rápidamente dónde está el usuario.

Recomendación de uso en: <https://atlassian.design/components/breadcrumbs/examples>

Además, se han utilizado filtros. Recomendación de uso en:

<https://carbondesignsystem.com/patterns/filtering/>



Fig. 11 - Mockup **Resultados de búsqueda con filtros** diseñado en Figma.

Para acceder a la siguiente pantalla, pulsar la ficha de algún producto. Se recomienda comprobar también el apartado de Filtros.

3.1.3 Página de detalles de un producto



Fig. 12 - Mockup **Detalles de un producto** diseñado en Figma.

Para esta pantalla, se han usado los siguientes patrones:

- Puntuación.

Se ha utilizado empty state. Recomendación de uso en: :
<https://carbondesignsystem.com/patterns/empty-states-pattern/>

Para acceder a la siguiente pantalla, pulsar Añadir.

3.1.4 Página pre-compra

9:41

ejemplo.es

Envío gratis a partir de 60€

[Aplicación]

Individuales

< Home > Frescos y Naturales > Frutas > Manzana > **Crear cuenta**

Crea tu cuenta

Para continuar con el proceso de compra, crea tu perfil.

Datos del cliente

Teléfono * Contraseña *

Email * Repetir contraseña *

Nombre y Apellidos *

Datos de entrega

Dirección * Fecha*

Escalera/Piso/Puerta

☐ Acepto la política de privacidad

☐ Acepto los términos y condiciones

¿Ya tienes una cuenta?

[Aplicación]

Política de privacidad +34 612 345 678 Tienda

Aviso legal info@aplicacion.es Lo más vendido

Términos y condiciones Favoritos

Devoluciones e incidencias Cesta

Mi Cuenta

FAQs

Copyright [Aplicación] © 2025 - Todos los derechos reservados

Fig. 13 - Mockup **Pre-compra** diseñado en **Figma**.

Se han utilizado los forms.

Recomendación:

<https://carbondesignsystem.com/patterns/forms-pattern/>

Para acceder a la siguiente pantalla, pulsar Crear cuenta y continuar.

3.1.5 Página para el pago de la compra



Fig. 14 - Mockup **Pago de la compra** diseñado en **Figma**.

Para acceder a la siguiente pantalla, pulsar Finalizar la compra.

3.1.6 Página post-compra



Fig. 15 - Mockup **Post-compra** diseñado en Figma.

4. Prototipo Desktop

A continuación se comentan los prototipos Desktop. En estos, aprovechando el espacio horizontal, se han podido reorganizar muchos contenidos en la misma página que anteriormente, en los prototipo móvil, se usaban en modals, por ejemplo.

4.1 Mockups

4.1.1 Home page




Fig. 16 - Mockup **Home page** diseñado en **Figma**.

Se ha cambiado el mensaje promocional del header y añadido una opción de ayuda. De esta manera, el usuario lo puede localizar de manera más rápida.

También se ha eliminado el sidebar debido a las categorías presentes en el header. Esto ayuda a encontrarlas visualmente más rápido e identificar las que hay.

Hay una nueva redistribución del contenido central del footer de columna a fila para aprovechar espacio

Se ha rediseñado Lo más vendido como Lo más vendido, Ofertas y Novedades de Temporada para llamar más la atención y para ordenar las tarjetas de cada una. Esto da una sensación de equilibrio y divide indirectamente la pantalla.

4.1.2 Resultado de búsqueda




Fig. 17 - Mockup **Resultados de búsqueda** diseñado en Figma.

En esta página, los productos salen en fila en vez de grid. De esta manera se aprovecha el ancho de la pantalla del ordenador.

Se utiliza un patrón de spotlight para resaltar los conceptos importantes. Encontrado en: <https://atlassian.design/>.

4.1.3 Página de detalle de un producto




Fig. 18 - Mockup **Detalles del producto** diseñado en Figma.

En esta nueva pantalla, la reordenación en $\frac{1}{3}$ foto, $\frac{1}{3}$ descripción y $\frac{1}{3}$ formatos., guía indirectamente la vista del usuario en el “camino” para entender cómo debe interpretar la pantalla.

4.1.4 Página pre-compra

Envío gratis a partir de 60€

¿Necesitas ayuda?

[Aplicación] Busca producto ecológico

Frescos y Naturales Preparados y Consumo Rápido Despensa y Básicos de Cocina Desayunos y Snacks Bebidas y Líquidos Cuidado Personal y Hogar

« Home » Frescos y Naturales » Frutas » Manzana » **Crear cuenta**

Crea tu cuenta

Para continuar con el proceso de compra, crea tu perfil.

Datos del cliente

Teléfono *

Contraseña *

Email *

Repetir contraseña *

Nombre y Apellidos *

Datos de entrega

Dirección *

Escalera/piso/puerta

Fecha *

Crear cuenta i continuar

¿Ya tienes una cuenta? Iniciar Sesión

☐ Acepto la política de privacidad

☐ Acepto los términos y condiciones

[Aplicación]

Aviso legal +34 612 345 678

Términos y condiciones info@aplicacion.es

Devoluciones e incidencias

Lo más vendido

Favoritos

Cesta

Mi Cuenta

FAQs

Copyright [Aplicación] © 2025 - Todos los derechos reservados

Fig. 19 - Mockup **Pre-compra** diseñado en **Figma**.

Similar a la anterior, esta ordenación en 3 columnas ayuda a llevar al usuario de la mano por el proceso de creación de cuenta.

4.1.5 Página para el pago de la compra




Fig. 20 - Mockup **Pago** diseñado en **Figma**.

En esta penúltima pantalla, también se ha utilizado la reordenación en dos columnas para separar dos apartados claramente diferenciados:

- Resumen del pedido
- Método de pago.

4.1.6 Página post-compra



Fig. 21 - Mockup **Post-pago** diseñado en **Figma**.

Finalmente, en esta página se ha optado por centrar el contenido para darle la importancia necesaria a cada elemento, formando una escalera de relevancia.

5. Anexos

Invitaciones y archivos elaborados con marcturu80@gmail.com.

Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1-UjqHWox_8uCW0jkesdel_Igai5jc_X5?usp=drive_link

Card Sorting:

https://miro.com/welcomeonboard/WmVLalpkYXhMWVdRUVJzd3phUGdGTVY1L09oM2ZEL29WSUVLWXZpUXh5UUyYIE2UUtiNjNycGgzSHVRQW8xbWVXRDRsbEwxdkhPdUZPQnIEdFUyTTcvT3ZzeXpsbllNdjBMRVZxZjVGL3V6RTI1bjVqYitxQTJYaXMwZjdQYWxBd044SHFHhVIWYWk0d3NxeHNmeG9BPT0hdjE=?share_link_id=600292894099

Sitemap:

https://miro.com/welcomeonboard/U2FIRDA3aUZ2WS91R0QveWtObUZMSGFPa0FVMDRmRjBaRmtdsnhOdWtMTFlwUmwyRzBFbE1ONjEwTS9KT2NGd2Q4UnhmbzhwNHRPUmxFTUJnNkZISUwvT3ZzeXpsbllNdjBMRVZxZjVGL3ZsNkRrd21xNmNtS1dOR2IJYnJmS3dzVXVvMm53MW9OWFg5bkJoVXZxdFhRPT0hdjE=?share_link_id=902069326473

Diagrama de flujo:

https://miro.com/welcomeonboard/ZFp4QzdXRXJHa2tmd0VaeStuK0U2WitHa0MraUIxTjkrVWZtUUMyRTk3aGVTOVltRW5ncldlclJDR2ZRU1B2WmdMemg4RVM5V2d4R200aDNzRE9DaUwvT3ZzeXpsbllNdjBMRVZxZjVGL3NzQW00Q1FrQUx6dU53a2lQU3kzN2ZNakdSWkpBejJWRjJhRnhhb1UwcS9BPT0hdjE=?share_link_id=51518226303

Figma:

https://www.figma.com/design/nmVyVtEQ5NIF6lqv8e9gOP/UOC_DII_A2_Prototipos_TuruRocaMarc?node-id=0-1&t=Ys7kMczzMsXFt2iH-1

https://www.figma.com/proto/nmVyVtEQ5NIF6lqv8e9gOP/UOC_DII_A2_Prototipos_TuruRocaMarc?page-id=0%3A1&node-id=1-8&p=f&viewport=98%2C25%2C0.29&t=LCjcwYctzHsAVke-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=1%3A8

https://www.figma.com/proto/nmVyVtEQ5NIF6lqv8e9gOP/UOC_DII_A2_Prototipos_TuruRocaMarc?page-id=1%3A2&node-id=152-1500&p=f&viewport=607%2C192%2C0.3&t=u77iwNfDep8STje3-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=152%3A1500