

Diretório do nosso projeto:


```
agenda/
  ├── config/
  │    └── database.php
  ├── create.php
  ├── delete.php
  ├── index.php
  ├── update.php
  └── edit.php
```

Passo 1: Configuração do Banco de Dados

Vamos começar criando a conexão com o banco de dados MySQL.

Dentro da pasta config criaremos o arquivo database.php e deixamos o código dessa forma:

https://gist.github.com/uchoamaster/d53ea9dd9dba6466597ecac562d5c7e1



Antes de continuar, você precisa criar o banco de dados e a tabela:

https://gist.github.com/uchoamaster/49f72492b05836c9458b1f44757128a4


```sql
-- Criar o banco de dados
CREATE DATABASE agenda;

-- Usar o banco de dados
USE agenda;

-- Criar a tabela contatos
CREATE TABLE contatos (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    data_cadastro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id)
);
```

Acima enviamos o comando para criar o nome do banco agenda;
O comando para selecionar o banco que criamos que é o agenda;
E após isso o comando para criar a tabela chamada contatos com os campos : id, nome, telefone, email, data_cadastro;

Aqui estou usando o Workbench, mas você pode usar qualquer SGBD que tiver acostumado:





SQL File 5*

Limit to 1000 rows

```sql
-- Criar o banco de dados
CREATE DATABASE agenda;

-- Usar o banco de dados
USE agenda;

-- Criar a tabela contatos
CREATE TABLE contatos (
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
    email VARCHAR(100),
    data_cadastro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id)
);
```


Passo 2: Página Principal (Listar Contatos)

Vamos criar a página principal que lista todos os contatos e fornece links para as outras operações.
Nosso index.php

https://gist.github.com/uchoamaster/c95ac7557343ecbb9f00f495d276c206

Se tudo correr bem, e a senha do banco de dados tiver correta, irá aparecer a seguinte tela no index.php ao carregar a página do projeto:






Agenda Telefônica

Adicionar Novo Contato

Lista de Contatos

Nenhum contato encontrado.

Caso a senha esteja errada provavelmente irá aparecer uma tela assim:



Vamos criar o create.php, pois ao clicarmos no menu adicionar novo contato, leva para lugar nenhum, pois não existe a página create.php

Passo 3: Criar Contato (Create)

Agora vamos criar a página para adicionar novos contatos.

https://gist.github.com/uchoamaster/44ed0f9178b2e04b37b1090d6fbfdb4d

Passo 4: Editar Contato (Update)

Vamos criar duas páginas para a atualização: uma para exibir o formulário com os dados atuais e outra para processar a atualização.

Primeiro, a página de edição:

https://gist.github.com/uchoamaster/99c63de29023ea266d3c731f871467cf

Agora, a página que processa a atualização:

https://gist.github.com/uchoamaster/344a20752825236a07523954647f4bbd

Passo 5: Excluir Contato (Delete)

Por fim, vamos criar a página para excluir contatos:

https://gist.github.com/uchoamaster/4a91fb33860cb91cb9451e66697936b9

—----------

Explicação dos Procedimentos

1. **Configuração do Banco de Dados (database.php)**:

1. Estabelece a conexão com o MySQL usando `mysqli_connect()`
2. Define o charset para UTF-8 para suportar caracteres especiais
3. Verifica se a conexão foi bem-sucedida

2. **Listar Contatos (index.php)**:

1. Executa uma consulta SQL para selecionar todos os contatos
2. Exibe os resultados em uma tabela HTML
3. Fornece links para adicionar, editar e excluir contatos

3. **Adicionar Contato (create.php)**:

1. Apresenta um formulário para inserir os dados do novo contato
2. Valida os dados inseridos pelo usuário
3. Usa declarações preparadas para evitar injeção de SQL
4. Insere os dados no banco de dados e redireciona para a página principal

4. **Editar Contato (edit.php e update.php)**:

1. **edit.php**: Busca os dados do contato pelo ID e exibe em um formulário

2. **update.php**: Processa os dados do formulário e atualiza o registro no banco de dados
3. Ambos usam declarações preparadas para segurança

5. **Excluir Contato (delete.php)**:

1. Recebe o ID do contato a ser excluído
2. Executa uma consulta SQL DELETE usando declaração preparada
3. Redireciona para a página principal após a exclusão

Considerações de Segurança

1. **Prevenção contra Injeção de SQL**:

1. Uso de declarações preparadas (`mysqli_prepare()`)
2. Vinculação de parâmetros (`mysqli_stmt_bind_param()`)

2. **Validação de Entrada**:

1. Verificação de campos obrigatórios
2. Validação de formato de email
3. Uso de `trim()` para remover espaços em branco

3. **Confirmação de Exclusão**:

1. Uso de JavaScript `confirm()` para confirmar a exclusão

Como Executar o Projeto

1. Configure um servidor web local (como XAMPP, WAMP ou similar)
2. Crie o banco de dados e a tabela usando o script SQL fornecido
3. Coloque todos os arquivos PHP na pasta do seu servidor web

4. Acesse o projeto pelo navegador (ex: http://localhost/agenda)

Este é um CRUD básico em PHP procedural para uma agenda telefônica. Você pode expandir este projeto adicionando mais funcionalidades como paginação, busca, ordenação, ou melhorando a validação dos dados.

Projeto finalizado:

