

## **EXERCICIS SQL**

```
CREATE TABLE SOCI
(soci_nif VARCHAR2(10),
soci_nom VARCHAR2(15),
soci_cog1 VARCHAR2(15),
soci_cog2 VARCHAR2(15),
soci_adreça VARCHAR2(15),
soci_codipostal NUMBER(5),
soci_poblacio VARCHAR2(15),
soci_telefon NUMBER(9),
PRIMARY KEY (soci_nif));
```

```
CREATE TABLE REBUT
(numero_rebut NUMBER(9),
soci_nif NUMBER(10),
data_rebut DATE,
estat_rebut VARCHAR2(15),
import NUMBER(9),
PRIMARY KEY (numero_rebut, soci_nif),
FOREING KEY REFERENCES SOCI (soci_nif));
```

```
CREATE TABLE SECCIO
(seccio_codi NUMBER(9),
seccio_nom VARCHAR2(12),
seccio_telefon NUMBER(9),
seccio_fax NUMBER(9),
seccio_e_mail VARCHAR2(20),
junta_nif VARCHAR2(10),
PRIMARY KEY (seccio_codi),
FOREING KEY REFERENCES JUNTA (junta_nif));
```

```
CREATE TABLE JUNTA
(junta_nif VARCHAR2(10),
junta_nom VARCHAR2(10),
junta_cog1 VARCHAR2(10),
junta_cog2 VARCHAR2(10),
junta_adreça VARCHAR2(10),
junta_codi_postal NUMBER(9),
junta_poblacio VARCHAR2(10),
junta_telefon NUMBER(9),
junta_mobil NUMBER(9),
PRIMARY KEY (junta_nif));
```

```
CREATE TABLE EQUIP
(equip_codi NUMBER(9),
equip_nom VARCHAR2(10),
equip_patrocinador VARCHAR2(10),
seccio_codi NUMBER(9),
categoria_codi NUMBER(9),
```

PRIMARY KEY (equip\_codi),  
FOREING KEY REFERENCES SECCIO (seccio\_codi),  
FOREING KEY REFERENCES EQUIP (categoria\_codi));

CREATE TABLE CATEGORIA  
(categoria\_codi NUMBER(9),  
nom\_categoria VARCHAR2(10),  
PRIMARY KEY (categoria\_codi));

CREATE TABLE JUGADOR  
(jug\_id NUMBER(9),  
jugador\_nom VARCHAR2(10),  
jug\_cog1 VARCHAR2(10),  
jugador\_cog2 VARCHAR2(10),  
jug\_data\_naixement DATE,  
equip\_codi NUMBER(9),  
PRIMARY KEY (jug\_id),  
FOREING KEY REFERENCES EQUIP (equip\_codi));

CREATE TABLE NACIONALITAT  
(nac\_sigles\_id NUMBER(9),  
nac\_nom VARCHAR2(10),  
PRIMARY KEY (nac\_sigles\_id));

CREATE TABLE NACIONALITATS\_JUGADORS  
(jug\_identificador NUMBER(9),  
nacis\_sigles\_id NUMBER(9),  
data\_nacionalitat DATE,  
PRIMARY KEY (jug\_identificador, nacis\_sigles\_id),  
FOREING KEY REFERENCES NACIONALITATS\_JUGADORS (jug\_identificador),  
FOREING KEY REFERENCES NACIONALITATS\_JUGADORS (nacis\_sigles\_id));

CREATE TABLE ENTRENADOR  
(entrenador\_id NUMBER(9),  
entrenador\_nom VARCHAR2(10),  
entrenador\_cognoms VARCHAR2(10),  
PRIMARY KEY (entrenador\_id));

CREATE TABLE ABONATS  
(soci\_Nif NUMBER(9),  
seccio\_codi NUMBER(9),  
data\_soci\_seccio DATE,  
PRIMARY KEY (soci\_Nif, seccio\_codi),  
FOREING KEY REFERENCES SOCI (soci\_Nif),  
FOREING KEY REFERENCES SOCI (seccio\_codi));

CREATE TABLE TASCA\_ENTRENADOR  
(entrenador\_id NUMBER(9),  
equip\_codi NUMBER(9),  
tasca VARCHAR2(10),

```
data_inici_tasca DATE,  
PRIMARY KEY (entrenador_id, equip_codi),  
FOREING KEY REFERENCES ENTRENADOR (entrenador_id),  
FOREING KEY REFERENCES EQUIP (equip_codi));
```