

Treeview-Komponente

1	Einleitung.....	1
2	Daten.....	1
3	Icons.....	2
3.1	Standard-Icons.....	2
4	Wichtig.....	2

1 Einleitung

Das Treeview-Websteuerlement ist hervorragend in das easyFramework integriert und lässt sich leicht für übersichtliche Baumstrukturen verwenden. Der Treeview funktioniert ab Internet Explorer 5.0 und Netscape 6.0. Sie können in diesem Control benutzerdefinierte Icons verwenden. Die Daten werden über eine Dialog-DataPage geliefert.




Abbildung Treeview in Webbrowser

2 Daten

Die Daten für den Treeview werden über eine Dialog-Datapage generiert. In der Eigenschaft DataPage der Treeview-Komponente wird die URL dieser Datapage angegeben.

Das Datenformat, dass diese Datapage erzeugen muss, ist ein String und sieht folgendermaßen aus (am Ende einer Zeile steht immer: „-||-“)

```
Parent-ID|ID|Caption|Command|IsFolder|Icon normal|Icon geöffnet|||
NULL|Item_1|Eintrag 1|../main/mainitem1.aspx|1|folder.gif|folderOpen.gif|-||-
Item_1|ItemItem_1_1|Eintrag 1.1|../main/mainitem11.aspx|0|item.gif|item.gif|-||-
```

3 Icons

3.1 Standard-Icons

Um die vom System standardmäßig vorgegebenen Icons zu verwenden, rufen Sie im page-load-Event der Dialogseite, oder an einer anderen Stelle, die Methode `gSetDefaultSystemIcons` der Treeviewkomponente auf.

4 Wichtig

Der Treeview darf NICHT innerhalb eines FORM-Elementes liegen, da Netscape in diesem Fall Probleme macht!