

KERJA PRAKTIK - IF184981

Rancang Bangun Aplikasi *Report Management* Berbasis Web

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun

Jalan Pahlawan No. 37 Madiun

Periode: 08 Juli - 08 Agustus 2019

Oleh:

Marde Fasma Ul'aza 05111640000046 Ulfatuz Zahroh 05111640007004

Pembimbing Jurusan Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D. Pembimbing Lapangan Noor Aflah, S.Kom.

DEPARTEMEN INFORMATIKA Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2019



KERJA PRAKTIK - IF184981

Rancang Bangun Aplikasi *Report Management*Berbasis Web

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun

Jalan Pahlawan No. 37 Madiun

Periode: 08 Juli - 08 Agustus 2019

Oleh:

Marde Fasma Ul'aza 05111640000046 Ulfatuz Zahroh 05111640007004

Pembimbing Jurusan Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D. Pembimbing Lapangan Noor Aflah, S.Kom.

DEPARTEMEN INFORMATIKA Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2019

LEMBAR PENGESAHAN

KERJA PRAKTIK

Rancang Bangun Aplikasi Report Management Berbasis Web

Oleh:

Marde Fasma Ul'aza Ulfatuz Zahroh

05111640000046 05111640007004

Mengetahui,

Kepala Dinas Kominfo Kota Pembimbing Kerja Praktik, Madiun.

Subakri, S.Sos., M.Si. NIP. 19680904 198903 1 004

Noor Aflah, S.Kom. NIP. 19760907 200312 1 007

Menyetujui, Dosen Pembimbing Kerja Praktik,

Hadziq Fabroyir, S. Kom., Ph.D. NIP. 198602272019031006

> **SURABAYA** SEPTEMBER, 2019

Rancang Bangun Aplikasi Report Management Berbasis Web

Nama Mahasiswa : Marde Fasma Ul'aza

 NRP
 : 05111640000046

 Nama Mahasiswa
 : Ulfatuz Zahroh

 NRP
 : 05111640007004

Jurusan : Informatika FTIK-ITS

Pembimbing Jurusan: Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D.

Pembimbing Lapangan: Noor Aflah, S.Kom.

ABSTRAK

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun mempunyai format yang berbeda dalam pembuatan laporan. Namun, tujuan pembuatan laporan tersebut sama, oleh karena itu dibutuhkan sistem report management untuk menyamakan format laporan di tiap OPD Kota Madiun, serta memudahkan OPD Kota Madiun dalam membuat laporan. OPD Kota Madiun berjumlah 59, namun dalam hal riset untuk pembuatan sistem report management ini digunakan 5 OPD, yaitu Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang), Bagian Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Inspektorat. Dilakukan analisis terkait basis data dan kebutuhan sistem dari laporan yang diberikan oleh 5 OPD tersebut. Kemudian, sistem report management diimplementasikan menggunakan berbasis web framework CodeIgniter.

Kata kunci: Report management, OPD, Kota Madiun

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan salah satu mata kuliah wajib di Departemen Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Laporan kerja praktek ini disusun sebagai pelengkap kerja praktik yang telah dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun selama 1 bulan.

Dengan selesainya laporan kerja praktik ini, tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan. Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kerja praktik, yaitu:

- 1. Kedua orang tua penulis.
- 2. Bapak Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D., selaku dosen pembimbing kerja praktik.
- 3. Bapak Radityo Anggoro, S.Kom., M.Sc., Dr.Eng., selaku koordinator Kerja Praktik.
- 4. Bapak Noor Aflah, S.Kom., selaku pembimbing lapangan kami di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun.
- 5. Seluruh staf di Dinas Kominfo serta staf di berbagai OPD di Kota Madiun yang membantu kelancaran Kerja Praktik.
- 6. Teman-teman kerja praktik dari berbagai perguruan tinggi.

Kami menyadari masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan kerja praktik maupun penyusunan buku laporan ini. Namun, kami berharap buku laporan ini dapat menambaha wawasan pembaca dan dapat menjadi sumber referensi. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan buku laporan ini.

Surabaya, September 2019

Marde Fasma Ul'aza – Ulfatuz Zahroh

Daftar Isi

LEMBA	AR PENGESAHAN	V
ABSTR	AK	8
KATA 1	PENGANTAR	10
Daftar Is	si	11
Daftar C	Gambar	14
Daftar T	`abel	16
Daftar K	Kode Sumber	19
BAB I F	PENDAHULUAN	23
1.1	Latar Belakang	23
1.2	Tujuan	23
1.3	Manfaat	24
1.4	Rumusan Masalah	24
1.5	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	24
1.6	Metodologi Kerja Praktik	25
1.7	Sistematika Laporan	26
BAB II	PROFIL DINAS KOMINFO KOTA MADIUN	29
2.1	Sejarah Dinas Kominfo Kota Madiun	29
2.2	Tugas Pokok dan Fungsi Kominfo Kota Madiun	29
2.3	Profil Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan	
Komı	ınikasi (TIK)	30
2.4	Profil Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Peme	rintah
Elektı	ronik	31
2.5	Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Madiun	32
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA	35
3.1	Pemrograman Web	35
BAB IV	ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	39
4.1	Analisis Sistem	39
4.2	Perancangan Sistem	55
BAB V	IMPLEMENTASI SISTEM	94
5.1	Implementasi Model	94
5.2	Implementasi Controller	162

5.3	Implementasi Antarmuka Pengguna	227
BAB V	I PENGUJIAN DAN EVALUASI	236
6.1	Tujuan Pengujian	236
6.2	Lingkungan Pengujian	236
6.3	Identifikasi dan Rencana Pengujian	236
6.4	Deskripsi dan Hasil Uji	240
BAB V	II KESIMPULAN dan SARAN	255
7.1	Kesimpulan	255
7.2	Saran	255
DAFTA	AR PUSTAKA	257
BIODA	TA PENULIS I	258
BIODA	TA PENULIS II	260

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Madiun	33
Gambar 2 Sitemap User OPD	
Gambar 3 Use Case Diagram Report Management	40
Gambar 4 Spesifikasi Use Case Melihat Data OPD	41
Gambar 5 Spesifikasi Use Case Melihat Data User OPD	42
Gambar 6 Spesifikasi Use Case Melihat Data Tipe Laporan OPD.	44
Gambar 7 Spesifikasi Use Case Menampilkan Log	46
Gambar 8 Spesifikasi Use Case Melihat Laporan	48
Gambar 9 Diagram Komponen Report Management	55
Gambar 10 Diagram Deployment Report Management	56
Gambar 11 Subsistem Model	56
Gambar 12 Subsistem Controller	57
Gambar 13 Subsistem View	57
Gambar 14 PDM Report Management	58
Gambar 15 Halaman Login	.227
Gambar 16 Halaman Home Admin	.228
Gambar 17 Halaman Melihat Data OPD	.228
Gambar 18 Halaman Melihat Data User OPD	.229
Gambar 19 Halaman Menambah Data User	.230
Gambar 20 Halaman Melihat Tipe Laporan OPD	.230
Gambar 21 Halaman Edit Akses User OPD	.231
Gambar 22 Halaman Melihat Log Aktifitas User OPD	.232
Gambar 23 Halaman Home User	.232
Gambar 24 Halaman Melihat Laporan	.233
Gambar 25 Halaman Mengedit Laporan	234

Daftar Tabel

Tabel 1 Deskripsi Use Case	41
Tabel 2 Kebutuhan Fungsional	54
Tabel 3 Kebutuhan Non Fungsional	55
Tabel 4 Tabel OPD	59
Tabel 5 Tabel User	59
Tabel 6 Tabel Log	60
Tabel 7 Tabel Tipe Laporan	60
Tabel 8 Tabel Tipe Laporan OPD	61
Tabel 9 Tabel Laporan	61
Tabel 10 Tabel Rekap Tender	62
Tabel 11 Tabel Detail Rekap Tender	62
Tabel 12 Tabel Rekap Pokja	63
Tabel 13 Tabel Detail Rekap Pokja	63
Tabel 14 Tabel Pegawai	64
Tabel 15 Tabel Laporan Kinerja Triwulan	64
Tabel 16 Tabel Detail Laporan Kinerja Triwulan	65
Tabel 17 Tabel Pemantauan Tindak Lanjut	66
Tabel 18 Tabel Temuan	67
Tabel 19 Tabel Hasil Temuan	67
Tabel 20 Tabel Realisasi Fisik	68
Tabel 21 Tabel Program	69
Tabel 22 Tabel Kegiatan	71
Tabel 23 Tabel Jadwal Pelaksanaan	71
Tabel 24 Tabel Jadwal Pelaksanaan OPD	72
Tabel 25 Tabel Auditor	73
Tabel 26 Tabel SOTK	73
Tabel 27 Tabel SOTK OPD	
Tabel 28 Tabel IKM	74
Tabel 29 Tabel IKM OPD	75
Tabel 30 Tabel Pelayanan Publik	75
Tabel 31 Tabel Pelayanan Publik OPD	76
Tabel 32 Tabel Tatalaksana	76

Tabel 33 Tabel Tatalaksana OPD	
Tabel 34 Tabel Monitoring Kelembagaan	78
Tabel 35 Tabel Permasalahan Kelembagaan	78
Tabel 36 Tabel Laporan RB Area Perubahan	
Tabel 37 Tabel RB Area Perubahan	80
Tabel 38 Tabel RB Area Perubahan Program	80
Tabel 39 Tabel RB Area Perubahan Kegiatan	81
Tabel 40 Tabel Laporan RB Prioritas	82
Tabel 41 Tabel RB Prioritas	82
Tabel 42 Tabel RB Prioritas Sasaran	83
Tabel 43 Tabel RB Prioritas Sasaran	84
Tabel 44 Tabel Laporan RB Fokus	84
Tabel 45 Tabel RB Fokus	85
Tabel 46 Tabel RB Fokus Sasaran	86
Tabel 47 Tabel RB Fokus Kegiatan	87
Tabel 48 Tabel Laporan ZI WBK	87
Tabel 49 Tabel RB ZI WBK Sasaran	88
Tabel 50 Tabel RB ZI WBK Kegiatan	89
Tabel 51 Tabel Laporan RB Quick Wins	89
Tabel 52 Tabel RB Quick Wins	90
Tabel 53 Tabel RB Quick Wins Sasaran	91
Tabel 54 Tabel RB Quick Wins Kegiatan	92
Tabel 55 Lingkungan Pengujian	236
Tabel 56 Identifikasi dan Rencana Pengujian	238
Tabel 57 Data Test Pencarian Data	239
Tabel 58 Data Test Penambahan Data	239
Tabel 59 Data Test Perubahan Data	239
Tabel 60 Melihat Data OPD	240
Tabel 61 Melihat Data User OPD	241
Tabel 62 Melihat Tipe Laporan OPD	241
Tabel 63 Melihat Log Aktifitas User OPD	242
Tabel 64 Melihat Laporan	242
Tabel 65 Pencarian Data OPD	243

Tabel 66 Pencarian Data User OPD	244
Tabel 67 Pencarian Data Tipe Laporan OPD	245
Tabel 68 Pencarian Data Log Aktifitas User OPD	246
Tabel 69 Pencarian Riwayat Laporan	247
Tabel 70 Penambahan User OPD	248
Tabel 71 Pembuatan Laporan	249
Tabel 72 Melakukan Reset Password OPD	249
Tabel 73 Melakukan Edit Akses OPD Terhadap Laporan	250
Tabel 74 Melakukan Edit Laporan	251
Tabel 75 Menghapus User OPD	252
Tabel 76 Menghapus Laporan	252
Tabel 77 Mencetak Laporan	

Daftar Kode Sumber

Kode Sumber 1 Model Activitylog	94
Kode Sumber 2 Model Api ekin	
Kode Sumber 3 Model Api_inaproc_rup	97
Kode Sumber 4 Model Api_sikd	
Kode Sumber 5 Model Api_sipp	103
Kode Sumber 6 Model Dbbackup	
Kode Sumber 7 Model Dbf	106
Kode Sumber 8 Model Laporan	108
Kode Sumber 9 Model Opd	110
Kode Sumber 10 Model Tipelaporan	111
Kode Sumber 11 Model Tipelaporanopd	112
Kode Sumber 12 Model User	113
Kode Sumber 13 Model Ikm	115
Kode Sumber 14 Model Jadwalpelaksanaan	119
Kode Sumber 15 Model Laporankinerjatriwulan	
Kode Sumber 16 Model Laporanrbareaperubahan	125
Kode Sumber 17 Model Laporanrbfokus	129
Kode Sumber 18 Model Laporanrbprioritas	133
Kode Sumber 19 Model Laporanrbquickwins	137
Kode Sumber 20 Model Laporanrbziwbk	141
Kode Sumber 21Model Monitoringkelembagaan	144
Kode Sumber 22 Model Pelayananpublik	145
Kode Sumber 23 Model Pemantauantindaklanjut	149
Kode Sumber 24 Model Realisasifisik	_
Kode Sumber 25 Modelrekappokja	155
Kode Sumber 26 Model Rekaptender	158
Kode Sumber 27 Model Sotk	160
Kode Sumber 28 Model Tatalaksana	162
Kode Sumber 29 Controller Admin	
Kode Sumber 30 Controller Apicheck	
Kode Sumber 31 Controller Auth	168
Kode Sumber 32 Controller Database	169

Kode Sumber 33 Controller Opd	173
Kode Sumber 34 Controller Ikm	175
Kode Sumber 35 Controller Jadwal_pelaksanaan	178
Kode Sumber 36 Controller Laporan_kinerja_triwulan	181
Kode Sumber 37 Controller Laporan_rb_area_perubahan	185
Kode Sumber 38 Controller Laporan_rb_fokus	189
Kode Sumber 39 Controller Laporan_rb_prioritas	194
Kode Sumber 40 Controller Laporan_rb_quick_wins	199
Kode Sumber 41Controller Laporan_rb_zi_wbk	203
Kode Sumber 42 Controller Monitoring_kelembagaan	205
Kode Sumber 43 Controller Pelayanan_publik	208
Kode Sumber 44 Controller Pemantauan_tindak_lanjut	211
Kode Sumber 45 Controller Realisasi_fisik	216
Kode Sumber 46 Controller Rekap_pokja	219
Kode Sumber 47 Controller Rekap_tender	222
Kode Sumber 48 Controller Sotk	224
Kode Sumber 49 Controller Tatalaksana	226

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi semakin membantu manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Saat ini, hamper seluruh kegiatan manusia tidak terlepas dari peran teknologi informasi. Seiring berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan pembuatan aplikasi terus meningkat, salah satunya di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Madiun. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun dibagi menjadi 2 bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Bagian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengurus masalah OPD yang berhubungan dengan teknologi informasi. Salah satu masalah OPD yaitu perbedaan format dalam pembuatan laporan. Masalah ini muncul karena laporan tiap OPD masih dibuat secara manual, sehingga masih ada kemungkinan human error.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dibuatkan sistem *report management* untuk menyamakan format pembuatan laporan seluruh OPD di Kota Madiun, serta memudahkan OPD dalam pembuatan laporan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan sistem *report management* dalam pelaksanaan kerja praktik ini yaitu:

- Untuk menyamakan format laporan seluruh OPD di Kota Madiun.
- 2. Untuk memudahkan OPD dalam pembuatan laporan.

3. Optimasi sistem dari cara manual menjadi terkomputasi dan terpusat.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pembuatan sistem *report management* dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah:

- 1. Format laporan di setiap OPD di Kota Madiun sama.
- 2. Dapat mempermudah OPD dalam pembuatan laporan.
- 3. Lebih mudah dalam mengakses laporan yang dibuat OPD.
- 4. Dapat memudahkan pengelolaan data dari aplikasi yang digunakan OPD.

1.4 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah pada kerja praktik pembuatan aplikasi *report management*:

- 1. Bagaimana membuat sistem *report management* bisa diakses dimana saja?
- 2. Bagaimana keterkaitan sistem *report management* dengan sistem yang sudah ada di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun?

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Pelaksanaan tugas yang diberikan pada saat kerja praktik ini dilakukan di kantor pada saat jam kerja dengan rincian waktu dan tempat sebagai berikut:

Lokasi :Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota

Madiun

Tugas : Melaksanakan kebijakan, evaluasi, dan bimbingan

teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Alamat : Jalan Pahlawan No. 37 Madiun, Jawa TImur, 63116

Tanggal : 08 Juli - 08 Agustus 2019

Hari Kerja : Senin – Jumat Jam Kerja : 07.00 - 15.30 WIB

1.6 Metodologi Kerja Praktik

Tahapan pengerjaan kerja praktik ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah

Penjelasan mengenai masalah diberikan oleh pembimbing lapangan kerja praktik, yaitu sistem report management. Dari penjelasan tersebut dihasilkan catatan-catatan penting mengenai gambaran sistem berbasis web yang akan dibuat. Dari catatan-catatan tersebut, kami memutuskan untuk membuat web dengan framework CodeIgniter. Selain itu, sebelum dibuatnya sistem ini, sudah ada beberapa sistem yang digunakan Pemerintah Kota Madiun, sehingga kami juga menyesuaikan dengan sistem yang sudah ada.

2. Studi Literatur

Setelah menentukan *framework* yang digunakan, kami melakukan studi literatur mengenai cara implementasi sistem sesuai dengan kebutuhan. Proses analisa kebutuhan ini dengan meminta contoh laporan pada tiap OPD di Kota Madiun.

3. Analisis dan Perancangan Sistem

Tahap ini mendefinisikan alur dari implementasi. Langkahlangkah yang dikerjakan juga didefinisikan ditahap ini, seperti:

- a. Menganalisis kebutuhan sistem report management.
- b. Menganalisis basis data sistem *report management* dari data laporan yang diberikan OPD.
- c. Memodelkan basis data sistem report management
- d. Menganalisis keterkaitan sistem report management dengan sistem yang sudah digunakan di Pemerintah Kota Madiun.

4. Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem didasarkan pada perancangan dan analisis sebelumnya. Dalam mengimplementasikan sistem *report management*, digunakan *framework* Codelgniter. Pada tahap ini ada 2 pekerjaan utama, yaitu membuat *front-end* dan *back-end*. Pengerjaan web dilakukan di computer local, lalu di *deploy* ke server yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kota Madiun.

5. Pengujian dan Evaluasi

Pengujian dilakukan dengan menguji fitur-fitur yang telah dibuat. Kesesuaian sistem dengan kebutuhan akan menentukan keberhasilan dalam pengujian. Hal ini akan menentukan apakah hasil evaluasi terhadap sistem sudah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sistem yang sudah di analisis.

6. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang kami dapatkan adalah masalah perbedaan format laporan tiap OPD di Kota Madiun yang mengurangi efisiensi pekerjaan dalam pengelolaan laporan tiap OPD. Serta masalah banyaknya penggunaan aplikasi yang berbeda menyebabkan melakukan pengentrian data berulang kali. Masalah tersebut dapat terselesaikan dengan adanya sistem report management.

1.7 Sistematika Laporan

Laporan kerja praktik ini terdiri dari tujuh bab, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, tujuan, manfaat, rumusan masalah, lokasi dan waktu kerja praktik, metodologi kerja praktik, serta sistematika pengerjaan laporan kerja praktik.

2. Bab II Profil Instansi Pemerintahan

Bab ini menjelaskan secara rinci tentang profil instansi pemerintahan tempat kami melaksanakan kerja praktik, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun.

3. Bab III Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dan literatur yang digunakan dalam penyelesaian kerja praktik.

4. Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem

Bab ini menjelaskan hasil pembelajaran atau analisa hal apa saja yang diperlukan dan harus diperhatikan dalam kerja praktik ini.

5. Bab V Implementasi Sistem

Bab ini menjelaskan tahap-tahap yang dilakukan untuk proses implementasi sistem.

6. Bab VI Pengujian dan Evaluasi

Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian dan evaluasi dari sistem yang telah dikembangkan selama pelaksanaan kerja praktik.

7. Bab VII Kesimpulan dan Saran

Bab ini mempaparkan kesimpulan yang dapat diambil dan juga saran selama pengerjaan kerja praktik.

BAB II PROFIL DINAS KOMINFO KOTA MADIUN

2.1 Sejarah Dinas Kominfo Kota Madiun

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dulu bergabung dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun yang bernama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Madiun yang berlokasi di Jalan Hayam Wuruk No. 62 Madiun. Berdasarkan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dipisah dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun. Lokasi kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun di Jalan Pahlawan No. 37 Madiun.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun adalah salah satu bagian dari beberapa dinas yang ada di Kota Madiun. Dinas Kominfo dibagi menjadi 2 bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik dan Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dibagi menjadi 3 seksi, yaitu: Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, dan Seksi Pengelolaan Media Publik. Bidang TIK dibagi menjadi 3 seksi, yaitu: Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik, Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Persandian, dan Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kominfo Kota Madiun

2.2.1 Tugas Kominfo Kota Madiun

Tugas Pokok Kominfo Kota Madiun adalah melaksanakan kebijakan, evaluasi, dan bimbingan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Fungsi Kominfo Kota Madiun

Berikut adalah fungsi-fungsi Kominfo Kota Madiun:

- 1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistic, dan persandian.
- 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistic, dan persandian sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5. Pelaksanaan administrasi Dinas.
- 6. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota.

2.3 Profil Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Tugas Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang TIK.

Fungsi Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan TIK.
- 2. Pengelolaan layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- 3. Pengelolaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- 4. Pengelolaan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kota, layanan keamanan informasi *e-Government*.
- Pengelolaan layanan manajemen data dan informasi e-Government.
- 6. Pengelolaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan.
- 7. Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City.
- 8. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kota.
- 9. Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- 10. Pengelolaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan.
- 11. Penyelanggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.
- 12. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.4 Profil Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintah Elektronik

Tugas Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintah Elektronik adalah:

- Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintah Elektronik.
- Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintah Elektronik.

- 3. Menyiapkan bahan penyusunan standar format data dan informasi, walikota dan kebijakan.
- 4. Melaksanakan layanan recovery datan dan informasi.
- 5. Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik Pemerintahan.
- 6. Melaksanakan layanan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.
- 7. Melaksanakan layanan Pusat *Aplication Program Interface* (API) daerah.
- 8. Melaksanakan layanan pengembangan *Business Process Reengineering* pelayanan untuk mendukung layanan interoperabilitas dan interkonektivitas layanan publik di lingkungan Pemerintahan dan non Pemerintah (*Stakeholder Smart City*).
- 9. Melaksanakan layanan Sistem Informasi Smart City.
- 10. Melaksanakan layanan interaktif Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- 11. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan TIK.

2.5 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Madiun

Dinas Kominfo dibagi menjadi 2 bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik dan Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dibagi menjadi 3 seksi, yaitu: Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, dan Seksi Pengelolaan Media Publik. Bidang TIK dibagi menjadi 3 seksi, yaitu: Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik, Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Persandian, dan Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK.



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Madiun

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pemrograman Web

Aplikasi web adalah aplikasi yang mengunakan teknologi *browser* untuk menjalankannya dan yang diakses melalui jaringan komputer (Remick, 2011). Sedangkan pemrograman web adalah pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi web.

3.1.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah penyunting teks yang dirancang untuk mengolah potongan-potongan kode, plugin, dan markup. Visual Studio Code dapat digunakan sebagai text editor untuk berbagai bahasa pemrograman: mulai dari C, Java, Javascript, dan lain-lain. Visual Studio Code memiliki tampilan yang minimalis namun elegan. Terlepas dari sisi tampilan, Visual Studio Code diboboti dengan keakuratan dalam penulisan yang mengikuti algoritma dan aturan setiap bahasa pemrograman yang digunakan. Pada kerja praktik ini, Visual Studio Code digunakan untuk melakukan penyuntingan kode pada aplikasi web.

3.1.2. CSS (Cascading Style Sheets)

CSS adalah kepanjangan dari "Cascading Style Sheets", yaitu bahasa yang digunakan untuk memberi sentuhan gaya atau corak tampilan (*style*) pada sebuah *element* atau struktur halaman web yang dibuat oleh HTML. CSS dikembangkan oleh komunitas internasional yang disebut World Wide Web Consortium (W3C). Komunitas tersebut berkontribusi memberi masukan, menulis dan mengembangan spesifikasi CSS untuk mendefinisikan

standar bahasa CSS yang akan digunakan oleh semua orang. Spesifikasi CSS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996.

3.1.3. HTML (HyperText Markup Language)

HTML adalah sebuah bahasa *markup* yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkannya ke dalam sebuah *browser*.

3.1.4. PHP (PHP: Hypertext Prepocessor)

PHP adalah bahasa pemrograman yang sering disisipkan ke dalam HTML. PHP sendiri berasal dari kata *Hypertext Preprocessor*. Sejarah PHP pada awalnya merupakan kependekan dari *Personal Home Page*. PHP pertaman kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted (FI), yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web.

Bahasa pemrograman ini menggunakan sistem serverside. *Server-side programming* adalah jenis Bahasa pemrograman yang nantinya *script* atau program dijalankan atau di proses oleh server. Kelebihannya adalah mudah digunakan, sederhana, dan mudah untuk dimengerti dan dipelajari.

3.1.5. Codeigniter

CodeIgniter adalah sebuah web application network yang bersifat *open source* yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. CodeIgniter menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembangan untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain

ringan dan cepat, CodeIgniter juga memiliki dokumentasi yang lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya. Dokumentasi yang lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa kita memilih menggunakan CodeIgniter.

3.1.6. Javascript

JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat *Client Side Programming Language*. *Client Side Programming Language* adalah tipe bahasa pemrograman yang pemrosesannya dilakukan oleh *client*. Aplikasi *client* yang dimaksud merujuk kepada *web browser* seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox.

3.1.7. MySQL

MySQL adalah sebuah database management system menggunakan perintah dasar SQL (Structured Query language) yang terkenal. MySQL sendiri merupakan DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu Free Software (perangkat lunak bebas) dan Shareware (perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas). Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public License (GPL) sehinngga bisa digunakan tanpa membayar.

3.1.8. Git

Git adalah *version control system* yang digunakan developer untuk mengembangkan software secara bersamasama. Fungsi utama git yaitu mengatur versi dari *source code* program anda dengan mengasih tanda baris dan code mana yang ditambah atau diganti. Selain itu, dengan git kita tidak perlu khawatir code yang kita kerjakan bentrok, karena setiap developer bisa membuat branch sebagai workspacenya.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM


4.1 Analisis Sistem

Bab ini menjelaskan tahapan pembangunan aplikasi *report management*. Tahapan yang dimaksud melingkupi analisa sistem yang akan dibangun. Penjelasan dibagi menjadi dua: definisi umum aplikasi dan analisis kebutuhan fungsional.

4.1.1. Definisi Umum Aplikasi

Secara umum, sistem *report management* merupakan sebuah sistem berbasis web yang dapat digunakan oleh OPD di Kota Madiun untuk membuat laporan. Sistem *report management* bisa diakses secara *online* melalui *browser*. Sistem ini dibuat untuk menyamakan format laporan yang dibuat oleh OPD di Kota Madiun, serta memudahkan OPD dalam pembuatan laporan.


Sistem report management mempunyai 2 tipe pengguna, user OPD dan admin. User OPD dapat membuat laporan, mengubah laporan, menghapus laporan, melihat riwayat laporan, dan meng-export laporan. Admin dapat melihat historis pembuatan laporan yang dibuat OPD, mengelola user OPD, dan mengelola jenis laporan yang dibuat oleh OPD.



Gambar 2 Sitemap User OPD

4.1.2. Analisis Kebutuhan

4.1.2.1. Use Case Diagram



Gambar 3 Use Case Diagram Report Management

ID	Nama Use Case	Deskripsi		
UC01	Melihat data OPD	Admin dapat melihat data OPD		
UC02	Melihat data User OPD	Admin dapat melihat data User		
		OPD		
UC03	Melihat tipe laporan	Admin dapat melihat tipe		
	OPD	laporan OPD		

UC04	Menampilkan log	Admin	dapat	melihat	log
		aktifitas User OPD			
UC05	Melihat laporan	User OPD dapat melihat laporan			


Tabel 1 Deskripsi Use Case

4.1.2.2. Spesifikasi Use Case

1. Melihat data OPD

1.1 Deskripsi

Kasus penggunaan ini mendeskripsikan Admin dapat melihat data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.



Gambar 4 Spesifikasi Use Case Melihat Data OPD

1.2 Alur

1.2.1 Alur Utama

- a. Pada halaman utama, Admin klik menu Database.
- b. Sistem menampilkan dropdown submenu.
- c. Admin klik submenu OPD.
- d. Sistem menampilkan data OPD.

1.2.2 Alur Alternatif

-

1.2.3 Eksepsi

-

1.3 Special Requirements

- a. Hanya Admin yang telah terautentikasi dan terautorisasi yang dapat mengakses.
- b. Data OPD terdiri dari nama OPD, kode user e-budgeting, dan kode user e-kinerja.

1.4 Kondisi Awal

-

1.5 Kondisi Akhir

-


1.6 Ekstensi

- 4a Admin dapat Mencari data OPD
- 4a.1 Admin menulis kata yang akan dicari pada kolom Search.
- 4a.2 Sistem menampilkan data OPD sesuai kata yang ditulis Admin.

2. Melihat data User OPD

2.1 Deskripsi

Kasus penggunaan ini mendeskripsikan Admin dapat melihat data user Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.



Gambar 5 Spesifikasi Use Case Melihat Data User OPD

2.2 Alur

2.2.1 Alur Utama

- Pada halaman utama, Admin klik menu Database.
- b. Sistem menampilkan dropdown submenu.
- c. Admin klik submenu User.
- d. Sistem menampilkan data user OPD.

2.2.2 Alur Alternatif

-

2.2.3 Eksepsi

-

2.3 Special Requirements

- a. Hanya Admin yang telah terautentikasi dan terautorisasi yang dapat mengakses.
- b. Data user OPD terdiri dari username, nama OPD, dan terakhir login.

2.4 Kondisi Awal

_

2.5 Kondisi Akhir

_

2.6 Ekstensi

- 4a Admin dapat Menambah user OPD
- 4a.1 Admin klik tombol Tambah User.
- 4a.2 Sistem menampilkan form pengisian data User OPD.
- 4a.3 Admin mengisi data User OPD.
- 4a.4 Admin memilih tombol Submit.
- 4a.5 Sistem menampilkan notifikasi "Tambah user berhasil".

4b Admin dapat Mencari user OPD

- 4b.1 Admin menulis kata yang akan dicari pada kolom Search.
- 4b.2 Sistem menampilkan data user OPD sesuai kata yang ditulis Admin.

4c Admin dapat Melakukan reset password user OPD

- 4c.1 Admin klik tombol Reset Pass.
- 4c.2 Sistem menampilkan notifikasi "Reset password berhasil".


4d Admin dapat Menghapus user OPD

- 4d.1 Admin klik tombol Hapus.
- 4d.2 Sistem menampilkan notifikasi "Data telah dihapus".

3. Melihat tipe laporan OPD

3.1Deskripsi

Kasus penggunaan ini mendeskripsikan Admin dapat melihat tipe laporan yang bisa dibuat oleh user Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun



Gambar 6 Spesifikasi Use Case Melihat Data Tipe Laporan OPD

3.2 Alur

3.2.1 Alur Utama

- Pada halaman utama, Admin klik menu Database.
- b. Sistem menampilkan dropdown submenu.
- c. Admin klik submenu Tipe OPD.
- d. Sistem menampilkan data tipe laporan yang bisa dibuat oleh OPD.
- 3.2.2 Alur Alternatif

3.2.3 Eksepsi

zm P

3.3 Special Requirements

- Hanya Admin yang telah terautentikasi dan terautorisasi yang dapat mengakses.
- 3.4 Kondisi Awal

_

3.5 Kondisi Akhir

-

3.6 Ekstensi

4a Admin dapat Mencari data tipe laporan OPD

- 4a.1 Admin menulis kata yang akan dicari pada kolom Search.
- 4a.2 Sistem menampilkan data tipe laporan OPD sesuai kata yang ditulis Admin.

4b Admin dapat Mengedit akses OPD terhadap laporan


- 4b.1 Admin klik tombol simbol tambah pada kolom ID OPD.
- 4b.2 Sistem menampilkan data laporan yang bisa diakses oleh OPD.

- 4b.3 Admin klik tombol Edit Akses.
- 4b.4 Sistem menampilkan tipe laporan.
- 4b.5 Admin memilih laporan yang akan di *enable* akses untuk OPD.
- 4b.6 Admin klik tombol Simpan.
- 4b.7 Sistem menampilkan notifikasi "Update akses OPD berhasil".

4. Menampilkan log

4.1 Deskripsi

Kasus penggunaan ini mendeskripsikan Admin dapat melihat log aktifitas yang dilakukan oleh user Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.



Gambar 7 Spesifikasi Use Case Menampilkan Log

4.2 Alur

4.2.1 Alur Utama

- a. Pada halaman utama, Admin klik menu Query Log.
- b. Sistem menampilkan *dropdown* submenu.
- c. Admin klik submenu Query Log.

- d. Sistem menampilkan data log aktifitas user OPD.
- 4.2.2 Alur Alternatif

-

4.2.3 Eksepsi

_

- 4.3 Special Requirements
 - a. Hanya Admin yang telah terautentikasi dan terautorisasi yang dapat mengakses.
 - b. Data log terdiri dari username, nama OPD, aksi, dan waktu.
- 4.4 Kondisi Awal

_

4.5 Kondisi Akhir


-

- 4.6 Ekstensi
 - 4a Admin dapat Mencari log
 - 4a.1 Admin menulis kata yang akan dicari pada kolom Search.
 - 4a.2 Sistem menampilkan log sesuai kata yang ditulis Admin.

5. Melihat laporan

5.1 Deskripsi

Kasus penggunaan ini mendeskripsikan User Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun dapat melihat laporan.



Gambar 8 Spesifikasi Use Case Melihat Laporan

5.2 Alur

5.2.1 Alur Utama

- Pada halaman utama, User OPD klik menu Laporan.
- b. Sistem menampilkan dropdown submenu.
- c. Admin klik salah satu submenu laporan.
- d. Sistem menampilkan data laporan yang dipilih User OPD.

5.2.2 Alur Alternatif

4b.3a-a User OPD Mencetak laporan pdf

- 4b.3a-a.1 User OPD klik tombol Print.
- 4b.3a-a.2 Sistem menampilkan *preview* laporan yang akan dicetak.
- 4b.3a-a.3 User OPD dapat mengatur destination, pages, layout, paper size, pages per sheet, margins, scale, dan options.
- 4b.3a-a.4 User OPD klik Save.
- 4b.3a-a.5 Sistem menampilkan *dialog box* Save
- 4b.3a-a.6 User OPD memilih lokasi penyimpanan file. Sistem hanya menampilkan file

yang memiliki tipe file yang sama dengan tipe file hasil ekspor.

4b.3a-a.7 User OPD memilih file destinasi yang sudah tersedia di folder yang dipilih atau dapat mengetik nama file yang akan dibuat pada *text* box

4b.3a-a.8 User OPD klik Save.

4b.3a-a.9 Sistem menyimpan file laporan pada lokasi yang dipilih User OPD.

4b.3a-b User OPD Mencetak laporan excel

4b.3a-b.1 User OPD klik tombol Excel.

4b.3a-b.2 Sistem menampilkan *dialog box* Save As.

4b.3a-b.3 User OPD memilih lokasi penyimpanan file. Sistem hanya menampilkan file yang memiliki tipe file yang sama dengan tipe file hasil ekspor.

4b.3a-b.4 User OPD memilih file destinasi yang sudah tersedia di folder yang dipilih atau dapat mengetik nama file yang akan dibuat pada *text box*.

4b.3a-b.5 User OPD klik Save.

4b.3a-b.6 Sistem menyimpan file laporan pada lokasi yang dipilih User OPD.

4c.2a-a User OPD Mencetak laporan pdf

4c.2a-a.1 User OPD klik tombol Print.

4c.2a-a.2 Sistem menampilkan *preview* laporan yang akan dicetak.

4c.2a-a.3 User OPD dapat mengatur destination, pages, layout, paper size, pages per sheet, margins, scale, dan options.

- 4c.2a-a.4 User OPD klik Save.
- 4c.2a-a.5 Sistem menampilkan *dialog box* Save As.
- 4c.2a-a.6 User OPD memilih lokasi penyimpanan file. Sistem hanya menampilkan file yang memiliki tipe file yang sama dengan tipe file hasil ekspor.
- 4c.2a-a.7 User OPD memilih file destinasi yang sudah tersedia di folder yang dipilih atau dapat mengetik nama file yang akan dibuat pada *text box*.
- 4c.2a-a.8 User OPD klik Save.
- 4c.2a-a.9 Sistem menyimpan file laporan pada lokasi yang dipilih User OPD.
- 4c.2a-b User OPD Mencetak laporan excel
- 4c.2a-b.1 User OPD klik tombol Excel.
- 4c.2a-b.2 Sistem menampilkan *dialog box* Save As.
- 4c.2a-b.3 User OPD memilih lokasi penyimpanan file. Sistem hanya menampilkan file yang memiliki tipe file yang sama dengan tipe file hasil ekspor.
- 4c.2a-b.4 User OPD memilih file destinasi yang sudah tersedia di folder yang dipilih atau dapat mengetik nama file yang akan dibuat pada *text* box
- 4c.2a-b.5 User OPD klik Save.
- 4c.2a-b.6 Sistem menyimpan file laporan pada lokasi yang dipilih User OPD.

5.2.3 Eksepsi

4c.3a Jika User OPD tidak klik Submit, maka sistem tidak menyimpan data apapun.

4c.3b Jika User OPD klik Hapus, maka data yang sudah diinput akan dihapus.

5.3 Special Requirements

- a. Hanya User OPD yang telah terautentikasi dan terautorisasi yang dapat mengakses.
- b. File hasil cetak laporan berekstensi xlsx dan pdf.
- c. File hasil cetak laporan hanya bisa disimpan pada perangkat yang digunakan atau media penyimpanan eksternal yang terhubung dengan perangkat yang sama.

5.4 Kondisi Awal

- a. Edit dan hapus laporan hanya bisa dilakukan ketika laporan sudah dibuat.
- b. File destinasi untuk cetak file tidak dalam keadaan terbuka di program lain.

5.5 Kondisi Akhir

a. Setelah mencetak file, file destinasi berisi data laporan yang dicetak.

5.6 Ekstensi

- 4a. User OPD dapat **Mencari riwayat laporan** 4a.1 User OPD melakukan set rentang tanggal yang pencarian laporan.
- 4a.2 User OPD klik tombol Cari.
- 4a.3 Sistem menampilkan laporan dalam rentang waktu yang diinput.
- 4b User OPD dapat **Membuat laporan**
- 4b.1 User OPD melakukan set tanggal pembuatan laporan.
- 4b.2 User OPD klik tombol buat laporan.
- 4b.3 Sistem menampilkan laporan yang dibuat.
- 4b.3a User OPD dapat Mencetak laporan
- 4c User OPD dapat Mengedit laporan

- 4c.1 User OPD klik Edit.
- 4c.2 Sistem menampilkan data laporan yang akan di edit.
- 4c.3 User OPD mengedit laporan.
- 4c.4 User OPD klik tombol Submit.
 - 4c.2a User OPD dapat Mencetak

laporan

- 4d User OPD dapat Menghapus laporan
- 4d.1 User OPD klik Hapus.
- 4d.2 Sistem menghapus laporan dari dalam database.

4.1.2.3. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional dalam aplikasi menjelaskan bagaimana sistem itu bekerja. Kebutuhan fungsional dari aplikasi *Report Management* yaitu:

ID	Deskripsi	UC	Prioritas
F01	Admin dapat melihat data OPD	UC01	Must
F02	Admin dapat mencari data OPD	UC01	Optional
F03	Sistem menampilkan <i>dropdown</i> submenu	UC01, UC02, UC03, UC04, UC05	Must
F04	Sistem menampilkan data dalam database	UC01, UC02, UC03, UC04, UC05	Must
F05	Admin dapat melihat data User OPD	UC02	Must
F06	Admin dapat menambah User OPD	UC02	Must
F07	Admin dapat mencari User OPD	UC02	Optional

F08	Admin dapat melakukan reset password User OPD	UC02	Must
F09	Admin dapat menghapus User OPD	UC02	Must
F10	Sistem menampilkan form pengisian data	UC02, UC05	Must
F11	Sistem menampilkan notifikasi aktifitas selesai dilakukan	UC02, UC03	Optional
F12	Admin dapat melihat tipe laporan OPD	UC03	Must
F13	Admin dapat mencari data tipe laporan OPD	UC03	Must
F14	Admin dapat mengedit akses OPD terhadap laporan	UC03	Must
F15	Admin dapat melihat log aktifitas User OPD	UC04	Must
F16	Admin dapat mencari data log aktifitas User OPD	UC04	Optional
F17	User OPD dapat melihat laporan	UC05	Must
F18	User OPD dapat mencari riwayat laporan	UC05	Must
F19	User OPD dapat membuat laporan	UC05	Must
F20	User OPD dapat mengedit laporan	UC05	Must
F21	User OPD dapat menghapus laporan	UC05	Must
F22	User OPD dapat mencetak laporan	UC05	Must
F23	Sistem menampilkan <i>preview</i> file laporan yang akan dicetak	UC05	Must
F24	Sistem menampilkan dialog box Save As	UC05	Must
F25	Sistem menyimpan file laporan pada lokasi yang dipilih User OPD	UC05	Must

F26	Sistem dapat menghapus data dalam database	UC02, UC03, UC05	Must
-----	--	---------------------	------

Tabel 2 Kebutuhan Fungsional

4.1.2.4. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan pengguna untuk mendefinisikan bagaimana batasan dan karakteristik dari sebuah sistem. Kebutuhan non-fungsional dari *Report Management* yaitu,

ID	Deskripsi	UC	Kualitas	Prioritas
NF01	Hanya Admin yang terautentikasi dan terautorisasi yang dapat mengakses.	UC01, UC02, UC03, UC04	Security (Authenticity, Integrity, Confidentiality)	Must
NF02	Data OPD terdiri dari nama OPD, kode user e-budgeting, dank ode user e-kinerja.	UC01	Performance Efficiency (Resource Utilization)	Must
NF03	Data User OPD terdiri dari username, nama OPD, dan terakhir login.	UC02	Performance Efficiency (Resource Utilization)	Must
NF04	Data log terdiri dari username, nama OPD, aksi, dan waktu.	UC03	Performance Efficiency (Resource Utilization)	Must


NF05	Hanya User OPD yang terautentikasi dan terautorisasi yang dapat mengakses.	UC05	Security (Authenticity, Integrity, Confidentiality)	Must
NF06	File hasil cetak laporan berekstensi xlsx dan pdf.	UC05	Portability (Adaptability)	Must
NF07	File hasil cetak laporan hanya bisa disimpan pada perangkat yang digunakan atau media penyimpanan eksternal yang terhubung dengan perangkat yang sama.	UC05	Portability (Adaptability)	Must

Tabel 3 Kebutuhan Non Fungsional

4.2 Perancangan Sistem


4.2.1 Arsitektur Sistem

4.2.1.1 Diagram Komponen



Gambar 9 Diagram Komponen Report Management


4.2.1.2 Diagram Deployment



Gambar 10 Diagram Deployment Report Management


4.2.2 Dekomposisi Sistem

4.2.2.1 Subsistem 1: Model




Gambar 11 Subsistem Model

4.2.2.2 Subsistem 2: Controller




Gambar 12 Subsistem Controller

4.2.2.3 Subsistem 3: View



Gambar 13 Subsistem View

4.2.3 Physical Data Model



Gambar 14 PDM Report Management

4.2.4 Daftar Tabel Aplikasi

4.2.4.1 Tabel OPD

Tabel untuk menyimpan data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_opd	Variable untuk menyimpan id opd	INTEGER	NO	Primary key
nama_opd	Variable untuk menyimpan nama OPD	VARCHAR(64)		
kode_ebud	Variable untuk menyimpan kode e-budgeting	VARCHAR(16)		
_	Variable untuk menyimpan kode e-kinerja	VARCHAR(16)		
kode_emov	Variable untuk menyimpan kode e-monev	VARCHAR(16)		

Tabel 4 Tabel OPD

4.2.4.2 Tabel User

Tabel untuk menyimpan data pengguna.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id	Variable untuk menyimpan id pengguna	INTEGER		Primary key
id_opd	Variable untuk menyimpan id OPD	INTEGER		Foreign key dari tabel opd
username	Variable untuk menyimpan username pengguna	VARCHAR(32)		
password	Variable untuk menyimpan password pengguna	CHAR(60)		
created_at	Variable untuk menyimpan tanggal pendaftaran pengguna	TIMESTAMP		
	Variable untuk menyimpan tanggal terakhir pengguna melakukan login	TIMESTAMP		

Tabel 5 Tabel User

4.2.4.3 Tabel Log

Tabel untuk menyimpan data log aktifitas User OPD.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id_log	Variable untuk menyimpan id log	INTEGER	NO	Primary key

log_act	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(12)	
	aktifitas yang dilakukan oleh		
	User OPD		
log_query	Variable untuk menyimpan	TEXT	
	detail aktifitas User OPD		
	dalam query sql		
log_user_id	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(32)	
	log user id		
log_username	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(64)	
	username pengguna yang		
	melakukan aktifitas		
created_at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP	
	tanggal aktifitas dilakukan		

Tabel 6 Tabel Log

4.2.4.4 Tabel Tipe Laporan

Tabel untuk menyimpan tipe laporan yang ada dalam sistem.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
	Variable untuk menyimpan id tipe laporan	INTEGER	NO	Primary key
	Variable untuk menyimpan nama laporan	VARCHAR(64)		
	Variable untuk menyimpan kode tipe laporan	VARCHAR(64)		

Tabel 7 Tabel Tipe Laporan

4.2.4.5 Tabel Tipe Laporan Per OPD

Tabel untuk menyimpan tipe laporan yang bisa diakses oleh OPD.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id_opd	Variable untuk menyimpan id OPD	INTEGER		Foreign key dari tabel OPD

id_tipe	Variable untuk menyimpan id INTEGER	NO	Foreign key dari
	tipe laporan		tabel Tipe
			Laporan

Tabel 8 Tabel Tipe Laporan OPD

4.2.4.6 Tabel Laporan

Tabel untuk menyimpan data laporan yang dibuat.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER		Primary key
id_opd	Variable untuk menyimpan id OPD	INTEGER		Foreign key dari tabel OPD
id_tipe	Variable untuk menyimpan id tipe laporan	INTEGER		Foreign key dari tabel Tipe Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan tanggal pembuatan laporan	TIMESTAMP		
updated_at	Variable untuk menyimpan tanggal laporan di update	TIMESTAMP		

Tabel 9 Tabel Laporan

4.2.4.7 Tabel Rekap Tender

Tabel untuk menyimpan data laporan rekap tender.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	laporan			dari tabel
				Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	OPD			dari tabel
				Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	tipe laporan			dari tabel
				Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP		Inherrit attribute
	tanggal pembuatan laporan			dari tabel
				Laporan

updated_at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP	Inherrit attribute
	tanggal laporan di update		dari tabel
			Laporan
judul_rekap_te	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(128)	
nder	judul laporan rekap tender		
tgl	Variable untuk menyimpan	DATE	
	tanggal laporan		

Tabel 10 Tabel Rekap Tender

4.2.4.8 Tabel Detail Tekap Tender

Tabel untuk menyimpan detail laporan rekap tender.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_detail_rekap	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Primary key
tender	detail rekap tender			
id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER		Foreign key dari
	OPD			tabel OPD
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	laporan			tabel Laporan
	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(128)		
	nama paket pekerjaan yang			
	ditenderkan			
pagu	J 1	INTEGER		
	anggaran paket kerja yang			
	ditenderkan			
nilai_hps	Variable untuk menyimpan	INTEGER		
	nilai hps dari paket kerja yang			
	ditenderkan			
pemenang	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(256)		
	pemenang tender			
harga_kontrak	Variable untuk menyimpan	INTEGER		
	harga kontrak tender			
ket	Variable untuk menyimpan	TEXT		
	keterangan hasil tender			

Tabel 11 Tabel Detail Rekap Tender

4.2.4.9 Tabel Rekap Pokja

Tabel untuk menyimpan data laporan rekap kelompok kerja (pokja).

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id OPD	INTEGER	NO	Inherrit attribute dari tabel Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id tipe laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan tanggal pembuatan laporan	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
updated_at	Variable untuk menyimpan tanggal laporan di update	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
tgl	Variable untuk menyimpan tanggal laporan	DATE		

Tabel 12 Tabel Rekap Pokja

4.2.4.10Tabel Detail Rekap Pokja

Tabel untuk menyimpan detail dari laporan rekap pokja.

Deskripsi	Tipe & Length	Dalak	T7 /
	Tipe of Bengen	Boleh	Keterangan
		NULL	
Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
pegawai			tabel Pegawai
Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
letail rekap tender			tabel Detail
			Rekap Tender
Variable untuk menyimpan	VARCHAR(64)		
abatan dalam kelompok kerja			
Variable untuk menyimpan	TEXT		
keterangan laporan rekap			
ookja			
1	egawai Variable untuk menyimpan id etail rekap tender Variable untuk menyimpan abatan dalam kelompok kerja Variable untuk menyimpan eterangan laporan rekap	Variable untuk menyimpan id INTEGER Variable untuk menyimpan vARCHAR(64) Variable untuk menyimpan abatan dalam kelompok kerja Variable untuk menyimpan terangan laporan rekap	Variable untuk menyimpan id INTEGER Variable untuk menyimpan id INTEGER Variable untuk menyimpan id INTEGER Variable untuk menyimpan vARCHAR(64) Variable untuk menyimpan variable untuk menyimpan id INTEGER VARCHAR(64) VARCHAR(64) Variable untuk menyimpan id INTEGER VARCHAR(64) VARCHAR(64) VARCHAR(64) Variable untuk menyimpan id INTEGER VARCHAR(64) VARCHAR(64) VARCHAR(64)

Tabel 13 Tabel Detail Rekap Pokja

4.2.4.11Tabel Pegawai

Tabel untuk menyimpan nama pegawai yang bertugas dalam tender yang diatur dalam rekap pokja.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
	Variable untuk menyimpan id OPD	INTEGER	NO	Primary key
	Variable untuk menyimpan id Iaporan	INTEGER		Foreign key dari tabel Laporan
	Variable untuk menyimpan nama pegawai	VARCHAR(64)		

Tabel 14 Tabel Pegawai

4.2.4.12Tabel Laporan Kinerja Triwulan

Tabel untuk menyimpan data laporan kinerja triwulan.

ID E: 13		Time O I amodh		IV atamam and
ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	laporan			dari tabel
				Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	OPD			dari tabel
				Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	tipe laporan			dari tabel
				Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP		Inherrit attribute
	tanggal pembuatan laporan			dari tabel
				Laporan
updated_at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP		Inherrit attribute
	tanggal laporan di update			dari tabel
				Laporan
tgl	Variable untuk menyimpan	DATE		
	tanggal laporan			

Tabel 15 Tabel Laporan Kinerja Triwulan

4.2.4.13 Tabel Detail Laporan Kinerja Triwulan

Tabel untuk menyimpan detail laporan kinerja triwulan.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER	NO	Foreign key dari tabel Laporan
uraian	Variable untuk menyimpan uraian program yang dilaporkan pada laporan kinerja triwulan	VARCHAR(128)		
	Variable untuk menyimpan indikator kinerja program yang dilaporkan pada laporan kinerja triwulan	VARCHAR(64)		
target	Variable untuk menyimpan target program yang dilaporkan pada laporan kinerja triwulan	FLOAT		
realisasi_target	Variable untuk menyimpan realisasi target program yang dilaporkan pada laporan kinerja triwulan	INTEGER		
program	Variable untuk menyimpan nama program yang dilaporkan pada laporan kinerja triwulan	VARCHAR(128)		
anggaran	Variable untuk menyimpan anggaran program yang dilaporkan pada laporan kinerja triwulan	INTEGER		
si_keuangan	Variable untuk menyimpan realisasi anggaran program yang dilaporkan pada laporan kinerja triwulan	INTEGER		

Tabel 16 Tabel Detail Laporan Kinerja Triwulan

4.2.4.14Tabel Pemantauan Tindak Lanjut

Tabel untuk menyimpan data laporan pemantauan tindak lanjut.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	laporan			dari tabel
				Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	OPD			dari tabel
				Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	tipe laporan			dari tabel
				Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP		Inherrit attribute
	tanggal pembuatan laporan			dari tabel
				Laporan
updated_at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP		Inherrit attribute
	tanggal laporan di update			dari tabel
				Laporan
tgl	Variable untuk menyimpan	DATE		
	tanggal laporan			
	Variable untuk menyimpan	DATE		
	tanggal rekomendasi laporan			
	pemantauan tindak lanjut			
	Variable untuk menyimpan	DATE		
	tanggal tindak lanjut laporan			
	pemantauan tindak lanjut			

Tabel 17 Tabel Pemantauan Tindak Lanjut

4.2.4.15Tabel Temuan

Tabel untuk menyimpan data temuan pada laporan pemantauan tindak lanjut.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
_	Variable untuk menyimpan id temuan	INTEGER	NO	Primary key
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER		Foreign key dari tabel Laporan

nama_temuan	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(256)	
	nama temuan laporan		
	pemantauan tindak lanjut		

Tabel 18 Tabel Temuan

4.2.4.16Tabel Hasil Temuan

Tabel untuk menyimpan detail kelanjutan dari temuan pada laporan pemantauan tindak lanjut.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id_temuan	Variable untuk menyimpan id temuan	INTEGER	NO	Foreign key dari tabel Pegawai
rekomendasi	Variable untuk menyimpan rekomendasi temuan pada laporan pemantauan tindak lanjut	TEXT		
status_rekome ndasi	Variable untuk menyimpan status rekomendasi temuan pada laporan pemantauan tindak lanjut	CHAR(2)		
tindak_lanjut	Variable untuk menyimpan tindak lanjut temuan pada laporan pemantauan tindak lanjut	TEXT		
status_tindak_l anjut	Variable untuk menyimpan status tindak lanjut temuan pada laporan pemantauan tindak lanjut	CHAR(2)		
catatan_bpk	Variable untuk menyimpan catatan bpk temuan pada laporan pemantauan tindak lanjut	TEXT		

Tabel 19 Tabel Hasil Temuan

4.2.4.17Tabel Realisasi Fisik

Tabel untuk menyimpan data laporan realisasi fisik.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER	NO	Inherrit attribute dari tabel
id_opd	Variable untuk menyimpan id OPD	INTEGER	NO	Laporan Inherrit attribute dari tabel Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id tipe laporan	INTEGER	NO	Inherrit attribute dari tabel Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan tanggal pembuatan laporan	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
updated_at	Variable untuk menyimpan tanggal laporan di update	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
	Variable untuk menyimpan judul laporan realisasi fisik	VARCHAR(128)		
tgl	Variable untuk menyimpan tanggal laporan	DATE		

Tabel 20 Tabel Realisasi Fisik

4.2.4.18Tabel Program

Tabel untuk menyimpan data program pada laporan realisasi fisik.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
	Variable untuk menyimpan kode program pada laporan realisasi fisik	VARCHAR(30)		Primary key
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER		Foreign key dari tabel Laporan
	Variable untuk menyimpan nama program pada laporan realisasi fisik	VARCHAR(128)		

111	kr ' 1 1 1	VADCIIAD((A)
	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(64)
	indikator program pada	
	laporan realisasi fisik	
	J 1	FLOAT
_ppas_final	target program pada laporan	
	realisasi fisik	
capaian_angga	Variable untuk menyimpan	INTEGER
ran_keuangan	anggaran program pada	
	laporan realisasi fisik	
capaian_realisa	Variable untuk menyimpan	INTEGER
si_keuangan	realisasi keuangan program	
	pada laporan realisasi fisik	
capaian_realisa	Variable untuk menyimpan	FLOAT
si_keuangan_p	realisasi keuangan program	
ersen	dalam persen pada laporan	
	realisasi fisik	
capaian realisa	Variable untuk menyimpan	FLOAT
si kinerja	realisasi kinerja program pada	
	laporan realisasi fisik	
capaian realisa	Variable untuk menyimpan	FLOAT
si kinerja pers	realisasi kinerja program	
en	dalam persen pada laporan	
	realisasi fisik	
capaian_satuan	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(16)
	satuan	
ket	Variable untuk menyimpan	TEXT
	keterangan program pada	
	laporan realisasi fisik	
•	TE 1 101 TE 1	

Tabel 21 Tabel Program

4.2.4.19Tabel Kegiatan

Tabel untuk menyimpan data kegiatan pada laporan realisasi fisik.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
	Variable untuk menyimpan kode kegiatan pada laporan realisasi fisik	VARCHAR(30)	NO	Primary key

	Variable untuk menyimpan kode program	VARCHAR(30)	NO	Foreign key dari tabel Program
	Variable untuk menyimpan nama kegiatan pada laporan realisasi fisik	VARCHAR(128)		
al	Variable untuk menyimpan anggaran kegiatan pada realisasi fisik	INTEGER		
ator	Variable untuk menyimpan indikator output kegiatan pada laporan realisasi fisik	VARCHAR(64)		
_ppas_final	Variable untuk menyimpan target output kegiatan pada laporan realisasi fisik	FLOAT		
asi_kinerja	Variable untuk menyimpan output realisasi kinerja kegiatan pada laporan realisasi fisik	FLOAT		
asi_kinerja_per	Variable untuk menyimpan output realisasi kinerja kegiatan dalam persen pada laporan realisasi fisik	FLOAT		
keluaran_satua n	Variable untuk menyimpan satuan output	VARCHAR(16)		
hasil_indikator	Variable untuk menyimpan indikator outcome kegiatan pada laporan realisasi fisik	VARCHAR(64)		
as_final	Variable untuk menyimpan target outcome kegiatan pada laporan realisasi fisik	FLOAT		
kinerja	Variable untuk menyimpan outcome realisasi kinerja kegiatan pada laporan realisasi fisik	FLOAT		
kinerja_persen	Variable untuk menyimpan outcome realisasi kinerja kegiatan dalam persen pada laporan realisasi fisik	FLOAT		

hasil_satuan	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(16)	
	satuan outcome		
realisasi_keuan	Variable untuk menyimpan	INTEGER	
gan	realisasi keuangan kegiatan		
	pada laporan realisasi fisik		
realisasi_keuan	Variable untuk menyimpan	FLOAT	
gan_persen	realisasi keuangan kegiatan		
	dalam persen pada laporan		
	realisasi fisik		

Tabel 22 Tabel Kegiatan

4.2.4.20Tabel Jadwal Pelaksanaan

Tabel untuk menyimpan jadwal rencana pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan Kota Madiun.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	laporan			dari tabel
				Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	OPD			dari tabel
				Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	tipe laporan			dari tabel
				Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP		Inherrit attribute
	tanggal pembuatan laporan			dari tabel
				Laporan
updated_at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP		Inherrit attribute
	tanggal laporan di update			dari tabel
				Laporan
	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(128)		
_fisik	judul laporan realisasi fisik			
tgl	Variable untuk menyimpan	DATE		
	tanggal laporan			

Tabel 23 Tabel Jadwal Pelaksanaan

4.2.4.21 Tabel Jadwal Pelaksanaan OPD

Tabel untuk menyimpan data jadwal pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan Kota Madiun untuk tiap OPD.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
	77 11 . 1 . 1	D.ITE CED	NULL	D : 1
	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Primary key
	jadwal pelaksanaan tiap OPD			
id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	OPD			tabel OPD
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	laporan			tabel Laporan
jenis_pengawa	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(64)		_
san	jenis pengawasan			
rmp	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(32)		
	rmp			
rpl	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(32)		
	rpl			
output_lhp	Variable untuk menyimpan	INTEGER		
	nilai output lhp			
hari_pengawas	Variable untuk menyimpan	INTEGER		
an	nilai hari pengawasan			
keterangan	Variable untuk menyimpan	TEXT		
	keterangan			

Tabel 24 Tabel Jadwal Pelaksanaan OPD

4.2.4.22Tabel Auditor

Tabel untuk menyimpan data auditor pada pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan Kota Madiun.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_jadwal_pela	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
ksanaan_opd	jadwal pelaksanaan OPD			tabel Jadwal
				Pelaksanaan
				OPD
nama_auditor	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(64)		
	nama auditor			

jabatan	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(64)	
	jabatan auditor		

Tabel 25 Tabel Auditor

4.2.4.23Tabel SOTK

Tabel untuk menyimpan data laporan SOTK.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
	•	1 8	NULL	8
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel
				Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id OPD	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel
				Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id tipe laporan	INTEGER	NO	Inherrit attribute dari tabel Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan tanggal pembuatan laporan	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
updated_at	Variable untuk menyimpan tanggal laporan di update	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
tgl	Variable untuk menyimpan tanggal laporan	DATE		-

Tabel 26 Tabel SOTK

4.2.4.24Tabel SOTK OPD

Tabel untuk menyimpan data SOTK tiap OPD.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_opd	Variable untuk menyimpan id OPD	INTEGER		Foreign key dari tabel OPD
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER		Foreign key dari tabel Laporan

besaran	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(6)	
	besaran tiap OPD		

Tabel 27 Tabel SOTK OPD

4.2.4.25Tabel IKM

Tabel untuk menyimpan data laporan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	laporan			dari tabel
				Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	OPD			dari tabel
				Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	tipe laporan			dari tabel
				Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP		Inherrit attribute
	tanggal pembuatan laporan			dari tabel
				Laporan
updated_at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP		Inherrit attribute
	tanggal laporan di update			dari tabel
				Laporan
tgl	Variable untuk menyimpan	DATE		
	tanggal laporan			

Tabel 28 Tabel IKM

4.2.4.26Tabel IKM OPD

Tabel untuk menyimpan data nilai laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tiap OPD.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	OPD			tabel OPD
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	laporan			tabel Laporan

	Variable untuk menyimpan nilai IKM tiap OPD	FLOAT	
!	Variable untuk menyimpan predikat tiap OPD	VARCHAR(16)	

Tabel 29 Tabel IKM OPD

4.2.4.27Tabel Pelayanan Publik

Tabel untuk menyimpan data laporan indeks pelayanan publik.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id OPD	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id tipe laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan tanggal pembuatan laporan	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
updated_at	Variable untuk menyimpan tanggal laporan di update	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
tgl	Variable untuk menyimpan tanggal laporan	DATE		

Tabel 30 Tabel Pelayanan Publik

4.2.4.28Tabel Pelayanan Publik OPD

Tabel untuk menyimpan data nilai indeks pelayanan publik tiap OPD.

Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
v 1	INTEGER		Foreign key dari tabel OPD
	•	riable untuk menyimpan id INTEGER	NULL riable untuk menyimpan id INTEGER NO

id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	laporan			tabel Laporan
indeks_pelayan	Variable untuk menyimpan	FLOAT		
an_publik	nilai indeks pelayanan publik			
	tiap OPD			
konversi_100	J 1	FLOAT		
	nilai indeks pelayanan publik			
	di konversi ke dalam 100			
Ket	Variable untuk menyimpan	TEXT		
	keterangan			

Tabel 31 Tabel Pelayanan Publik OPD

4.2.4.29Tabel Tatalaksana

Tabel untuk menyimpan data laporan hasil pengamatan tatalaksana.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id OPD	INTEGER	NO	Inherrit attribute dari tabel Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id tipe laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan tanggal pembuatan laporan	TIMESTAMP		Inherrit attribute dari tabel Laporan
updated_at	Variable untuk menyimpan tanggal laporan di update	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
tgl	Variable untuk menyimpan tanggal laporan	DATE		

Tabel 32 Tabel Tatalaksana

4.2.4.30Tabel Tatalaksana OPD

Tabel untuk menyimpan data nilai hasil pengamatan tatalaksana tiap OPD.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	OPD			tabel OPD
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	laporan			tabel Laporan
uji kompetensi	Variable untuk menyimpan	FLOAT		
	nilai uji kompetensi tiap OPD			
sop	Variable untuk menyimpan	FLOAT		
	nilai sop tiap OPD			
tata naskah di	Variable untuk menyimpan	FLOAT		
nas	nilai tata naskah dinas tiap			
	OPD			
pakaian_dinas	Variable untuk menyimpan	FLOAT		
	nilai pakaian dinas tiap OPD			
jam_kerja	Variable untuk menyimpan	FLOAT		
	nilai hari dan jam kerja tiap			
	OPD			
jml_nilai	Variable untuk menyimpan	FLOAT		
	jumlah nilai tiap OPD			
Ket	Variable untuk menyimpan	TEXT		
	keterangan			

Tabel 33 Tabel Tatalaksana OPD

4.2.4.31 Tabel Monitoring Kelembagaan

Tabel untuk menyimpan data laporan inventarisasi data permasalahan kelembagaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	laporan			dari tabel
				Laporan

id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	OPD			dari tabel
				Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id tipe laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan tanggal pembuatan laporan	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
updated_at	Variable untuk menyimpan tanggal laporan di update	TIMESTAMP		Inherrit attribute dari tabel Laporan
tgl	Variable untuk menyimpan tanggal laporan	DATE		

Tabel 34 Tabel Monitoring Kelembagaan

4.2.4.32Tabel Permasalahan Kelembagaan

Tabel untuk menyimpan data permasalahan kelembagaan tiap OPD.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	OPD			tabel OPD
id laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	laporan			tabel Laporan
permasalahan	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(256)		
kelembagaan	permasalahan kelembagaan	` '		
	tiap OPD			
usulan	Variable untuk menyimpan	TEXT		
	usulan dari permasalahan			
	kelembagaan tiap OPD			
dasar_hukum	Variable untuk menyimpan	TEXT		
	dasar hukum dari			
	permasalahan kelembagaan			
	tiap OPD			
ket	Variable untuk menyimpan	TEXT		
	keterangan			

Tabel 35 Tabel Permasalahan Kelembagaan

4.2.4.33 Tabel Laporan RB Area Perubahan

Tabel untuk menyimpan data laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada 8 area perubahan.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id OPD	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id tipe laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan tanggal pembuatan laporan	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
updated_at	Variable untuk menyimpan tanggal laporan di update	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
tgl	Variable untuk menyimpan tanggal laporan	DATE		
judul_rb	Variable untuk menyimpan judul laporan RB	VARCHAR(256)		

Tabel 36 Tabel Laporan RB Area Perubahan

4.2.4.34Tabel RB Area Perubahan

Tabel untuk menyimpan rincian aspek laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada 8 area perubahan.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_rb_area_per	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Primary key
ubahan	rb area perubahan			
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	laporan			tabel Laporan

rincian	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(128)	
	rincian aspek laporan rencana		
	aksi reformasi birokrasi		
	pemerintah daerah pada 8		
	area perubahan		

Tabel 37 Tabel RB Area Perubahan

4.2.4.35Tabel RB Area Perubahan Program

Tabel untuk menyimpan data program pada laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada 8 area perubahan.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_rb_area_per	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Primary key
ubahan_progra	rb area perubahan program			
m				
id_rb_area_per	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
ubahan	rb area perubahan			tabel RB Area
				Perubahan
nama_program	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(128)		
	nama program pada laporan			
	rencana aksi reformasi			
	birokrasi pemerintah daerah			
	area perubahan			

Tabel 38 Tabel RB Area Perubahan Program

4.2.4.36Tabel RB Area Perubahan Kegiatan

Tabel untuk menyimpan data kegiatan pada laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada 8 area perubahan.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	OPD			tabel OPD
id rb area per	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
ubahan_progra	rb area perubahan program			tabel RB Area
m				Perubahan
				Program

nama_kegiatan	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(128)	
	nama kegiatan pada laporan		
	rb area perubahan		
target_waktu	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(32)	
	target pelaksanaan kegiatan		
	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(32)	
	realisasi pelaksanaan kegiatan		
target_anggara	Variable untuk menyimpan	INTEGER	
n	anggaran kegiatan		
	, , ,	INTEGER	
ran	realisasi keuangan kegiatan		
capaian	Variable untuk menyimpan	BOOLEAN	
	capaian kegiatan		
ket	Variable untuk menyimpan	TEXT	
	keterangan kegiatan		

Tabel 39 Tabel RB Area Perubahan Kegiatan

4.2.4.37Tabel Laporan RB Prioritas

Tabel untuk menyimpan data laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada prioritas yang harus dipelihara.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	laporan			dari tabel
				Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	OPD			dari tabel
				Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	tipe laporan			dari tabel
				Laporan
created at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP		Inherrit attribute
_	tanggal pembuatan laporan			dari tabel
				Laporan
updated at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP		Inherrit attribute
_	tanggal laporan di update			dari tabel
	_			Laporan

tgl	Variable untuk menyimpan	DATE	
	tanggal laporan		
judul_rb		VARCHAR(256)	
_	judul laporan RB		

Tabel 40 Tabel Laporan RB Prioritas

4.2.4.38Tabel RB Prioritas

Tabel untuk menyimpan data rincian aspek laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada prioritas yang harus dipelihara.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id_rb_prioritas	Variable untuk menyimpan id rb prioritas	INTEGER	NO	
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER		Foreign key dari tabel Laporan
	Variable untuk menyimpan rincian aspek laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada prioritas yang harus dipelihara	VARCHAR(128)		

Tabel 41 Tabel RB Prioritas

4.2.4.39Tabel RB Prioritas Sasaran

Tabel untuk menyimpan data sasaran pada laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada prioritas yang harus dipelihara.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_rb_prioritas	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Primary key
_sasaran	rb prioritas sasaran			
id_rb_prioritas	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	rb prioritas			tabel RB
				Prioritas
sasaran	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(256)		
	sasaran pada laporan RB pada			

prioritas yang harus dipelihara		
Variable untuk menyimpan nama program pada laporan RB pada prioritas yang harus dipelihara	VARCHAR(128)	

Tabel 42 Tabel RB Prioritas Sasaran

4.2.4.40Tabel RB Prioritas Kegiatan

Tabel untuk menyimpan data kegiatan pada laporan rencana aksi reformasi birokrasi pada prioritas yang harus dipelihara.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_rb_prioritas	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
sasaran	rb prioritas sasaran			tabel RB
				Prioritas Sasaran
	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(128)		
	nama kegiatan pada laporan			
	rb prioritas			
indikator	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(64)		
	indikator kegiatan pada			
	laporan rb prioritas			
	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(64)		
	target output kegiatan pada			
	laporan rb prioritas			
	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(64)		
	realisasi output kegiatan pada			
	laporan rb prioritas			
	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(32)		
	target pelaksanaan kegiatan			
	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(32)		
	realisasi pelaksanaan kegiatan			
	J 1	INTEGER		
	anggaran kegiatan			
	J 1	INTEGER		
ran	realisasi keuangan kegiatan			

capaian	Variable untuk menyimpan	BOOLEAN	
	capaian kegiatan		
ket	Variable untuk menyimpan	TEXT	
	keterangan kegiatan		

Tabel 43 Tabel RB Prioritas Sasaran

4.2.4.41Tabel Laporan RB Fokus

Tabel untuk menyimpan data laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan fokus pelayanan sector tertentu.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	laporan			dari tabel
				Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	OPD			dari tabel
				Laporan
id tipe	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Inherrit attribute
	tipe laporan			dari tabel
				Laporan
created at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP		Inherrit attribute
_	tanggal pembuatan laporan			dari tabel
				Laporan
updated at	Variable untuk menyimpan	TIMESTAMP		Inherrit attribute
	tanggal laporan di update			dari tabel
				Laporan
tgl	Variable untuk menyimpan	DATE		
	tanggal laporan			
judul_rb	Variable untuk menyimpan judul laporan RB	VARCHAR(256)		

Tabel 44 Tabel Laporan RB Fokus

4.2.4.42Tabel RB Fokus

Tabel untuk menyimpan data rincian aspek laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada

pada prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan fokus pelayanan sektor tertentu.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_rb_fokus	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Primary key
	rb focus			
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	laporan			tabel Laporan
rincian	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(128)		
	rincian aspek laporan rencana			
	aksi reformasi birokrasi			
	pemerintah daerah pada			
	prioritas yang terkait dengan			
	peningkatan kualitas			
	pelayanan fokus pelayanan			
	sektor tertentu			

Tabel 45 Tabel RB Fokus

4.2.4.43Tabel RB Fokus Sasaran

Tabel untuk menyimpan data sasaran pada laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada pada prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan fokus pelayanan sektor tertentu.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_rb_fokus_sa	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Primary key
saran	rb fokus sasaran			
id_rb_fokus	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	rb fokus			tabel RB Fokus
sasaran	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(256)		
	sasaran pada laporan RB pada			
	pada prioritas yang terkait			
	dengan peningkatan kualitas			
	pelayanan fokus pelayanan			
	sektor tertentu			
nama_program	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(128)		
	nama program pada laporan			
	RB pada prioritas yang terkait			

dengan peningkatan kualitas		
pelayanan fokus pelayanan		
sektor tertentu		

Tabel 46 Tabel RB Fokus Sasaran

4.2.4.44Tabel RB Fokus Kegiatan

Tabel untuk menyimpan kegiatan pada laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada pada prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan fokus pelayanan sektor tertentu.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
	Variable untuk menyimpan id rb fokus sasaran	INTEGER	NULL NO	Foreign key dari tabel RB Fokus Sasaran
	Variable untuk menyimpan nama kegiatan pada laporan rb fokus	VARCHAR(128)		
indikator	Variable untuk menyimpan indikator kegiatan pada laporan rb fokus	VARCHAR(64)		
target_output	Variable untuk menyimpan target output kegiatan pada laporan rb fokus	VARCHAR(64)		
t	Variable untuk menyimpan realisasi output kegiatan pada laporan rb fokus	VARCHAR(64)		
target_waktu	Variable untuk menyimpan target pelaksanaan kegiatan	VARCHAR(32)		
_	Variable untuk menyimpan realisasi pelaksanaan kegiatan	VARCHAR(32)		
n = 33	anggaran kegiatan	INTEGER		
	Variable untuk menyimpan realisasi keuangan kegiatan	INTEGER		
capaian	Variable untuk menyimpan capaian kegiatan	BOOLEAN		

ket	Variable untuk menyimpan	TEXT	
	keterangan kegiatan		

Tabel 47 Tabel RB Fokus Kegiatan

4.2.4.45Tabel Laporan ZI WBK

Tabel untuk menyimpan data laporan rencana aksi birokrasi pemerintah daerah pada prioritas zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id OPD	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id tipe laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan tanggal pembuatan laporan	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
updated_at	Variable untuk menyimpan tanggal laporan di update	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
tgl	Variable untuk menyimpan tanggal laporan	DATE		
judul_rb	Variable untuk menyimpan judul laporan RB	VARCHAR(256)		

Tabel 48 Tabel Laporan ZI WBK

4.2.4.46Tabel ZI WBK Sasaran

Tabel untuk menyimpan sasaran pada laporan rencana aksi birokrasi pemerintah daerah pada prioritas zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	

id_rb_zi_wbk_	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Primary key
sasaran	rb zi wbk sasaran			
	Variable untuk menyimpan id rb zi wbk	INTEGER		Foreign key dari tabel RB ZI WBK
	Variable untuk menyimpan sasaran pada laporan RB ZI WBK	VARCHAR(256)		
	Variable untuk menyimpan nama program pada laporan RB ZI WBK	VARCHAR(128)		

Tabel 49 Tabel RB ZI WBK Sasaran

4.2.4.47Tabel RB ZI WBK Kegiatan

Tabel untuk menyimpan data kegiatan pada laporan rencana aksi birokrasi pemerintah daerah pada prioritas zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
	Variable untuk menyimpan id rb fokus sasaran	INTEGER	NO	Foreign key dari tabel RB ZI WBK Sasaran
	Variable untuk menyimpan nama kegiatan pada laporan rb fokus	VARCHAR(128)		
indikator	Variable untuk menyimpan indikator kegiatan pada laporan rb fokus	VARCHAR(64)		
	Variable untuk menyimpan target output kegiatan pada laporan rb fokus	VARCHAR(64)		
	Variable untuk menyimpan realisasi output kegiatan pada laporan rb fokus	VARCHAR(64)		
target_waktu	Variable untuk menyimpan target pelaksanaan kegiatan	VARCHAR(32)		
_	Variable untuk menyimpan realisasi pelaksanaan kegiatan	VARCHAR(32)		

target_anggara	Variable untuk menyimpan	INTEGER	
n	anggaran kegiatan		
realisasi_angga	Variable untuk menyimpan	INTEGER	
ran	realisasi keuangan kegiatan		
capaian	Variable untuk menyimpan	BOOLEAN	
	capaian kegiatan		
ket	Variable untuk menyimpan	TEXT	
	keterangan kegiatan		

Tabel 50 Tabel RB ZI WBK Kegiatan

4.2.4.48Tabel Laporan RB Quick Wins

Tabel untuk menyimpan data laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan fokus pelayanan quick wins.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
id_laporan	Variable untuk menyimpan id laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
id_opd	Variable untuk menyimpan id OPD		NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
id_tipe	Variable untuk menyimpan id tipe laporan	INTEGER	NO	<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
created_at	Variable untuk menyimpan tanggal pembuatan laporan	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
updated_at	Variable untuk menyimpan tanggal laporan di update	TIMESTAMP		<i>Inherrit attribute</i> dari tabel Laporan
tgl	Variable untuk menyimpan tanggal laporan	DATE		
judul_rb	Variable untuk menyimpan judul laporan RB	VARCHAR(256)		

Tabel 51 Tabel Laporan RB Quick Wins

4.2.4.49Tabel RB Quick Wins

Tabel untuk menyimpan data rincian aspek laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan fokus pelayanan quick wins.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
id_rb_quick_w	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Primary key
ins	rb quick wins			
id_laporan	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
	laporan			tabel Laporan
Rincian	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(128)		
	rincian aspek laporan rencana			
	aksi reformasi birokrasi			
	pemerintah daerah pada			
	prioritas yang terkait dengan			
	peningkatan kualitas			
	pelayanan fokus pelayanan			
	quick wins			

Tabel 52 Tabel RB Quick Wins

4.2.4.50Tabel RB Quick Wins Sasaran

Tabel untuk menyimpan data sasaran pada laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan fokus pelayanan quick wins.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh	Keterangan
			NULL	
	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Primary key
ins_sasaran	rb quick wins sasaran			
id_rb_quick_w	Variable untuk menyimpan id	INTEGER	NO	Foreign key dari
ins	rb quick wins			tabel RB Quick
				Wins
sasaran	Variable untuk menyimpan	VARCHAR(256)		
	sasaran pada laporan RB			
	Quick Wins			

nama_program Variable untuk menyimpan	VARCHAR(128)	
nama program pada laporan		
RB Quick Wins		

Tabel 53 Tabel RB Quick Wins Sasaran

4.2.4.51 Tabel RB Quick Wins Kegiatan

Tabel untuk menyimpan data kegiatan pada laporan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah pada prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan fokus pelayanan quick wins.

ID Field	Deskripsi	Tipe & Length	Boleh NULL	Keterangan
	Variable untuk menyimpan id RB Quick Wins	INTEGER	NO	Foreign key dari tabel RB Quick Wins Sasaran
	Variable untuk menyimpan nama kegiatan pada laporan RB Quick Wins	VARCHAR(128)		
indikator	Variable untuk menyimpan indikator kegiatan pada laporan RB Quick Wins	VARCHAR(64)		
	Variable untuk menyimpan target output kegiatan pada laporan RB Quick Wins	VARCHAR(64)		
t	Variable untuk menyimpan realisasi output kegiatan pada laporan RB Quick Wins	VARCHAR(64)		
	Variable untuk menyimpan target pelaksanaan kegiatan	VARCHAR(32)		
_	Variable untuk menyimpan realisasi pelaksanaan kegiatan	VARCHAR(32)		
	Variable untuk menyimpan anggaran kegiatan	INTEGER		
	Variable untuk menyimpan realisasi keuangan kegiatan	INTEGER		
capaian	Variable untuk menyimpan capaian kegiatan	BOOLEAN		

ket	Variable untuk menyimpan	TEXT	
	keterangan kegiatan		

Tabel 54 Tabel RB Quick Wins Kegiatan

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM

Bab ini membahas tentang implementasi dari sistem *report management*. Sistem ini dibuat menggunakan metode MVC (Model View Controller).

Tautan implementasi sistem bisa diakses di alamat repositori berikut: github.com/rtejakusuma/elaporan

5.1 Implementasi Model

5.1.1 Model Activitylog

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Activitylog_model extends CI_Model
{
   public function save_log($data)
   {
     $this->db->insert('log', $data);
     return $this->db->affected_rows();
   }
}
```

Kode Sumber 1 Model Activitylog

5.1.2 Model Api ekin

```
CURLOPT HTTP VERSION => CURL HTTP VERSION 1 1,
      CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
      CURLOPT SSL VERIFYPEER => false,
      CURLOPT_HTTPHEADER => array(
        "cache-control: no-cache",
        "pass: sync ekin hamdiramadhan",
        "postman-token: a35767f8-489f-2c32-e382-5b76496a0821",
        "user: sync ekin"
      ),
    ]);
    $response = curl_exec($curl);
    $err = curl error($curl);
    if ($err) {
      // API GAGAL
      return NULL;
    } else {
      // API BERHASIL
      $arr = json decode($response, true);
      // $arr = $response;
      return $arr;
  }
  public function get_peg($kode_ekin, $nip = NULL)
    $data = $this->get_api();
    if ($nip) {
      foreach ($data as $key => $row) {
        if ($row['nip18'] == $nip && $row['kolok'] == $kode ekin && ($row['jabatan'] != " | |
$row['jabatan'] != NULL) && $row['unit kerja']) {
          return $row;
    } else {
      $response = array();
      foreach ($data as $key => $row) {
        if ($row['kolok'] == $kode ekin && ($row['jabatan'] != " || $row['jabatan'] != NULL) &&
$row['unit_kerja']) {
          array_push($response, $row);
        }
      return $response;
    }
  }
```

Kode Sumber 2 Model Api_ekin

5.1.3 Model Api_inaproc_rup

```
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Api inaproc rup model extends CI Model
 public function get_api()
    $url = "https://inaproc.lkpp.go.id/isb/api/9e80f42a-7850-403f-b619-
e33105f1e1a7/json/17864547/pengumumanruptahunan2018/tipe/4:12/parameter/2019:D179";
    Scurl = curl init():
    curl_setopt_array($curl, [
      CURLOPT URL => $url,
      CURLOPT RETURNTRANSFER => true,
      CURLOPT ENCODING => "",
      CURLOPT MAXREDIRS => 10,
      CURLOPT TIMEOUT => 120,
      CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
      CURLOPT CUSTOMREQUEST => "GET",
      CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
      CURLOPT HTTPHEADER => arrav(
        "cache-control: no-cache"
      ),
    1);
    $response = curl_exec($curl);
    $err = curl error($curl);
    if ($err) {
      // API GAGAL
      return NULL;
    } else {
      // API BERHASIL
      $arr = json_decode($response, true);
      // $arr = $response;
      return $arr;
   }
 public function get_rup()
    $data = $this->get api();
    $this->load->model('opd model', 'opd');
    $ret = array();
    foreach($data as $rup){
      $id_opd = $this->opd->get_idopd_by_namaopd($rup['nama_satker']);
      if($id opd != NULL){
        array_push($ret, array(
          'id opd' => $id opd,
          'nama opd' => $rup['nama satker'],
          'nama_paket_kerja' => $rup['nama_paket'],
          'pagu' => $rup['pagu_rup']
        ));
      }
   }
```

```
return $ret;
}
}
```

Kode Sumber 3 Model Api inaproc rup

5.1.4 Model Api_sikd

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Api sikd model extends CI Model
  public function construct()
    parent:: construct();
    $this->load->helper('url');
    $this->load->library('xmlrpc');
    $this->load->library('xmlrpcs');
  public function get api($id laporan, $tahun, $id opd)
    $this->load->model('opd model', 'opd');
    $kode skpd = $this->opd->get idemov($id opd);
    if ($kode skpd == NULL) return NULL;
    $fet = $this->get_Ira($tahun, $kode_skpd);
    printf("%s", json_encode($fet, JSON_PRETTY_PRINT));
    die();
    Sret = array():
    if ($fet != NULL) {
      foreach ($fet as $f) {
        array push($ret, array(
          'kode_kegiatan' => $id_laporan . '-' . $f['KODE_PROGRAM'] . '-' . $f['KODE_KEGIATAN'],
          'realisasi' => $f['REALISASI']
        ));
      return $ret;
    } else return NULL;
  }
  public function get_serapan($tahun = '2019', $tw = '1')
    $url = 'sikd.madiunkota.net/serapan/serapan' . $tahun . '/api/' . $tw;
    $curl = curl_init();
    curl setopt array($curl,[
      CURLOPT URL => $url,
      CURLOPT RETURNTRANSFER => true,
      CURLOPT ENCODING => ",
      CURLOPT MAXREDIRS => 10,
      CURLOPT_TIMEOUT => 60,
      CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
      CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
    1):
    $response = curl exec($curl);
```

```
$err = curl error($curl);
    if ($err) {
      // API GAGAL
      return NULL:
    } else {
      // API BERHASIL
      $arr = json_decode($response, true);
      return ['arr' => $arr, 'url' => $url];
  }
  public function get_Ira($tahun, $kode_skpd)
    $url = 'sikd.madiunkota.net/Ira' . $tahun . '/Ira/api/' . $kode skpd;
    $curl = curl_init();
    curl_setopt_array($curl, [
      CURLOPT URL => $url,
      CURLOPT RETURNTRANSFER => true,
      CURLOPT ENCODING => ",
      CURLOPT MAXREDIRS => 10,
      CURLOPT_TIMEOUT => 180,
      CURLOPT HTTP VERSION => CURL HTTP VERSION 1 1,
      CURLOPT CUSTOMREQUEST => "GET",
    $response = curl exec($curl);
    $err = curl_error($curl);
    if ($err) {
      // API GAGAL
      var dump($url, $err);
      return NULL;
    } else {
      // API BERHASIL
      $arr = json_decode($response, true);
      return ['arr' => $arr, 'url' => $url];
  public function get tahunan($tahun = '2019')
    //init
    $rawdata = $this->get_api($tahun, '1');
    //init data
    $data = array();
    idx = 0;
    foreach ($rawdata['data'] as $row) {
      array_push($data, ['kode_skpd' => $row['KODE_SKPD'], 'pagu' => $row['Pagu 1 Tahun']]);
      $data[$idx]['tw'] = array();
      array_push($data[$idx]['tw'], ['realisasi' => $row['realisasi sd Tw 1'], 'target' => $row['target sd
Tw 1'], 'prosentase' => $row['prosentase']]);
      $idx++;
    }
    // ini tw2/3/4
    for (\$i = 2; \$i < 5; \$i++) {
      $rawdata = $this->get api($tahun, $i);
```

```
$idx = 0;
foreach ($rawdata['data'] as $row) {
    array_push($data[$idx]['tw'], ['realisasi' => $row['realisasi sd Tw ' . $i], 'target' => $row['target' sd Tw ' . $i], 'prosentase' => $row['prosentase']]);
    $idx++;
}
}
return $data;
}
```

Kode Sumber 4 Model Api sikd

5.1.5 Model Api sipp

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Api_sipp_model extends CI_Model
  public function construct()
    parent:: construct();
    $this->load->helper('url');
    $this->load->library('xmlrpc');
    $this->load->library('xmlrpcs');
  public function get api($key, $value)
    $key = 'b64149c3ea867959207e933bb686c9ab41d3370b';
    $url = "http://eplanning.madiunkota.go.id/api/ws/ppas/final?$key=$value";
    $curl = curl init();
    curl setopt array($curl, [
      CURLOPT_URL => $url,
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
      CURLOPT ENCODING => ",
      CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
      CURLOPT TIMEOUT => 60,
      CURLOPT HTTP VERSION => CURL HTTP VERSION 1 1,
      CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
      CURLOPT HTTPHEADER => [
        "X-API-KEY: b64149c3ea867959207e933bb686c9ab41d3370b"
      1
    $response = curl_exec($curl);
    $err = curl error($curl);
    if ($err) {
      // API GAGAL
      return NULL;
    } else {
      // API BERHASIL
      $arr = json_decode($response, true);
```

```
return $arr;
   }
  }
  public function api fetch data($id opd param, $laporan baru, $tahun)
    if ($laporan baru == NULL) {
      return NULL;
    $this->load->model('opd model', 'opd');
    $idebud = $this->opd->get idebud($id opd param);
    $data = $this->get api("kode opd", $idebud);
    if (!isset($data['data'])) {
      return NULL:
    $data = $data['data'];
    Sthis->load->model('laporan model', 'lp'):
    $this->load->model('tipelaporan model', 'tl');
    $fet = array();
    foreach ($data as $row) {
      if ($row['tahun'] != $tahun)
        continue:
      if (!isset($fet[$row['nama_opd']]))
        $fet[$row['nama opd']] = array();
      array push($fet[$row['nama opd']], $row);
    unset($data);
    $data prog;
    $data kg;
    foreach ($fet as $dataperopd) {
      unset($data prog, $data kg);
      $data kg = [];
      $data prog = [];
      $id opd = $this->opd->get id from ebud($dataperopd[0]['kode opd']);
      // unregistered/differ kode ebud/ekin/emonev
      if ($id opd == NULL) {
        return NULL;
      // tabel program + kegiatan
      foreach ($dataperopd as $d) {
        if (!isset($data_prog[$laporan_baru['id_laporan']."-".$d['kode_program']])) {
          $data_prog[$laporan_baru['id_laporan'] . "-" . $d['kode_program']] =
               'id laporan' => $laporan baru['id laporan'],
               'kode_program' => $laporan_baru['id_laporan'] . "-" . $d['kode_program'],
               'nama program' => $d['nama program'],
               'capaian indikator' => reset($d['capaian'])['indikator'],
               'capaian target ppas final' => reset($d['capaian'])['target ppas final'],
               'capaian_satuan' => reset($d['capaian'])['satuan'],
            );
        if (!isset($data_kg[$laporan_baru['id_laporan'] . "-" . $d['kode_program'] . "-" .
$d['kode kegiatan']])) {
```

```
$data kg[$laporan baru['id laporan']."-".$d['kode program']."-".$d['kode kegiatan']]
=
               'kode kegiatan' => $laporan baru['id laporan'] . "-" . $d['kode program'] . "-" .
$d['kode_kegiatan'],
               'kode program' => $laporan baru['id laporan'] . "-" . $d['kode program'],
               'nama_kegiatan' => $d['nama_kegiatan'],
               'pagu ppas final' => $d['pagu ppas final'],
               'keluaran indikator' => reset($d['keluaran'])['indikator'],
               'keluaran_target_ppas_final' => reset($d['keluaran'])['target_ppas_final'],
               'keluaran satuan' => reset($d['keluaran'])['satuan'],
               'hasil indikator' => reset($d['hasil'])['indikator'],
               'hasil target ppas final' => reset($d['hasil'])['target ppas final'],
               'hasil_satuan' => reset($d['hasil'])['satuan'],
        }
      return array('prog' => $data prog, 'kg' => $data kg);
  public function api fetchall realisasifisik($id opd param = NULL, $tahun = "2020")
    $this->load->model('opd model', 'opd');
    $idebud = NULL;
    if ($id_opd_param != NULL) {
      $idebud = $this->opd->get_idebud($id_opd_param);
    $data = $this->get api("tahun", $tahun);
    if (!isset($data['data'])) {
      echo "TIMEOUT<br/>";
      return;
    $data = $data['data'];
    $this->load->model('tipelaporan/realisasifisik model', 'rf');
    $this->load->model('laporan model', 'lp');
    $this->load->model('tipelaporan model', 'tl');
    $fet = array();
    foreach ($data as $row) {
      if ($id opd == NULL) {
         if (!isset($fet[$row['nama_opd']]))
           $fet[$row['nama opd']] = array();
        array push($fet[$row['nama opd']], $row);
         if ($row['kode opd'] != $idebud) continue;
         $fet[$row['nama opd']] = array();
        array push($fet[$row['nama opd']], $row);
      }
    unset($data);
    $data_lp;
    $data rf;
    $data prog;
```

```
$data kg;
    // asumsi 1 opd 1 laporan per tahun => butuh id dari API kalo mau multi laporan
    foreach ($fet as $dataperopd) {
      unset($data Ip, $data rf, $data prog, $data kg);
      $data kg = [];
      $data prog = [];
      $id opd = $this->opd->get id from ebud($dataperopd[0]['kode opd']);
      // unregistered/differ kode ebud/ekin/emonev
      if ($id opd == NULL) {
        $data = array([
           'nama opd' => strtoupper($dataperopd[0]['nama opd']),
           'kode ebud' => $dataperopd[0]['kode opd']
        $this->opd->insert($data);
        continue;
      $id_tipe = $this->tl->get_idtipe_by_kodetipe('realisasi_fisik');
      $data lp = array(
        'id tipe' => $id tipe,
      // add to laporan
      $laporan baru = $this->lp->add data($data lp);
      //add to realisasi fisik
      $data rf = array(
        'id_laporan' => $laporan_baru['id_laporan'],
         'id opd' => $laporan baru['id opd'].
        'id tipe' => $laporan baru['id tipe'],
        'created at' => $laporan baru['created at'].
        'updated at' => $laporan baru['updated at'],
      // tabel program + kegiatan
      foreach ($dataperopd as $d) {
        if (!isset($data_prog[$laporan_baru['id_laporan'] . $d['kode_program']])) {
           $data prog[$laporan baru['id laporan'].$d['kode program']] =
             array(
               'id laporan' => $laporan baru['id laporan'],
               'kode_program' => $laporan_baru['id_laporan'] . $d['kode_program'],
               'nama_program' => $d['nama_program'],
               'capaian indikator' => reset($d['capaian'])['indikator'].
               'capaian target' => reset($d['capaian'])['target'],
               'capaian target rkpd' => reset($d['capaian'])['target rkpd'],
               'capaian target ppas draft' => reset($d['capaian'])['target ppas draft'],
               'capaian_target_ppas_final' => reset($d['capaian'])['target_ppas_final'],
               'capaian satuan' => reset($d['capaian'])['satuan'],
             );
        if (!isset($data_kg[$laporan_baru['id_laporan'] . $d['kode_program'] . $d['kode_kegiatan']])) {
           $data_kg[$laporan_baru['id_laporan'] . $d['kode_program'] . $d['kode_kegiatan']] =
             arrav(
               'kode_kegiatan' => $laporan_baru['id_laporan'] . $d['kode_program'] .
$d['kode kegiatan'],
               'kode program' => $laporan baru['id laporan'] . $d['kode program'],
```

```
'nama kegiatan' => $d['nama kegiatan'],
                'pagu_renja' => $d['pagu_renja'],
                'pagu rkpd' => $d['pagu rkpd'],
                'pagu ppas draft' => $d['pagu ppas draft'],
                'pagu_ppas_final' => $d['pagu_ppas_final'],
                'keluaran indikator' => reset($d['keluaran'])['indikator'],
                'keluaran target' => reset($d['keluaran'])['target'],
                'keluaran target rkpd' => reset($d['keluaran'])['target rkpd'],
                'keluaran target ppas draft' => reset($d['keluaran'])['target ppas draft'],
                'keluaran_target_ppas_final' => reset($d['keluaran'])['target_ppas_final'],
                'keluaran satuan' => reset($d['keluaran'])['satuan'],
                'hasil indikator' => reset($d['hasil'])['indikator'],
                'hasil target' => reset($d['hasil'])['target'],
                'hasil_target_rkpd' => reset($d['hasil'])['target_rkpd'],
                'hasil_target_ppas_draft' => reset($d['hasil'])['target_ppas_draft'],
                'hasil target ppas final' => reset($d['hasil'])['target ppas final'],
                'hasil_satuan' => reset($d['hasil'])['satuan'],
             );
        }
      $this->rf->insert_fetch($data_rf, $data_prog, $data_kg);
 }
}
```

Kode Sumber 5 Model Api_sipp

5.1.6 Model Dbbackup

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Dbbackup model extends CI Model
  public function __construct()
    parent::__construct();
    $this->load->dbutil();
  public function backup_laporan($formname, $id_laporan)
    $prefs;
    if ($formname == "realisasi fisik") {
      $prefs = array(
         'tables' => array('realisasi_fisik', 'program', 'kegiatan'),
         'ignore' => array(),
         'format' => 'txt',
         'add drop' => FALSE,
         'add_insert' => TRUE,
         'foreign_key_checks' => FALSE
      );
    }
```

```
$backup = $this->dbutil->backup($prefs);
    $towrite = "SET foreign_key_checks = 0;";
    foreach (explode(';', $backup) as $query) {
      if (strpos($query, 'INSERT INTO') !== false) {
         $towrite = $towrite . str_replace('INSERT INTO', 'INSERT IGNORE INTO', $query) . ';';
    $towrite = $towrite . "SET foreign key checks = 1;";
    echo write file('./migration/' . $formname . '/' . $id laporan . ' ' . strval(date('Y-m-d H:i:s', time()))
. '.sql', $towrite);
  public function restore laporan($formname, $id laporan, $tm)
    $query = file_get_contents(APPPATH . "../migration/$formname/$tm.sql");
    $this->db->delete('realisasi_fisik', "id_laporan = $id_laporan");
    foreach (explode(';', $query) as $q) {
      if ($q == " | | $q == NULL) continue;
      echo $this->db->query($q);
  }
}
```

Kode Sumber 6 Model Dbbackup

5.1.7 Model Dbf

```
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Dbf model extends CI Model
 // USER
  public function get user($id = NULL)
    $this->db->from('user');
    $this->db->join('opd', 'opd.id_opd = user.id_opd', 'left');
    $this->db->where('user.id != 1');
    if ($id) {
      $this->db->where('id', $id);
      return $this->db->get()->row array();
    return $this->db->get()->result_array();
  // OPD
  public function get opd($id = NULL)
    $this->db->from('opd');
    $this->db->where('opd.id_opd != 1');
    if (Sid) {
      $this->db->where('opd.id opd = ', $id);
      return $this->db->get()->row_array();
    return Sthis->db->get()->result arrav(): }
```

```
// TIPE LAPORAN
public function get_tipe_laporan($id_tipe = NULL)
  $this->db->from('tipe laporan');
  if ($id tipe) {
    $this->db->where('tipe laporan.id tipe = ', $id tipe);
    return $this->db->get()->row_array();
  return $this->db->get()->result array();}
}
// TIPELAPORAN PER OPD
public function get opd tipe()
  $data = $this->get_opd();
  $i = 0;
  foreach ($data as $row) {
    $tipe = $this->get_tipelaporan_per_opd($row['id_opd']);
    $data[$i]['tipe laporan'] = array();
    foreach ($tipe as $push) {
      array_push($data[$i]['tipe_laporan'], $push);
    $tipe = NULL;
    $i++;
  return $data;
public function get_tipelaporan_per_opd($id = NULL)
  $this->db->from('tipelaporan_per_opd');
  $this->db->join('opd', 'tipelaporan_per_opd.id_opd = opd.id_opd', 'left');
  $this->db->join('tipe laporan', 'tipe laporan.id tipe = tipelaporan per opd.id tipe', 'left');
    $this->db->where('tipelaporan_per_opd.id_opd', $id);
  return $this->db->get()->result array();
}
public function del_tipelaporan_per_opd($id)
  foreach ($id as $id tipe) {
    $this->db->or_where('tipelaporan_per_opd.id_tipe !=', $id_tipe);
  $this->db->delete('tipelaporan_per_opd');
  activity_log();
public function get_log($day = NULL)
  $this->db->from('log');
  $this->db->join('user', 'log.log_user_id = user.id', 'left');
  $this->db->join('opd', 'opd.id_opd = user.id_opd', 'left');
  $this->db->select('user.username, opd.nama_opd, log.log_act, log.created_at, log.log_query');
  if ($day) {
```

```
$this->db->where('DATE(log.created_at)', $day);
}
return $this->db->get()->result_array();
}
// LAPORAN
public function get_laporan($id = NULL)
{
    $this->db->from('laporan');
    $this->db->join('opd', 'laporan.id_opd = opd.id_opd', 'left');
    $this->db->join('tipe_laporan', 'laporan.id_tipe = tipe_laporan.id_tipe', 'left');
    if ($id) {
        $this->db->get()->row_array();
    }
    return $this->db->get()->result_array();
}
```

Kode Sumber 7 Model Dbf

5.1.8 Model Laporan

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Laporan model extends CI Model
  public function gets()
    return $this->db->select('laporan')->result array();
  public function get_alllaporan($page_number, $id_opd = NULL, $limit = 20)
    if ($id_opd == NULL | | $id_opd == '1') {
      $this->db->select('id_laporan, nama_opd, nama_laporan, created_at')
         ->from('laporan')
         ->join('tipe laporan', 'laporan.id tipe = tipe laporan.id tipe')
         ->join('opd', 'laporan.id opd = opd.id opd')
         ->order_by('created_at', 'desc')
         ->limit($limit, ($page number - 1) * $limit);
    } else {
      $this->db->select('id_laporan, nama_opd, nama_laporan, created_at')
         ->from('laporan')
         ->where('laporan.id_opd = ' . $id_opd)
         ->join('tipe laporan', 'laporan.id tipe = tipe laporan.id tipe')
         ->join('opd', 'laporan.id opd = opd.id opd')
         ->order_by('created_at', 'desc')
         ->limit($limit, ($page_number - 1) * $limit);
    return $this->db->get()->result array();
  public function search($cond)
  {
```

```
$this->db->from('laporan');
    foreach ($cond as $key => $value) {
      if ($key != "start date" && $key != "end date" && $value != NULL)
        $this->db->where("laporan.$key = $value");
    // check date
    if (strtotime($cond['start date']) > strtotime($cond['end date'])) {
      $tmp = $cond['start date'];
      $cond['start date'] = $cond['end date'];
      $cond['end_date'] = $tmp;
    $this->db->where("created at >= ", $cond['start date'] . ' 00:00:00')
      ->where("created_at <= ", $cond['end_date'] . ' 23:59:59');
    $this->db->join('tipe_laporan', 'tipe_laporan.id_tipe = laporan.id_tipe');
    return $this->db->get()->result_array();
  public function get_laporan_by_kodetipe($kode_tipe, $page_number = 10, $id_opd, $limit = 20,
$from = NULL, $to = NULL)
    $this->db->select("laporan.id_laporan,$kode_tipe.*")
      ->from('laporan')
      ->join($kode tipe, "laporan.id laporan = $kode tipe.id laporan")
      ->where("laporan.id opd", $id opd)
      ->limit($limit);
    if ($from && $to) {
      $this->db->where('DATE(laporan.created at) >=', $from);
      $this->db->where('DATE(laporan.created at) <=', $to);
    $res = $this->db->get();
    return $res->result array();
  public function get_idtipe_by_idlaporan($id)
    $ret = $this->db->get where('laporan', array('id laporan' => $id))->result();
    if ($ret != NULL)
      return $ret[0]->id tipe;
    return NULL;
  public function get laporan($id) // get laporan berdasarkan ID laporan
    $table = $this->get tipe laporan($id);
    $temp = $this->db->get($table)->row array();
    if ($temp == NULL) {
      return -1; // error code
    return $temp;
  public function get_by_id($id)
    return $this->db->get_where('laporan', array('id_laporan' => $id))->result()[0]->id_tipe;
  public function get_tipe_laporan($id) {
```

```
$res = $this->get by id($id);
    return $this->_get_nama_laporan($res);
  public function get_fielddata($name)
    return $this->db->field data($name);
  public function get laporan data($id)
    $tipe = $this->get_tipe_laporan($id);
    return $this->db->get_where($tipe, array('id_laporan' => $id))->result[0];
  public function get_laporan_data_by_name_id($formname, $id)
    $tipe = $this->load->model("tipelaporan/" . str_replace('_', ", strtolower($formname)) . "_model",
'tl'):
    return $this->tl->get_data_by_id($id);
  private function get nama laporan($id)
    $temp = $this->db->get_where('tipe_laporan', array('id_tipe' => $id))->result();
    return $temp[0]->kode_tipe;
  public function add data($data)
    $this->db->insert(
      'laporan'.
        'id opd' => $data['id opd'],
        'id_tipe' => $data['id_tipe'],
        'created_at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
        'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
      1
    );
    activity log();
    $this->db->order by('updated at', 'DESC');
    return $this->db->get_where('laporan', ['id_opd' => $data['id_opd'], 'id_tipe' => $data['id_tipe'],])-
>result_array()[0];
  public function update_data($id_laporan, $data)
    $namalaporan = $this->_get_nama_laporan($id_laporan);
    $this->db->update($namalaporan, $data, array('id_laporan' => $id_laporan));
    activity_log();
  }
}
```

Kode Sumber 8 Model Laporan

5.1.9 Model Opd

```
<?php
use phpDocumentor\Reflection\Types\Null;
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Opd_model extends CI_Model
  public function gets()
    $this->db->from('opd')->order by('nama opd', 'ASC');
    return $this->db->get()->result_array();
  public function insert($data)
    $this->db->insert_batch('opd', $data);
    activity_log();
  public function get_namaopd($id)
    $ret = $this->db->get where('opd', array('id opd' => $id))->result();
    if ($ret != NULL)
      return $ret[0]->nama opd;
    else return NULL;
  public function get_idopd_by_namaopd($nama_opd)
    $ret = $this->db->select('id opd')->from('opd')
      ->where('nama_opd', ucwords($nama_opd))->get()->result_array();
    if ($ret != NULL) return $ret[0]['id opd'];
    else return NULL;
  public function get idebud($id opd = NULL, $nama opd = NULL)
    if ($id opd) {
      $ret = $this->db->get_where('opd', ['id_opd' => $id_opd])->result_array();
      if ($ret) return $ret[0]['kode ebud'];
      else return NULL:
    } elseif ($nama opd) {
      $ret = $this->db->get where('opd', ['nama opd' => strtoupper($nama opd)])->result array();
      if ($ret) return $ret[0]['id ebud'];
      else return NULL;
    } else {
      $this->db->select('id ebud')->from('opd');
      return $this->db->get()->result array();
  }
  public function get_idemov($id_opd = NULL, $nama_opd = NULL)
      $ret = $this->db->get where('opd', ['id opd' => $id opd])->result array();
      if ($ret) return $ret[0]['kode_emov'];
      else return NULL:
```

```
} elseif ($nama opd) {
    $ret = $this->db->get_where('opd', ['nama_opd' => strtoupper($nama_opd)])->result_array();
    if ($ret) return $ret[0]['id_emov'];
    else return NULL:
  } else {
    $this->db->select('id ebud')->from('opd');
    return $this->db->get()->result_array();
}
public function get_idopd_by_name($name)
  $ret = $this->db->get where('opd', array('nama opd' => $name))->result();
  if ($ret != NULL)
    return $ret[0]->nama_opd;
  else return NULL;
public function get_id_from_ebud($kode_ebud)
  if ($kode ebud == NULL) {
    return NULL;
  $ret = $this->db->get_where('opd', ['kode_ebud' => $kode_ebud])->result_array();
  if (Sret != NULL) {
    return $ret[0]['id opd'];
  return NULL:
public function get ekin by id($id opd)
  $this->db->select('opd.kode_ekin');
  $this->db->from('opd');
  $this->db->where('opd.id_opd', $id_opd);
  $row = $this->db->get()->row_array();
  if ($row['kode ekin'] != " && $row['kode ekin'] != NULL) {
    return $row['kode ekin'];
  return NULL;
}
```

Kode Sumber 9 Model Opd

5.1.10 Model Tipelaporan

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Tipelaporan_model extends CI_Model
{
   public function gets()
   {
     return $this->db->order_by('nama_laporan','ASC')->get('tipe_laporan')->result_array();
}
```

```
public function get namalaporan($id tipe)
    if ($id tipe == NULL)
      return NULL:
    $ret = $this->db->get_where('tipe_laporan', array('id_tipe' => $id_tipe))->result_array();
    return $ret;
  public function get idtipe by kodetipe($namalaporan)
    $ret = $this->db->get_where('tipe_laporan', array('kode_tipe' => strtolower($namalaporan)))-
>result():
    if($ret != NULL)
      return $ret[0]->id tipe;
    return NULL;
  public function get idtipe by idlaporan($id laporan)
    $ret = $this->db->select('id tipe')
             ->from('tipe laporan')
             ->join('laporan', 'laporan.id_tipe = tipe_laporan.id_tipe')
             ->where('id_laporan', $id_laporan)->get()->result_array();
    if($ret != NULL)
      return $ret['id laporan'][0];
    else return NULL;
  }}
```

Kode Sumber 10 Model Tipelaporan

5.1.11 Model Tipelaporanopd

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Tipelaporanopd_model extends CI_Model
{
   public function gets()
   {
      return $this->db->select('tipelaporan_per_opd')->result_array();
   }
   public function get_opd_namatipelaporan($id_opd = NULL)
   {
      if ($id_opd != NULL) {
        $this->db->select('id_opd, tipe_laporan.*')
            ->from('tipelaporan_per_opd')
            ->where('id_opd', $id_opd)
            ->join('tipe_laporan', 'tipelaporan_per_opd.id_tipe = tipe_laporan.id_tipe');
   } else {
      $this->db->select('id_opd, tipe_laporan.*')
            ->from('tipelaporan_per_opd.id_tipe = tipe_laporan.id_tipe');
      }
    }
}
```

111

```
return $this->db->get()->result array();
}
public function get tipelaporan by idopd($id opd)
  $this->db->select('tipe laporan.id tipe, tipe laporan.nama laporan, tipe laporan.kode tipe')
    ->from('tipelaporan per opd')
    ->where('tipelaporan per opd.id opd = ' . $id opd)
    ->join('tipe laporan', 'tipelaporan per opd.id tipe = tipe laporan.id tipe')
    ->order_by('tipe_laporan.nama_laporan', 'asc');
  return $this->db->get()->result array();
public function update_tipelaporan_per_opd($id_opd, $data)
  $this->db->trans start();
  // delete saved data first
  $this->db->delete('tipelaporan_per_opd', array('id_opd' => $id_opd));
  activity log();
  $to insert = array();
  if ($data == NULL | | sizeof($data) <= 0) {
    $this->db->trans complete();
    return;
  foreach ($data as $value) {
    if ($value == NULL) continue;
    array push($to insert, ['id opd' => $id opd, 'id tipe' => $value]); }
  $this->db->insert_batch('tipelaporan_per_opd', $to_insert);
  activity log();
  $this->db->trans complete();
}
```

Kode Sumber 11 Model Tipelaporanopd

5.1.12 Model User

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class User_model extends CI_Model
{
   public function gets()
   {
      $this->db->from('user')->order_by('username', 'ASC');
      return $this->db->get()->result_array();
   }
   public function get_login($username)
   {
      return $this->db->get_where('user', ['username' => $username])->result_array()[0];
   }
   public function insert($data)
   {
}
```

```
$tmp = new DateTime();
    $data['created_at'] = $tmp->format('Y-m-d H:i:s');
    $data['last_login'] = $tmp->format('Y-m-d H:i:s');
    $this->db->insert('user', $data);
    activity_log();
  public function last_login($id)
    $this->db->update('user', ['last login' => date('Y-m-d H:i:s', now())], ['id' => $id]);
    activity_log();
  public function reset_password($id, $newpassword)
    $this->db->update('user', ['password' => password hash($newpassword, PASSWORD BCRYPT)],
['id' => $id]);
    activity log();
  public function delete($id)
    $this->db->delete('user', ['id' => $id]);
    activity_log();
  }}
}
```

Kode Sumber 12 Model User

5.1.13 Model Ikm

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Ikm model extends CI Model
  public function get data($id laporan = NULL, $id opd = NULL)
    Sret = NULL:
    $temp = NULL;
    $this->db->select('ikm.*, opd.id_opd, opd.nama_opd')->from('ikm');
    if ($id opd != NULL) { // per opd
      $this->db->where('ikm.id_opd', $id_opd);
    if ($id laporan != NULL) { // laporan spesifik
      $this->db->where('ikm.id laporan', $id laporan);
    $this->db->join('ikm_opd', 'ikm.id_laporan = ikm_opd.id_laporan')
      ->join('opd', 'opd.id_opd = ikm_opd.id_opd');
    return $this->db->get()->result array();
  public function get data by id($id)
    $ikmdata = $this->db->get where('ikm', ['id laporan' => $id])->result array()[0];
    $ikmopddata = $this->db->select('ikm opd.*, opd.nama opd')
```

```
->from('ikm opd')
      ->join('opd', 'opd.id_opd = ikm_opd.id_opd')
      ->where('ikm_opd.id_laporan', $id)
      ->order by('nama opd')
      ->get()->result_array();
    return array('ikm' => $ikmdata, 'ikmopd' => $ikmopddata);
  public function init insert($id opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans_start();
    $this->load->model('laporan model', 'lp');
    $this->db->insert(
      'laporan',
        'id_opd' => $datalaporan['id_opd'],
        'id tipe' => $datalaporan['id tipe'],
        'created_at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
        'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
    );
    activity_log();
    $this->db->order by('updated at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get where('laporan', ['id opd' => $datalaporan['id opd'], 'id tipe' =>
$datalaporan['id tipe'],])->result array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('ikm', $datalaporan);
    activity_log();
    // insert second etc. table data here
    $this->db->trans complete();
    if ($this->db->trans_status() === FALSE) {
      $this->db->trans rollback();
      return NULL;
    return $datalaporan['id laporan'];
  public function update data($id laporan, $data)
    $table = $data['nama_tabel'];
    unset($data['nama tabel']);
    $insdata = array();
    if ($data != NULL) {
      for (\$i = 0; \$i < sizeof(reset(\$data)); \$i += 1) {
         array_push($insdata, array(
           'id laporan' => $id laporan,
           'id opd' => $data['id opd'][$i],
           'predikat' => $data['predikat'][$i],
           'nilai' => $data['nilai'][$i]
        ));
      }
    $this->db->trans begin();
```

```
if ($table == 'ikm opd') {
      $this->db->delete('ikm_opd', "id_laporan = $id_laporan");
      activity log();
      if ($data != NULL) {
         $this->db->insert_batch('ikm_opd', $insdata);
         activity log();
    $this->db->trans complete();
  public function delete data($id laporan)
    $this->db->trans begin();
    $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
    $this->db->delete('ikm');
    activity log():
    $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
    $this->db->delete('laporan');
    activity log();
    $this->db->trans_complete();
  }
}
```

Kode Sumber 13 Model Ikm

5.1.14 Model Jadwalpelaksanaan

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Jadwalpelaksanaan model extends CI Model
  public function get_data($id_laporan = NULL, $id_opd = NULL)
    $this->db->select("*")->from('jadwal pelaksanaan');
    if ($id_opd != NULL) {
      $this->db->where('jadwal pelaksanaan.id opd', $id opd);
    if ($id laporan != NULL) {
      $this->db->where('jadwal pelaksanaan.id laporan', $id laporan);
    $this->db->join('jadwal_pelaksanaan_opd', 'jadwal_pelaksanaan.id_laporan =
jadwal_pelaksanaan_opd.id_laporan')
      ->join('opd', 'opd.id opd = jadwal pelaksanaan opd.id opd')
      ->join('auditor', 'jadwal pelaksanaan opd.id jadwal pelaksanaan opd =
auditor.id_jadwal_pelaksanaan_opd');
    return $this->db->get()->result();
  public function get_data_by_id($id)
    $ipdata = $this->db->get where('jadwal pelaksanaan', ['id laporan' => $id])->result array()[0];
    $jpopddata = $this->db->select('jadwal pelaksanaan opd.*, opd.nama opd')
      ->from('iadwal_nelaksanaan_ond')
```

```
->join('opd', 'jadwal pelaksanaan opd.id opd = opd.id opd')
      ->order_by('nama_opd', 'ASC')
      ->where('id laporan', $id)->get()->result array();
    Sadata = arrav():
    if ($ipopddata != NULL) {
      foreach ($jpopddata as $d) {
         $adata[$d['id_jadwal_pelaksanaan_opd']] =
           $this->db->select('auditor.*, opd.nama opd')->from('auditor')
           ->join('jadwal pelaksanaan opd', 'auditor.id jadwal pelaksanaan opd =
jadwal_pelaksanaan_opd.id_jadwal_pelaksanaan opd')
           ->join('opd', 'jadwal pelaksanaan opd.id opd = opd.id opd')
           ->where('jadwal pelaksanaan opd.id laporan', $id)
           ->where("auditor.id jadwal pelaksanaan opd", $d['id jadwal pelaksanaan opd'])
          ->order_by('nama_opd', 'ASC')->get()->result_array();
    // GET AUDITOR DARI EKIN
    $this->load->model('api ekin model');
    $this->load->model('opd model');
    $id_opd = $this->session->tempdata('id_opd');
    $kode ekin = $this->opd model->get ekin by id($id opd);
    $auditor = $this->api_ekin_model->get_peg($kode_ekin);
    Sauditor['kode ekin'] = Skode ekin:
    return array('jp' => $jpdata, 'jpopd' => $jpopddata, 'adata' => $adata, 'auditor' => $auditor);
  public function init_insert($id_opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans start();
    $this->load->model('laporan model', 'lp');
    $this->db->insert(
      'laporan',
         'id opd' => $datalaporan['id opd'],
        'id tipe' => $datalaporan['id tipe'],
        'created at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
        'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
      ]
    activity log();
    $this->db->order_by('updated_at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get where('laporan', ['id opd' => $datalaporan['id opd'], 'id tipe' =>
$datalaporan['id tipe'],])->result array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('jadwal pelaksanaan', $datalaporan);
    activity log();
    // insert second etc. table data here
    $this->db->trans complete();
    if ($this->db->trans_status() === FALSE) {
      $this->db->trans rollback();
      return NULL;
```

```
return $datalaporan['id laporan'];
  }
  public function update data($id laporan, $data)
    $table = $data['nama tabel'];
    unset($data['nama tabel']);
    $insdata = array();
    $updata = array();
    $this->db->trans begin();
    if ($table == 'jadwal_pelaksanaan_opd') {
      if ($data != NULL) {
         // new data
         if (isset($data['new'])) {
           for ($i = 0; $i < sizeof(reset($data['new'])); $i += 1) {
             array_push($insdata, array(
               'id laporan' => $id laporan.
               'id_opd' => $data['new']['id_opd'][$i],
               'jenis pengawasan' => $data['new']['jenis pengawasan'][$i],
               'rmp' => $data['new']['rmp'][$i],
               'rpl' => $data['new']['rpl'][$i],
               'output Ihp' => $data['new']['output Ihp'][$i],
               'hari pengawasan' => $data['new']['hari pengawasan'][$i],
               'keterangan' => $data['new']['keterangan'][$i]
             ));
           }
         if ($insdata != NULL) {
           $this->db->insert batch('jadwal pelaksanaan opd', $insdata);
           activity log();
         unset($data['new']);
         // updated data
         if (isset($data['id_jadwal_pelaksanaan_opd'])) {
           for ($i = 0; $i < sizeof($data['id jadwal pelaksanaan opd']); $i += 1) {
             array push($updata, array(
                'id laporan' => $id laporan,
               'id_jadwal_pelaksanaan_opd' => $data['id_jadwal_pelaksanaan_opd'][$i],
               'id opd' => $data['id_opd'][$i],
               'jenis pengawasan' => $data['jenis pengawasan'][$i],
               'rmp' => $data['rmp'][$i],
               'rpl' => $data['rpl'][$i],
               'output lhp' => $data['output lhp'][$i],
               'hari_pengawasan' => $data['hari_pengawasan'][$i],
               'keterangan' => $data['keterangan'][$i],
             ));
           $this->db->update_batch('jadwal_pelaksanaan_opd', $updata,
'id_jadwal_pelaksanaan_opd');
           activity_log();
         // unused data
         if (isset($data['to_del']))
```

```
$this->db->where in('id jadwal pelaksanaan opd', $data['to del'])
           ->delete('jadwal_pelaksanaan_opd');
       activity log();
    } else {
       $this->db->delete('jadwal_pelaksanaan_opd', "id_laporan = $id_laporan");
       activity log();
  } else if ($table == 'auditor') {
    $tmp = $data['id jadwal pelaksanaan opd'];
    unset($data['id_jadwal_pelaksanaan_opd']);
    if ($data != NULL) {
       foreach ($tmp as $idx) {
         if (isset($data['nama auditor'][$idx])) {
           for (\$i = 0; \$i < sizeof(\$data['nama_auditor'][\$idx]); \$i += 1) {
             if ($data['nama_auditor'][$idx][$i] == "" && $data['jabatan'][$idx][$i] == "")
               continue:
             array_push($insdata, array(
                'id jadwal pelaksanaan opd' => $idx,
                'nama auditor' => $data['nama auditor'][$idx][$i],
                'jabatan' => $data['jabatan'][$idx][$i],
                'editable' => $data['editable'][$idx][$i]
             ));
           }
         }
       $this->db->where in('id jadwal pelaksanaan opd', $tmp)
         ->delete('auditor');
       activity log();
       if ($insdata != NULL)
         $this->db->insert_batch('auditor', $insdata);
       activity log();
  } elseif ($table == 'tambah auditor') {
    $idx = $data['id jadwal pelaksanaan opd'][0];
    $data insert = [
       'id jadwal pelaksanaan opd' => $idx,
       'nama_auditor' => $data['nama_auditor'][$idx],
       'jabatan' => $data['jabatan'][$idx],
       'editable' => 0
    if ($data['select auditor'] == " | | $data['select auditor'] == null) {
       $data insert['editable'] = 1;
    $this->db->insert('auditor', $data insert);
    activity_log();
  $this->db->trans_complete();
public function delete data($id laporan)
  $this->db->trans begin();
  $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
```

```
$this->db->delete('jadwal_pelaksanaan');
activity_log();
$this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
$this->db->delete('laporan');
activity_log();
$this->db->trans_complete();
}
}
```

Kode Sumber 14 Model Jadwalpelaksanaan

5.1.15 Model Laporankinerjatriwulan

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Laporankinerjatriwulan model extends CI Model
  public function get_data($id_laporan = NULL, $id_opd = NULL)
    $this->db->select()->from('laporan_kinerja_triwulan');
    if ($id opd != NULL) {
      $this->db->where('laporan_kinerja_triwulan.id_opd', $id_opd);
    if ($id laporan != NULL) {
      $this->db->where('laporan_kinerja_triwulan.id_laporan', $id_laporan);
    return $this->db->get()->result();
  public function get data by id($id)
    $lktdata = $this->db->get where('laporan kinerja triwulan', ['id laporan' => $id])-
    $lktdetaildata = $this->db->from('detail laporan kinerja triwulan')
      ->where('id laporan', $id)->get()->result array();
    return array('lkt' => $lktdata, 'lktdetail' => $lktdetaildata);
  public function init_insert($id_opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans start():
    $this->load->model('laporan_model', 'lp');
    $this->db->insert(
      'laporan',
         'id opd' => $datalaporan['id opd'],
         'id tipe' => $datalaporan['id tipe'],
         'created at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
         'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
      1
    );
    activity_log();
    $this->db->order by('updated at', 'DESC');
```

```
$datalaporan = $this->db->get where('laporan', ['id opd' => $datalaporan['id opd'], 'id tipe' =>
$datalaporan['id_tipe'],])->result_array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('laporan kinerja triwulan', $datalaporan);
    activity log();
    // insert second etc. table data here
    $this->db->trans_complete();
    if ($this->db->trans status() === FALSE) {
      $this->db->trans rollback();
      return NULL;
    return $datalaporan['id laporan'];
  public function update_data($id_laporan, $data)
    // printf("%s", json encode($data, JSON PRETTY PRINT)); die();
    $table = $data['nama_tabel'];
    unset($data['nama tabel']);
    $insdata = array();
    if ($data != NULL) {
      for ($i = 0; $i < sizeof(reset($data)); $i += 1) {
        array push($insdata, array(
           'id laporan' => $id laporan.
           'uraian' => $data['uraian'][$i],
           'indikator_kinerja' => $data['indikator_kinerja'][$i],
           'target' => $data['target'][$i],
           'realisasi_target' => $data['realisasi_target'][$i],
           'program' => $data['program'][$i],
           'anggaran' => $data['anggaran'][$i],
           'capaian_realisasi_keuangan' => $data['capaian_realisasi_keuangan'][$i],
        ));
      }
    $this->db->trans begin();
    if ($table == 'detail laporan kinerja triwulan') {
      $this->db->delete('detail laporan kinerja triwulan', "id laporan = $id laporan");
      activity_log();
      if ($insdata != NULL) {
        $this->db->insert batch('detail laporan kinerja triwulan', $insdata);
        activity_log();
    $this->db->trans_complete();
  public function delete_data($id_laporan)
    $this->db->trans_begin();
    $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
    $this->db->delete('laporan kinerja triwulan');
    activity_log();
    $this->db->where('id laporan', $id laporan);
```

```
$this->db->delete('laporan');
activity_log();
$this->db->trans_complete();
}
}
```

Kode Sumber 15 Model Laporankinerjatriwulan

5.1.16 Model Laporanrbareaperubahan

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Laporanrbareaperubahan model extends CI Model
  public function get_data_by_id($id)
    $rbdata = $this->db->get where('laporan rb area perubahan', ['id laporan' => $id])-
>result_array()[0];
    $rbap = $this->db->order by('rincian', 'ASC')->get where('rb area perubahan', "id laporan =
$id")->result array();
    $rbaps = array();
    if ($rbap != NULL) {
      foreach ($rbap as $d) {
         $rbaps[$d['id rb area perubahan']] = $this->db->get where('rb area perubahan program',
"id_rb_area_perubahan = $d[id_rb_area_perubahan]")->result_array();
    $rbapk = array();
    if ($rbaps != NULL && sizeof($rbaps) > 0) {
      foreach ($rbaps as $d) {
        foreach ($d as $k) {
           $rbapk[$k['id rb area perubahan program']] = $this->db-
>get_where('rb_area_perubahan_kegiatan', "id_rb_area_perubahan_program =
$k[id_rb_area_perubahan_program]")->result_array();
      }
    return array('rb' => $rbdata, 'rbap' => $rbap, 'rbaps' => $rbaps, 'rbapk' => $rbapk);
  public function init insert($id opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans start();
    $this->load->model('laporan model', 'lp');
    $this->db->insert(
      'laporan',
        'id opd' => $datalaporan['id opd'],
        'id_tipe' => $datalaporan['id_tipe'],
        'created at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
        'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
      ]
    );
```

```
activity log();
    $this->db->order_by('updated_at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get where('laporan', ['id opd' => $datalaporan['id opd'], 'id tipe' =>
$datalaporan['id tipe'],])->result array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('laporan rb area perubahan', $datalaporan);
    activity log();
    // insert second etc. table data here
    $this->db->trans complete();
    if ($this->db->trans status() === FALSE) {
      $this->db->trans rollback();
      return NULL;
    return $datalaporan['id laporan'];
  public function update data($id laporan, $data) {
    $table = $data['nama_tabel'];
    unset($data['nama tabel']);
    $insdata = array();
    $updata = array();
    $this->db->trans begin();
    if ($table == 'laporan rb area perubahan') {
      if ($data != NULL) {
         $this->db->update('laporan rb area perubahan', $data, "id laporan = $id laporan");
         activity_log();
    } elseif ($table == 'rb area perubahan') {
      if ($data != NULL) {
        // new data
        for (\$i = 0; \$i < sizeof(reset(\$data['new'])); \$i += 1) {
           array push($insdata, array(
             'id laporan' => $id laporan,
             'rincian' => $data['new']['rincian'][$i]
           ));
         if ($insdata != NULL) {
           $this->db->insert_batch('rb_area_perubahan', $insdata);
           activity_log();
         unset($data['new']);
         // updated data
         if (isset($data['id rb area perubahan'])) {
           for ($i = 0; $i < sizeof($data['id_rb_area_perubahan']); $i += 1) {
             array push($updata, array(
               'id laporan' => $id laporan,
               'id rb area perubahan' => $data['id rb area perubahan'][$i],
               'rincian' => $data['rincian'][$i],
             ));
           $this->db->update_batch('rb_area_perubahan', $updata, 'id_rb_area_perubahan');
           activity log();
```

```
// unused data
         if (isset($data['to_del']))
           $this->db->where in('id rb area perubahan', $data['to del'])
             ->delete('rb area perubahan');
        activity log();
      } else {
         $this->db->delete('rb area perubahan', "id laporan = $id laporan");
        activity log();
    } else if ($table == 'rb area perubahan program') {
      if ($data != NULL) {
         // new data
        if (isset($data['new'])) {
           for (\$i = 0; \$i < sizeof(reset(\$data['new'])); \$i += 1) {
             array_push($insdata, array(
               'id rb area perubahan' => $data['new']['id rb area perubahan'][$i].
               'nama_program' => $data['new']['nama_program'][$i]
            ));
           if ($insdata != NULL) {
             $this->db->insert batch('rb area perubahan program', $insdata);
             activity log();
           unset($data['new']);
         // updated data
        if (isset($data['id rb area perubahan program'])) {
           for ($i = 0; $i < sizeof($data['id rb area perubahan program']); $i += 1) {
             array push($updata, array(
               'id_rb_area_perubahan_program' => $data['id_rb_area_perubahan_program'][$i],
               'id rb area perubahan' => $data['id rb area perubahan'][$i],
               'nama program' => $data['nama program'][$i]
            ));
           $this->db->update batch('rb area perubahan program', $updata,
'id rb area perubahan program');
           activity_log();
        // unused data
        if (isset($data['to del']))
           $this->db->where in('id rb area perubahan program', $data['to del'])
             ->delete('rb area perubahan program');
        activity_log();
      } else {
         $del = $this->db->select('id rb area perubahan program')
           ->from('rb area perubahan program')
           ->join('rb area perubahan',
'rb_area_perubahan.id_rb_area_perubahan=rb_area_perubahan_program.id_rb_area_perubahan')
           ->join('laporan_rb_area_perubahan', "laporan_rb_area_perubahan.id_laporan =
rb_area_perubahan.id_laporan")
           ->where('laporan rb area perubahan.id laporan', $id laporan)->get()->result array();
         $dels = array();
```

```
foreach ($del as $key => $values) {
          array_push($dels, $values['id_rb_area_perubahan_program']);
        $this->db->where in('id rb area perubahan program', $dels)
          ->delete('rb area perubahan program');
        activity log();
    } else if ($table == 'rb area perubahan kegiatan') {
      if ($data != NULL) {
        $tmp = $data['id rb area perubahan program'];
        for (\$i = 0; \$i < sizeof(\$tmp); \$i += 1) {
          array push($insdata, array(
             'id rb area perubahan program' => $data['id rb area perubahan program'][$i],
             'nama kegiatan' => $data['nama kegiatan'][$i],
             'target_waktu' => $data['target_waktu'][$i],
             'realisasi waktu' => $data['realisasi waktu'][$i].
             'target_anggaran' => $data['target_anggaran'][$i],
             'realisasi anggaran' => $data['realisasi anggaran'][$i],
             'capaian' => $data['capaian'][$i],
             'ket' => $data['ket'][$i]
          ));
        $del = $this->db->select('id rb area perubahan program')
          ->from('rb area perubahan program')
          ->join('rb_area_perubahan',
'rb area perubahan.id rb area perubahan=rb area perubahan program.id rb area perubahan')
          ->join('laporan rb area perubahan', "laporan rb area perubahan.id laporan =
rb area perubahan.id laporan")
          ->where('laporan rb area perubahan.id laporan', $id laporan)->get()->result array();
        $dels = array();
        foreach ($del as $key => $values) {
          array_push($dels, $values['id_rb_area_perubahan_program']);
        $this->db->where in('id rb area perubahan program', $dels)
          ->delete('rb area perubahan kegiatan');
        activity log();
        if ($insdata != NULL) {
          $this->db->insert_batch('rb_area_perubahan_kegiatan', $insdata);
          activity log():
      } else {
        $del = $this->db->select('id rb area perubahan program')
          ->from('rb_area_perubahan_program')
          ->join('rb area perubahan',
'rb area perubahan.id rb area perubahan=rb area perubahan program.id rb area perubahan')
          ->join('laporan rb area perubahan', "laporan rb area perubahan.id laporan =
rb_area_perubahan.id_laporan")
          ->where('laporan_rb_area_perubahan.id_laporan', $id_laporan)->get()->result_array();
        $dels = arrav():
        foreach ($del as $key => $values) {
          array push($dels, $values['id rb area perubahan program']);
```

```
$this->db->where_in('id_rb_area_perubahan_program', $dels)
->delete('rb_area_perubahan_kegiatan');
activity_log();
}

$this->db->trans_complete();
}

public function delete_data($id_laporan)
{
$this->db->trans_begin();
$this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
$this->db->delete('laporan_rb_area_perubahan');
activity_log();
$this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
$this->db->delete('laporan', $id_laporan);
$this->db->delete('laporan');
activity_log();
$this->db->delete('laporan');
activity_log();
$this->db->trans_complete();
}
}
```

Kode Sumber 16 Model Laporanrbareaperubahan

5.1.17 Model Laporanrbfokus

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Laporanrbfokus_model extends CI_Model
  public function get_data_by_id($id)
    $rbdata = $this->db->get where('laporan rb fokus', ['id laporan' => $id])->result array()[0];
    $rbf = $this->db->order by('rincian', 'ASC')->get where('rb fokus', "id laporan = $id")-
>result array();
    $rbfs = array();
    if ($rbf != NULL) {
      foreach ($rbf as $d) {
         $rbfs[$d['id rb fokus']] = $this->db->get where('rb fokus sasaran', "id rb fokus =
$d[id_rb_fokus]")->result_array();
      }
    $rbfk = array();
    if (\$rbfs != NULL \&\& sizeof(\$rbfs) > 0) {
      foreach ($rbfs as $d) {
         foreach ($d as $k) {
           $rbfk[$k['id_rb_fokus_sasaran']] = $this->db->get_where('rb_fokus_kegiatan',
"id_rb_fokus_sasaran = $k[id_rb_fokus_sasaran]")->result_array();
        }
    return array('rb' => $rbdata, 'rbf' => $rbf, 'rbfs' => $rbfs, 'rbfk' => $rbfk);
  public function init insert($id opd, $datalaporan, $data) {
```

```
$this->db->trans_start();
    $this->load->model('laporan_model', 'lp');
    $this->db->insert(
      'laporan'.
         'id opd' => $datalaporan['id opd'],
        'id tipe' => $datalaporan['id tipe'],
        'created at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
        'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
      1
    );
    activity log();
    $this->db->order by('updated at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get_where('laporan', ['id_opd' => $datalaporan['id_opd'], 'id_tipe' =>
$datalaporan['id_tipe'],])->result_array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('laporan_rb_fokus', $datalaporan);
    activity log();
    // insert second etc. table data here
    $this->db->trans_complete();
    if ($this->db->trans status() === FALSE) {
      $this->db->trans rollback();
      return NULL:
    return $datalaporan['id_laporan'];
  public function update_data($id_laporan, $data)
    $table = $data['nama tabel'];
    unset($data['nama tabel']);
    $insdata = array();
    $updata = array();
    $this->db->trans_begin();
    if ($table == 'laporan rb fokus') {
      if ($data != NULL) {
        $this->db->update('laporan rb fokus', $data, "id laporan = $id laporan");
        activity_log();
    } elseif ($table == 'rb fokus') {
      if ($data != NULL) {
        // new data
        for (\$i = 0; \$i < sizeof(reset(\$data['new'])); \$i += 1) {
           array_push($insdata, array(
             'id laporan' => $id laporan,
             'rincian' => $data['new']['rincian'][$i] )); }
        if ($insdata != NULL) {
           $this->db->insert_batch('rb_fokus', $insdata);
           activity_log();
        unset($data['new']);
         // updated data
        if (isset($data['id_rb_fokus'])) {
```

```
for ($i = 0; $i < sizeof($data['id rb fokus']); $i += 1) {
         array_push($updata, array(
           'id laporan' => $id laporan,
           'id rb fokus' => $data['id rb fokus'][$i],
           'rincian' => $data['rincian'][$i],
        ));
       $this->db->update batch('rb fokus', $updata, 'id rb fokus');
       activity log();
    // unused data
    if (isset($data['to del']))
       $this->db->where in('id rb fokus', $data['to del'])
         ->delete('rb_fokus');
    activity_log();
    $this->db->delete('rb_fokus', "id_laporan = $id_laporan");
    activity log();
} else if ($table == 'rb_fokus_sasaran') {
  if ($data != NULL) {
    // new data
    if (isset($data['new'])) {
       for ($i = 0; $i < sizeof(reset($data['new'])); $i += 1) {
         array_push($insdata, array(
           'id rb fokus' => $data['new']['id rb fokus'][$i],
           'sasaran' => $data['new']['sasaran'][$i],
           'nama program' => $data['new']['nama program'][$i]
        ));
       if ($insdata != NULL) {
         $this->db->insert batch('rb fokus sasaran', $insdata);
         activity_log();
       unset($data['new']);
    // updated data
    if (isset($data['id_rb_fokus_sasaran'])) {
       for (\$i = 0; \$i < sizeof(\$data['id rb fokus sasaran']); \$i += 1) {
         array_push($updata, array(
           'id rb fokus sasaran' => $data['id rb fokus sasaran'][$i],
           'id rb fokus' => $data['id_rb_fokus'][$i],
           'sasaran' => $data['sasaran'][$i],
           'nama program' => $data['nama program'][$i]
        ));
       $this->db->update_batch('rb_fokus_sasaran', $updata, 'id_rb_fokus_sasaran');
       activity_log();
    // unused data
    if (isset($data['to del']))
       $this->db->where_in('id_rb_fokus_sasaran', $data['to_del'])
```

```
->delete('rb fokus sasaran');
    activity_log();
  } else {
    $del = $this->db->select('id rb fokus sasaran')
      ->from('rb fokus sasaran')
      ->join('rb fokus', 'rb fokus.id rb fokus=rb fokus sasaran.id rb fokus')
      ->join('laporan rb fokus', "laporan rb fokus.id laporan = rb fokus.id laporan")
      ->where('laporan rb fokus.id laporan', $id laporan)->get()->result array();
    $dels = arrav():
    foreach ($del as $key => $values) {
      array push($dels, $values['id rb fokus sasaran']);
    $this->db->where in('id_rb_fokus_sasaran', $dels)
      ->delete('rb_fokus_sasaran');
    activity_log();
} else if ($table == 'rb_fokus_kegiatan') {
  if ($data != NULL) {
    $tmp = $data['id rb fokus sasaran'];
    for (\$i = 0; \$i < sizeof(\$tmp); \$i += 1) {
      array push($insdata, array(
         'id rb fokus sasaran' => $data['id rb fokus sasaran'][$i],
         'nama kegiatan' => $data['nama kegiatan'][$i].
         'indikator' => $data['indikator'][$i],
         'target_output' => $data['target_output'][$i],
         'realisasi output' => $data['realisasi output'][$i].
         'target_waktu' => $data['target_waktu'][$i],
         'realisasi waktu' => $data['realisasi waktu'][$i],
         'target anggaran' => $data['target anggaran'][$i],
         'realisasi_anggaran' => $data['realisasi_anggaran'][$i],
         'capaian' => $data['capaian'][$i],
         'ket' => $data['ket'][$i]
      ));
    $del = $this->db->select('id rb fokus sasaran')
      ->from('rb fokus sasaran')
      ->join('rb_fokus', 'rb_fokus.id_rb_fokus=rb_fokus_sasaran.id_rb_fokus')
      ->join('laporan_rb_fokus', "laporan_rb_fokus.id_laporan = rb_fokus.id_laporan")
      ->where('laporan rb fokus.id laporan', $id laporan)->get()->result array();
    $dels = array();
    foreach ($del as $key => $values) {
      array push($dels, $values['id rb fokus sasaran']);
    $this->db->where in('id rb fokus sasaran', $dels)
      ->delete('rb fokus kegiatan');
    activity log();
    if ($insdata != NULL) {
      $this->db->insert batch('rb fokus kegiatan', $insdata);
      activity_log();
  } else {
```

```
$del = $this->db->select('id rb fokus sasaran')
           ->from('rb_fokus_sasaran')
           ->join('rb fokus', 'rb fokus.id rb fokus=rb fokus sasaran.id rb fokus')
           ->join('laporan_rb_fokus', "laporan_rb_fokus.id_laporan = rb_fokus.id_laporan")
           ->where('laporan_rb_fokus.id_laporan', $id_laporan)->get()->result_array();
         foreach ($del as $key => $values) {
           array push($dels, $values['id rb fokus sasaran']);
         $this->db->where_in('id_rb_fokus_sasaran', $dels)
           ->delete('rb fokus kegiatan');
        activity log();
      }
    $this->db->trans_complete();
  public function delete_data($id_laporan)
    $this->db->trans begin();
    $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
    $this->db->delete('laporan rb fokus');
    activity log();
    $this->db->where('id laporan', $id laporan);
    $this->db->delete('laporan');
    activity_log();
    $this->db->trans complete();
}
```

Kode Sumber 17 Model Laporanrbfokus

5.1.18 Model Laporanrbprioritas

```
foreach ($d as $k) {
           $rbpk[$k['id_rb_prioritas_sasaran']] = $this->db->get_where('rb_prioritas_kegiatan',
"id rb prioritas sasaran = $k[id_rb_prioritas_sasaran]")->result_array();
      }
    return array('rb' => $rbdata, 'rbp' => $rbp, 'rbps' => $rbps, 'rbpk' => $rbpk);
  public function init insert($id opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans start();
    $this->load->model('laporan model', 'lp');
    $this->db->insert(
      'laporan',
         'id opd' => $datalaporan['id opd'].
         'id tipe' => $datalaporan['id tipe'],
         'created at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
         'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
      1
    );
    activity log();
    $this->db->order by('updated at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get where('laporan', ['id opd' => $datalaporan['id opd'], 'id tipe' =>
$datalaporan['id_tipe'],])->result_array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('laporan_rb_prioritas', $datalaporan);
    activity log();
    // insert second etc. table data here
    $this->db->trans complete();
    if ($this->db->trans status() === FALSE) {
      $this->db->trans rollback();
      return NULL;
    return $datalaporan['id laporan'];
  public function update_data($id_laporan, $data)
    $table = $data['nama tabel'];
    unset($data['nama_tabel']);
    $insdata = array();
    $updata = array();
    $this->db->trans_begin();
    if ($table == 'laporan_rb_prioritas') {
      if ($data != NULL) {
         $this->db->update('laporan rb prioritas', $data, "id laporan = $id laporan");
        activity_log();
    } elseif ($table == 'rb prioritas') {
      if ($data != NULL) {
        // new data
         for (\$i = 0; \$i < sizeof(reset(\$data['new'])); \$i += 1) {
```

```
array push($insdata, array(
         'id_laporan' => $id_laporan,
         'rincian' => $data['new']['rincian'][$i]
      ));
    if ($insdata != NULL) {
      $this->db->insert_batch('rb_prioritas', $insdata);
      activity log();
    unset($data['new']);
    // updated data
    if (isset($data['id rb prioritas'])) {
      for (\$i = 0; \$i < sizeof(\$data['id rb prioritas']); \$i += 1) {
         array_push($updata, array(
           'id_laporan' => $id_laporan,
           'id rb prioritas' => $data['id rb prioritas'][$i],
           'rincian' => $data['rincian'][$i],
         ));
      $this->db->update_batch('rb_prioritas', $updata, 'id_rb_prioritas');
      activity_log();
    // unused data
    if (isset($data['to del']))
      $this->db->where_in('id_rb_prioritas', $data['to_del'])
         ->delete('rb prioritas');
    activity_log();
    $this->db->delete('rb prioritas', "id laporan = $id laporan");
    activity_log();
} else if ($table == 'rb_prioritas_sasaran') {
  if ($data != NULL) {
    // new data
    if (isset($data['new'])) {
      for ($i = 0; $i < sizeof(reset($data['new'])); $i += 1) {
         array_push($insdata, array(
           'id_rb_prioritas' => $data['new']['id_rb_prioritas'][$i],
           'sasaran' => $data['new']['sasaran'][$i],
           'nama_program' => $data['new']['nama_program'][$i]
         ));
      if ($insdata != NULL) {
         $this->db->insert_batch('rb_prioritas_sasaran', $insdata);
         activity_log();
      unset($data['new']);
    // updated data
    if (isset($data['id_rb_prioritas_sasaran'])) {
      for ($i = 0; $i < sizeof($data['id rb prioritas sasaran']); $i += 1) {
         array_push($updata, array(
```

```
'id_rb_prioritas_sasaran' => $data['id_rb_prioritas_sasaran'][$i],
           'id rb prioritas' => $data['id_rb_prioritas'][$i],
           'sasaran' => $data['sasaran'][$i],
           'nama program' => $data['nama program'][$i]
         ));
      $this->db->update batch('rb prioritas sasaran', $updata, 'id rb prioritas sasaran');
      activity log();
    // unused data
    if (isset($data['to del']))
      $this->db->where in('id rb prioritas sasaran', $data['to del'])
         ->delete('rb prioritas sasaran');
    activity_log();
  } else {
    $del = $this->db->select('id rb prioritas sasaran')
      ->from('rb prioritas sasaran')
      ->join('rb prioritas', 'rb prioritas.id rb prioritas=rb prioritas sasaran.id rb prioritas')
      ->join('laporan rb prioritas', "laporan rb prioritas.id laporan = rb prioritas.id laporan")
      ->where('laporan_rb_prioritas.id_laporan', $id_laporan)->get()->result_array();
    $dels = array();
    foreach ($del as $key => $values) {
      array push($dels, $values['id rb prioritas sasaran']);
    $this->db->where_in('id_rb_prioritas_sasaran', $dels)
      ->delete('rb prioritas sasaran');
    activity_log();
} else if ($table == 'rb prioritas kegiatan') {
  if ($data != NULL) {
    $tmp = $data['id rb prioritas sasaran'];
    for (\$i = 0; \$i < sizeof(\$tmp); \$i += 1) {
      array push($insdata, array(
         'id rb prioritas sasaran' => $data['id rb prioritas sasaran'][$i],
         'nama kegiatan' => $data['nama kegiatan'][$i],
         'indikator' => $data['indikator'][$i],
         'target_output' => $data['target_output'][$i],
         'realisasi_output' => $data['realisasi_output'][$i],
         'target waktu' => $data['target_waktu'][$i],
         'realisasi waktu' => $data['realisasi_waktu'][$i],
         'target anggaran' => $data['target anggaran'][$i],
         'realisasi anggaran' => $data['realisasi anggaran'][$i],
         'capaian' => $data['capaian'][$i],
         'ket' => $data['ket'][$i]
      ));
    $del = $this->db->select('id rb prioritas sasaran')
      ->from('rb_prioritas_sasaran')
      ->join('rb prioritas', 'rb prioritas.id rb prioritas=rb prioritas sasaran.id rb prioritas')
      ->join('laporan_rb_prioritas', "laporan_rb_prioritas.id_laporan = rb_prioritas.id_laporan")
       ->where('laporan rb prioritas.id laporan', $id laporan)->get()->result array();
    $dels = array();
```

```
foreach ($del as $key => $values) {
         array_push($dels, $values['id_rb_prioritas_sasaran']);
       $this->db->where in('id rb prioritas sasaran', $dels)
         ->delete('rb_prioritas_kegiatan');
       activity log();
      if ($insdata != NULL) {
         $this->db->insert batch('rb prioritas kegiatan', $insdata);
         activity log();
      }
    } else {
      $del = $this->db->select('id rb prioritas sasaran')
         ->from('rb prioritas sasaran')
         ->join('rb_prioritas', 'rb_prioritas.id_rb_prioritas=rb_prioritas_sasaran.id_rb_prioritas')
         ->join('laporan_rb_prioritas', "laporan_rb_prioritas.id_laporan = rb_prioritas.id_laporan")
         ->where('laporan rb prioritas.id laporan', $id laporan)->get()->result array();
       $dels = array();
       foreach ($del as $key => $values) {
         array push($dels, $values['id rb prioritas sasaran']);
       $this->db->where in('id rb prioritas sasaran', $dels)
         ->delete('rb prioritas kegiatan');
       activity_log();
    }
  $this->db->trans complete();
}
```

Kode Sumber 18 Model Laporanrbprioritas

5.1.19 Model Laporanrbquickwins

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Laporanrbquickwins model extends CI Model
  public function get_data_by_id($id)
    $rbdata = $this->db->get_where('laporan_rb_quick_wins', ['id_laporan' => $id])->result_array()[0];
    $rbqw = $this->db->order by('rincian', 'ASC')->get where('rb quick wins', "id laporan = $id")-
>result_array();
    $rbgws = array();
    if ($rbqw != NULL) {
      foreach ($rbgw as $d) {
         $rbqws[$d['id rb quick wins']] = $this->db->get where('rb quick wins sasaran',
"id_rb_quick_wins = $d[id_rb_quick_wins]")->result_array();
    $rbqwk = array();
    if ($rbqws != NULL && sizeof($rbqws) > 0) {
      foreach ($rbgws as $d) {
        foreach ($d as $k) {
```

```
$rbqwk[$k['id rb quick wins sasaran']] = $this->db->get where('rb quick wins kegiatan',
"id_rb_quick_wins_sasaran = $k[id_rb_quick_wins_sasaran]")->result_array();
        }
      }
    return array('rb' => $rbdata, 'rbqw' => $rbqw, 'rbqws' => $rbqws, 'rbqwk' => $rbqwk);
  public function init insert($id opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans start();
    $this->load->model('laporan model', 'lp');
    $this->db->insert(
      'laporan',
         'id_opd' => $datalaporan['id_opd'],
         'id tipe' => $datalaporan['id tipe'].
         'created_at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
         'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
    );
    activity log();
    $this->db->order by('updated at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get where('laporan', ['id opd' => $datalaporan['id opd'], 'id tipe' =>
$datalaporan['id tipe'],])->result array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('laporan_rb_quick_wins', $datalaporan);
    activity_log();
    // insert second etc. table data here
    $this->db->trans complete();
    if ($this->db->trans_status() === FALSE) {
      $this->db->trans_rollback();
      return NULL;
    return $datalaporan['id laporan'];
  public function update data($id laporan, $data)
    $table = $data['nama_tabel'];
    unset($data['nama tabel']);
    $insdata = array();
    $updata = array();
    $this->db->trans_begin();
    if ($table == 'laporan_rb_quick_wins') {
      if ($data != NULL) {
         $this->db->update('laporan rb quick wins', $data, "id laporan = $id laporan");
         activity_log();
    } elseif ($table == 'rb quick wins') {
      if ($data != NULL) {
         // new data
```

```
for ($i = 0; $i < sizeof(reset($data['new'])); $i += 1) {
      array_push($insdata, array(
         'id laporan' => $id laporan,
         'rincian' => $data['new']['rincian'][$i]
      ));
    if ($insdata != NULL) {
      $this->db->insert_batch('rb_quick_wins', $insdata);
      activity log();
    unset($data['new']);
    // updated data
    if (isset($data['id rb quick wins'])) {
      for ($i = 0; $i < sizeof($data['id_rb_quick_wins']); $i += 1) {
         array_push($updata, array(
           'id laporan' => $id laporan.
           'id_rb_quick_wins' => $data['id_rb_quick_wins'][$i],
           'rincian' => $data['rincian'][$i],
         ));
      $this->db->update_batch('rb_quick_wins', $updata, 'id_rb_quick_wins');
      activity_log();
    // unused data
    if (isset($data['to_del'])) {
      $this->db->where_in('id_rb_quick_wins', $data['to_del'])
         ->delete('rb_quick_wins');
      activity log();
  } else {
    $this->db->delete('rb quick wins', "id laporan = $id laporan");
    activity_log();
} else if ($table == 'rb quick wins sasaran') {
  if ($data != NULL) {
    // new data
    if (isset($data['new'])) {
      for ($i = 0; $i < sizeof(reset($data['new'])); $i += 1) {
         array push($insdata, array(
           'id_rb_quick_wins' => $data['new']['id_rb_quick_wins'][$i],
           'sasaran' => $data['new']['sasaran'][$i],
           'nama program' => $data['new']['nama program'][$i]
         ));
      if ($insdata != NULL) {
         $this->db->insert batch('rb quick wins sasaran', $insdata);
         activity_log();
      unset($data['new']);
    // updated data
    if (isset($data['id_rb_quick_wins_sasaran'])) {
```

```
for ($i = 0; $i < sizeof($data['id rb quick wins sasaran']); $i += 1) {
             array_push($updata, array(
               'id rb quick wins sasaran' => $data['id rb quick wins sasaran'][$i],
               'id rb quick wins' => $data['id rb quick wins'][$i],
               'sasaran' => $data['sasaran'][$i],
               'nama program' => $data['nama program'][$i]
             ));
           $this->db->update batch('rb quick wins sasaran', $updata, 'id rb quick wins sasaran');
           activity_log();
         // unused data
         if (isset($data['to del'])) {
           $this->db->where_in('id_rb_quick_wins_sasaran', $data['to_del'])
             ->delete('rb_quick_wins_sasaran');
           activity log():
        }
      } else {
         $del = $this->db->select('id rb quick wins sasaran')
           ->from('rb_quick_wins_sasaran')
           ->join('rb quick wins',
'rb guick wins.id rb guick wins=rb guick wins sasaran.id rb guick wins')
           ->join('laporan rb quick wins', "laporan rb quick wins.id laporan =
rb quick wins.id laporan")
           ->where('laporan_rb_quick_wins.id_laporan', $id_laporan)->get()->result_array();
         Sdels = arrav():
         foreach ($del as $key => $values) {
           array push($dels, $values['id rb quick wins sasaran']);
         $this->db->where_in('id_rb_quick_wins_sasaran', $dels)
           ->delete('rb quick wins sasaran');
        activity_log();
    } else if ($table == 'rb quick wins kegiatan') {
      if ($data != NULL) {
         $tmp = $data['id rb quick wins sasaran'];
         for (\$i = 0; \$i < sizeof(\$tmp); \$i += 1) {
           array push($insdata, array(
             'id rb quick wins sasaran' => $data['id rb quick wins sasaran'][$i].
             'nama kegiatan' => $data['nama kegiatan'][$i],
             'indikator' => $data['indikator'][$i],
             'target output' => $data['target output'][$i],
             'realisasi_output' => $data['realisasi_output'][$i],
             'target waktu' => $data['target waktu'][$i],
             'realisasi waktu' => $data['realisasi waktu'][$i],
             'target anggaran' => $data['target anggaran'][$i],
             'realisasi anggaran' => $data['realisasi anggaran'][$i],
             'capaian' => $data['capaian'][$i],
             'ket' => $data['ket'][$i]
           ));
         $del = $this->db->select('id rb quick wins sasaran')
```

```
->from('rb quick wins sasaran')
           ->join('rb_quick_wins',
'rb guick wins.id rb guick wins=rb guick wins sasaran.id rb guick wins')
           ->join('laporan rb quick wins', "laporan rb quick wins.id laporan =
rb_quick_wins.id_laporan")
           ->where('laporan rb quick wins.id laporan', $id laporan)->get()->result array();
         $dels = array();
        foreach ($del as $key => $values) {
           array push($dels, $values['id rb quick wins sasaran']);
        $this->db->where in('id rb quick wins sasaran', $dels)
           ->delete('rb quick wins kegiatan');
         activity log();
        if ($insdata != NULL) {
           $this->db->insert_batch('rb_quick_wins_kegiatan', $insdata);
           activity log();
      } else {
        $del = $this->db->select('id rb quick wins sasaran')
           ->from('rb_quick_wins_sasaran')
           ->join('rb quick wins',
'rb_quick_wins.id_rb_quick_wins=rb_quick_wins_sasaran.id_rb_quick_wins')
           ->join('laporan rb quick wins', "laporan rb quick wins.id laporan =
rb quick wins.id laporan")
           ->where('laporan_rb_quick_wins.id_laporan', $id_laporan)->get()->result_array();
         Sdels = arrav():
        foreach ($del as $key => $values) {
           array push($dels, $values['id rb quick wins sasaran']);
         $this->db->where_in('id_rb_quick_wins_sasaran', $dels)
           ->delete('rb quick wins kegiatan');
        activity_log();
      }
    $this->db->trans complete();
  }
  public function delete_data($id_laporan)
    Sthis->db->trans begin():
    $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
    $this->db->delete('laporan rb quick wins');
    activity log();
    $this->db->where('id laporan', $id laporan);
    $this->db->delete('laporan');
    activity_log();
    $this->db->trans_complete();
  }
}
```

Kode Sumber 19 Model Laporanrbquickwins

5.1.20 Model Laporanrbziwbk

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Laporanrbziwbk model extends CI Model
  public function get data by id($id)
    $rbdata = $this->db->get where('laporan rb zi wbk', ['id laporan' => $id])->result array()[0];
    $rbziwbks = $this->db->order_by('sasaran', 'ASC')->get_where('rb_zi_wbk_sasaran', "id_laporan =
$id")->result array();
    Srbziwbkk = arrav():
    if ($rbziwbks != NULL) {
      foreach ($rbziwbks as $d) {
         $rbziwbkk[$d['id rb zi wbk sasaran']] = $this->db->get where('rb zi wbk kegiatan',
"id_rb_zi_wbk_sasaran = $d[id_rb_zi_wbk_sasaran]")->result_array();
    return array('rb' => $rbdata, 'rbziwbks' => $rbziwbks, 'rbziwbkk' => $rbziwbkk);
  public function init_insert($id_opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans_start();
    $this->load->model('laporan model', 'lp');
    Sthis->db->insert(
      'laporan',
         'id opd' => $datalaporan['id opd'],
         'id_tipe' => $datalaporan['id_tipe'],
         'created at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
         'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
    activity log();
    $this->db->order by('updated at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get_where('laporan', ['id_opd' => $datalaporan['id_opd'], 'id_tipe' =>
$datalaporan['id tipe'],])->result array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('laporan_rb_zi_wbk', $datalaporan);
    activity log();
    // insert second etc. table data here
    $this->db->trans complete();
    if ($this->db->trans status() === FALSE) {
      $this->db->trans rollback();
      return NULL:
    return $datalaporan['id laporan']:
  public function update_data($id_laporan, $data)
    $table = $data['nama_tabel'];
    unset($data['nama tabel']):
```

```
$insdata = array();
$updata = array();
$this->db->trans begin();
if ($table == 'laporan_rb_zi_wbk') {
  if ($data != NULL) {
    $this->db->update('laporan rb zi wbk', $data, "id laporan = $id laporan");
    activity_log();
} elseif ($table == 'rb zi wbk') {
  if ($data != NULL) {
    // new data
    for (\$i = 0; \$i < sizeof(reset(\$data['new'])); \$i += 1) {
      array push($insdata, array(
         'id laporan' => $id laporan,
         'rincian' => $data['new']['rincian'][$i]
      ));
    if ($insdata != NULL) {
      $this->db->insert batch('rb zi wbk', $insdata);
      activity_log();
    unset($data['new']);
    // updated data
    if (isset($data['id rb zi wbk'])) {
      for ($i = 0; $i < sizeof($data['id_rb_zi_wbk']); $i += 1) {
         array push($updata, array(
           'id laporan' => $id laporan,
           'id rb zi wbk' => $data['id rb zi wbk'][$i],
           'rincian' => $data['rincian'][$i],
        ));
      $this->db->update_batch('rb_zi_wbk', $updata, 'id_rb_zi_wbk');
      activity_log();
    // unused data
    if (isset($data['to del'])) {
      $this->db->where_in('id_rb_zi_wbk', $data['to_del'])
         ->delete('rb_zi_wbk');
      activity log();
    }
  } else {
    $this->db->delete('rb zi wbk', "id laporan = $id laporan");
    activity_log();
} else if ($table == 'rb_zi_wbk_sasaran') {
  if ($data != NULL) {
    // new data
    if (isset($data['new'])) {
      for ($i = 0; $i < sizeof(reset($data['new'])); $i += 1) {
         array_push($insdata, array(
           'id laporan' => $id laporan,
           'sasaran' => $data['new']['sasaran'][$i],
```

```
'nama program' => $data['new']['nama program'][$i]
             ));
           if ($insdata != NULL) {
             $this->db->insert_batch('rb_zi_wbk_sasaran', $insdata);
             activity log();
           unset($data['new']);
         // updated data
         if (isset($data['id rb zi wbk sasaran'])) {
           for (\$i = 0; \$i < sizeof(\$data['id rb zi wbk sasaran']); \$i += 1) {
             array push($updata, array(
                'id_rb_zi_wbk_sasaran' => $data['id_rb_zi_wbk_sasaran'][$i],
                'sasaran' => $data['sasaran'][$i],
                'nama program' => $data['nama program'][$i]
           $this->db->update batch('rb zi wbk sasaran', $updata, 'id rb zi wbk sasaran');
           activity log();
         // unused data
         if (isset($data['to del'])) {
           $this->db->where in('id rb zi wbk sasaran', $data['to del'])
             ->delete('rb zi wbk sasaran');
           activity_log();
      } else {
         $del = $this->db->select('id rb zi wbk sasaran')
           ->from('rb zi wbk sasaran')
           ->join('laporan_rb_zi_wbk', "laporan_rb_zi_wbk.id_laporan =
rb zi wbk sasaran.id laporan")
           ->where('laporan_rb_zi_wbk_sasaran.id_laporan', $id_laporan)->get()->result_array();
         $dels = array();
         foreach ($del as $key => $values) {
           array push($dels, $values['id rb zi wbk sasaran']);
         $this->db->where_in('id_rb_zi_wbk_sasaran', $dels)
           ->delete('rb_zi_wbk_sasaran');
         activity log():
    } else if ($table == 'rb zi wbk kegiatan') {
      if ($data != NULL) {
         $tmp = $data['id_rb_zi_wbk_sasaran'];
         for (\$i = 0; \$i < sizeof(\$tmp); \$i += 1) {
           array push($insdata, array(
             'id rb zi wbk sasaran' => $data['id rb zi wbk sasaran'][$i],
             'nama kegiatan' => $data['nama kegiatan'][$i],
             'indikator' => $data['indikator'][$i],
             'target output' => $data['target output'][$i],
             'realisasi_output' => $data['realisasi_output'][$i],
             'target waktu' => $data['target waktu'][$i],
             'realisasi waktu' => $data['realisasi waktu'][$i],
             'target anggaran' => $data['target anggaran'][$i].
```

```
'realisasi anggaran' => $data['realisasi anggaran'][$i],
             'capaian' => $data['capaian'][$i],
             'ket' => $data['ket'][$i]
           ));
         $del = $this->db->select('id rb zi wbk sasaran')
           ->from('rb_zi_wbk_sasaran')
           ->join('laporan rb zi wbk', "laporan rb zi wbk.id laporan =
rb zi wbk sasaran.id laporan")
           ->where('laporan_rb_zi_wbk.id_laporan', $id_laporan)->get()->result_array();
        $dels = arrav():
        foreach ($del as $key => $values) {
           array push($dels, $values['id rb zi wbk sasaran']);
         $this->db->where_in('id_rb_zi_wbk_sasaran', $dels)
           ->delete('rb zi wbk kegiatan');
         activity_log();
        if ($insdata != NULL) {
           $this->db->insert batch('rb zi wbk kegiatan', $insdata);
           activity_log();
      } else {
        $del = $this->db->select('id rb zi wbk sasaran')
           ->from('rb zi wbk sasaran')
           ->join('laporan_rb_zi_wbk', "laporan_rb_zi_wbk.id_laporan =
rb zi wbk sasaran.id laporan")
           ->where('laporan rb zi wbk.id laporan', $id laporan)->get()->result array();
         Sdels = arrav():
         foreach ($del as $key => $values) {
           array_push($dels, $values['id_rb_zi_wbk_sasaran']);
         $this->db->where_in('id_rb_zi_wbk_sasaran', $dels)
           ->delete('rb_zi_wbk_kegiatan');
        activity_log();
      }
    $this->db->trans_complete();
  public function delete_data($id_laporan)
    $this->db->trans_begin();
    $this->db->where('id laporan', $id laporan);
    $this->db->delete('laporan_rb_zi_wbk');
    activity log();
    $this->db->where('id laporan', $id laporan);
    $this->db->delete('laporan');
    activity_log();
    $this->db->trans_complete();
  }
}
```

Kode Sumber 20 Model Laporanrbziwbk

5.1.21 Model Monitoringkelembagaan

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Monitoringkelembagaan model extends CI Model
  public function get data($id laporan = NULL, $id opd = NULL)
    $this->db->from('monitoring kelembagaan');
    if ($id opd != NULL) {
      $this->db->where('monitoring kelembagaan.id opd', $id opd);
    if ($id laporan != NULL) {
      $this->db->where('monitoring_kelembagaan.id_laporan', $id_laporan); }
    $this->db->join('permasalahan kelembagaan', 'monitoring kelembagaan.id laporan =
permasalahan_kelembagaan.id_laporan')
      ->join('opd', 'opd.id opd = permasalahan kelembagaan.id opd');
    return $this->db->get()->result();
  public function get_data_by_id($id)
    $mkdata = $this->db->get_where('monitoring_kelembagaan', ['id_laporan' => $id])-
>result array()[0];
    $pkdata = $this->db->select('permasalahan kelembagaan.*, opd.nama opd')
      ->from('permasalahan_kelembagaan')
      ->join('opd', 'permasalahan kelembagaan.id opd = opd.id opd')
      ->order by('nama opd')
      ->where('id_laporan', $id)->get()->result_array();
    return array('mk' => $mkdata, 'pk' => $pkdata);
  public function init insert($id opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans start();
    Sthis->load->model('laporan model', 'lp'):
    $this->db->insert(
      'laporan',
         'id_opd' => $datalaporan['id_opd'],
        'id tipe' => $datalaporan['id tipe'],
        'created at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
        'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
    );
    activity log();
    $this->db->order_by('updated_at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get where('laporan', ['id opd' => $datalaporan['id opd'], 'id tipe' =>
$datalaporan['id tipe'],])->result array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('monitoring kelembagaan', $datalaporan);
    activity_log();
    // insert second etc. table data here
```

```
$this->db->trans complete();
  if ($this->db->trans_status() === FALSE) {
    $this->db->trans rollback();
    return NULL:
  return $datalaporan['id laporan'];
public function update data($id laporan, $data)
  $table = $data['nama tabel'];
  unset($data['nama tabel']);
  $this->db->trans begin();
  if ($table == 'permasalahan kelembagaan') {
    $insdata = array();
    if ($data != NULL) {
      for ($i = 0: $i < sizeof(reset($data)): $i += 1) {
        array push($insdata, array(
           'id_laporan' => $id_laporan,
           'id opd' => $data['id opd'][$i],
           'permasalahan_kelembagaan' => $data['permasalahan_kelembagaan'][$i],
           'usulan' => $data['usulan'][$i],
           'dasar hukum' => $data['dasar hukum'][$i],
           'ket' => $data['ket'][$i],
        ));
      }
    $this->db->delete('permasalahan kelembagaan', "id laporan = $id laporan");
    activity log();
    if ($data != NULL) {
      $this->db->insert batch('permasalahan kelembagaan', $insdata);
      activity log();
  } elseif ($table == 'tambah permasalahan kelembagaan') {
    $data insert = [
      'id laporan' => $id laporan,
      'id opd' => $data['id opd'],
      'permasalahan_kelembagaan' => $data['permasalahan_kelembagaan'],
      'usulan' => $data['usulan'],
      'dasar hukum' => $data['dasar hukum'].
      'ket' => $data['ket']
    $this->db->insert('permasalahan kelembagaan', $data insert);
    activity_log();
  $this->db->trans complete();
public function delete_data($id_laporan)
  $this->db->trans begin();
  $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
  $this->db->delete('monitoring kelembagaan');
  activity log();
  Sthis->db->where('id laporan'. Sid laporan):
```

```
$this->db->delete('laporan');
activity_log();
$this->db->trans_complete();
}
}
```

Kode Sumber 21 Model Monitoringkelembagaan

5.1.22 Model Pelayananpublik

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Pelayananpublik model extends CI Model
  public function get data($id laporan = NULL, $id opd = NULL)
    $this->db->from('pelayanan publik');
    if ($id opd != NULL) {
      $this->db->where('pelayanan_publik.id_opd', $id_opd);
    if ($id laporan != NULL) {
      $this->db->where('pelayanan publik.id laporan', $id laporan);
    $this->db->join('pelayanan_publik_opd', 'pelayanan_publik.id_laporan =
pelayanan publik opd.id laporan')
      ->join('opd', 'opd.id_opd = pelayanan_publik_opd.id_opd');
    return $this->db->get()->result();
  public function get_data_by id($id)
    $ppdata = $this->db->get_where('pelayanan_publik', ['id_laporan' => $id])->result_array()[0];
    $ppopddata = $this->db->select('pelayanan_publik_opd.*, opd.nama_opd')
      ->from('pelayanan publik opd')
      ->join('opd', 'pelayanan_publik_opd.id_opd = opd.id_opd')
      ->order by('nama opd')
      ->where('id_laporan', $id)->get()->result_array();
    return array('pp' => $ppdata, 'ppopd' => $ppopddata);
  public function init_insert($id_opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans start();
    $this->load->model('laporan_model', 'lp');
    $this->db->insert(
      'laporan',
        'id opd' => $datalaporan['id opd'],
        'id_tipe' => $datalaporan['id_tipe'],
        'created at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
        'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
    activity_log();
```

```
$this->db->order by('updated at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get_where('laporan', ['id_opd' => $datalaporan['id_opd'], 'id_tipe' =>
$datalaporan['id_tipe'],])->result_array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('pelayanan_publik', $datalaporan);
    activity log();
    // insert second etc. table data here
    $this->db->trans complete();
    if ($this->db->trans status() === FALSE) {
      $this->db->trans rollback();
      return NULL:
    return $datalaporan['id laporan'];
  public function update_data($id_laporan, $data)
    $table = $data['nama_tabel'];
    unset($data['nama tabel']);
    $insdata = array();
    if ($data != NULL) {
      for ($i = 0; $i < sizeof(reset($data)); $i += 1) {
         array push($insdata, array(
           'id laporan' => $id laporan,
           'id opd' => $data['id opd'][$i],
           'indeks_pelayanan_publik' => $data['indeks_pelayanan_publik'][$i]
        ));
      }
    $this->db->trans begin();
    if ($table == 'pelayanan_publik_opd') {
      $this->db->delete('pelayanan publik opd', "id laporan = $id laporan");
      activity_log();
      if ($data != NULL) {
         $this->db->insert batch('pelayanan publik opd', $insdata);
         activity log();
      }
    $this->db->trans_complete();
  public function delete_data($id_laporan)
    $this->db->trans_begin();
    $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
    $this->db->delete('pelayanan publik');
    activity log();
    $this->db->where('id laporan', $id laporan);
    $this->db->delete('laporan');
    activity_log();
    $this->db->trans complete();
  }
}
```

5.1.23 Model Pemantauantindaklanjut

```
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed'):
class Pemantauantindaklanjut_model extends CI_Model
  public function get data($id laporan = NULL, $id opd = NULL)
    $this->db->from('pemantauan tindak lanjut');
    if ($id opd != NULL) {
      $this->db->where('pemantauan tindak lanjut.id opd', $id opd);
    if ($id laporan != NULL) {
      $this->db->where('pemantauan tindak lanjut.id laporan', $id laporan);
    $this->db->join('temuan', 'temuan.id_laporan = pemantauan_tindak_lanjut.id_laporan')
      ->join('hasil temuan', 'hasil temuan.id temuan = temuan.id temuan');
    return $this->db->get()->result();
  public function get data by id($id)
    $ptldata = $this->db->get where('pemantauan tindak lanjut', ['id laporan' => $id])-
>result array()[0];
    $temuandata = $this->db->order by('nama temuan')->get where('temuan', "id laporan = $id")-
>result array();
    $htemuan = array();
    if (Stemuandata != NULL) {
      foreach ($temuandata as $d) {
         $htemuan[$d['id temuan']] = $this->db->get where('hasil temuan', "id temuan =
$d[id temuan]")->result array();
    return array('ptl' => $ptldata, 'temuan' => $temuandata, 'htemuan' => $htemuan);
  public function init_insert($id_opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans start();
    $this->load->model('laporan model', 'lp');
    $this->db->insert(
      'laporan'.
         'id opd' => $datalaporan['id opd'],
         'id tipe' => $datalaporan['id tipe'],
         'created_at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
         'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
      ]
    ):
    activity_log();
    $this->db->order by('updated at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get where('laporan', ['id opd' => $datalaporan['id opd'], 'id tipe' =>
$datalaporan['id_tipe'],])->result_array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
```

```
$this->db->insert('pemantauan tindak lanjut', $datalaporan);
  activity_log();
  // insert second etc. table data here
  $this->db->trans complete();
  if ($this->db->trans_status() === FALSE) {
    $this->db->trans rollback();
    return NULL;
  return $datalaporan['id laporan'];
public function update data($id laporan, $data)
  $table = $data['nama tabel'];
  unset($data['nama_tabel']);
  $insdata = array();
  Supdata = arrav():
  $this->db->trans_begin();
  if ($table == 'pemantauan tindak lanjut') {
    if ($data != NULL) {
      $this->db->update('pemantauan_tindak_lanjut', $data, "id_laporan = $id_laporan");
      activity_log();
  } elseif ($table == 'temuan') {
    if ($data != NULL) {
      // new data
      if (isset($data['new'])) {
         for ($i = 0; $i < sizeof(reset($data['new'])); $i += 1) {
           array push($insdata, array(
             'id laporan' => $id laporan,
             'nama_temuan' => $data['new']['nama_temuan'][$i]
           ));
         }
      if ($insdata != NULL) {
         $this->db->insert batch('temuan', $insdata);
         activity log();
      unset($data['new']);
      // updated data
      if ($data['id_temuan'] != NULL) {
         for (\$i = 0; \$i < sizeof(\$data['id temuan']); \$i += 1) {
           array push($updata, array(
             'id_temuan' => $data['id_temuan'][$i],
             'nama temuan' => $data['nama temuan'][$i]
           ));
         $this->db->update_batch('temuan', $updata, 'id_temuan');
         activity_log();
      // unused data
      if (isset($data['to del'])) {
         $this->db->where_in('id_temuan', $data['to_del'])->delete('temuan');
         activity log(): }
```

```
$this->db->delete('temuan', "id_laporan = $id_laporan");
      activity log();
  } else if ($table == 'hasil temuan') {
    if ($data != NULL) {
      $tmp = $data['id temuan'];
      for (\$i = 0; \$i < sizeof(\$tmp); \$i += 1) {
         array push($insdata, array(
           'id temuan' => $data['id temuan'][$i],
           'rekomendasi' => $data['rekomendasi'][$i],
           'status rekomendasi' => $data['status rekomendasi'][$i],
           'tindak lanjut' => $data['tindak lanjut'][$i],
           'status_tindak_lanjut' => $data['status_tindak_lanjut'][$i],
           'catatan_bpk' => $data['catatan_bpk'][$i]
        ));
      $this->db->where in('id temuan', $tmp)
         ->delete('hasil temuan');
      activity_log();
      if ($insdata != NULL) {
         $this->db->insert batch('hasil temuan', $insdata);
         activity_log();
      }
    } else {
      $todel = $this->db->select('id temuan')->from('temuan')
         ->where('temuan.id laporan', $id laporan)->get()->result array();
      activity log();
      $del = array();
      foreach ($todel as $key => $d) {
         array push($del, $d['id temuan']);
      $this->db->where in('id temuan', $del)->delete('hasil temuan');
      activity log();
  } elseif ($table == 'tambah hasil temuan') {
    $data_insert = [
      'id_temuan' => $data['id_temuan'],
       'rekomendasi' => $data['rekomendasi'].
       'status_rekomendasi' => $data['status_rekomendasi'],
      'tindak lanjut' => $data['tindak lanjut'],
      'status tindak lanjut' => $data['status tindak lanjut'],
      'catatan_bpk' => $data['catatan_bpk']
    if ($data insert != NULL) {
      $this->db->insert('hasil temuan', $data insert);
      activity_log();
    }
  $this->db->trans_complete();
public function delete_data($id_laporan)
```

```
$this->db->trans_begin();
$this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
$this->db->delete('pemantauan_tindak_lanjut');
activity_log();
$this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
$this->db->delete('laporan');
activity_log();
$this->db->trans_complete();
}
}
```

Kode Sumber 23 Model Pemantauantindaklanjut

5.1.24 Model Realisasifisik

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Realisasifisik model extends CI Model
  public function get data($id laporan = NULL, $id opd = NULL)
    $this->db->from('realisasi fisik');
    if ($id opd != NULL) {
      $this->db->where('realisasi fisik.id opd', $id opd);
    if ($id_laporan != NULL) {
      $this->db->where('realisasi fisik.id laporan', $id laporan);
    $this->db->join('program', 'realisasi_fisik.id_laporan = program.id_laporan')
      ->join('capaian', 'program.kode program = capaian.kode program')
      ->join('kegiatan', 'program.kode program = kegiatan.kode program')
      ->join('keluaran', 'kegiatan.kode kegiatan = keluaran.kode kegiatan')
      ->join('hasil', 'kegiatan.kode kegiatan = hasil.kode kegiatan');
    return $this->db->get()->result array();
  public function get_data_by_id($id)
    $rfdata = $this->db->get where('realisasi fisik', ['id laporan' => $id])->result array();
    if ($rfdata != NULL) $rfdata = $rfdata[0];
    $progdata = $this->db->from('program')->like('kode program', $id, 'after')->get()->result array();
    $kgdata = array();
    foreach ($progdata as $d) {
      $kgdata[$d['kode program']] = $this->db->from('kegiatan')-
>select('program.nama_program,kegiatan.*')
        ->join('program', 'program.kode_program = kegiatan.kode_program')
        ->like('kode_kegiatan', $d['kode_program'], 'after')->get()->result_array();
    return array('rf' => $rfdata, 'prog' => $progdata, 'kg' => $kgdata);
  public function insert fetch($data rf, $data prog, $data kg)
    $this->db->trans begin();
```

```
$this->db->insert('realisasi fisik', $data rf);
    activity_log();
    $this->db->insert batch('program', $data prog);
    activity log();
    $this->db->insert_batch('kegiatan', $data_kg);
    activity log();
    $this->db->trans_complete();
  public function init insert($id opd, $datalaporan, $data)
    $this->load->model('laporan model', 'lp');
    $this->load->model('api sipp model', 'sipp');
    $this->load->model('api sikd model', 'sikd');
    $this->db->trans start();
    $this->db->insert(
      'laporan'.
         'id opd' => $datalaporan['id opd'],
         'id tipe' => $datalaporan['id tipe'],
         'created_at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
         'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
      1
    );
    activity log();
    $this->db->order_by('updated_at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get where('laporan', ['id opd' => $datalaporan['id opd'], 'id tipe' =>
$datalaporan['id_tipe'],])->result_array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('realisasi fisik', $datalaporan);
    activity log();
    $fet = $this->sipp->api fetch data($id opd, $datalaporan, date('Y', strtotime($data['tgl'])));
    if ($fet != NULL && $fet != false && sizeof($fet) > 0) {
      $this->db->insert_batch('program', $fet['prog']);
      activity log();
      $this->db->insert batch('kegiatan', $fet['kg']);
      activity_log();
    $this->db->trans_complete();
    if (Sthis->db->trans status() === FALSE) {
      $this->db->trans_rollback();
      return NULL;
    return $datalaporan['id_laporan'];
  public function update data($id laporan, $data)
    $this->load->model('api_sipp_model', 'sipp');
    tmp = -1;
    $table = $data['nama tabel'];
    unset($data['nama_tabel']);
    $this->db->trans begin();
    if ($table == 'program') {
      Skode = Sdata['kode program']:
```

```
$rkinerja = $data['capaian realisasi kinerja'];
    $rkeuangan = $data['capaian_realisasi_keuangan'];
    for (\$i = 0; \$i < sizeof(\$kode); \$i += 1) {
       Sthis->db->update(
         $table,
           'capaian realisasi kinerja' => "$rkinerja[$i]",
           'capaian realisasi keuangan' => "$rkeuangan[$i]"
         "kode program = '$kode[$i]'"
       );
      activity_log();
  } else if ($table == 'kegiatan') {
    $kode = $data['kode_kegiatan'];
    $rkkinerja = $data['keluaran realisasi kinerja'];
    $rhkinerja = $data['hasil_realisasi_kinerja'];
    $rkeuangan = $data['realisasi keuangan'];
    for (\$i = 0; \$i < sizeof(\$kode); \$i += 1) {
       $this->db->update(
         Stable.
         ſ
           'keluaran realisasi kinerja' => "$rkkinerja[$i]",
           'hasil realisasi kinerja' => "$rhkinerja[$i]",
           'realisasi_keuangan' => "$rkeuangan[$i]"
         "kode kegiatan = '$kode[$i]'"
      activity log();
  } elseif ($table == 'updateapi') {
    $id opd = $this->session->tempdata('id opd');
    $datalaporan = $this->db->get_where('laporan', ['id_laporan' => $id_laporan])->result_array();
    if ($datalaporan != NULL) {
       $datalaporan = $datalaporan[0];
    $fet = $this->sipp->api_fetch_data($id_opd, $datalaporan, date('Y', strtotime($data['tgl'])));
    if ($fet != NULL && sizeof($fet) > 0) {
       $this->db->update batch('program', $fet['prog'], 'kode program');
       activity_log();
       $this->db->update batch('kegiatan', $fet['kg'], 'kode kegiatan');
      activity log();
    }
  if ($this->db->trans status() === FALSE) {
    echo "GAGAL":
    $this->db->trans rollback();
    return NULL;
  } else {
    echo "SUKSES";
    $this->db->trans commit();
 }
}
```

```
public function delete data($id laporan)
  $this->db->trans begin();
  $this->db->like('kode kegiatan', $id laporan . '-', 'after');
  $this->db->delete('kegiatan');
  activity log();
  $this->db->like('kode_program', $id_laporan . '-', 'after');
  $this->db->delete('program');
  activity log();
  $this->db->where('id laporan', $id laporan);
  $this->db->delete('realisasi fisik');
  activity log();
  $this->db->where('id laporan', $id laporan);
  $this->db->delete('laporan');
  activity_log();
  $this->db->trans complete();
}
```

Kode Sumber 24 Model Realisasifisik

5.1.25 Model Rekappokja

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Rekappokja model extends CI Model
  public function get data($id laporan = NULL, $id opd = NULL)
    $this->db->from('rekap_pokja');
    if ($id opd != NULL) {
      $this->db->where('rekap pokja.id opd', $id opd);
    if ($id_laporan != NULL) {
      $this->db->where('rekap pokja.id laporan', $id laporan);
    $this->db->join('paket_kerja', 'rekap_pokja.id_laporan = paket_kerja.id_laporan');
    return $this->db->get()->result();
  public function get paket kerja()
    return $this->db->from('paket_kerja')
      ->order by('nama paket kerja')
      ->join('detail_rekap_pokja', 'detail_rekap_pokja.id_detail_rekap_pokja =
paket kerja.id detail rekap pokja')
      ->get()->result array();
  public function get data by id($id)
    $rpdata = $this->db->get where('rekap pokja', ['id laporan' => $id])->result array();
    if ($rpdata != NULL) $rpdata = $rpdata[0];
    else return NULL;
```

```
$pdata = $this->db->get_where('pegawai', "id_laporan = $id")->result_array();
    $drpdata = array();
    if ($pdata != NULL) {
      foreach (Spdata as Sd) {
         $drpdata[$d['id_pegawai']] =
           $this->db->select("id pegawai, detail rekap tender.id detail rekap tender,jabatan,
detail_rekap_pokja.ket, nama_paket_kerja, pagu")
           ->from("detail rekap pokja")->join("detail rekap tender",
"detail_rekap_pokja.id_detail_rekap_tender = detail_rekap_tender.id_detail_rekap_tender")
           ->where("detail_rekap_pokja.id_pegawai", $d['id_pegawai'])->get()->result array();
      }
    return array('rp' => $rpdata, 'p' => $pdata, 'drp' => $drpdata);
  public function init_insert($id_opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans_start();
    $this->load->model('laporan model', 'lp');
    $this->db->insert(
      'laporan',
         'id opd' => $datalaporan['id opd'],
         'id tipe' => $datalaporan['id tipe'].
         'created_at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
         'updated_at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
      ]
    );
    activity log();
    $this->db->order by('updated at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get_where('laporan', ['id_opd' => $datalaporan['id_opd'], 'id_tipe' =>
$datalaporan['id tipe'],])->result array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('rekap_pokja', $datalaporan);
    activity log();
    // insert second etc. table data here
    $this->db->trans complete();
    if ($this->db->trans_status() === FALSE) {
      $this->db->trans_rollback();
      return NULL:
    return $datalaporan['id laporan'];
  public function update_data($id_laporan, $data)
    $table = $data['nama tabel'];
    unset($data['nama tabel']);
    $insdata = array();
    $updata = array();
    $this->db->trans begin();
    if ($table == 'pegawai') {
      if ($data != NULL) {
         // new data
         for ($i = 0: $i < sizeof(reset($data['new'])): $i += 1) {
```

```
array push($insdata, array(
             'id_laporan' => $id_laporan,
             'nama' => $data['new']['nama'][$i]
           ));
        if ($insdata != NULL) {
           $this->db->insert_batch('pegawai', $insdata);
           activity log();
        unset($data['new']);
        // updated data
        if (isset($data['id_pegawai'])) {
           for ($i = 0; $i < sizeof($data['id pegawai']); $i += 1) {
             array_push($updata, array(
               'id_laporan' => $id_laporan,
               'id pegawai' => $data['id pegawai'][$i],
               'nama' => $data['nama'][$i]
             ));
           $this->db->update_batch('pegawai', $updata, 'id_pegawai');
           activity_log();
        // unused data
        if (isset($data['to del'])) {
           $this->db->where_in('id_pegawai', $data['to_del'])
             ->delete('pegawai');
           activity_log();
      } else {
        $this->db->delete('pegawai', "id_laporan = $id_laporan");
        activity log();
    } else if ($table == 'detail_rekap_pokja') {
      if ($data != NULL) {
        // new data
        for ($i = 0; $i < sizeof($data['jabatan']); $i += 1) {
           array_push($insdata, array(
             'id_detail_rekap_tender' => $data['id_detail_rekap_tender'][$i],
             'id pegawai' => $data['id pegawai'][$i],
             'jabatan' => $data['jabatan'][$i],
             'ket' => $data['ket'][$i]
          ));
        $iddel = array values($data['id pegawai']);
        $this->db->where in('id pegawai', $iddel)->delete('detail rekap pokja');
        activity_log();
        if ($insdata != NULL) {
           $this->db->insert_batch('detail_rekap_pokja', $insdata);
           activity_log();
        }
      } else {
        $todel = $this->db->select('id pegawai')->from('pegawai')->join('rekap pokja',
'rekap pokia.id laporan = pegawai.id laporan')
```

```
->where('pegawai.id laporan', $id laporan)->get()->result array();
         $dels = array();
         foreach ($todel as $key => $values) {
           array_push($dels, $values['id_pegawai']);
         if ($dels != NULL) {
           $this->db->where_in('id_pegawai', $dels)->delete('detail_rekap_pokja');
           activity log();
      }
    $this->db->trans complete();
  public function delete_data($id_laporan)
    Sthis->db->trans begin():
    $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
    $this->db->delete('rekap pokja');
    activity log();
    $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
    $this->db->delete('laporan');
    activity log();
    $this->db->trans complete();
}
```

Kode Sumber 25 Modelrekappokja

5.1.26 Model Rekaptender

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Rekaptender_model extends CI_Model
{
    public function get_data($id_laporan = NULL, $id_opd = NULL)
    {
        $this->db->from('rekap_tender');
        if ($id_opd != NULL) {
            $this->db->where('rekap_tender.id_opd', $id_opd);
        }
        if ($id_laporan != NULL) {
            $this->db->where('rekap_tender.id_laporan', $id_laporan);
        }
        $this->db->join('detail_rekap_tender.id_laporan', $id_laporan =
detail_rekap_tender.id_laporan')
        ->join('paket_kerja', 'detail_rekap_tender.id_paket_kerja = paket_kerja.id_paket_kerja');
        return $this->db->get()->result();
    }
    public function get_data_by_id($id)
    {
        $rtdata = $this->db->get_where('rekap_tender', ['id_laporan' => $id])->result_array()[0];
    }
}
```

155

```
$drtdata = $this->db->select('detail rekap tender.*, opd.id opd, opd.nama opd')
      ->from('detail_rekap_tender')
      ->join('opd', 'detail rekap tender.id opd = opd.id opd')
      ->where('id laporan', $id)->get()->result array();
    // var_dump($drtdata); die();
    return array('rt' => $rtdata, 'drt' => $drtdata);
  public function get paket kerja()
    return $this->db->select("id_detail_rekap_tender, nama_paket_kerja, pagu")
      ->from('detail rekap tender')->get()->result array();
  public function init_insert($id_opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans_start();
    $this->load->model('laporan model', 'lp');
    $this->db->insert(
      'laporan',
         'id opd' => $datalaporan['id opd'],
         'id tipe' => $datalaporan['id tipe'],
         'created at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
         'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
      1
    activity_log();
    $this->db->order_by('updated_at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get where('laporan', ['id opd' => $datalaporan['id opd'], 'id tipe' =>
$datalaporan['id tipe'],])->result array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('rekap_tender', $datalaporan);
    activity log();
    // insert second etc. table data here
    $this->db->trans complete();
    if ($this->db->trans status() === FALSE) {
      $this->db->trans rollback();
      return NULL;
    return $datalaporan['id laporan']:
  public function update data($id laporan, $data)
    $table = $data['nama_tabel'];
    unset($data['nama tabel']);
    $insdata = array();
    $updata = array();
    $this->db->trans_begin();
    if($table == 'rekap_tender'){
      $this->db->update('rekap_tender', $data, "id_laporan = $id_laporan");
    elseif ($table == 'detail rekap tender') {
      if ($data != NULL) {
```

```
// new data
         if (isset($data['new'])) {
           for ($i = 0; $i < sizeof(reset($data['new'])); $i += 1) {
             array push($insdata, array(
               'id laporan' => $id laporan,
               'id opd' => $data['new']['id opd'][$i],
               'nama_paket_kerja' => $data['new']['nama_paket_kerja'][$i],
               'pagu' => $data['new']['pagu'][$i],
               'nilai hps' => $data['new']['nilai hps'][$i],
               'pemenang' => $data['new']['pemenang'][$i],
               'harga kontrak' => $data['new']['harga kontrak'][$i],
               'ket' => $data['new']['ket'][$i]
             ));
           }
         if ($insdata != NULL) {
           $this->db->insert_batch('detail_rekap_tender', $insdata);
           activity log();
         unset($data['new']);
         // updated data
         if ($data['id detail rekap tender'] != NULL) {
           for ($idx = 0; $idx < sizeof($data['id_detail_rekap_tender']); $idx += 1) {
             array push($updata, array(
               'id_laporan' => $id_laporan,
               'id detail rekap tender' => $data['id detail rekap tender'][$idx],
               'id opd' => $data['id opd'][$idx],
               'nama paket kerja' => $data['nama paket kerja'][$idx],
               'pagu' => $data['pagu'][$idx],
               'nilai hps' => $data['nilai hps'][$idx],
               'pemenang' => $data['pemenang'][$idx],
               'harga_kontrak' => $data['harga_kontrak'][$idx],
               'ket' => $data['ket'][$idx]
             ));
           $this->db->update batch('detail rekap tender', $updata, 'id detail rekap tender');
           activity_log();
         // unused data
         if (isset($data['to_del'])) {
           $this->db->where in('id detail rekap tender', $data['to del'])-
>delete('detail rekap tender');
           activity_log();
      } else {
         $this->db->delete('detail_rekap_tender', "id_laporan = $id_laporan");
         activity_log();
      }
    $this->db->trans_complete();
  public function delete_data($id_laporan)
```

```
$this->db->trans_begin();
$this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
$this->db->delete('rekap_tender');
activity_log();
$this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
$this->db->delete('laporan');
activity_log();
$this->db->trans_complete();
}
}
```

Kode Sumber 26 Model Rekaptender

5.1.27 Model Sotk

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Sotk model extends CI Model
  public function get data($id laporan = NULL, $id opd = NULL)
    $this->db->from('sotk');
    if ($id opd != NULL) {
      $this->db->where('sotk.id opd', $id opd);
    if ($id_laporan != NULL) {
      $this->db->where('sotk.id laporan', $id laporan);
    $this->db->join('sotk_opd', 'sotk.id_laporan = sotk_opd.id_laporan')
      ->join('opd', 'opd.id opd = sotk opd.id opd')
      ->order by('sotk.id laporan', 'ASC');
    $res = $this->db->get()->result_array();
    $current_id = $res[0]['id_laporan'];
    $ret = [];
    foreach (Sres as Srow) {
      if ($current_id != $row['id_laporan']) {
         $current id = $row['id laporan'];
         $ret['id laporan'] = $row['id laporan'];
         $ret['id_opd'] = $row['id_opd'];
         $ret['id tipe'] = $row['id tipe'];
         $row['created_at'] = $row['created_at'];
         $row['updated_at'] = $row['updated_at'];
         $row['tahun'] = $row['tahun'];
         $row['sotk_opd'] = [];
    }
  public function get data by id($id)
    $sotkdata = $this->db->get where('sotk', ['id laporan' => $id])->result array()[0];
    $sotkopddata = $this->db->select('sotk_opd.*, opd.nama_opd')
      ->from('sotk opd')
```

```
->join('opd', 'sotk opd.id opd = opd.id opd')
      ->order_by('nama_opd')
      ->where('id laporan', $id)->get()->result array();
    return array('sotk' => $sotkdata, 'sotkopd' => $sotkopddata);
  public function init insert($id opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans start();
    $this->load->model('laporan model', 'lp');
    $this->db->insert(
      'laporan',
         'id opd' => $datalaporan['id opd'],
         'id_tipe' => $datalaporan['id_tipe'],
         'created_at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
         'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()).
      ]
    activity log();
    $this->db->order_by('updated_at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get_where('laporan', ['id_opd' => $datalaporan['id_opd'], 'id_tipe' =>
$datalaporan['id tipe'],])->result array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('sotk', $datalaporan);
    activity_log();
    // insert second etc. table data here
    $this->db->trans_complete();
    if ($this->db->trans status() === FALSE) {
      $this->db->trans rollback();
      return NULL;
    return $datalaporan['id_laporan'];
  public function update data($id laporan, $data)
    $table = $data['nama tabel'];
    unset($data['nama_tabel']);
    $insdata = array();
    if ($data != NULL) {
      for ($i = 0; $i < sizeof(reset($data)); $i += 1) {
         array push($insdata, array(
           'id laporan' => $id laporan,
           'id_opd' => $data['id_opd'][$i],
           'besaran' => $data['besaran'][$i]
        ));
      }
    $this->db->trans_begin();
    if ($table == 'sotk opd') {
      $this->db->delete('sotk_opd', "id_laporan = $id_laporan");
      if ($data != NULL) {
         $this->db->insert_batch('sotk_opd', $insdata);
```

```
activity_log();
}

} $this->db->trans_complete();
}

public function delete_data($id_laporan)
{
    $this->db->trans_begin();
    $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
    $this->db->delete('sotk');
    $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
    $this->db->delete('laporan');
    $this->db->delete('laporan');
    $this->db->trans_complete();
}
}
```

Kode Sumber 27 Model Sotk

5.1.28 Model Tatalaksana

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Tatalaksana_model extends CI_Model
  public function get data($id laporan = NULL, $id opd = NULL)
    $this->db->from('tatalaksana');
    if ($id_opd != NULL) {
      $this->db->where('tatalaksana.id opd', $id opd);
    if ($id laporan != NULL) {
      $this->db->where('tatalaksana.id laporan', $id laporan);
    $this->db->join('tatalaksana_opd', 'tatalaksana.id_laporan = tatalaksana_opd.id_laporan')
      ->join('opd', 'opd.id opd = tatalaksana opd.id opd');
    return $this->db->get()->result();
  public function get_data_by_id($id)
    $tdata = $this->db->get_where('tatalaksana', ['id_laporan' => $id])->result_array()[0];
    $topddata = $this->db->select('tatalaksana_opd.*, opd.nama_opd')
      ->from('tatalaksana opd')
      ->join('opd', 'tatalaksana_opd.id_opd = opd.id_opd')
      ->where('id laporan', $id)->get()->result array();
    return array('t' => $tdata, 'topd' => $topddata);
  public function init_insert($id_opd, $datalaporan, $data)
    $this->db->trans start();
    $this->load->model('laporan_model', 'lp');
    $this->db->insert(
      'laporan'. [
```

```
'id opd' => $datalaporan['id opd'],
         'id tipe' => $datalaporan['id tipe'],
         'created at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
         'updated at' => date('Y-m-d H:i:s', time()),
    );
    activity_log();
    $this->db->order by('updated at', 'DESC');
    $datalaporan = $this->db->get_where('laporan', ['id_opd' => $datalaporan['id_opd'], 'id_tipe' =>
$datalaporan['id tipe'],])->result array()[0];
    $datalaporan['tgl'] = $data['tgl'];
    $this->db->insert('tatalaksana', $datalaporan);
    activity log();
    // insert second etc. table data here
    $this->db->trans complete();
    if ($this->db->trans_status() === FALSE) {
       $this->db->trans_rollback();
       return NULL:
    return $datalaporan['id laporan'];
  }
  public function update_data($id_laporan, $data)
    $table = $data['nama tabel'];
    unset($data['nama_tabel']);
    $insdata = array();
    if ($data != NULL) {
       for ($i = 0; $i < sizeof(reset($data)); $i += 1) {
         array_push($insdata, array(
           'id laporan' => $id laporan,
           'id opd' => $data['id_opd'][$i],
           'uji_kompetensi' => $data['uji_kompetensi'][$i],
           'sop' => $data['sop'][$i],
           'tata naskah dinas' => $data['tata naskah dinas'][$i],
           'pakaian_dinas' => $data['pakaian_dinas'][$i],
           'jam_kerja' => $data['jam_kerja'][$i],
           'iml nilai' => $data['iml nilai'][$i],
           'ket' => $data['ket'][$i]
        ));
      }
    $this->db->trans_begin
    if ($table == 'tatalaksana opd') {
       $this->db->delete('tatalaksana opd', "id laporan = $id laporan");
       activity log();
       if ($data != NULL) {
         $this->db->insert_batch('tatalaksana_opd', $insdata);
         activity_log();
}
```

```
$this->db->trans_complete();
}
public function delete_data($id_laporan)
{
   $this->db->trans_begin();
   $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
   $this->db->delete('tatalaksana');
   activity_log();
   $this->db->where('id_laporan', $id_laporan);
   $this->db->delete('laporan');
   activity_log();
   $this->db->delete('laporan');
   activity_log();
   $this->db->trans_complete();
}
}
```

Kode Sumber 28 Model Tatalaksana

5.2 Implementasi Controller

5.2.1 Controller Admin

```
<?ahp
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Admin extends CI Controller
  public $data;
  public function construct()
    parent::__construct();
    $this->sess_ver();
    $this->data['user'] = array(
      'id_opd' => $this->session->tempdata('id_opd'),
      'nama opd' => $this->session->tempdata('nama opd')
    $this->data['title'] = "E-Laporan" . strtoupper($this->session->tempdata('nama_opd'));
  public function index()
    redirect('database/opdtipe', 'refresh');
  public function f($formfilename = NULL, $id_opd = NULL)
    if ($formfilename == NULL | | !file exists(APPPATH . "views/formtemplate/$formfilename.php")) {
      redirect('admin', 'refresh');
      return;
    $this->data['contents'] = APPPATH . "views/formtemplate/$formfilename.php";
    // data to send to view for option
    if ($formfilename == 'registrationform') {
      $this->load->model('opd_model', 'opd');
```

```
$data = $this->opd->gets();
  $this->data['opsi_opd'] = array();
  foreach ($data as $row) {
    if ($row['id opd'] == '1') // id opd admin
      continue;
    array push($this->data['opsi opd'], $row);
  $this->data['tipe opsi'] = 'register';
} elseif ($formfilename == 'resetpasswordform') {
  $this->load->model('user model', 'user');
  $data = $this->user->gets();
  $this->data['opsi_user'] = array();
  foreach ($data as $row) {
    array_push($this->data['opsi_user'], $row);
  Sthis->data['tipe opsi'] = 'reset':
} elseif ($formfilename == 'tipelaporanopdform') {
  // load list OPD
  $this->load->model('opd model', 'opd');
  $data = $this->opd->gets();
  $this->data['opsi opd'] = array();
  foreach ($data as $row) {
    if ($row['id opd'] == '1') continue:
    array push($this->data['opsi opd'], $row);
  // load tipe laporan yang nyala
  if ($id opd == NULL) {
    $id opd = $data[0]['id opd'];
  $this->data['selected'] = $id opd;
  $this->load->model('tipelaporanopd model', 'tlo');
  $data = $this->tlo->get_tipelaporan_by_idopd($id_opd);
  $this->data['tipelaporan_on'] = array();
  foreach ($data as $d) {
    $this->data['tipelaporan on'][$d['id tipe']] = "on";
  // load seluruh tipelaporan
  $this->load->model('tipelaporan_model', 'tipelaporan');
  $data = $this->tipelaporan->gets();
  // var_dump($data); die();
  $this->data['opsi tipelaporan'] = array();
  foreach ($data as $row) {
    array_push($this->data['opsi_tipelaporan'], $row);
  $this->data['tipe opsi'] = 'tipelaporan';
} else {
  redirect('admin', 'refresh');
$this->load->view('template/index_admin', array('data' => $this->data));
```

```
public function add user()
    $data = [
      'username' => htmlspecialchars($this->input->post('username', true)).
      'password' => password hash($this->input->post('password', true), PASSWORD BCRYPT),
      'id opd' => $this->input->post('id opd', true)
    $this->load->model('user model');
    $this->user model->insert($data);
  public function update tipelaporan per opd()
    if ($this->session->tempdata('id opd') != '1') {
      redirect('auth', 'refresh');
    Sthis->load->model('tipelaporanopd model', 'tipelaporanopd'):
    $this->tipelaporanopd->update_tipelaporan_per_opd($this->input->post('id_opd'), $this->input-
>post('id tipe'));
  public function reset_password($id = NULL)
    $this->load->model('user model');
    if ($id) {
      $this->set flash('RESET PASSWORD', 'Reset password berhasil', 'notice');
      $this->user_model->reset_password($id, '123456');
      redirect('database/user', 'refresh');
    $this->user model->reset password($this->input->post('id'), $this->input->post('password'));
  public function submit()
    $flag_option = $this->input->post('tipe_opsi'); // tipe_opsi from form hidden attribute
    if ($flag_option == 'register') {
      $this->add user();
      $this->set flash('Tambah User', 'BERHASIL', 'success');
      redirect('database/user', 'refresh');
    } elseif ($flag_option == 'reset') {
      $this->reset_password();
      redirect('admin/f/resetpasswordform', 'refresh'):
    } elseif ($flag_option == 'tipelaporan') {
      $this->update tipelaporan per opd();
      $this->set flash('Update Akses OPD', 'Update Akses OPD BERHASIL', 'success');
      redirect('database/opdtipe', 'refresh');
  public function querylog($filename = NULL)
    $this->data['title'] = 'Query Logger';
    if ($filename) {
      $this->data['contents'] = APPPATH . "logs/" . $filename;
    } else {
      $this->data['contents'] = APPPATH . "views/admin/querylogger.php";
```

Kode Sumber 29 Controller Admin

5.2.2 Controller Apicheck

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Apicheck extends CI Controller
  public function index()
    echo '<a href="' . base url('apicheck/sipp/tahun/2020') . "">SIPP</a><br/>';
    echo '<a href="" . base_url('apicheck/sikd_serapan/2019/2') . "">SIKD SERAPAN</a><br>';
    echo '<a href="' . base_url('apicheck/sikd_lra/2019/1.18.01') . '">SIKD LRA</a><br>';
    echo '<a href="" . base url('apicheck/ekin pegawai') . "">MASTER AUDITOR</a><br/>/;
    echo '<a href="' . base_url('apicheck/ekin_pegawai/16') . "'>AUDITOR BY ID</a><br>';
    echo '<a href="" . base url('apicheck/cek kode opd sipp') . "">CEK KODE EBUD OPD DARI
SIPP</a><br>';
  }
  public function cek kode opd sipp()
    $key = 'tahun';
    $val = '2019';
    $this->load->model('api_sipp_model');
    $data = $this->api sipp model->get api($key, $val);
    $data = $data['data'];
    print r($data);
  public function sipp($key = 'tahun', $val = '2020')
    $this->load->model('api sipp model');
    $data = $this->api_sipp_model->get_api($key, $val);
    $json = json encode($data, JSON PRETTY PRINT);
```

```
printf('Data%s', $json);
 }
  public function sikd serapan($tahun = '2019', $tw = '2')
    $this->load->model('api_sikd_model');
    $data = $this->api sikd model->get serapan($tahun, $tw);
    $json = json_encode($data['arr'], JSON_PRETTY_PRINT);
    printf('Data%s', $json);
  public function sikd_Ira($tahun, $kode skpd)
    $this->load->model('api sikd model');
    $data = $this->api_sikd_model->get_lra($tahun, $kode_skpd);
    $json = json_encode($data, JSON_PRETTY_PRINT);
    printf('Data%s', $json);
  public function test($id_laporan, $tahun, $id_opd) {
    $this->load->model('opd model', 'opd');
    $this->load->model('api sikd model', 'p');
    $kode_skpd = $this->opd->get_idemov($id_opd);
    if ($kode skpd == NULL) return NULL;
    $fet = $this->p->get Ira($tahun, $kode skpd);
    printf("%s", json encode($fet, JSON PRETTY PRINT));
    die();
    $ret = array();
    if ($fet != NULL) {
      foreach ($fet as $f) {
        array push($ret, array(
          'kode kegiatan' => $id laporan . '-' . $f['KODE PROGRAM'] . '-' . $f['KODE KEGIATAN'],
          'realisasi' => $f['REALISASI']
        ));
      return $ret;
    } else return NULL;
  public function ekin pegawai($kode ekin) {
    if ($kode_ekin) {
      $this->load->model('api_ekin_model');
      $data = $this->api ekin model->get peg($kode ekin);
      $json = json_encode($data, JSON_PRETTY_PRINT);
      printf('Data%s', $json);
    } else {
      $this->load->model('api_ekin_model');
      $data = $this->api ekin model->get api();
      $ison = ison encode($data, JSON PRETTY PRINT);
      printf("Data%s", $json);
   }
 }
}
```

Kode Sumber 30 Controller Apicheck

5.2.3 Controller Auth

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Auth extends CI Controller
  private function isAuth()
    if ($this->session->tempdata() != NULL) {
      $this->_roledirect($this->session->tempdata('id_opd'));
  public function index()
    Sthis->isAuth():
    $this->form_validation->set_rules('username', 'Username', 'trim|required');
    $this->form validation->set rules('password', 'Password', 'trim|required');
    if ($this->form_validation->run() == TRUE) {
      // Jika Validasi sesuai jalankan login
      $this->_login();
      // Jika Validasi salah
      $data['title'] = 'Login';
      $this->load->view('template/header admin', array('data' => $data));
      $this->load->view('auth/login_view');
      $this->load->view('template/footer admin');
  }
  public function logout()
    $this->session->sess destroy();
    redirect('auth');
  private function login()
    $this->load->model('user model');
    $username = $this->input->post('username');
    $password = $this->input->post('password');
    $user = $this->user model->get login($username);
      if (password verify($password, $user['password'])) {
         $this-> sessionbuilder($user);
         $this->user_model->last_login($this->session->tempdata('id'));
         $this-> roledirect($user['id opd']);
      } else {
         redirect('auth', 'refresh');
    } else {
      redirect('auth', 'refresh');
  private function sessionbuilder($user) {
```

Kode Sumber 31 Controller Auth

5.2.4 Controller Database

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Database extends CI_Controller
  public function construct()
    parent::__construct();
    $this->load->model('dbf_model');
    $this->data['user'] = arrav(
      'id_opd' => $this->session->tempdata('id_opd'),
      'nama_opd' => $this->session->tempdata('nama_opd')
    );
  }
  public function opd()
    $this->data['title'] = 'OPD';
    $this->data['rawdata'] = $this->dbf model->get opd();
    $this->data['contents'] = APPPATH . "views/admin/database/db_opd.php";
    $this->load->view('template/index admin', ['data' => $this->data]);
  public function user()
    $this->data['title'] = 'User';
    $this->data['rawdata'] = $this->dbf model->get user();
    $this->data['contents'] = APPPATH . "views/admin/database/db_user.php";
    $this->load->view('template/index_admin', ['data' => $this->data]);
  public function deluser($id)
```

```
$this->load->model('user model');
    $this->user_model->delete($id);
    $this->session->set flashdata('message', '<div class="alert alert-danger" id="success-alert"
role="alert"><strong>Data telah dihapus!!!</strong></div>');
    redirect('database/user', 'refresh');
  public function opdtipe()
    $this->data['title'] = 'Tipe Laporan OPD';
    $this->data['rawdata'] = $this->dbf_model->get_opd_tipe();
    $this->load->model('tipelaporan model');
    $this->data['pil'] = $this->tipelaporan model->gets();
    $this->data['contents'] = APPPATH . "views/admin/database/db opdtipe.php";
    $this->load->view('template/index_admin', ['data' => $this->data]);
  public function updateopdtipe($id opd)
    $this->data['contents'] = APPPATH . "views/admin/database/form/form akses laporan.php";
    $this->load->model('dbf model');
    $this->data['rawdata'] = $this->dbf_model->get_tipe_laporan();
    $this->data['selected'] = $this->dbf model->get tipelaporan per opd($id opd);
    $this->data['id opd'] = $id opd;
    $nama = $this->dbf model->get opd($id opd);
    $nama = $nama['nama opd'];
    $this->data['title'] = 'Edit Akses Laporan' . $nama;
    $this->load->view('template/index admin', ['data' => $this->data]);
  public function cudlog()
    $this->data['title'] = 'CUD Log';
    if ($this->input->post()) {
      $day = $this->input->post('day');
      $this->data['rawdata'] = $this->dbf_model->get_log($day);
    } else {
      $this->data['rawdata'] = $this->dbf model->get log();
    $this->data['contents'] = APPPATH . "views/admin/query/q_cudlog.php";
    $this->load->view('template/index_admin', ['data' => $this->data]);
  }
}
```

Kode Sumber 32 Controller Database

5.2.5 Controller Opd

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
class Opd extends CI_Controller
{
   private $tipelaporan;
   public $data;
   public function __construct() {</pre>
```

```
parent:: construct();
    $this->sess_ver();
    $this->get tipelaporan($this->session->tempdata('id opd'));
    $this->data['sidebar'] = $this->tipelaporan;
    $this->data['user'] = array(
      'id opd' => $this->session->tempdata('id opd'),
      'nama opd' => $this->session->tempdata('nama opd')
    $this->data['title'] = "E-Laporan" . strtoupper($this->session->tempdata('nama opd'));
  }
  public function get tipelaporan($id opd)
    $this->load->model('tipelaporanopd model', 'tso');
    $this->tipelaporan = $this->tso->get_tipelaporan_by_idopd($id_opd);
  public function get list tipelaporan()
    return $this->tipelaporan;
  public function index($err = NULL) {
    if ($err != NULL) {
      $this->data['error'] = $err;
    if ($this->tipelaporan == NULL) {
      $this->data['contents'] = APPPATH . "views/opd/riwayatlaporan.php";
      $this->load->view('template/index opd', array('data' => $this->data));
    } else {
      redirect('opd/f/' . $this->tipelaporan[0]['kode tipe'], 'refresh');
  }
  public function f($formname, $page number = 10) // display laporan by kode tipe
    $this->form ver($formname);
    $this->load->model('tipelaporan model', 'ts');
    $this->data['nama laporan'] = ucwords(str replace(' ', ' ', $formname));
    $this->data['kode tipe'] = $formname;
    $from = $this->input->post('from');
    $to = $this->input->post('to');
    $this->data['list laporan'] = $this->get datalaporan by kodetipe($formname, $page number,
$from, $to);
    $this->data['contents'] = APPPATH . "views/opd/riwayatlaporan.php";
    $this->load->view('template/index opd', array('data' => $this->data));
  }
  public function get_datalaporan_by_kodetipe($kode_tipe, $page_number, $from, $to)
    $this->load->model('laporan model', 'laporan');
    return $this->laporan->get_laporan_by_kodetipe($kode_tipe, $page_number, $this->session-
>tempdata('id_opd'), 20, $from, $to);
  public function c($formname) // create new laporan by kode_tipe
```

```
$this->form ver($formname);
    $tgl = $this->input->post('tgl');
    // buat di tabel laporan
    Sthis->load->model('tipelaporan model', 'tl'):
    $id_tipe = $this->tl->get_idtipe_by_kodetipe($formname);
    // buat di table nama surat
    $initdata = $this->input->post();
    $this->load->model("tipelaporan/" . str replace(' ', '', $formname) . " model", 'p');
    $newid = $this->p->init insert(
      $this->session->tempdata('id opd'),
      array('id opd' => $this->session->tempdata('id opd'), 'id tipe' => $id tipe),
      $initdata
    if (Snewid == NULL) {
      redirect("opd/e/$formname", 'refresh');
    $this->set_flash('Tambah', 'Berhasil menambah'. ucwords(str_replace('_', '', $formname)),
'success');
    redirect("opd/e/$formname/$newid", "refresh"); }
  public function e($formname, $id_laporan) // edit existing data
    if ($this->input->post() != NULL) { // update data
      $this->load->model("tipelaporan/" . str replace(' ', ", $formname) . " model", 'lp');
      $this->lp->update data($id laporan, $this->input->post());
      redirect("opd/thanks/$formname/$id_laporan", 'refresh');
    $this->data['nama laporan'] = ucwords(str replace(' ', ' ', $formname));
    $this->load->model('laporan model', 'laporan');
    if (
      $formname == "ikm" || $formname == "sotk" || $formname == 'tatalaksana' ||
      $formname == "pelayanan publik" || $formname == "monitoring kelembagaan" ||
      $formname == "rekap tender" || $formname == "jadwal pelaksanaan"
    ) {
      $this->load->model('opd model', 'opd');
      $this->data['opsi opd'] = $this->opd->gets();
      unset($this->data['opsi opd'][0]);
    if ($formname == "rekap tender") {
      $this->load->model('api inaproc rup model', 'ina');
      $this->data['opsi_paket_kerja'] = $this->ina->get_rup();
    if ($formname == "rekap_pokja") {
      $this->load->model('tipelaporan/rekaptender_model', 'rt');
      $this->data['opsi paket kerja'] = $this->rt->get paket kerja();
    $this->data['fetch'] = $this->laporan->get laporan data by name id($formname, $id laporan);
    $this->data['formname'] = $formname;
    $this->data['contents'] = APPPATH . "views/formtemplate/$formname.php";
    $this->data['id laporan'] = $id laporan;
    $this->load->view('template/index_opd', array('data' => $this->data));
  public function d($formname, $id laporan)
```

```
$this->load->model("tipelaporan/" . str replace(' ', ", $formname) . " model", 'd');
    $this->d->delete_data($id_laporan);
    $this->set flash('Hapus', 'Berhasil menghapus' . ucwords(str replace(' ', ' ', $formname)) . '
dengan id ' . $id laporan, 'warning');
    redirect("opd/f/$formname", 'refresh');
  public function thanks($formname, $id laporan)
    $this->set_flash('Update', 'Berhasil mengubah'. ucwords(str_replace('_', '', $formname)).'
dengan id ' . $id laporan, 'info');
    redirect("opd/e/$formname/$id laporan", 'refresh');
  public function p($formname, $id laporan) // print existing data
    $this->load->model('laporan_model', 'laporan');
    $this->data['nama laporan'] = ucwords(str replace(' ', ' ', $formname));
    $this->data['nama_opd'] = $this->session->tempdata('nama_opd');
    $this->load->view('print/' . $formname, array('data' => $this->data));
  public function pdf($formname, $id laporan)
    $this->load->model('laporan model', 'laporan');
    $this->load->library('pdf');
    $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
    $this->data['fetch'] = $this->laporan->get laporan data by name id($formname, $id laporan);
    $this->data['nama opd'] = $this->session->tempdata('nama opd');
    $this->pdf->setPaper('A3', 'landscape');
    $this->pdf->filename = $this->data['nama laporan'];
    $this->pdf->load view('print/' . $formname, array('data' => $this->data));
  public function carilaporan($page number)
    $this->load->model('laporan model', 'laporan');
    $this->data['list laporan'] = $this->laporan->search($this->input->get());
    $this->data['contents'] = APPPATH . "views/opd/riwayatlaporan.php";
    $this->load->view('template/index_opd', array('data' => $this->data));
  public function submit()
    $id laporan = NULL;
    if ($this->input->post('id laporan') != NULL) {
      $id_laporan = $this->input->post('id_laporan');
    $data = $this->input->post();
    if ($id laporan == NULL) { // new data
      $this->laporan->add data($data);
    } else { // editted data
      $this->laporan->update data($id, $data);
  private function sess ver()
```

```
if ($this->session->tempdata() == NULL or $this->session->tempdata('id opd') == '1') {
     redirect('auth');
   }
 }
 private function form_ver($formname)
   $this->load->model('tipelaporanopd model', 'a');
   $temp = $this->a->get tipelaporan by idopd($this->session->tempdata('id opd'));
   $flag = false;
   if ($temp != NULL) {
     foreach ($temp as $d) {
       if ($d['kode tipe'] == $formname) {
          $flag = true;
          break:
     }
   if (!$flag) {
     return $this->index();
 public function set_flash($title, $string, $type)
   $this->session->set flashdata('message', '<body onload="new PNotify({
                  title: \" . $title . '\',
                  text: \" . $string . '\',
                  type: \" . $type . '\',
                  styling: \'bootstrap3\'
                });">
</body>');
}
```

Kode Sumber 33 Controller Opd

5.2.6 Controller Ikm

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\XIsx;
class Ikm extends CI_Controller
{
    public $data;
    public $spreadsheet;
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->load->model('laporan_model', 'laporan');
        $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
    }
}
```

```
public function index($formname, $id laporan)
  $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
  $this->data['fetch'] = $this->laporan->get laporan data by name id($formname, $id laporan);
  $this->data['nama_opd'] = $this->session->tempdata('nama_opd');
  $this->export($formname, $id laporan);
  $this->download();
  var dump("test"); die();
public function style($stylereg)
  switch ($stylereg) {
    case 'foo css':
      $style = [];
      break;
    case 'allborder':
      $style = [
        'borders' => [
           'allBorders' => [
             'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER_THIN
        1
      1:
      hreak.
    default:
      # code...
      break:
  return $style;
public function export($formname, $id laporan)
  // ini bikin sheetnya
  $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama laporan']);
  $sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();
  // ini atur width
  $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
  $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true):
  $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(60);
  $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(20);
  // ini stylenya
  $sheet->getStyle('1:3')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('A')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('C:D')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('A:D')->getAlignment()->setVertical('center');
  $sheet->getStyle('A:D')->getAlignment()->setWrapText(true);
  $sheet->getStyle('A1:D5')->getFont()->setBold(true);
  // ini atur header
  $sheet->setCellValue('A1', 'NILAI INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT (IKM)')
    ->mergeCells('A1:D1'):
```

```
$sheet->setCellValue('A2', 'TAHUN'. date('Y', strtotime($this->data['fetch']['ikm']['tgl'])). ' DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN')
      ->mergeCells('A2:D2');
    $sheet->setCellValue('A3', $this->data['nama opd'])
      ->mergeCells('A3:D3');
    // ini tablenya
    // th numrow 5
    $sheet->setCellValue('A5', 'No.');
    $sheet->setCellValue('B5', 'PERANGKAT DAERAH');
    $sheet->setCellValue('C5', 'NILAI TAHUN' . date('Y', strtotime($this->data['fetch']['ikm']['tgl'])));
    $sheet->setCellValue('D5', 'PREDIKAT');
    // td numrow 6
    Snumrow = 6:
    Snomor = 0:
    foreach ($this->data['fetch']['ikmopd'] as $ikm) {
      $sheet->setCellValue('A' . $numrow, $nomor);
      $sheet->setCellValue('B' . $numrow, ucwords($ikm['nama opd']));
      $sheet->setCellValue('C' . $numrow, $ikm['nilai']);
      $sheet->setCellValue('D' . $numrow, $ikm['predikat']);
      $numrow++;
    // ini style tablenya
    $sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
    $sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
    $sheet->setShowGridlines(true):
    $sheet->getStyle('A5:D' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
  public function download()
    $file = new Xlsx($this->spreadsheet);
    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
    header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama_laporan'] . '.xlsx"');
    header('Cache-Control: max-age=0');
    $file->save('php://output'); // download file
  }
}
```

Kode Sumber 34 Controller Ikm

5.2.7 Controller Jadwal pelaksanaan

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\XIsx;
class jadwal_pelaksanaan extends CI_Controller
{
   public $data;
   public $spreadsheet;
   public function __construct()
{</pre>
```

```
parent:: construct();
  $this->load->model('laporan_model', 'laporan');
  $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
public function index($formname, $id_laporan)
  $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
  $this->data['fetch'] = $this->laporan->get laporan data by name id($formname, $id laporan);
  $this->data['nama opd'] = $this->session->tempdata('nama opd');
  $this->export($formname, $id laporan);
  Sthis->download():
public function style($stylereq)
  switch ($stylereq) {
    case 'foo css':
      $style = [];
      break:
    case 'allborder':
      $style = [
        'borders' => [
           'allBorders' => [
             'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER THIN
        ]
      break:
    default:
      # code...
      break;
  return $style;
public function export($formname, $id laporan)
  // ini bikin sheetnya
  $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama_laporan']);
  // ini atur sheet
  Ssheet = Sthis->spreadsheet->getActiveSheet():
  // ini atur width
  $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
  $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true);
  $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(60);
  $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(10);
  Ssheet->getColumnDimension('E')->setWidth(10):
  $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('G')->setWidth(15);
  $sheet->getColumnDimension('H')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('I')->setWidth(20);
  // ini stylenya
  $sheet->getStyle('1:6')->getAlignment()->setHorizontal('center'); // STYLE HEADER
  Ssheet->getStvle('A')->getAlignment()->setHorizontal('center'):
```

```
$sheet->getStyle('C:I')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('A:I')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A:I')->getAlignment()->setWrapText(true);
    $sheet->getStyle('A1:I6')->getFont()->setBold(true);
    // ini atur header
    $sheet->setCellValue('A1', 'JADWAL RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN KOTA MADIUN')
      ->mergeCells('A1:I1');
    $sheet->setCellValue('A2', 'TAHUN'. date('Y', strtotime($this->data['fetch']['jp']['tgl'])))
      ->mergeCells('A2:I2');
    $sheet->setCellValue('A3', $this->data['nama opd'])
      ->mergeCells('A3:I3');
    // ini tablenya
    // th numrow 5
    $sheet->setCellValue('A5', 'No.');
    $sheet->setCellValue('B5', 'Objek Pengawasan');
    $sheet->setCellValue('C5', 'Jenis Pengawasan');
    $sheet->setCellValue('D5', 'RMP');
    $sheet->setCellValue('E5', 'RPL');
    $sheet->setCellValue('F5', 'Nama Auditor');
    $sheet->setCellValue('G5', 'Jabatan');
    $sheet->setCellValue('H5', 'Output LHP');
    $sheet->setCellValue('I5', 'Hari Pengawasan');
    $sheet->setCellValue('A6', '1');
    $sheet->setCellValue('B6', '2');
    $sheet->setCellValue('C6', '3'):
    $sheet->setCellValue('D6', '4');
    $sheet->setCellValue('E6', '5');
    $sheet->setCellValue('F6', '6');
    $sheet->setCellValue('G6', '7');
    $sheet->setCellValue('H6', '8');
    $sheet->setCellValue('I6', '9');
    // td numrow 7
    numrow = 7;
    $counter = 0;
    foreach ($this->data['fetch']['jpopd'] as $jpopd) {
      $jpopd_rowspan = (sizeof($this->data['fetch']['adata'][$jpopd['id_jadwal_pelaksanaan_opd']]) -
1);
      Scounter += 1:
      $sheet->setCellValue('A' . $numrow, $counter)
        ->mergeCells('A' . $numrow . ':A' . ($numrow + $jpopd rowspan));
      $sheet->setCellValue('B' . $numrow, ucwords($jpopd['nama_opd']))
        ->mergeCells('B' . $numrow . ':B' . ($numrow + $jpopd_rowspan));
      $sheet->setCellValue('C' . $numrow, $jpopd['jenis_pengawasan'])
         ->mergeCells('C' . $numrow . ':C' . ($numrow + $jpopd_rowspan));
      $sheet->setCellValue('D' . $numrow, $jpopd['rmp'])
        ->mergeCells('D' . $numrow . ':D' . ($numrow + $jpopd_rowspan));
      $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $jpopd['rpl'])
        ->mergeCells('E' . $numrow . ':E' . ($numrow + $jpopd_rowspan));
      $sheet->setCellValue('F' . $numrow, $this-
>data['fetch']['adata'][$jpopd['id jadwal pelaksanaan opd']][0]['nama auditor']);
      $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $this-
>data['fetch']['adata'][$ipopd['id iadwal pelaksanaan opd']][0]['iabatan']):
```

```
$sheet->setCellValue('H' . $numrow, $jpopd['output_lhp'])
         ->mergeCells('H' . $numrow . ':H' . ($numrow + $jpopd_rowspan));
      $sheet->setCellValue('I' . $numrow, $jpopd['hari pengawasan'])
        ->mergeCells('I' . $numrow . ':I' . ($numrow + $jpopd rowspan));
      $numrow++;
      $flag = TRUE;
      foreach ($this->data['fetch']['adata'][$jpopd['id_jadwal_pelaksanaan_opd']] as $jpopd) {
        if ($flag) {
           $flag = FALSE;
           continue;
         $sheet->setCellValue('F' . $numrow, $jpopd['nama auditor']);
         $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $jpopd['jabatan']);
        $numrow++;
      }
    // ini style tablenya
    $sheet->getStyle('A5:I' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
    // ini style page setup
    $sheet->getPageSetup()->setOrientation('landscape');
    $sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
    $sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
    $sheet->setShowGridlines(true);
  public function download()
    $file = new Xlsx($this->spreadsheet);
    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
    header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama laporan'] . '.xlsx"');
    header('Cache-Control: max-age=0');
    $file->save('php://output'); // download file
  }
}
```

Kode Sumber 35 Controller Jadwal pelaksanaan

5.2.8 Controller Laporan_kinerja_triwulan

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
class laporan_kinerja_triwulan extends CI_Controller
{
    public $data;
    public $spreadsheet;
    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->load->model('laporan_model', 'laporan');
        $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
    }
}
```

```
public function index($formname, $id laporan)
  $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
  $this->data['fetch'] = $this->laporan->get laporan data by name id($formname, $id laporan);
  $this->data['nama_opd'] = $this->session->tempdata('nama_opd');
  $this->export($formname, $id laporan);
  $this->download();
public function style($stylereq)
  switch ($stylereq) {
    case 'foo css':
      $style = [];
      hreak.
    case 'allborder':
      Sstyle = [
        'borders' => [
           'allBorders' => [
             'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER THIN
          1
        1
      1:
      break:
    default:
      # code...
      break:
  return $style;
public function export($formname, $id_laporan)
  // ini bikin sheetnya
  $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama laporan']);
  // ini atur sheet
  $sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();
  // ini atur width
  $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
  $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true);
  $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(20):
  $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('G')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('H')->setWidth(20);
  // ini stylenya
  $sheet->getStyle('A:H')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('A:H')->getAlignment()->setVertical('center');
  $sheet->getStyle('A:H')->getAlignment()->setWrapText(true);
  $sheet->getStyle('A1:H8')->getFont()->setBold(true);
  // ini atur header
  $sheet->setCellValue('A1', 'LAPORAN KINERJA')
    ->mergeCells('A1:H1'):
```

```
$sheet->setCellValue('A2', 'TRIWULAN')
    ->mergeCells('A2:H2');
    $sheet->setCellValue('A3', $this->data['nama opd'])
      ->mergeCells('A3:H3');
    $sheet->setCellValue('A4', 'TAHUN'. date('Y', strtotime($this->data['fetch']['lkt']['tgl'])))
    ->mergeCells('A4:H4');
    // ini tablenya
    // th numrow 4
    $sheet->setCellValue('A6', 'No.')->mergeCells('A6:A7');
    $sheet->setCellValue('B6', 'Sasaran Kegiatan')->mergeCells('B6:E6');
    $sheet->setCellValue('F6', 'Program')->mergeCells('F6:F7');
    $sheet->setCellValue('G6', 'Anggaran')->mergeCells('G6:G7');
    $sheet->setCellValue('H6', 'Realisasi')->mergeCells('H6:H7');
    $sheet->setCellValue('B7', 'Uraian');
    $sheet->setCellValue('C7', 'Indikator Kinerja');
    $sheet->setCellValue('D7', 'Target'):
    $sheet->setCellValue('E7', 'Realisasi');
    $sheet->setCellValue('A8', '1');
    $sheet->setCellValue('B8', '2');
    $sheet->setCellValue('C8', '3');
    $sheet->setCellValue('D8', '4');
    $sheet->setCellValue('E8', '5');
    $sheet->setCellValue('F8', '6'):
    $sheet->setCellValue('G8', '7');
    $sheet->setCellValue('H8', '8');
    // td numrow 6
    Snumrow = 9:
    // data
    foreach ($this->data['fetch']['lktdetail'] as $lktdetail) {
      $counter += 1;
      $sheet->setCellValue('A' . $numrow, $counter);
      $sheet->setCellValue('B' . $numrow, $lktdetail['uraian']);
      $sheet->setCellValue('C' . $numrow, $lktdetail['indikator kinerja']);
      $sheet->setCellValue('D' . $numrow, $lktdetail['target']);
      $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $lktdetail['realisasi target']);
lktdetail['capaian_realisasi_keuangan']);
      $numrow++;
      $sheet->setCellValue('F' . $numrow, $lktdetail['program']);
      $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $lktdetail['anggaran']);
      $sheet->setCellValue('H' . $numrow, $lktdetail['capaian realisasi keuangan']);
      $numrow++;
    // ini style tablenya
    $sheet->getPageSetup()->setOrientation('landscape');
    $sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
    $sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
    $sheet->setShowGridlines(true):
    $sheet->getStyle('A6:H' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
  public function download()
```

```
$file = new Xlsx($this->spreadsheet);
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama_laporan'] . '.xlsx"');
header('Cache-Control: max-age=0');
$file->save('php://output'); // download file
}
}
```

Kode Sumber 36 Controller Laporan kinerja triwulan

5.2.9 Controller Laporan rb area perubahan

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
class laporan_rb_area_perubahan extends CI_Controller
       public $data;
       public $spreadsheet;
       public function construct()
             parent::__construct();
             $this->load->model('laporan model', 'laporan');
             $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
       public function index($formname, $id_laporan)
             $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
              $this->data['fetch'] = $this->laporan->get_laporan_data_by_name_id($formname, $id_laporan);
             $this->data['nama opd'] = $this->session->tempdata('nama opd');
             $this->export($formname, $id_laporan);
              $this->download();
       public function style($stylereg)
             switch ($stylereq) {
                   case 'foo css':
                          $style = [];
                          break;
                    case 'allborder':
                          $style = [
                                 'borders' => [
                                       'allBorders' => [
                                              'borderStyle' => \label{lem:border:BORDER_THIN} In the label{lem:border:BORDER_THIN} In the label{lem:borderStyle} In the la
                          1;
                          break:
                    case 'font-red':
                           Sstyle = [
                                 'font' => [
```

```
'color' => [
               'argb' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Color::COLOR_RED
        1:
        break:
      default:
        # code
        break:
   return $style;
 public function export($formname, $id laporan)
   // ini bikin sheetnya
    $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama_laporan']);
   // ---- INI SHEET PERTAMA ----
    // ini atur sheet
    $sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();
    // ini atur width
    $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
    $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true);
    $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(20):
    $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(20):
    $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(20);
    Ssheet->getColumnDimension('G')->setWidth(20):
    $sheet->getColumnDimension('H')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('I')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('J')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('K')->setWidth(20);
    // ini stylenya
    $sheet->getStyle('1')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('1')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A3:A5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('A3:A5')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A6:D6')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    Ssheet->getStyle('C3:C5')->getAlignment()->setHorizontal('center'):
    $sheet->getStyle('C3:C5')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('D3:D5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('D3:D5')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('E:K')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('B3:B5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('B3:B5')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('E:K')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A:L')->getAlignment()->setWrapText(true);
    $sheet->getStyle('A1')->getFont()->setBold(true);
    $sheet->getStyle('A3:K6')->getFont()->setBold(true);
    // ini atur header
    $sheet->setCellValue('A1', 'Laporan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun ' .
date('Y', strtotime($this->data['fetch']['rb']['tgl'])). ' pada Delapan Area Perubahan (per 30 Desember ' .
date('Y'. strtotime($this->data['fetch']['rb']['tgl'])).')')
```

```
->mergeCells('A1:L1');
    // ini tablenya
    // th numrow 5
    $sheet->setCellValue('A3', 'NO')
      ->mergeCells('A3:A5');
    $sheet->setCellValue('B3', 'AREA PERUBAHAN')
      ->mergeCells('B3:B5');
    $sheet->setCellValue('C3', 'PROGRAM')
      ->mergeCells('C3:C5');
    $sheet->setCellValue('D3', 'KEGIATAN')
      ->mergeCells('D3:D5');
    $sheet->setCellValue('E3', 'PERIODE PELAKSANA')
      ->mergeCells('E3:F3');
    $sheet->setCellValue('G3', 'ANGGARAN (Rp.000.000)')
      ->mergeCells('G3:H3');
    $sheet->setCellValue('I3', 'STATUS CAPAIAN (V)')
      ->mergeCells('I3:J3');
    $sheet->setCellValue('K3', 'ALASAN TIDAK TERCAPAI')
      ->mergeCells('K3:K5');
    // th numrow 6
    $sheet->setCellValue('E4', 'TARGET')
      ->mergeCells('E4:E5');
    $sheet->setCellValue('F4', 'REALISASI')
      ->mergeCells('F4:F5');
    $sheet->setCellValue('G4', 'TARGET')
      ->mergeCells('G4:G5'):
    $sheet->setCellValue('H4', 'REALISASI')
      ->mergeCells('H4:H5');
    $sheet->setCellValue('I4', 'TERCAPAI')
      ->mergeCells('I4:I5');
    $sheet->setCellValue('J4', 'TIDAK TERCAPAI')
      ->mergeCells('J4:J5');
    $sheet->setCellValue('A6', '1');
    $sheet->setCellValue('B6', '2');
    $sheet->setCellValue('C6', '3');
    $sheet->setCellValue('D6', '4');
    $sheet->setCellValue('E6', '5');
    $sheet->setCellValue('F6', '6');
    $sheet->setCellValue('G6', '7'):
    $sheet->setCellValue('H6', '8');
    $sheet->setCellValue('I6', '9');
    $sheet->setCellValue('J6', '10');
    $sheet->setCellValue('K6', '11');
    // // td numrow 7
    $numrow = 7;
    //for buat data
    $counter = 0;
    foreach ($this->data['fetch']['rbap'] as $rbap) {
      Śrowspan rincian = 0:
      foreach ($this->data['fetch']['rbaps'][$rbap['id_rb_area_perubahan']] as $rbaps) {
         $rowspan rincian += sizeof($this-
>data['fetch']['rbapk'][$rbaps['id_rb_area_perubahan_program']]);
```

```
$rowspan rincian -= 1;
      if ($rowspan_rincian < 0) {
        $rowspan rincian = 0;
      $counter += 1;
      $flag = FALSE;
      $sheet->setCellValue('A' . $numrow, $counter)->mergeCells('A' . $numrow . ':A' . ($numrow +
$rowspan rincian));
      $sheet->setCellValue('B' . $numrow, $rbap['rincian'])->mergeCells('B' . $numrow . ':B' .
($numrow + $rowspan rincian));
      foreach ($this->data['fetch']['rbaps'][$rbap['id rb area perubahan']] as $rbaps) {
         $rowspan program = sizeof($this-
>data['fetch']['rbapk'][$rbaps['id rb area perubahan program']]) - 1;
        if ($rowspan_program < 0) {
          $rowspan_program = 0;
        $sheet->setCellValue('C' . $numrow, $rbaps['nama_program'])->mergeCells('C' . $numrow . ':C'
. ($numrow + $rowspan program));
        $flag2 = FALSE;
         $rbapk = reset($this->data['fetch']['rbapk'][$rbaps['id_rb_area_perubahan_program']]);
         $sheet->setCellValue('D' . $numrow, $rbapk['nama kegiatan']);
         $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $rbapk['target_waktu']);
         Ssheet->setCellValue('F' . Snumrow. Srbapk['realisasi_waktu']):
         $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $rbapk['target anggaran']);
         $sheet->setCellValue('H' . $numrow, $rbapk['realisasi_anggaran']);
        if ($rbapk['capaian'] == '0') {
          $sheet->setCellValue('J' . $numrow, 'V');
          $sheet->setCellValue('I' . $numrow, 'V');
        $sheet->setCellValue('K' . $numrow, $rbapk['ket']);
        foreach ($this->data['fetch']['rbapk'][$rbaps['id_rb_area_perubahan_program']] as $rbapk) {
          if ($flag2) {
             $sheet->setCellValue('D' . $numrow, $rbapk['nama kegiatan']);
             $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $rbapk['target_waktu']);
             $sheet->setCellValue('F' . $numrow, $rbapk['realisasi waktu']);
             $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $rbapk['target_anggaran']);
             $sheet->setCellValue('H' . $numrow, $rbapk['realisasi_anggaran']);
             if ($rbapk['capaian'] == '0') {
               $sheet->setCellValue('J' . $numrow, 'V');
               $sheet->setCellValue('I' . $numrow, 'V');
             $sheet->setCellValue('K' . $numrow, $rbapk['ket']);
          } else {
             $flag2 = TRUE;
          $numrow++;
        }
      }
    // end ambil data
```

```
// ini style tablenya
$sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
$sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
$sheet->setShowGridlines(true);
$sheet->setShowGridlines(true);
$sheet->getStyle('A3:K' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
}
public function download()
{
$file = new Xlsx($this->spreadsheet);
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama_laporan'] . '.xlsx"');
header('Cache-Control: max-age=0');
$file->save('php://output'); // download file
}
}
```

Kode Sumber 37 Controller Laporan rb area perubahan

5.2.10 Controller Laporan rb fokus

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx:
class laporan_rb_fokus extends CI_Controller
  public $data;
  public $spreadsheet;
  public function __construct()
    parent:: construct();
    $this->load->model('laporan model', 'laporan');
    $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
  public function index($formname, $id_laporan)
    $this->data['nama laporan'] = ucwords(str replace(' ', ' ', $formname));
    $this->data['fetch'] = $this->laporan->get_laporan_data_by_name_id($formname, $id_laporan);
    $this->data['nama opd'] = $this->session->tempdata('nama opd');
    $this->export($formname, $id laporan);
    $this->download();
  public function style($stylereg)
    switch ($stylereq) {
      case 'foo_css':
        Sstyle = []:
        break;
      case 'allborder':
        $style = [
           'borders' => [
             'allBorders' => [
```

```
'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER THIN
        1
      1:
      break;
    case 'font-red':
      $style = [
        'font' => [
          'color' => [
            'argb' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Color::COLOR RED
        1
      break:
    default:
      # code...
      break;
  return $style;
public function export($formname, $id laporan)
{
  // ini bikin sheetnya
  // ---- INI SHEET PERTAMA ----
  // ini atur sheet
  Ssheet = Sthis->spreadsheet->getActiveSheet():
  // ini atur width
  $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
  $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true);
  $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('G')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('H')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('I')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('J')->setWidth(20):
  $sheet->getColumnDimension('K')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('L')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('M')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('N')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('O')->setWidth(20);
  // ini stylenya
  $sheet->getStyle('1')->getAlignment()->setHorizontal('center'):
  $sheet->getStyle('1')->getAlignment()->setVertical('center');
  $sheet->getStyle('A3:A5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('A3:A5')->getAlignment()->setVertical('center');
  $sheet->getStyle('A6:D6')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('C3:C5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('C3:C5')->getAlignment()->setVertical('center');
  Ssheet->getStvle('D3:D5')->getAlignment()->setHorizontal('center'):
```

```
$sheet->getStyle('D3:D5')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('E:O')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('B3:B5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('B3:B5')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('E:O')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A:O')->getAlignment()->setWrapText(true);
    $sheet->getStyle('A1')->getFont()->setBold(true);
    $sheet->getStyle('A3:O6')->getFont()->setBold(true);
    // ini atur header
    $sheet->setCellValue('A1', 'Laporan Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Kota Madiun ' . date('Y', strtotime($this->data['fetch']['rb']['tgl'])) . ' pada Prioritas yang Terkait dengan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Fokus Pelayanan Sektor Tertentu (per 30 Desember ' . date('Y',
strtotime($this->data['fetch']['rb']['tgl'])) . ' )')
      ->mergeCells('A1:O1');
    // ini tablenya
    // th numrow 5
    $sheet->setCellValue('A3', 'NO')
      ->mergeCells('A3:A5');
    $sheet->setCellValue('B3', 'SEKTOR PELAYANAN')
      ->mergeCells('B3:B5');
    $sheet->setCellValue('C3', 'SASARAN')
      ->mergeCells('C3:C5');
    Ssheet->setCellValue('D3', 'PROGRAM')
      ->mergeCells('D3:D5');
    $sheet->setCellValue('E3', 'KEGIATAN')
      ->mergeCells('E3:E5'):
    $sheet->setCellValue('F3', 'INDIKATOR')
      ->mergeCells('F3:F5');
    $sheet->setCellValue('G3', 'OUTPUT')
      ->mergeCells('G3:H3');
    $sheet->setCellValue('I3', 'BULAN KE-')
      ->mergeCells('I3:J3');
    $sheet->setCellValue('K3', 'ANGGARAN')
      ->mergeCells('K3:L3');
    $sheet->setCellValue('M3', 'STATUS CAPAIAN (V)')
      ->mergeCells('M3:N3');
    $sheet->setCellValue('O3', 'KETERANGAN')
      ->mergeCells('O3:O5');
    // th numrow 6
    $sheet->setCellValue('G4', 'TARGET')
      ->mergeCells('G4:G5');
    $sheet->setCellValue('H4', 'REALISASI')
      ->mergeCells('H4:H5');
    $sheet->setCellValue('I4', 'TARGET')
      ->mergeCells('I4:I5');
    $sheet->setCellValue('J4', 'REALISASI')
      ->mergeCells('J4:J5');
    $sheet->setCellValue('K4', 'TARGET')
      ->mergeCells('K4:K5');
    $sheet->setCellValue('L4', 'REALISASI')
      ->mergeCells('L4:L5');
    $sheet->setCellValue('M4', 'TERCAPAI')
      ->mergeCells('M4:M5'):
```

```
$sheet->setCellValue('N4', 'TIDAK TERCAPAI')
      ->mergeCells('N4:N5');
    $sheet->setCellValue('A6', '1');
    $sheet->setCellValue('B6', '2'):
    $sheet->setCellValue('C6', '3');
    $sheet->setCellValue('D6', '4');
    $sheet->setCellValue('E6', '5');
    $sheet->setCellValue('F6', '6');
    $sheet->setCellValue('G6', '7');
    $sheet->setCellValue('H6', '8');
    $sheet->setCellValue('I6', '9');
    $sheet->setCellValue('J6', '10');
    $sheet->setCellValue('K6', '11');
    $sheet->setCellValue('L6', '12');
    $sheet->setCellValue('M6', '13');
    Ssheet->setCellValue('N6', '14'):
    $sheet->setCellValue('O6', '15');
    // // td numrow 7
    numrow = 7;
    //for buat data
    $counter = 0;
    foreach ($this->data['fetch']['rbf'] as $rbf) {
      Śrowspan rincian = 0:
      foreach ($this->data['fetch']['rbfs'][$rbf['id rb fokus']] as $rbfs) {
         $rowspan_rincian += sizeof($this->data['fetch']['rbfk'][$rbfs['id_rb_fokus_sasaran']]);
      $rowspan rincian -= 1;
      if ($rowspan rincian < 0) {
         $rowspan rincian = 0;
      $counter += 1;
      $flag = FALSE;
      $sheet->setCellValue('A' . $numrow, $counter)->mergeCells('A' . $numrow . ':A' . ($numrow +
$rowspan rincian));
      $sheet->setCellValue('B' . $numrow, $rbf['rincian'])->mergeCells('B' . $numrow . ':B' . ($numrow
+ $rowspan rincian));
      foreach ($this->data['fetch']['rbfs'][$rbf['id_rb_fokus']] as $rbfs) {
         $rowspan_program = sizeof($this->data['fetch']['rbfk'][$rbfs['id_rb_fokus_sasaran']]) - 1;
         if ($rowspan program < 0) {
           $rowspan_program = 0;
         $sheet->setCellValue('C' . $numrow, $rbfs['sasaran'])->mergeCells('C' . $numrow . ':C' .
($numrow + $rowspan_program));
         $sheet->setCellValue('D' . $numrow, $rbfs['nama program'])->mergeCells('D' . $numrow . ':D'
. ($numrow + $rowspan program));
         Sflag2 = FALSE:
         $rbapk = reset($this->data['fetch']['rbfk'][$rbfs['id rb fokus sasaran']]);
         $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $rbapk['nama_kegiatan']);
         $sheet->setCellValue('F' . $numrow, $rbapk['indikator']);
         $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $rbapk['target_output']);
         $sheet->setCellValue('H' . $numrow, $rbapk['realisasi output']);
         $sheet->setCellValue('I' . $numrow, $rbapk['target waktu']);
         $sheet->setCellValue('J' . $numrow. $rbapk['realisasi waktu']):
```

```
$sheet->setCellValue('K' . $numrow, $rbapk['target anggaran']);
         $sheet->setCellValue('L' . $numrow, $rbapk['realisasi_anggaran']);
         if ($rbapk['capaian'] == '0') {
           $sheet->setCellValue('N' . $numrow. 'V'):
         } else {
           $sheet->setCellValue('M' . $numrow, 'V');
         $sheet->setCellValue('O' . $numrow, $rbapk['ket']);
         foreach ($this->data['fetch']['rbfk'][$rbfs['id rb fokus sasaran']] as $rbfk) {
           if ($flag2) {
             $sheet->setCellValue('E'. $numrow, $rbapk['nama kegiatan']);
             $sheet->setCellValue('F' . $numrow, $rbapk['indikator']);
             $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $rbapk['target output']);
             $sheet->setCellValue('H' . $numrow, $rbapk['realisasi_output']);
             $sheet->setCellValue('I' . $numrow, $rbapk['target_waktu']);
             $sheet->setCellValue('J' . $numrow, $rbapk['realisasi_waktu']):
             $sheet->setCellValue('K' . $numrow, $rbapk['target_anggaran']);
             $sheet->setCellValue('L' . $numrow, $rbapk['realisasi anggaran']);
             if ($rbapk['capaian'] == '0') {
               $sheet->setCellValue('N' . $numrow, 'V');
               $sheet->setCellValue('M' . $numrow, 'V');
             $sheet->setCellValue('O' . $numrow, $rbapk['ket']);
           } else {
             $flag2 = TRUE;
           $numrow++;
        }
      }
    // end ambil data
    // ini style tablenya
    $sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
    $sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
    $sheet->setShowGridlines(true);
    $sheet->getStyle('A3:0' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
  }
  public function download()
    $file = new Xlsx($this->spreadsheet);
    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
    header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama laporan'] . '.xlsx"');
    header('Cache-Control: max-age=0');
    $file->save('php://output'); // download file
  }
}
```

Kode Sumber 38 Controller Laporan rb fokus

5.2.11 Controller Laporan_rb_prioritas

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
class laporan rb prioritas extends CI Controller
  public $data;
  public $spreadsheet;
  public function __construct()
    parent:: construct();
    $this->load->model('laporan_model', 'laporan');
    $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
  public function index($formname, $id laporan)
    $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
    $this->data['fetch'] = $this->laporan->get laporan data by name id($formname, $id laporan);
    $this->data['nama_opd'] = $this->session->tempdata('nama_opd');
    $this->export($formname, $id_laporan);
    $this->download();
  public function style($stylereq)
    switch ($stylereq) {
      case 'foo_css'
        $style = [];
        break;
      case 'allborder':
         $style = [
           'borders' => [
             'allBorders' => [
               'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER THIN
        1:
        break;
      case 'font-red':
        $style = [
           'font' => [
             'color' => [
               'argb' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Color::COLOR_RED
         break:
      default:
        # code...
        break;
```

```
return $style;
  }
  public function export($formname, $id laporan)
    // ini bikin sheetnya
    $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama laporan']);
    // ---- INI SHEET PERTAMA ----
    // ini atur sheet
    $sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();
    // ini atur width
    $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
    $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true);
    Ssheet->getColumnDimension('B')->setWidth(25):
    $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(20):
    $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('G')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('H')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('I')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('J')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('K')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('L')->setWidth(20):
    $sheet->getColumnDimension('M')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('N')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('O')->setWidth(20):
    // ini stylenya
    $sheet->getStyle('1')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('1')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A3:A5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('A3:A5')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A6:D6')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('C3:C5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('C3:C5')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('D3:D5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('D3:D5')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('E:O')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('B3:B5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    Ssheet->getStyle('B3:B5')->getAlignment()->setVertical('center'):
    $sheet->getStyle('E:O')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A:O')->getAlignment()->setWrapText(true);
    $sheet->getStyle('A1')->getFont()->setBold(true);
    $sheet->getStyle('A3:O6')->getFont()->setBold(true);
    // ini atur header
    $sheet->setCellValue('A1', 'Laporan Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Kota Madiun ' . date('Y', strtotime($this->data['fetch']['rb']['tgl'])) . ' pada Prioritas yang Harus Terus
Dipelihara (per 30 Desember ' . date('Y', strtotime($this->data['fetch']['rb']['tgl'])) . ' )')
      ->mergeCells('A1:O1');
    // ini tablenva
    // th numrow 5
    $sheet->setCellValue('A3', 'NO')
      ->mergeCells('A3:A5');
```

```
$sheet->setCellValue('B3', 'PRIORITAS TERPELIHARA')
  ->mergeCells('B3:B5');
$sheet->setCellValue('C3', 'SASARAN')
  ->mergeCells('C3:C5');
$sheet->setCellValue('D3', 'PROGRAM')
  ->mergeCells('D3:D5');
$sheet->setCellValue('E3', 'KEGIATAN')
  ->mergeCells('E3:E5');
$sheet->setCellValue('F3', 'INDIKATOR')
  ->mergeCells('F3:F5');
$sheet->setCellValue('G3', 'OUTPUT')
  ->mergeCells('G3:H3');
$sheet->setCellValue('I3', 'BULAN KE-')
  ->mergeCells('I3:J3');
$sheet->setCellValue('K3', 'ANGGARAN')
  ->mergeCells('K3:L3'):
$sheet->setCellValue('M3', 'STATUS CAPAIAN (V)')
  ->mergeCells('M3:N3');
$sheet->setCellValue('O3', 'KETERANGAN')
  ->mergeCells('O3:O5');
// th numrow 6
$sheet->setCellValue('G4', 'TARGET')
  ->mergeCells('G4:G5'):
$sheet->setCellValue('H4', 'REALISASI')
  ->mergeCells('H4:H5');
$sheet->setCellValue('I4', 'TARGET')
  ->mergeCells('I4:I5');
$sheet->setCellValue('J4', 'REALISASI')
  ->mergeCells('J4:J5');
$sheet->setCellValue('K4', 'TARGET')
  ->mergeCells('K4:K5');
$sheet->setCellValue('L4', 'REALISASI')
  ->mergeCells('L4:L5');
$sheet->setCellValue('M4', 'TERCAPAI')
  ->mergeCells('M4:M5');
$sheet->setCellValue('N4', 'TIDAK TERCAPAI')
  ->mergeCells('N4:N5');
$sheet->setCellValue('A6', '1');
$sheet->setCellValue('B6', '2'):
$sheet->setCellValue('C6', '3');
$sheet->setCellValue('D6', '4');
$sheet->setCellValue('E6', '5');
$sheet->setCellValue('F6', '6');
$sheet->setCellValue('G6', '7');
$sheet->setCellValue('H6', '8');
$sheet->setCellValue('I6', '9'):
$sheet->setCellValue('J6', '10');
$sheet->setCellValue('K6', '11');
$sheet->setCellValue('L6', '12');
$sheet->setCellValue('M6', '13');
$sheet->setCellValue('N6', '14');
$sheet->setCellValue('O6', '15');
// // td numrow 7
```

```
$numrow = 7;
    //for buat data
    $counter = 0;
    foreach ($this->data['fetch']['rbp'] as $rbp) {
      $rowspan rincian = 0;
      foreach ($this->data['fetch']['rbps'][$rbp['id rb prioritas']] as $rbps) {
        $rowspan rincian += sizeof($this->data['fetch']['rbpk'][$rbps['id rb prioritas sasaran']]);
      $rowspan rincian -= 1;
      if ($rowspan rincian < 0) {
        $rowspan rincian = 0;
      Scounter += 1:
      $flag = FALSE;
      $sheet->setCellValue('A' . $numrow, $counter)->mergeCells('A' . $numrow . ':A' . ($numrow +
Śrowspan rincian)):
      + $rowspan rincian));
      foreach ($this->data['fetch']['rbps'][$rbp['id rb prioritas']] as $rbps) {
        $rowspan_program = sizeof($this->data['fetch']['rbpk'][$rbps['id_rb_prioritas_sasaran']]) - 1;
        if ($rowspan program < 0) {
          $rowspan program = 0;
        $sheet->setCellValue('C' . $numrow, $rbps['sasaran'])->mergeCells('C' . $numrow . ':C' .
($numrow + $rowspan_program));
        $sheet->setCellValue('D' . $numrow, $rbps['nama program'])->mergeCells('D' . $numrow . ':D'
. ($numrow + $rowspan program));
        Sflag2 = FALSE:
        $rbpk = reset($this->data['fetch']['rbpk'][$rbps['id rb prioritas sasaran']]);
        $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $rbpk['nama kegiatan']);
        $sheet->setCellValue('F' . $numrow, $rbpk['indikator']);
        $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $rbpk['target_output']);
        $sheet->setCellValue('H' . $numrow, $rbpk['realisasi output']);
        $sheet->setCellValue('I' . $numrow, $rbpk['target_waktu']);
        $sheet->setCellValue('J' . $numrow, $rbpk['realisasi waktu']);
        $sheet->setCellValue('K' . $numrow, $rbpk['target anggaran']);
        $sheet->setCellValue('L' . $numrow, $rbpk['realisasi_anggaran']);
        if ($rbpk['capaian'] == '0') {
          $sheet->setCellValue('N' . $numrow. 'V'):
        } else {
          $sheet->setCellValue('M' . $numrow, 'V');
        $sheet->setCellValue('O' . $numrow, $rbpk['ket']);
        foreach ($this->data['fetch']['rbpk'][$rbps['id rb prioritas sasaran']] as $rbpk) {
          if ($flag2) {
            $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $rbpk['nama kegiatan']);
            $sheet->setCellValue('F' . $numrow, $rbpk['indikator']);
            $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $rbpk['target_output']);
            $sheet->setCellValue('H' . $numrow, $rbpk['realisasi output']);
            $sheet->setCellValue('I' . $numrow, $rbpk['target_waktu']);
            $sheet->setCellValue('J' . $numrow, $rbpk['realisasi waktu']);
            $sheet->setCellValue('K' . $numrow, $rbpk['target anggaran']);
            $sheet->setCellValue('L' . $numrow. $rbpk['realisasi anggaran']):
```

```
if ($rbpk['capaian'] == '0') {
               $sheet->setCellValue('N' . $numrow, 'V');
               $sheet->setCellValue('M' . $numrow, 'V');
             $sheet->setCellValue('O' . $numrow, $rbpk['ket']);
           } else {
             $flag2 = TRUE;
           $numrow++;
    // end ambil data
    // ini style tablenya
    $sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
    $sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
    $sheet->setShowGridlines(true);
    $sheet->getStyle('A3:0' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
  public function download()
    $file = new Xlsx($this->spreadsheet):
    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
    header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama_laporan'] . '.xlsx"');
    header('Cache-Control: max-age=0'):
    $file->save('php://output'); // download file
}
```

Kode Sumber 39 Controller Laporan_rb_prioritas

5.2.12 Controller Laporan_rb_quick_wins

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
class laporan_rb_quick_wins extends CI_Controller
{
    public $data;
    public $spreadsheet;

public function __construct()
{
        parent::__construct();
        $this->load->model('laporan_model', 'laporan');
        $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
    }
    public function index($formname, $id_laporan)
{
        $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
}
```

```
$this->data['fetch'] = $this->laporan->get_laporan_data_by_name_id($formname, $id_laporan);
  $this->data['nama opd'] = $this->session->tempdata('nama opd');
  $this->export($formname, $id laporan);
  $this->download();
public function style($stylereg)
  switch ($stylereq) {
    case 'foo css':
      $style = [];
      break;
    case 'allborder':
      $style = [
        'borders' => [
          'allBorders' => [
             'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER_THIN
        ]
      1;
      break:
    case 'font-red':
      $style = [
        'font' => [
           'color' => [
             'argb' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Color::COLOR RED
        1
      break:
    default:
      # code...
      break;
  return $style;
public function export($formname, $id_laporan)
  // ini bikin sheetnya
  \label{lem:spreadsheet-setActiveSheetIndex(0)-setTitle($this->data['nama_laporan']);} \\
  // ---- INI SHEET PERTAMA ----
  // ini atur sheet
  Ssheet = Sthis->spreadsheet->getActiveSheet():
  // ini atur width
  $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
  $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true);
  $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(25);
  $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(20);
```

```
$sheet->getColumnDimension('G')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('H')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('I')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('J')->setWidth(20):
    $sheet->getColumnDimension('K')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('L')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('M')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('N')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('O')->setWidth(20);
    // ini stylenya
    $sheet->getStyle('1')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('1')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A3:A5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('A3:A5')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A6:D6')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    Ssheet->getStyle('C3:C5')->getAlignment()->setHorizontal('center'):
    $sheet->getStyle('C3:C5')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('D3:D5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('D3:D5')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('E:O')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('B3:B5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('B3:B5')->getAlignment()->setVertical('center');
    Ssheet->getStyle('E:O')->getAlignment()->setVertical('center'):
    $sheet->getStyle('A:O')->getAlignment()->setWrapText(true);
    $sheet->getStyle('A1')->getFont()->setBold(true);
    $sheet->getStyle('A3:O6')->getFont()->setBold(true);
    // ini atur header
    $sheet->setCellValue('A1', 'Laporan Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Kota Madiun per 30 Desember ' . date('Y', strtotime($this->data['fetch']['rb']['tgl'])) . ' pada Prioritas
yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Fokus Pelayanan Quick Wins')
      ->mergeCells('A1:O1');
    // ini tablenya
    // th numrow 5
    $sheet->setCellValue('A3', 'NO')
      ->mergeCells('A3:A5');
    $sheet->setCellValue('B3', 'QUICK WINS')
      ->mergeCells('B3:B5');
    $sheet->setCellValue('C3', 'SASARAN')
      ->mergeCells('C3:C5'):
    $sheet->setCellValue('D3', 'PROGRAM')
      ->mergeCells('D3:D5');
    $sheet->setCellValue('E3', 'KEGIATAN')
      ->mergeCells('E3:E5');
    $sheet->setCellValue('F3', 'INDIKATOR')
      ->mergeCells('F3:F5');
    $sheet->setCellValue('G3', 'OUTPUT')
      ->mergeCells('G3:H3');
    $sheet->setCellValue('I3', 'BULAN KE-')
      ->mergeCells('I3:J3'):
    $sheet->setCellValue('K3', 'ANGGARAN')
      ->mergeCells('K3:L3');
    $sheet->setCellValue('M3', 'STATUS CAPAIAN (V)')
      ->mergeCells('M3:N3'):
```

```
$sheet->setCellValue('O3', 'KETERANGAN')
      ->mergeCells('O3:O5');
    // th numrow 6
    $sheet->setCellValue('G4', 'TARGET')
      ->mergeCells('G4:G5');
    $sheet->setCellValue('H4', 'REALISASI')
      ->mergeCells('H4:H5');
    $sheet->setCellValue('I4', 'TARGET')
      ->mergeCells('I4:I5');
    $sheet->setCellValue('J4', 'REALISASI')
      ->mergeCells('J4:J5');
    $sheet->setCellValue('K4', 'TARGET')
      ->mergeCells('K4:K5');
    $sheet->setCellValue('L4', 'REALISASI')
      ->mergeCells('L4:L5');
    $sheet->setCellValue('M4', 'TERCAPAI')
      ->mergeCells('M4:M5');
    $sheet->setCellValue('N4', 'TIDAK TERCAPAI')
      ->mergeCells('N4:N5');
    $sheet->setCellValue('A6', '1');
    $sheet->setCellValue('B6', '2');
    $sheet->setCellValue('C6', '3');
    $sheet->setCellValue('D6', '4'):
    $sheet->setCellValue('E6', '5');
    $sheet->setCellValue('F6', '6');
    $sheet->setCellValue('G6', '7'):
    $sheet->setCellValue('H6', '8');
    $sheet->setCellValue('I6', '9');
    $sheet->setCellValue('J6', '10');
    $sheet->setCellValue('K6', '11');
    $sheet->setCellValue('L6', '12');
    $sheet->setCellValue('M6', '13');
    $sheet->setCellValue('N6', '14');
    $sheet->setCellValue('O6', '15');
    // // td numrow 7
    Snumrow = 7:
    //for buat data
    $counter = 0;
    foreach ($this->data['fetch']['rbqw'] as $rbqw) {
      $rowspan_rincian = 0;
      foreach ($this->data['fetch']['rbqws'][$rbqw['id rb quick wins']] as $rbqws) {
         $rowspan rincian += sizeof($this-
>data['fetch']['rbqwk'][$rbqws['id_rb_quick_wins_sasaran']]);
      $rowspan rincian -= 1;
      if ($rowspan rincian < 0) {
         $rowspan_rincian = 0;
      Scounter += 1:
      $flag = FALSE;
      $sheet->setCellValue('A' . $numrow, $counter)->mergeCells('A' . $numrow . ':A' . ($numrow +
$rowspan_rincian));
```

```
$sheet->setCellValue('B' . $numrow, $rbqw['rincian'])->mergeCells('B' . $numrow . ':B' .
($numrow + $rowspan_rincian));
      foreach ($this->data['fetch']['rbgws'][$rbgw['id rb guick wins']] as $rbgws) {
        $rowspan program = sizeof($this-
>data['fetch']['rbqwk'][$rbqws['id_rb_quick_wins_sasaran']]) - 1;
        if ($rowspan program < 0) {
          $rowspan_program = 0;
        $\sheet->setCellValue('C'\ .\ \$numrow,\ \$rbqws['sasaran'])->mergeCells('C'\ .\ \$numrow\ .\ ':C'\ .
($numrow + $rowspan program));
        ':D' . ($numrow + $rowspan program));
        Sflag2 = FALSE:
        $rbgwk = reset($this->data['fetch']['rbgwk'][$rbgws['id rb quick wins sasaran']]);
        $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $rbgwk['nama kegiatan']);
        $sheet->setCellValue('F' . $numrow. $rbgwk['indikator']):
        $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $rbgwk['target_output']);
        $sheet->setCellValue('H' . $numrow, $rbqwk['realisasi output']);
        $sheet->setCellValue('I' . $numrow, $rbqwk['target waktu']);
        $sheet->setCellValue('J' . $numrow, $rbqwk['realisasi_waktu']);
        $sheet->setCellValue('K' . $numrow, $rbqwk['target anggaran']);
        $sheet->setCellValue('L' . $numrow, $rbgwk['realisasi anggaran']);
        if ($rbgwk['capaian'] == '0') {
          $sheet->setCellValue('N' . $numrow, 'V');
        } else {
          $sheet->setCellValue('M' . $numrow, 'V');
        $sheet->setCellValue('O' . $numrow, $rbqwk['ket']);
        foreach ($this->data['fetch']['rbqwk'][$rbqws['id rb quick wins sasaran']] as $rbqwk) {
          if ($flag2) {
            $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $rbqwk['nama kegiatan']);
            $sheet->setCellValue('F' . $numrow, $rbgwk['indikator']);
            $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $rbqwk['target_output']);
            $sheet->setCellValue('H' . $numrow, $rbqwk['realisasi output']);
            $sheet->setCellValue('I' . $numrow, $rbgwk['target waktu']);
            $sheet->setCellValue('J' . $numrow, $rbqwk['realisasi waktu']);
            $sheet->setCellValue('K' . $numrow, $rbqwk['target_anggaran']);
            $sheet->setCellValue('L' . $numrow, $rbqwk['realisasi_anggaran']);
            if ($rbgwk['capaian'] == '0') {
              $sheet->setCellValue('N' . $numrow, 'V');
              $sheet->setCellValue('M' . $numrow, 'V');
            $sheet->setCellValue('O' . $numrow, $rbqwk['ket']);
          } else {
            $flag2 = TRUE;
          $numrow++;
        }
      }
    // end ambil data
    // ini stvle tablenva
```

```
$sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
$sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
$sheet->setShowGridlines(true);
$sheet->getStyle('A3:0' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
}
public function download()
{
$file = new Xlsx($this->spreadsheet);
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama_laporan'] . '.xlsx"');
header('Cache-Control: max-age=0');
$file->save('php://output'); // download file
}
```

Kode Sumber 40 Controller Laporan rb quick wins

5.2.13 Controller Laporan rb zi wbk

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
class laporan rb zi wbk extends CI Controller
  public $data;
  public $spreadsheet;
  public function construct() {
    parent::__construct();
    $this->load->model('laporan_model', 'laporan');
    $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
  public function index($formname, $id laporan) {
    $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
    $this->data['fetch'] = $this->laporan->get_laporan_data_by_name_id($formname, $id_laporan);
    $this->data['nama opd'] = $this->session->tempdata('nama opd');
    $this->export($formname, $id_laporan);
    $this->download();
  }
  public function style($stylereq) {
    switch ($stylereq) {
      case 'foo_css':
        $style = [];
        break;
      case 'allborder':
        $style = [
           'borders' => [
             'allBorders' => [
               'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER_THIN
           1
        1:
```

```
break:
    case 'font-red':
      $style = [
        'font' => [
           'color' => [
             'argb' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Color::COLOR RED
      ];
      break;
    default:
      # code...
      break:
  return $style;
public function export($formname, $id laporan)
  // ini bikin sheetnya
  $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama laporan']);
  // ---- INI SHEET PERTAMA ----
  // ini atur sheet
  Ssheet = Sthis->spreadsheet->getActiveSheet():
  // ini atur width
  $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
  $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true):
  $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(25);
  $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20):
  $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('G')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('H')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('I')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('J')->setWidth(20);
  Ssheet->getColumnDimension('K')->setWidth(20):
  $sheet->getColumnDimension('L')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('M')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('N')->setWidth(20):
  // ini stylenya
  $sheet->getStyle('1')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('1')->getAlignment()->setVertical('center');
  $sheet->getStyle('A3:A5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('A3:A5')->getAlignment()->setVertical('center');
  $sheet->getStyle('A6:D6')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  Ssheet->getStyle('C3:C5')->getAlignment()->setHorizontal('center'):
  $sheet->getStyle('C3:C5')->getAlignment()->setVertical('center');
  $sheet->getStyle('D3:D5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('D3:D5')->getAlignment()->setVertical('center');
  $sheet->getStyle('E:O')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('B3:B5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('B3:B5')->getAlignment()->setVertical('center');
  Ssheet->getStvle('E:N')->getAlignment()->setVertical('center'):
```

```
$sheet->getStyle('A:N')->getAlignment()->setWrapText(true);
    $sheet->getStyle('A1')->getFont()->setBold(true);
    $sheet->getStyle('A3:N6')->getFont()->setBold(true);
    // ini atur header
    $sheet->setCellValue('A1', 'Laporan Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Kota Madiun per 30 Desember ' . date('Y', strtotime($this->data['fetch']['rb']['tgl'])) . ' pada Prioritas
Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)')
      ->mergeCells('A1:O1');
    // ini tablenya
    // th numrow 5
    $sheet->setCellValue('A3', 'NO')
      ->mergeCells('A3:A5');
    $sheet->setCellValue('B3', 'SASARAN')
      ->mergeCells('B3:B5');
    $sheet->setCellValue('C3', 'PROGRAM')
      ->mergeCells('C3:C5'):
    $sheet->setCellValue('D3', 'KEGIATAN')
      ->mergeCells('D3:D5');
    $sheet->setCellValue('E3', 'INDIKATOR')
      ->mergeCells('E3:E5');
    $sheet->setCellValue('F3', 'OUTPUT')
      ->mergeCells('F3:G3');
    $sheet->setCellValue('H3', 'BULAN KE-')
      ->mergeCells('H3:I3');
    $sheet->setCellValue('J3', 'ANGGARAN')
      ->mergeCells('J3:K3'):
    $sheet->setCellValue('L3', 'STATUS CAPAIAN (V)')
      ->mergeCells('L3:M3');
    $sheet->setCellValue('N3', 'KETERANGAN')
      ->mergeCells('N3:N5');
    // th numrow 6
    $sheet->setCellValue('F4', 'TARGET')
      ->mergeCells('F4:F5');
    $sheet->setCellValue('G4', 'REALISASI')
      ->mergeCells('G4:G5');
    $sheet->setCellValue('H4', 'TARGET')
      ->mergeCells('H4:H5');
    $sheet->setCellValue('I4', 'REALISASI')
      ->mergeCells('I4:I5'):
    $sheet->setCellValue('J4', 'TARGET')
      ->mergeCells('J4:J5');
    $sheet->setCellValue('K4', 'REALISASI')
      ->mergeCells('K4:K5');
    $sheet->setCellValue('L4', 'TERCAPAI')
      ->mergeCells('L4:L5');
    $sheet->setCellValue('M4', 'TIDAK TERCAPAI')
      ->mergeCells('M4:M5');
    $sheet->setCellValue('A6', '1');
    $sheet->setCellValue('B6', '2'):
    $sheet->setCellValue('C6', '3');
    $sheet->setCellValue('D6', '4');
    $sheet->setCellValue('E6', '5');
    $sheet->setCellValue('F6'. '6'):
```

```
$sheet->setCellValue('G6', '7');
    $sheet->setCellValue('H6', '8');
    $sheet->setCellValue('I6', '9');
    $sheet->setCellValue('J6', '10'):
    $sheet->setCellValue('K6', '11');
    $sheet->setCellValue('L6', '12');
    $sheet->setCellValue('M6', '13');
    $sheet->setCellValue('N6', '14');
    // // td numrow 7
    $numrow = 7;
    //for buat data
    $counter = 0;
    foreach ($this->data['fetch']['rbziwbks'] as $rbziwbks) {
      $counter += 1;
      $rowspan_rincian = sizeof($this->data['fetch']['rbziwbkk'][$rbziwbks['id_rb_zi_wbk_sasaran']]);
      Śrowspan rincian -= 1:
      if ($rowspan_rincian < 0) {</pre>
         $rowspan rincian = 0;
      $sheet->setCellValue('A' . $numrow, $counter)->mergeCells('A' . $numrow . ':A' . ($numrow +
$rowspan rincian));
      $sheet->setCellValue('B' . $numrow , $rbziwbks['sasaran'])->mergeCells('B' . $numrow . ':B' .
($numrow + $rowspan rincian)):
      $sheet->setCellValue('C' . $numrow, $rbziwbks['nama program'])->mergeCells('C' . $numrow .
':C' . ($numrow + $rowspan_rincian));
      $flag2 = FALSE:
      foreach ($this->data['fetch']['rbziwbkk'][$rbziwbks['id rb zi wbk sasaran']] as $rbziwbkk) {
         if ($flag2) {
           $sheet->setCellValue('D' . $numrow, $rbziwbkk['nama kegiatan']);
           $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $rbziwbkk['indikator']);
           $sheet->setCellValue('F' . $numrow, $rbziwbkk['target output']);
           $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $rbziwbkk['realisasi output']);
           $sheet->setCellValue('H' . $numrow, $rbziwbkk['target_waktu']);
           $sheet->setCellValue('I' . $numrow, $rbziwbkk['realisasi waktu']);
           $sheet->setCellValue('J' . $numrow, $rbziwbkk['target anggaran']);
           $sheet->setCellValue('K' . $numrow, $rbziwbkk['realisasi anggaran']);
           if ($rbziwbkk['capaian'] == '0') {
             $sheet->setCellValue('M' . $numrow, 'V');
           } else {
             $sheet->setCellValue('L' . $numrow, 'V');
           $sheet->setCellValue('N' . $numrow, $rbziwbkk['ket']);
         } else {
           $flag2 = TRUE;
           $sheet->setCellValue('D' . $numrow, $rbziwbkk['nama kegiatan']);
           $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $rbziwbkk['indikator']);
           $sheet->setCellValue('F' . $numrow, $rbziwbkk['target output']);
           $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $rbziwbkk['realisasi_output']);
           $sheet->setCellValue('H' . $numrow, $rbziwbkk['target_waktu']);
           $sheet->setCellValue('I' . $numrow, $rbziwbkk['realisasi_waktu']);
           $sheet->setCellValue('J' . $numrow, $rbziwbkk['target anggaran']);
           $sheet->setCellValue('K' . $numrow, $rbziwbkk['realisasi anggaran']);
           if ($rbziwbkk['capaian'] == '0') {
```

```
$sheet->setCellValue('M' . $numrow, 'V');
             $sheet->setCellValue('L' . $numrow, 'V');
          $sheet->setCellValue('N' . $numrow, $rbziwbkk['ket']);
        $numrow++;
    // end ambil data
    // ini style tablenya
    $sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
    $sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
    $sheet->setShowGridlines(true);
    $sheet->getStyle('A3:N' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
  public function download()
    $file = new Xlsx($this->spreadsheet);
    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
    header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama laporan'] . '.xlsx"');
    header('Cache-Control: max-age=0');
    $file->save('php://output'); // download file
}
```

Kode Sumber 41 Controller Laporan rb zi wbk

5.2.14 Controller Monitoring kelembagaan

```
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
class monitoring kelembagaan extends CI Controller
  public $data;
  public $spreadsheet;
  public $wizard;
  public function __construct()
    parent::__construct();
    $this->load->model('laporan model', 'laporan');
    $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
    $this->wizard = new PhpOffice\PhpSpreadsheet\Helper\Html;
  public function index($formname, $id laporan)
    $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
    $this->data['fetch'] = $this->laporan->get_laporan_data_by_name_id($formname, $id_laporan);
    $this->data['nama opd'] = $this->session->tempdata('nama opd');
    $this->export($formname, $id laporan);
```

```
$this->download();
  }
  public function style($stylereg)
    switch ($stylereq) {
      case 'foo css':
        $style = [];
        break:
      case 'allborder':
        $style = [
          'borders' => [
            'allBorders' => [
               'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER THIN
          1
        1:
        break;
      default:
        # code...
        break:
    return $style;
  public function export($formname, $id laporan)
    // ini bikin sheetnya
    $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama laporan']);
    // ---- INI SHEET PERTAMA ----
    // ini atur sheet
    $sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();
    // ini atur width
    $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
    $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true);
    $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(50);
    $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(20);
    // ini stylenya
    $sheet->getStyle('1:4')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('1:4')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('C:F')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('A:F')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A:F')->getAlignment()->setWrapText(true);
    $sheet->getStyle('A4:F4')->getAlignment()->setWrapText(true);
    $sheet->getStyle('A1:F4')->getFont()->setBold(true);
    // ini atur header
    Ssheet->setCellValue('A1'. 'INVENTARISASI DATA PERMASALAHAN KELEMBAGAAN PADA SKPD DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH MADIUN')
      ->mergeCells('A1:F1');
```

```
$sheet->setCellValue('A2', $this->data['nama opd'])
      ->mergeCells('A2:F2');
    // ini tablenya
    // th numrow 5
    $sheet->setCellValue('A4', 'No.');
    $sheet->setCellValue('B4', 'Nama Perangkat Daerah');
    $sheet->setCellValue('C4', 'Permasalahan Kelembagaan');
    $sheet->setCellValue('D4', 'Dasar Hukum/Dasar Pertimbangan');
    $sheet->setCellValue('E4', 'Usulan');
    $sheet->setCellValue('F4', 'Keterangan');
    // td numrow 6
    $numrow = 5;
    Scounter = 0:
    foreach ($this->data['fetch']['pk'] as $pk) {
      $counter += 1;
      Ssheet->setCellValue('A' . Snumrow. Scounter):
      $sheet->setCellValue('B' . $numrow, ucwords($pk['nama_opd']));
      $sheet->setCellValue('C' . $numrow, $pk['permasalahan kelembagaan']);
      $dasar hukum = $this->wizard->toRichTextObject($pk['dasar hukum']);
      $sheet->setCellValue('D' . $numrow, $dasar_hukum);
      $usulan = $this->wizard->toRichTextObject($pk['usulan']);
      $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $usulan);
      $sheet->setCellValue('F' . $numrow, $pk['ket']);
      $numrow++;
    // ini style tablenya
    $sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
    $sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
    $sheet->setShowGridlines(true);
    $sheet->getStyle('A4:F' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
  public function download()
    $file = new Xlsx($this->spreadsheet);
    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
    header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama laporan'] . '.xlsx"');
    header('Cache-Control: max-age=0');
    $file->save('php://output'); // download file
  }
}
```

Kode Sumber 42 Controller Monitoring_kelembagaan

5.2.15 Controller Pelayanan_publik

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
class pelayanan_publik extends CI_Controller
{
   public $data;</pre>
```

```
public $spreadsheet;
public function __construct()
  parent:: construct();
  $this->load->model('laporan_model', 'laporan');
  $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
public function index($formname, $id laporan)
  $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
  $this->data['fetch'] = $this->laporan->get_laporan_data_by_name_id($formname, $id_laporan);
  $this->data['nama opd'] = $this->session->tempdata('nama opd');
  $this->export($formname, $id laporan);
  $this->download();
public function style($stylereq)
  switch ($stylereq) {
    case 'foo css':
      $style = [];
      break;
    case 'allborder':
      $style = [
        'borders' => [
          'allBorders' => [
             'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER THIN
      ];
      break;
    case 'font-red':
      $style = [
        'font' => [
          'color' => [
             'argb' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Color::COLOR RED
        ]
      break:
    default:
      # code...
      break;
  return $style;
public function export($formname, $id laporan)
  // ini bikin sheetnya
  $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama laporan']);
  // ---- INI SHEET PERTAMA ----
  // ini atur sheet
  $sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();
```

```
// ini atur width
    $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
    $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true);
    $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(50);
    $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(20);
    // ini stylenya
    $sheet->getStyle('1:4')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('1:4')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('C:E')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('A:E')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A:E')->getAlignment()->setWrapText(true);
    $sheet->getStyle('A4:E4')->getAlignment()->setWrapText(true);
    $sheet->getStyle('A1:E4')->getFont()->setBold(true):
    // ini atur header
    $sheet->setCellValue('A1', 'LAPORAN HASIL PENGAMATAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN ' . date('Y',
strtotime($this->data['fetch']['pp']['tgl'])))
      ->mergeCells('A1:E1');
    $sheet->setCellValue('A2', $this->data['nama opd'])
      ->mergeCells('A2:E2');
    // ini tablenva
    // th numrow 5
    $sheet->setCellValue('A4', 'No.');
    $sheet->setCellValue('B4', 'Nama Perangkat Daerah');
    $sheet->setCellValue('C4', 'Indeks Pelayanan Publik');
    $sheet->setCellValue('D4', 'Konversi 100'):
    $sheet->setCellValue('E4', 'Ket');
    // td numrow 6
    Snumrow = 5:
    $counter = 0;
    foreach ($this->data['fetch']['ppopd'] as $ppopd) {
      Scounter += 1:
      $ket flag = true;
      $ket = floatval($ppopd['indeks pelayanan publik']);
      if ($ket > 4.50) $ket = "Pelayanan Prima";
      elseif ($ket > 4.00) $ket = "Sangat Baik";
      elseif ($ket > 3.50) $ket = "Baik":
      elseif ($ket > 3.00) $ket = "Baik (DC)";
      elseif ($ket > 2.50) $ket = "Cukup";
      elseif ($ket > 2.00) $ket = "Cukup (DC)";
      elseif ($ket > 1.50) $ket = "Buruk";
      elseif ($ket > 1.00) $ket = "Sangat Buruk";
        $ket flag = false;
        $ket = "Gagal";
      $sheet->setCellValue('A' . $numrow. $counter):
      $sheet->setCellValue('B' . $numrow, ucwords($ppopd['nama_opd']));
      $sheet->setCellValue('C' . $numrow, $ppopd['indeks pelayanan publik']);
      $sheet->setCellValue('D' . $numrow, strval(floatval($ppopd['indeks pelayanan publik']) * 20.0));
      if (Sket flag) {
```

```
$sheet->setCellValue('E' . $numrow, $ket);
        $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $ket);
        $sheet->getStyle('E' . $numrow)->applyFromArray($this->style('font-red'));
      $numrow++;
    // ini style tablenya
    $sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
    $sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
    $sheet->setShowGridlines(true);
    $sheet->getStyle('A4:E' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
  public function download()
    Sfile = new Xlsx(Sthis->spreadsheet):
    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
    header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama laporan'] . '.xlsx"');
    header('Cache-Control: max-age=0');
    $file->save('php://output'); // download file
  }
}
```

Kode Sumber 43 Controller Pelayanan publik

5.2.16 Controller Pemantauan tindak lanjut

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
class pemantauan_tindak_lanjut extends CI_Controller
  public $data;
  public $spreadsheet;
  public function construct()
    parent:: construct();
    $this->load->model('laporan model', 'laporan');
    $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
  public function index($formname, $id_laporan)
    $this->data['nama laporan'] = ucwords(str replace(' ', ' ', $formname));
    $this->data['fetch'] = $this->laporan->get_laporan_data_by_name_id($formname, $id_laporan);
    $this->data['nama opd'] = $this->session->tempdata('nama opd');
    $this->export($formname, $id_laporan);
    $this->download();
  public function style($stylereq)
    switch (Sstylerea) {
```

```
case 'foo css':
      $style = [];
      break:
    case 'allborder':
      $style = [
        'borders' => [
          'allBorders' => [
             'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER_THIN
        1
      ];
      break;
    case 'font-red':
      $style = [
        'font' => [
          'color' => [
             'argb' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Color::COLOR_RED
      1;
      break;
    default:
      # code...
      break;
  return $style;
public function export($formname, $id laporan)
  // ini bikin sheetnya
  $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama laporan']);
  // ---- INI SHEET PERTAMA ----
  // ini atur sheet
  $sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();
  // ini atur width
  $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
  $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true);
  $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20):
  $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('G')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('H')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('I')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('J')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('K')->setWidth(20);
  // ini stylenya
  $sheet->getStyle('A:K')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('A:K')->getAlignment()->setVertical('center');
  $sheet->getStyle('A:K')->getAlignment()->setWrapText(true);
```

```
$sheet->getStyle('A1:K7')->getFont()->setBold(true);
    // ini atur header
    $sheet->setCellValue('A1', $this->data['fetch']['ptl']['judul laporan'])
      ->mergeCells('A1:K1');
    $sheet->setCellValue('A2', $this->data['nama_opd'])
       ->mergeCells('A2:K2');
    // ini tablenya
    // th numrow 5
    $sheet->setCellValue('A4', 'No.')
      ->mergeCells('A4:A6');
    $sheet->setCellValue('B4', 'Temuan')
       ->mergeCells('B4:B6');
    $sheet->setCellValue('C4', 'Rekomendasi')
      ->mergeCells('C4:C6');
    $sheet->setCellValue('D4', 'Status Tahun')
      ->mergeCells('D4:F4'):
    $sheet->setCellValue('G4', 'Tindak Lanjut')
       ->mergeCells('G4:G6');
    $sheet->setCellValue('H4', 'Status Tahun')
       ->mergeCells('H4:J4');
    $sheet->setCellValue('K4', 'Catatan BPK')
       ->mergeCells('K4:K6');
    // th buat status tahun
    $tgl status rekomendasi = 'dd/mm/YYYY';
    $tgl_status_tindak_lanjut = 'dd/mm/YYYY';
    if (isset($this->data['fetch']['ptl']['tgl status rekomendasi']))
      $tgl_status_rekomendasi = date('d-m-Y', strtotime($this-
>data['fetch']['ptl']['tgl status rekomendasi']));
    if (isset($this->data['fetch']['ptl']['tgl status tindak lanjut']))
      $tgl_status_tindak_lanjut = date('d-m-Y', strtotime($this-
>data['fetch']['ptl']['tgl status tindak lanjut']));
    $sheet->setCellValue('D5', $tgl_status_rekomendasi)
       ->mergeCells('D5:F5');
    $sheet->setCellValue('H5', $tgl status tindak lanjut)
       ->mergeCells('H5:J5');
    // th buat ts tb tt
    $sheet->setCellValue('D6', 'TS');
    $sheet->setCellValue('E6', 'TB');
    $sheet->setCellValue('F6', 'TT'):
    $sheet->setCellValue('H6', 'TS');
    $sheet->setCellValue('I6', 'TB');
    $sheet->setCellValue('J6', 'TT');
    $sheet->setCellValue('A7', '1');
    $sheet->setCellValue('B7', '2');
    $sheet->setCellValue('C7', '3');
    $sheet->setCellValue('D7', '4'):
    $sheet->setCellValue('E7', '5');
    $sheet->setCellValue('F7', '6');
    $sheet->setCellValue('G7', '7'):
    $sheet->setCellValue('H7', '8');
    $sheet->setCellValue('I7', '9');
    $sheet->setCellValue('J7', '10');
    Ssheet->setCellValue('K7'. '11'):
```

```
// td numrow 6
    $numrow = 8;
    $counter = 0;
    foreach ($this->data['fetch']['temuan'] as $temuan) {
      $rowspan = (sizeof($this->data['fetch']['htemuan'][$temuan['id temuan']]) - 1);
      $sheet->setCellValue('A' . $numrow, $counter)->mergeCells('A' . $numrow . ':A' . ($numrow +
$rowspan));
      $sheet->setCellValue('B' . $numrow, $temuan['nama temuan'])->mergeCells('B' . $numrow . ':B'
. ($numrow + $rowspan));
      foreach ($this->data['fetch']['htemuan'][$temuan['id temuan']] as $kg) {
         $sheet->setCellValue('C' . $numrow, $kg['rekomendasi']);
        if ($kg['status rekomendasi'] == 'TS') {
           $sheet->setCellValue('D' . $numrow, 'TS');
        } elseif ($kg['status_rekomendasi'] == 'TB') {
           Ssheet->setCellValue('E' . Snumrow. 'TB'):
        } elseif ($kg['status_rekomendasi'] == 'TT') {
           $sheet->setCellValue('F' . $numrow, 'TT');
         $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $kg['rekomendasi']);
        if ($kg['status tindak lanjut'] == 'TS') {
           $sheet->setCellValue('H' . $numrow, 'TS');
        } elseif ($kg['status tindak lanjut'] == 'TB') {
           $sheet->setCellValue('I' . $numrow, 'TB');
        } elseif ($kg['status_tindak_lanjut'] == 'TT') {
           $sheet->setCellValue('J' . $numrow, 'TT');
         $sheet->setCellValue('K' . $numrow, $kg['catatan bpk']);
        $numrow++;
      }
    // ini style tablenya
    $sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
    $sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
    $sheet->setShowGridlines(true);
    $sheet->getStyle('A4:K' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
  public function download()
    $file = new Xlsx($this->spreadsheet);
    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
    header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama_laporan'] . '.xlsx"');
    header('Cache-Control: max-age=0');
    $file->save('php://output'); // download file
  }
}
```

Kode Sumber 44 Controller Pemantauan tindak lanjut

5.2.17 Controller Realisasi fisik

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
class realisasi_fisik extends CI_Controller
      public $data;
      public $spreadsheet;
      public function construct()
            parent:: construct():
            $this->load->model('laporan_model', 'laporan');
            $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
      public function index($formname, $id_laporan)
            $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
            $this->data['fetch'] = $this->laporan->get_laporan_data_by_name_id($formname, $id_laporan);
            $this->data['nama opd'] = $this->session->tempdata('nama opd');
             $this->export($formname, $id_laporan);
            $this->download();
      public function style($stylereq)
            switch ($stylereq) {
                   case 'foo css':
                         $style = [];
                         break:
                   case 'allborder':
                         $style = [
                               'borders' => [
                                     'allBorders' => [
                                            'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER_THIN
                               ]
                         ];
                         break;
                   case 'font-red':
                         $style = [
                               'font' => [
                                    'color' => [
                                           'argb' => \label{lem:color:color_red} 'argb' => \label{lem:color_red} 'argb' => \label{lem:c
                         ];
                         break:
                   default:
                         # code...
                         break;
```

```
return $style;
  }
  public function export($formname, $id laporan)
    // ini bikin sheetnya
    $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama laporan']);
    // ---- INI SHEET PERTAMA ----
    // ini atur sheet
    $sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();
    // ini atur width
    $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
    $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true);
    Ssheet->getColumnDimension('B')->setWidth(20):
    $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(50);
    $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(50);
    $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(20):
    $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('G')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('H')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('I')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('J')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('K')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('L')->setWidth(20):
    // ini stylenya
    $sheet->getStyle('1')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    Ssheet->getStyle('1')->getAlignment()->setVertical('center'):
    $sheet->getStyle('E:L')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('A:L')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A7:L9')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('A7:L9')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A7:L9')->getFont()->setBold(true);
    $sheet->getStyle('A:L')->getAlignment()->setWrapText(true);
    $sheet->getStyle('A1')->getFont()->setBold(true);
    // ini atur header
    $sheet->setCellValue('A1', 'LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SERTA CAPAIAN KINERJA
TAHUN '. date('Y', strtotime($this->data['fetch']['rf']['tgl'])))
      ->mergeCells('A1:L1');
    $sheet->setCellValue('A3', 'UNIT ORGANISASI')->mergeCells('A3:B3');
    $sheet->setCellValue('C3', ': ' . $this->data['nama_opd']);
    $sheet->setCellValue('A4', 'BULAN')->mergeCells('A4:B4');
    $sheet->setCellValue('C4', ': ' . date('M', strtotime($this->data['fetch']['rf']['tgl'])));
    $sheet->setCellValue('A5', 'TAHUN ANGGARAN')->mergeCells('A5:B5');
    $sheet->setCellValue('C5', ': ' . date('Y', strtotime($this->data['fetch']['rf']['tgl'])));
    // ini tablenya
    // th numrow 5
    $sheet->setCellValue('A7', 'NO,')
      ->mergeCells('A7:A8');
    $sheet->setCellValue('B7', 'PROGRAM')
      ->mergeCells('B7:B8'):
    $sheet->setCellValue('C7', 'URAIAN KEGIATAN')
      ->mergeCells('C7:C8');
    $sheet->setCellValue('D7', 'INDIKATOR')
      ->mergeCells('D7:D8'):
```

```
$sheet->setCellValue('E7', 'SATUAN')
      ->mergeCells('E7:E8');
    $sheet->setCellValue('F7', 'KINERJA')
      ->mergeCells('F7:H7');
    $sheet->setCellValue('I7', 'KEUANGAN')
      ->mergeCells('I7:K7');
    $sheet->setCellValue('L7', 'KET')
      ->mergeCells('L7:L8');
    // th numrow 6
    $sheet->setCellValue('F8', 'TARGET');
    $sheet->setCellValue('G8', 'REALISASI');
    $sheet->setCellValue('H8', '%');
    $sheet->setCellValue('I8', 'ANGGARAN');
    $sheet->setCellValue('J8', 'REALISASI');
    $sheet->setCellValue('K8', '%');
    $sheet->setCellValue('A9', '1'):
    $sheet->setCellValue('B9', '2');
    $sheet->setCellValue('C9', '3');
    $sheet->setCellValue('D9', '4');
    $sheet->setCellValue('E9', '6');
    $sheet->setCellValue('F9', '7');
    $sheet->setCellValue('G9', '8');
    $sheet->setCellValue('H9', '9'):
    $sheet->setCellValue('I9', '10');
    $sheet->setCellValue('J9', '11');
    $sheet->setCellValue('K9', '12'):
    $sheet->setCellValue('L9', '13');
    // // td numrow 7
    $numrow = 10;
    $counter = 0;
    foreach ($this->data['fetch']['prog'] as $prog) {
      $prog_rowspan = (2 * sizeof($this->data['fetch']['kg'][$prog['kode_program']]));
      $counter += 1;
      $capaian_realisasi_kinerja = "";
      $capaian realisasi keuangan = 0;
      $persen capaian = 0;
      $capaian_realisasi_kinerja = 0;
      $capaian_anggaran_keuangan = 0;
      St kineria = 0:
      $r_kinerja = 0;
      $r keuangan = 0;
      foreach ($this->data['fetch']['kg'][$prog['kode program']] as $sum) {
         $t_kinerja += (floatval($sum['hasil_target_ppas_final']) +
floatval($sum['keluaran target ppas final']));
         $r kinerja += (floatval($sum['hasil realisasi kinerja']) +
floatval($sum['keluaran realisasi kinerja']));
         $r_keuangan += intval($sum['realisasi_keuangan']);
         $capaian_anggaran_keuangan += intval($sum['pagu_ppas_final']);
      $capaian_realisasi_kinerja = floatval($r_kinerja / $t_kinerja) * 100.0;
      $capaian realisasi keuangan = $r keuangan;
      if ($prog['capaian_target_ppas_final'] != '0') {
```

```
$persen capaian = round(floatval($capaian realisasi kinerja) /
floatval($prog['capaian_target_ppas_final']) * 100.0, 2);
      $persen capaian keuangan = 0;
      if ($capaian anggaran keuangan != 0) {
         $persen capaian keuangan = floatval($capaian realisasi keuangan) /
floatval($capaian anggaran keuangan) * 100.0;
      $sheet->setCellValue('A' . $numrow, $counter)->mergeCells('A' . $numrow . ':A' . ($numrow +
$prog_rowspan));
      $sheet->setCellValue('B' . $numrow, ucwords($prog['nama program']))->mergeCells('B' .
$numrow . ':B' . ($numrow + $prog rowspan));
      $sheet->setCellValue('C' . $numrow, ");
      $sheet->setCellValue('D' . $numrow, $prog['capaian_indikator']);
      $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $prog['capaian_satuan']);
      $sheet->setCellValue('F' . $numrow . $prog['capaian target ppas final']):
      $sheet->setCellValue('G' . $numrow, round($capaian realisasi kinerja, 2));
      $sheet->setCellValue('H' . $numrow, round($persen capaian, 2));
      $sheet->setCellValue('I' . $numrow, $capaian anggaran keuangan);
      $sheet->setCellValue('J' . $numrow, $capaian_realisasi_keuangan);
      $sheet->setCellValue('K' . $numrow, round($persen capaian keuangan, 2));
      $sheet->setCellValue('L' . $numrow, ")->mergeCells('L' . $numrow . ':L' . ($numrow +
$prog_rowspan));
      $numrow++;
      $persen_keluaran = "0";
      Spersen hasil = "0":
      foreach ($this->data['fetch']['kg'][$prog['kode_program']] as $kg) {
         $keluaran realisasi kinerja = "0";
         $realisasi keuangan = "0";
        $hasil realisasi kinerja = "0";
        $persen keluaran = "0";
         $persen hasil = "0";
        // $hasil realisasi keuangan = "";
        if (isset($kg['keluaran realisasi kinerja'])) $keluaran realisasi kinerja =
$kg['keluaran realisasi kinerja'];
        if (isset($kg['realisasi keuangan'])) $realisasi keuangan = $kg['realisasi keuangan'];
        if (isset($kg['hasil_realisasi_kinerja'])) $hasil_realisasi_kinerja = $kg['hasil_realisasi_kinerja'];
        // if(isset($kg['hasil_realisasi_keuangan'])) $hasil_realisasi_keuangan =
$kg['hasil realisasi keuangan'];
        if ($kg['keluaran_target_ppas_final'] != '0') {
           $persen keluaran = round(floatval($keluaran realisasi kinerja) /
floatval($kg['keluaran target ppas final']) * 100.0, 2);
        if ($kg['hasil_target_ppas_final'] != '0') {
           $persen hasil = round(floatval($hasil realisasi kinerja) /
floatval($kg['hasil_target_ppas_final']) * 100.0, 2);
        $persen_keuangan = 0;
        if (floatval($kg['pagu_ppas_final']) != 0) {
           $persen_keuangan = floatval($realisasi_keuangan) / floatval($kg['pagu_ppas_final']) *
100.0:
```

```
$sheet->setCellValue('C' . $numrow, ucwords($kg['nama kegiatan']))->mergeCells('C' .
$numrow . ':C' . ($numrow + 1));
         $wizard = new PhpOffice\PhpSpreadsheet\Helper\Html;
         ŚrichText = Świzard->toRichTextObiect('<strong><u>Output:</u></strong>' .
ucwords($kg['keluaran indikator']));
         $sheet->setCellValue('D' . $numrow, $richText);
         $richText = $wizard->toRichTextObject('<strong><u>Output:</u></strong>'.
ucwords($kg['hasil indikator']));
         $sheet->setCellValue('D' . ($numrow + 1), $richText);
         $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $kg['keluaran satuan']);
         $sheet->setCellValue('F'. $numrow, $kg['keluaran target ppas final']);
         $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $keluaran realisasi kinerja);
         $sheet->setCellValue('H' . $numrow, round($persen keluaran));
        $sheet->setCellValue('I' . $numrow, $kg['pagu_ppas_final'])->mergeCells('I' . $numrow . ':I' .
($numrow + 1));
        $sheet->setCellValue('J' . $numrow . $realisasi keuangan)->mergeCells('J' . $numrow . ':J' .
($numrow + 1));
         $sheet->setCellValue('K' . $numrow, round($persen keuangan))->mergeCells('K' . $numrow .
':K' . ($numrow + 1));
        Snumrow++:
        $sheet->setCellValue('E' . $numrow, $kg['hasil satuan']);
         $sheet->setCellValue('F' . $numrow, $kg['hasil target ppas final']);
         $sheet->setCellValue('G' . $numrow, $kg['hasil_realisasi_kineria']):
         $sheet->setCellValue('H' . $numrow, round($persen hasil, 2));
        $numrow++;
    // ini style tablenya
    $sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
    $sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
    $sheet->setShowGridlines(true);
    $sheet->getStyle('A7:L' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
  public function download()
    $file = new Xlsx($this->spreadsheet);
    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
    header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama_laporan'] . '.xlsx"');
    header('Cache-Control: max-age=0'):
    $file->save('php://output'); // download file
}
```

Kode Sumber 45 Controller Realisasi_fisik

5.2.18 Controller Rekap_pokja

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
class rekap_pokja extends CI_Controller {</pre>
```

```
public $data;
public $spreadsheet;
public function __construct()
  parent::__construct();
  $this->load->model('laporan model', 'laporan');
  $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
public function index($formname, $id laporan)
  $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
  $this->data['fetch'] = $this->laporan->get laporan data by name id($formname, $id laporan);
  $this->data['nama opd'] = $this->session->tempdata('nama opd');
  $this->export($formname, $id_laporan);
  $this->download();
}
public function style($stylereq)
  switch ($stylereq) {
    case 'foo_css':
      $style = [];
      break;
    case 'allborder':
      $style = [
        'borders' => [
          'allBorders' => [
             'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER THIN
      1:
      break;
    case 'font-red':
      $style = [
        'font' => [
          'color' => [
             'argb' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Color::COLOR RED
        ]
      ];
      break;
    default:
      # code...
      break;
  return $style;
public function export($formname, $id_laporan)
  // ini bikin sheetnya
  $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama_laporan']);
  // ---- INI SHEET PERTAMA ----
  // ini atur sheet
```

```
$sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();
// ini atur width
$sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
$sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true):
$sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(50);
$sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(50);
$sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(20);
$sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(20);
$sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(20);
// ini stylenya
$sheet->getStyle('1:4')->getAlignment()->setHorizontal('center');
$sheet->getStyle('1:4')->getAlignment()->setVertical('center');
$sheet->getStyle('A')->getAlignment()->setHorizontal('center');
$sheet->getStyle('C:F')->getAlignment()->setHorizontal('center');
$sheet->getStyle('B5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
Ssheet->getStyle('A:F')->getAlignment()->setVertical('center'):
$sheet->getStyle('A:F')->getAlignment()->setWrapText(true);
$sheet->getStyle('A1:F5')->getFont()->setBold(true);
// ini atur header
$sheet->setCellValue('A1', 'DAFTAR PENUGASAN KELOMPOK KERJA')
  ->mergeCells('A1:F1');
$sheet->setCellValue('A2', $this->data['nama_opd'])
  ->mergeCells('A2:F2'):
// ini tablenya
// th numrow 5
$sheet->setCellValue('A4', 'No.'):
$sheet->setCellValue('B4', 'Nama');
Ssheet->setCellValue('C4', 'Paket Pekeriaan'):
$sheet->setCellValue('D4', 'Nilai Pagu');
$sheet->setCellValue('E4', 'Jabatan dalam Tim');
$sheet->setCellValue('F4', 'Keterangan');
// th numrow 6
$sheet->setCellValue('A5', '1');
$sheet->setCellValue('B5', '2'):
$sheet->setCellValue('C5', '3');
$sheet->setCellValue('D5', '4'):
$sheet->setCellValue('E5', '5');
$sheet->setCellValue('F5', '6');
// // td numrow 7
$numrow = 6;
$counter = 0;
foreach ($this->data['fetch']['p'] as $prog) {
  $prog_rowspan = (sizeof($this->data['fetch']['drp'][$prog['id_pegawai']]) - 1);
  Scounter += 1:
  $sheet->setCellValue('A' . $numrow, $counter)
    ->mergeCells('A', $numrow, ':A', ($numrow + $prog rowspan)):
  $sheet->setCellValue('B' . $numrow, ucwords($prog['nama']))
    ->mergeCells('B' . $numrow . ':B' . ($numrow + $prog_rowspan));
  foreach ($this->data['fetch']['drp'][$prog['id_pegawai']] as $kg) {
    $sheet->setCellValue('C' . $numrow, ucwords($kg['nama_paket_kerja']));
    $sheet->setCellValue('D' . $numrow, $kg['pagu']);
    $sheet->setCellValue('E' . $numrow, ucwords($kg['jabatan']));
    $sheet->setCellValue('F' . $numrow. ucwords($kg['ket'])):
```

```
$numrow++;

}

// ini style tablenya
$sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
$sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
$sheet->setShowGridlines(true);
$sheet->getStyle('A4:F' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
}

public function download()
{
$file = new Xlsx($this->spreadsheet);
header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama_laporan'] . '.xlsx"');
header('Cache-Control: max-age=0');
$file->save('php://output'); // download file
}
}
```

Kode Sumber 46 Controller Rekap pokja

5.2.19 Controller Rekap tender

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
class rekap_tender extends CI_Controller
  public $data;
  public $spreadsheet;
  public function __construct()
    parent::__construct();
    $this->load->model('laporan_model', 'laporan');
    $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
  public function index($formname, $id_laporan)
    $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
    $this->data['fetch'] = $this->laporan->get laporan data by name id($formname, $id laporan);
    $this->data['nama_opd'] = $this->session->tempdata('nama_opd');
    $this->export($formname, $id_laporan);
    $this->download();
  public function style($stylerea)
    switch ($stylereq) {
      case 'foo css':
        $style = [];
        break:
      case 'allborder':
```

```
$style = [
        'borders' => [
           'allBorders' => [
             'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER_THIN
      1;
      break;
    case 'font-red':
      $style = [
        'font' => [
          'color' => [
             'argb' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Color::COLOR RED
        1
      1:
      break;
    default:
      # code...
      break:
  return $style;
public function export($formname, $id laporan)
  // ini bikin sheetnya
  $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama laporan']);
  // ---- INI SHEET PERTAMA ----
  // ini atur sheet
  $sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();
  // ini atur width
  $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
  $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true);
  $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(50);
  $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(20);
  $sheet->getColumnDimension('G')->setWidth(20):
  $sheet->getColumnDimension('H')->setWidth(50);
  $sheet->getColumnDimension('I')->setWidth(20);
  // ini stylenya
  $sheet->getStyle('1:4')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('1:4')->getAlignment()->setVertical('center');
  $sheet->getStyle('A')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('C:G')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('I4')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('B5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('G5:I5')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('A:I')->getAlignment()->setVertical('center');
  $sheet->getStyle('A:I')->getAlignment()->setWrapText(true);
  $sheet->getStyle('G4')->getAlignment()->setWrapText(true);
```

```
$sheet->getStyle('A1:I5')->getFont()->setBold(true);
    // ini atur header
    $sheet->setCellValue('A1', $this->data['fetch']['rt']['judul rekap tender'])
      ->mergeCells('A1:I1');
    $sheet->setCellValue('A2', $this->data['nama opd'])
      ->mergeCells('A2:I2');
    // ini tablenya
    // th numrow 5
    $sheet->setCellValue('A4', 'No.');
    $sheet->setCellValue('B4', 'Paket Pekerjaan');
    $sheet->setCellValue('C4', 'Nilai Pagu');
    $sheet->setCellValue('D4', 'Nilai HPS');
    $sheet->setCellValue('E4', 'Pemenang');
    $sheet->setCellValue('F4', 'Harga Kontrak');
    $sheet->setCellValue('G4', 'Prosentase Harga Kontrak terhadao HPS');
    $sheet->setCellValue('H4', 'OPD'):
    $sheet->setCellValue('I4', 'Ket');
     // th numrow 6
     $sheet->setCellValue('A5', '1');
     $sheet->setCellValue('B5', '2');
     $sheet->setCellValue('C5', '3');
     $sheet->setCellValue('D5', '4');
     $sheet->setCellValue('E5', '5'):
     $sheet->setCellValue('F5', '6');
     $sheet->setCellValue('G5', '7');
     $sheet->setCellValue('H5', '8'):
     $sheet->setCellValue('I5', '9');
    // // td numrow 7
    numrow = 6;
    $counter = 0;
    foreach ($this->data['fetch']['drt'] as $drt) {
      if(floatval($drt['nilai hps'] != 0)) $vl =
strval(floatval($drt['harga kontrak'])/floatval($drt['nilai hps'])*100.0);
      else $vl = "nilai HPS 0";
      Scounter += 1:
      $sheet->setCellValue('A' .$numrow, $counter);
      $sheet->setCellValue('B' .$numrow, $drt['nama_paket_kerja']);
      $sheet->setCellValue('C' .$numrow, $drt['pagu']);
      $sheet->setCellValue('D' .$numrow, $drt['nilai_hps']);
      $sheet->setCellValue('E' .$numrow, $drt['pemenang']);
      $sheet->setCellValue('F' .$numrow, $drt['harga_kontrak']);
      $sheet->setCellValue('G' .$numrow, $vI);
      $sheet->setCellValue('H' .$numrow, ucwords($drt['nama opd']));
      $sheet->setCellValue('I' .$numrow, $drt['ket']);
      Snumrow ++:
    // ini style tablenya
    $sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
    $sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
    $sheet->setShowGridlines(true):
    $sheet->getStyle('A4:I' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
  }
```

```
public function download()
{
    $file = new Xlsx($this->spreadsheet);
    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
    header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama_laporan'] . '.xlsx"');
    header('Cache-Control: max-age=0');
    $file->save('php://output'); // download file
}
}
```

Kode Sumber 47 Controller Rekap tender

5.2.20 Controller Sotk

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
class sotk extends CI Controller
  public $data;
  public $spreadsheet;
  public function construct()
    parent::__construct();
    $this->load->model('laporan model', 'laporan');
    Sthis->spreadsheet = new Spreadsheet():
  public function index($formname, $id laporan)
    $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
    $this->data['fetch'] = $this->laporan->get_laporan_data_by_name_id($formname, $id_laporan);
    $this->data['nama opd'] = $this->session->tempdata('nama opd');
    $this->export($formname, $id laporan);
    $this->download();
  public function style($stylereq)
    switch ($stylereq) {
      case 'foo css':
        $style = [];
        break;
      case 'allborder':
        $style = [
           'borders' => [
             'allBorders' => [
               'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER THIN
            ]
        1:
         break:
      case 'font-red':
```

```
$style = [
        'font' => [
          'color' => [
             'argb' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Color::COLOR RED
      1;
      break:
    default:
      # code...
      break:
  return $style;
public function export($formname, $id_laporan)
  // ini bikin sheetnya
  $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama laporan']);
  // ---- INI SHEET PERTAMA ----
  // ini atur sheet
  $sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();
  $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1):
  $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true);
  $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(50);
  $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20):
  // ini stylenya
  $sheet->getStyle('1:4')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('1:4')->getAlignment()->setVertical('center');
  $sheet->getStyle('A')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('C')->getAlignment()->setHorizontal('center');
  $sheet->getStyle('A:C')->getAlignment()->setVertical('center');
  $sheet->getStyle('A:C')->getAlignment()->setWrapText(true);
  $sheet->getStyle('A1:C4')->getFont()->setBold(true);
  // ini atur header
  $sheet->setCellValue('A1', 'JUMLAH LEMBAGA/SOTK')
    ->mergeCells('A1:C1');
  $sheet->setCellValue('A2', $this->data['nama_opd'])
    ->mergeCells('A2:C2');
  // ini tablenya
  // th numrow 5
  $sheet->setCellValue('A4', 'No.');
  $sheet->setCellValue('B4', 'OPD');
  $sheet->setCellValue('C4', 'BESARAN');
  // td numrow 6
  Snumrow = 5:
  $counter = 0;
  foreach ($this->data['fetch']['sotkopd'] as $sotkopd) {
    Scounter += 1:
    $sheet->setCellValue('A' .$numrow, $counter);
    $sheet->setCellValue('B' .$numrow, ucwords($sotkopd['nama opd']));
    $sheet->setCellValue('C' .$numrow, $sotkopd['besaran']);
```

```
$numrow ++;
}

// ini style tablenya
$sheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1);
$sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
$sheet->getStyle('A4:C' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
}

public function download()
{
$file = new Xlsx($this->spreadsheet);

header('Content-Type: application/vnd.ms-excel');
header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama_laporan'] . '.xlsx"');
header('Cache-Control: max-age=0');

$file->save('php://output'); // download file
}
```

Kode Sumber 48 Controller Sotk

5.2.21 Controller Tatalaksana

```
<?php
defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet;
use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Writer\Xlsx;
class tatalaksana extends CI Controller
  public $data;
  public $spreadsheet;
  public function __construct() {
    parent:: construct();
    $this->load->model('laporan model', 'laporan');
    $this->spreadsheet = new Spreadsheet();
  public function index($formname, $id laporan) {
    $this->data['nama_laporan'] = ucwords(str_replace('_', ' ', $formname));
    $this->data['fetch'] = $this->laporan->get laporan data by name id($formname, $id laporan);
    $this->data['nama_opd'] = $this->session->tempdata('nama_opd');
    $this->export($formname, $id laporan);
    $this->download();
  public function style($stylereq) {
    switch ($stylereq) {
      case 'foo css':
        $style = [];
        break:
      case 'allborder':
```

```
$style = [
          'borders' => [
             'allBorders' => [
               'borderStyle' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Border::BORDER_THIN
        1;
        break;
      case 'font-red':
        $style = [
          'font' => [
            'color' => [
               'argb' => \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Style\Color::COLOR RED
          1
        1:
        break;
      default:
        # code...
        break:
    return $style;
  public function export($formname, $id laporan) {
    // ini bikin sheetnya
    $this->spreadsheet->setActiveSheetIndex(0)->setTitle($this->data['nama laporan']);
    // ---- INI SHEET PERTAMA ----
    // ini atur sheet
    $sheet = $this->spreadsheet->getActiveSheet();
    // ini atur width
    $sheet->getDefaultRowDimension()->setRowHeight(-1);
    $sheet->getColumnDimension('A')->setAutoSize(true);
    $sheet->getColumnDimension('B')->setWidth(50);
    $sheet->getColumnDimension('C')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('D')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('E')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('F')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('G')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('H')->setWidth(20):
    $sheet->getColumnDimension('I')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('J')->setWidth(20);
    $sheet->getColumnDimension('K')->setWidth(20);
   $sheet->getStyle('1:4')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('1:4')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('A')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('C:K')->getAlignment()->setHorizontal('center');
    $sheet->getStyle('A:K')->getAlignment()->setVertical('center');
    $sheet->getStyle('1:4')->getAlignment()->setWrapText(true);
    $sheet->getStyle('A1:K4')->getFont()->setBold(true);
    // ini atur header
    $sheet->setCellValue('A1', 'LAPORAN HASIL PENGAMATAN TATALAKSANA TAHUN'. date('Y',
strtotime($this->data['fetch']['t']['tgl'])))
      ->mergeCells('A1:K1');
```

```
$sheet->setCellValue('A2', $this->data['nama opd'])
      ->mergeCells('A2:K2');
    // ini tablenya
    // th numrow 5
    $sheet->setCellValue('A4', 'No.');
    $sheet->setCellValue('B4', 'Nama Perangkat Daerah');
    $sheet->setCellValue('C4', 'Nilai Peserta Uji Kompetensi Ketatalaksanaan');
    $sheet->setCellValue('D4', 'Nilai Hasil Uji Kompetensi x 40%');
    $sheet->setCellValue('E4', 'SOP');
    $sheet->setCellValue('F4', 'Tata Naskah Dinas');
    $sheet->setCellValue('G4', 'Pakaian Dinas');
    $sheet->setCellValue('H4', 'Hari dan Jam Kerja');
    $sheet->setCellValue('I4', 'Nilai Penilaian Lapangan x 60%');
    $sheet->setCellValue('J4', 'Jumlah Nilai');
    $sheet->setCellValue('K4', 'Keterangan');
    // td numrow 6
    $numrow = 5;
    $counter = 0;
    foreach ($this->data['fetch']['topd'] as $topd) {
      Scounter += 1:
      $sheet->setCellValue('A' .$numrow, $counter);
      $sheet->setCellValue('B' .$numrow, ucwords($topd['nama_opd']));
      $sheet->setCellValue('C' .$numrow. $topd['uii kompetensi']):
      $sheet->setCellValue('D' .$numrow, strval(floatval($topd['uji kompetensi']) * 4.0 / 10.0));
      $sheet->setCellValue('E' .$numrow, $topd['sop']);
      $sheet->setCellValue('F' .$numrow, $topd['tata_naskah_dinas']):
      $sheet->setCellValue('G' .$numrow, $topd['pakaian dinas']);
      $sheet->setCellValue('H' .$numrow, $topd['jam kerja']);
      $sheet->setCellValue('I' .$numrow, strval((floatval($topd['sop']) +
floatval($topd['tata naskah dinas']) + floatval($topd['pakaian dinas']) + floatval($topd['iam kerja'])) *
6.0 / 10.0));
       $sheet->setCellValue('J' .$numrow, strval((floatval($topd['uji kompetensi']) * 4.0 / 10.0) +
((floatval($topd['sop']) + floatval($topd['tata naskah dinas']) + floatval($topd['pakaian dinas']) +
floatval($topd['jam_kerja'])) * 6.0 / 10.0)));
      $sheet->setCellValue('K' .$numrow, $topd['ket']);
      $numrow ++:
    // ini style tablenya
    Ssheet->getPageSetup()->setFitToWidth(1):
    $sheet->getPageSetup()->setFitToHeight(0);
    $sheet->setShowGridlines(true);
    $sheet->getStyle('A4:K' . ($numrow - 1))->applyFromArray($this->style('allborder'));
  public function download() {
    $file = new Xlsx($this->spreadsheet);
    header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'):
    header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $this->data['nama laporan'] . '.xlsx"');
    header('Cache-Control: max-age=0');
    $file->save('php://output'); // download file
 }
}
```

Kode Sumber 49 Controller Tatalaksana

5.3 Implementasi View

Bagian ini merupakan bagian tampilan antarmuka halamanhalaman yang ada di dalam sistem *report management*.

5.3.1 Halaman Login


Semua pengguna harus melakukan login terlebih dahulu.



Gambar 15 Halaman Login

5.3.2 Halaman Home Admin


Halaman ini khusus untuk Admin. Halaman ini merupakan halaman utama setelah Admin melakukan login. Admin dapat melihat data OPD, melihat data User OPD, melihat data tipe laporan yang bisa dibuat oleh OPD, serta melihat log aktifitas User OPD.



Gambar 16 Halaman Home Admin

5.3.3 Halaman Melihat Data OPD


Halaman ini khusus untuk Admin. Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Madiun.



Gambar 17 Halaman Melihat Data OPD

5.3.4 Halaman Melihat Data User


Halaman ini khusus untuk Admin. Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data User Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Madiun. Admin dapat melakukan tambah user, reset password user, dan menghapus user.



Gambar 18 Halaman Melihat Data User OPD

5.3.5 Halaman Menambah Data User


Halaman ini khusus untuk Admin. Halaman ini merupakan halaman untuk input data user yang akan ditambah.



Gambar 19 Halaman Menambah Data User

5.3.6 Halaman Melihat Tipe Laporan OPD

Halaman ini khusus untuk Admin. Halaman ini merupakan halaman untuk melihat tipe laporan yang bisa diakses oleh OPD.



Gambar 20 Halaman Melihat Tipe Laporan OPD

5.3.7 Halaman Edit Akses User OPD


Halaman ini khusus untuk Admin. Halaman ini merupakan halaman untuk mengubah tipe laporan yang bisa diakses oleh OPD.



Gambar 21 Halaman Edit Akses User OPD

5.3.8 Halaman Melihat Log Aktifitas User OPD


Halaman ini khusus untuk Admin. Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan aktifitas yang dilakukan oleh User OPD.



Gambar 22 Halaman Melihat Log Aktifitas User OPD

5.3.9 Halaman Home User


Halaman ini khusus untuk User OPD. Halaman ini merupakan halaman utama setelah User melakukan login. User OPD dapat membuat laporan yang diberi akses oleh Admin.



Gambar 23 Halaman Home User

5.3.10 Halaman Melihat Laporan


Halaman ini khusus untuk User OPD. Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data laporan yang dibuat oleh User OPD. User OPD dapat mencari laporan berdasarkan rentang waktu yang diinput, membuat laporan, mengedit laporan, dan menghapus laporan.



Gambar 24 Halaman Melihat Laporan

5.3.11 Halaman Mengedit Laporan

Halaman ini khusus untuk User OPD. Halaman ini merupakan halaman untuk melakukan edit data laporan yang dipilih.



Gambar 25 Halaman Mengedit Laporan

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB VI PENGUJIAN DAN EVALUASI

Pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan dan kesesuaian hasil eksekusi perangkat lunak dengan analisis dan perancangan perangkat lunak.

6.1 Tujuan Pengujian

Pengujian dilakukan terhadap sistem *report manegement* untuk mengetahui beberapa hal berikut:

- a. Menguji kesesuaian dan ketepatan fungsionalitas.
- b. Memudahkan programmer selanjutnya untuk memahami kekurangan sistem.

6.2 Lingkungan Pengujian

Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pengujian yaitu :

Komponen	Spesifikasi
CPU	Intel ® Core ™ i5-6200U CPU @2.30 GHz
RAM	4.00 GB
Sistem Operasi	Windows 10 Pro 64-bit
Web Browser	Google Chrome, Mozilla Firefox
Keterangan	Sebagai Admin dan User OPD

Tabel 55 Lingkungan Pengujian

6.3 Identifikasi dan Rencana Pengujian

Kelas	Butir Uji	Ide	Identifikasi		Jenis Bananii an	Jadwal
Uji		SKPL	PDHUPL	Pengujian	Pengujian	
Melihat Data	Melihat Data OPD	F01	PDHUPL-01	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019

	Melihat Data User OPD	F05	PDHUPL-02	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
	Melihat Data Tipe Laporan OPD	F12	PDHUPL-03	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
	Melihat Log Aktifitas User OPD	F15	PDHUPL-04	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
	Melihat Laporan	F17	PDHUPL-05	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
Pencari- an Data	Pencarian Data OPD	F02	PDHUPL-06	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
	Pencarian Data User OPD	F07	PDHUPL-07	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
	Pencarian Data Tipe Laporan OPD	F13	PDHUPL-08	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
	Pencarian Data Log Aktifitas User OPD	F16	PDHUPL-09	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
	Pencarian Riwayat Laporan	F18	PDHUPL-10	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
Penam- bahan	Penambahan User OPD	F06	PDHUPL-11	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
Data	Pembuatan Laporan	F19	PDHUPL-12	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019

Peruba- han Data	Melakukan Reset Password User	F08	PDHUPL-13	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
	OPD					
	Melakukan Edit Akses OPD Terhadap Laporan	F14	PDHUPL-14	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
	Melakukan Edit Laporan	F20	PDHUPL-15	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
Pengha- pusan	Menghapus User OPD	F09	PDHUPL-16	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
Data	Menghapus Laporan	F21	PDHUPL-17	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019
Mence- tak Laporan	Mencetak Laporan	F22	PDHUPL-18	Pengujian Sistem	Black Box	22 Agustus 2019

Tabel 56 Identifikasi dan Rencana Pengujian

6.4 Daftar Data Test

Pencarian Data:

Nama	Field	Nilai
Data Test-F01	Search	dinas komunikasi
Data Test-G01	Search	satuan polisi
Data Test-H01	Search	badan kepegawaian
Data Test-I01	Search	badan perencanaan
Data Test-I02	Search Berdasarkan Tanggal	08/15/2019

	Data Test-J01	Tanggal Awal Pencarian Tanggal Akhir Pencarian	08/08/2019 09/09/2019
--	---------------	---	--------------------------

Tabel 57 Data Test Pencarian Data

Penambahan Data:

Nama	Field	Nilai
Data Test-K01	Username Password OPD	Username 123456 Badan Administrasi Pemerintahan Umum
Data Test-K02	Username Password OPD	- Badan Administrasi Pemerintahan Umum

Tabel 58 Data Test Penambahan Data

Perubahan Data:

Nama	Field	Nilai
Data Test-O01	OPD Predikat Nilai	Badan Administrasi Pemerintah Umum A 84

Tabel 59 Data Test Perubahan Data

6.5 Deskripsi dan Hasil Uji

6.5.1 Melihat Data

6.5.1.1 Melihat Data OPD

Pre Kondisi:

• Pengguna adalah user dengan level Admin.

Pengguna sudah melakukan prosedur login ke sistem.

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUPL-01	Tidak ada masukan	Pilih menu Database.Pilih submenu OPD.	Kosong	Sistem menampilkan data OPD.	Pengguna dapat melihat data OPD.	Sistem menampilkan data OPD.	Diterima

Tabel 60 Melihat Data OPD

6.5.1.2 Melihat Data User OPD

- Pengguna adalah user dengan level Admin.
- Pengguna sudah melakukan prosedur login ke sistem.

|--|

	Tidak ada masukan	Pilih menu Database.Pilih submenu User.	Kosong	Sistem menampilkan data User OPD.		Sistem menampilkan data User OPD.	Diterima
--	----------------------	--	--------	--------------------------------------	--	---	----------

Tabel 61 Melihat Data User OPD

6.5.1.3 Melihat Tipe Laporan OPD

Pre Kondisi:

- Pengguna adalah user dengan level Admin.
- Pengguna sudah melakukan prosedur login ke sistem.

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUPL-03	Tidak ada masukan	Pilih menu Database.Pilih submenu Tipe OPD.	Kosong	Sistem menampilkan data laporan yang dapat diakses oleh OPD.	Pengguna dapat melihat data laporan yang dapat diakses oleh OPD.	Sistem menampilkan data laporan yang dapat diakses oleh OPD.	Diterima

Tabel 62 Melihat Tipe Laporan OPD

6.5.1.4 Melihat Log Aktifitas User OPD

- Pengguna adalah user dengan level Admin.
- Pengguna sudah melakukan prosedur login ke sistem.

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUPL-04	Tidak ada masukan	Pilih menu Query Log.Pilih submenu Query Log.	Kosong	Sistem menampilkan data log aktifitas yang dilakukan User OPD.	Pengguna dapat melihat log aktifitas User OPD.	Sistem menampilkan data log aktifitas yang dilakukan User OPD.	Diterima

Tabel 63 Melihat Log Aktifitas User OPD

6.5.1.5 Melihat Laporan

- Pengguna adalah user dengan level User OPD.
- Pengguna sudah melakukan prosedur login ke sistem.

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUPL-05	Tidak ada masukan	 Pilih menu Laporan. Pilih submenu laporan yang akan dilihat. 	Kosong	Sistem menampilkan laporan yang dipilih oleh pengguna.	Pengguna dapat melihat laporan yang dipilih.	Sistem menampilkan laporan yang dipilih.	Diterima

Tabel 64 Melihat Laporan

6.5.2 Pencarian Data

6.5.2.1 Pencarian Data OPD

Pre Kondisi:

- Pengguna adalah user dengan level Admin.
- Pengguna telah melakukan prosedur login ke sistem.
- Pengguna telah melihat data OPD.

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUPL-06	Mencari data OPD dengan memasukk an parameter pencarian.	Ketik parameter pencarian pada kolom Search.	Data Test- F01	Sistem menampilkan data OPD yang sesuai dengan parameter pencarian pengguna.	Pengguna dapat mencari data OPD menggunakan parameter pencarian nama OPD atau kode user e-budgeting, atau kode user e- kinerja.	Sistem menampilkan data OPD yang sesuai dengan parameter pencarian pengguna.	Diterima

Tabel 65 Pencarian Data OPD

6.5.2.2 Pencarian Data User OPD

Pre Kondisi:

• Pengguna adalah user dengan level Admin.

• Pengguna telah melakukan prosedur login ke sistem.

• Pengguna telah melihat data User OPD.

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUPL-07	Mencari data User OPD dengan memasukk an parameter pencarian.	• Ketik parameter pencarian pada kolom Search.	Data Test- G01	Sistem menampilkan data User OPD yang sesuai dengan parameter pencarian pengguna.	Pengguna dapat mencari data User OPD menggunakan parameter pencarian nama OPD atau username.	Sistem menampilkan data User OPD yang sesuai dengan parameter pencarian pengguna.	Diterima

Tabel 66 Pencarian Data User OPD

6.5.2.3 Pencarian Data Tipe Laporan OPD

- Pengguna adalah user dengan level Admin.
- Pengguna telah melakukan prosedur login ke sistem.
- Pengguna telah melihat data tipe laporan OPD.

Identifikasi Deskripsi Prosedur Pengujian Masukan	Keluaran yang Kriteria Evaluasi Diharapkan Hasil	Hasil yang Kesimpulan Didapat
---	---	-------------------------------

Tabel 67 Pencarian Data Tipe Laporan OPD

6.5.2.4 Pencarian Data Log Aktifitas User OPD

- Pengguna adalah user dengan level Admin.
- Pengguna telah melakukan prosedur login ke sistem.
- Pengguna telah melihat log aktifitas User OPD.

IdentifikasiDeskripsiProsedur PengujianMasukan	Keluaran yang K Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
---	-------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------

PDHUPL-09	Mencari data log aktifitas User OPD dengan memasukk an parameter pencarian.	Ketik parameter pencarian pada kolom Search.	Data Test- I01	Sistem menampilkan data log aktifitas User OPD yang sesuai dengan parameter pencarian pengguna.	Pengguna dapat mencari data log aktifitas User OPD menggunakan parameter pencarian nama OPD, atau username, atau aksi.	Sistem menampilkan data log aktifitas User OPD yang sesuai dengan parameter pencarian pengguna.	Diterima
PDHUPL-09	Mencari data log aktifitas User OPD berdasarka n tanggal.	Pilih tanggal pencarian.Klik Cari.	Data Test- I02	Sistem menampilkan data log aktifitas User OPD yang sesuai dengan tanggal yang dipilih pengguna.	Pengguna dapat mencari log aktifitas User OPD berdasarkan tanggal.	Sistem menampilkan data log aktifitas User OPD yang sesuai dengan tanggal yang dipilih pengguna.	Diterima

Tabel 68 Pencarian Data Log Aktifitas User OPD

6.5.2.5 Pencarian Riwayat Laporan

Pre Kondisi:

• Pengguna adalah user dengan level User OPD.

• Pengguna telah melakukan prosedur login ke sistem.

• Pengguna telah melihat laporan.

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUPL-10	Mencari riwayat laporan berdasarka n rentang tanggal yang dimasukka n.	 Pilih tanggal awal pencarian. Pilih tanggal akhir pencarian. Klik Cari. 	Data Test- J01	Sistem menampilkan riwayat laporan dari tanggal awal sampai tanggal akhir.	Pengguna dapat mencari riwayat laporan berdasarkan rentang tanggal yang dimasukkan.	Sistem menampilkan riwayat laporan dari tanggal awal sampai tanggal akhir.	Diterima

Tabel 69 Pencarian Riwayat Laporan

6.5.3 Penambahan Data

6.5.3.1 Penambahan User OPD

- Pengguna adalah user dengan level Admin.
- Pengguna telah melakukan prosedur login ke sistem.
- Pengguna telah melihat data User OPD.

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUPL-11	Data lengkap	Klik tombol Tambah User.Isi data	Data Test- K01	Penambahan User OPD berhasil.	Pengguna dapat menambah User di tiap OPD.	Muncul pesan "Tambah User Berhasil".	Diterima
PDHUPL-03	Data tidak lengkap	username, password, dan pilih OPD. • Klik Submit.	Data Test- K02	Muncul pesan kesalahan data masukan tidak lengkap.	Pengguna tidak dapat melakukan penambahan User OPD jika data yang dimasukkan tidak lengkap.	Muncul pesan "Please fill out this field" pada kolom yang belum diisi.	Diterima

Tabel 70 Penambahan User OPD

6.5.3.2 Pembuatan Laporan

- Pengguna adalah user dengan level User OPD.
- Pengguna telah melakukan prosedur login ke sistem.
- Pengguna telah melihat laporan.

	Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
ı								

PDHUPL-12	Tidak ada masukan	Pilih tanggal laporan dibuat.Klik Buat.	Kosong	Laporan berhasil dibuat.	Pengguna dapat membuat laporan.	Sistem menampilkan pesan "Berhasil membuat laporan".	Diterima
-----------	----------------------	--	--------	--------------------------	------------------------------------	--	----------

Tabel 71 Pembuatan Laporan

6.5.4 Perubahan Data

6.5.4.1 Melakukan Reset Password OPD

Pre Kondisi:

- Pengguna adalah user dengan level Admin.
- Pengguna telah melakukan prosedur login ke sistem.

Pengguna telah melihat data User OPD

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUPL-13	Tidak ada masukan	• Klik tombol Reset Pass.	Kosong	User yang dipilih telah di reset password menjadi password default.	Pengguna dapat melakukan reset password User OPD menjadi password default.	Sistem menampilkan pesan "Reset Password Berhasil".	Diterima

Tabel 72 Melakukan Reset Password OPD

6.5.4.2 Melakukan Edit Akses OPD Terhadap Laporan

Pre Kondisi:

- Pengguna adalah user dengan level Admin.
- Pengguna telah melakukan prosedur login ke sistem.
- Pengguna telah melihat data tipe laporan OPD.

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUPL-14	Tidak ada masukan	 Klik tombol plus pada OPD yang dipilih. Klik tombol Edit Akses. Pilih tipe laporan yang akan di enable. Klik Simpan. 	Kosong	OPD mempunyai akses terhadap laporan yang di enable.	Pengguna dapat mengedit akses OPD terhadp laporan.	Sistem menampilkan pesan "Edit Akses OPD Berhasil".	Diterima

Tabel 73 Melakukan Edit Akses OPD Terhadap Laporan

6.5.4.3 Melakukan Edit Laporan

- Pengguna adalah user dengan level User OPD.
- Pengguna telah melakukan prosedur login ke sistem.

• Pengguna telah melihat laporan.

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUPL-15	Data laporan IKM.	 Klik tombol Edit. Isi data laporan yang di edit. Klik Submit. 	Data Test- O01	Laporan berhasil di edit.	Pengguna dapat melakukan edit laporan yang sudah dibuat.	Sistem menampilkan pesan "Berhasil mengubah laporan".	Diterima

Tabel 74 Melakukan Edit Laporan

6.5.5 Penghapusan Data

6.5.5.1 Menghapus User OPD

- Pengguna adalah user dengan level Admin.
- Pengguna telah melakukan prosedur login ke sistem.
- Pengguna telah melihat data User OPD.

]	Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan

PDHUPL-16 Tidak ada masukan	• Klik Hapus	Kosong	Data User OPD telah dihapus dari database.	Pengguna dapat menghapus data User OPD yang dipilih.	Sistem menampilkan notifikasi "Data Telah Dihapus".	Diterima
--------------------------------	--------------	--------	--	---	--	----------

Tabel 75 Menghapus User OPD

6.5.5.2 Menghapus Laporan

Pre Kondisi:

- Pengguna adalah user dengan level User OPD.
- Pengguna telah melakukan prosedur login ke sistem.
- Pengguna sudah melihat laporan.

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
•	Tidak ada masukan	Klik hapus.	Kosong	Data laporan dihapus dari database.	Pengguna dapat memilih laporan yang akan dihapus.	Sistem menampilkan pesan "Berhasil menghapus laporan".	Diterima

Tabel 76 Menghapus Laporan

6.5.6 Mencetak Laporan 6.5.6.1 Mencetak Laporan

Pre Kondisi:

- Pengguna adalah user dengan level User OPD.
- Pengguna telah melakukan prosedur login ke sistem.

Pengguna sudah membuat laporan atau mengedit laporan.

Identifikasi	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukan	Keluaran yang Diharapkan	Kriteria Evaluasi Hasil	Hasil yang Didapat	Kesimpulan
PDHUPL-18	Tidak ada masukan, mencetak format PDF	• Klik Print	Kosong	Sistem menampilkan laporan dalam format PDF.	Pengguna dapat mencetak laporan denga format PDF.	Sistem menampilkan laporan dalam format PDF.	Diterima
PDHUPL-18	Tidak ada masukan, mencetak format Excel	Klik Excel	Kosong	Sistem membuat laporan dalam format Excel.	Pengguna dapat mencetak laporan denga format Excel.	Sistem melakukan download laporan dalam format Excel.	Diterima

Tabel 77 Mencetak Laporan

[Halaman sengaja dikosongkan]

BAB VII KESIMPULAN dan SARAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil perancangan sistem *report* management berbasis web untuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Madiun sebagai berikut :

- Sistem yang dibangun berguna untuk memudahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Madiun dalam pembuatan laporan.
- Format laporan tiap OPD di Kota Madiun dapat diseragamkan.
- Kemudahan akses laporan yang dibuat oleh OPD di Kota Madiun.
- Kemudahan pengelolaan data dari aplikasi lain yang digunakan oleh OPD di Kota Madiun.

7.2 Saran

Dalam pembuatan sistem *report management* memiliki banyak kekurangan. Adapun saran untuk pengembangan sistem *report management* sebagai berikut:

- Fungsi backup dan restore data API yang digunakan untuk antisipasi ketika server dari API tidak bisa diakses masih belum bisa.
- Perbaikan *style* ketika melakukan *export* laporan dalam bentuk excel.
- Perbaikan form penambahan data laporan karena data yang dimasukkan akan hilang ketika User OPD klik tambah dan belum klik tombol submit.

- Perbaikan form data laporan yang terlalu panjang ketika data laporan banyak, sehingga menyusahkan User OPD ketika harus scroll data.
- Ada beberapa data yang seharusnya bisa daimbil dari API tapi belum diimplementasikan ke dalam sistem, yaitu: data realisasi laporan kinerja triwulan yang seharusnya diambil dari lra, data realisasi laporan realisasi fisik yang seharusnya diambil dari lra, dan data nilai hps diambil dari rup.

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS I

Nama : Marde Fasma Ul'aza

Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 06 Agustus 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Asal : Jl. Pejajaran No. 1, Winongo,

Mangunharjo Kota Madiun

Alamat Surabaya : Jl. Keputih Gg. Nur Hasyim No. 30A

Telepon : 089615125347

Email : mardefasma123up@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2016 – Sekarang : Mahasiswa S1 Informatika ITS

2013 – 2016 : SMAN 3 Kota Madiun

2010 – 2013 : SMPN 1 Kota Madiun

2004 – 2010 : SDN 1 Winongo

KEMAMPUAN

-

AKADEMIS

Kuliah: Departemen Informatika – Fakultas Teknologi

Informasi dan Komunikasi (FTIK), Institut Teknologi

Sepuluh Nopember Surabaya.

Angkatan : 2016

Semester: 6

IPK : 3,63

BIODATA PENULIS II

Nama : Ulfatuz Zahroh

Tempat, Tanggal Lahir: Ngawi, 04 Februari 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Asal : Soco, Jogorogo, Ngawi, Jawa Timur

Alamat Surabaya : Jl. Keputih Makam Blok D No. 20,

Sukolilo, Surabaya

Telepon : 085735531270

Email : ulfatuzzahroh2@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2016 – Sekarang : Mahasiswa S1 Informatika ITS

2013 – 2016 : MA Darul Huda Ponorogo

2010 – 2013 : MTs Darul Huda Ponorogo

2004 - 2010 : SDN Soco 1

KEMAMPUAN

_

AKADEMIS

Kuliah : Departemen Informatika – Fakultas Teknologi

Informasi dan Komunikasi, Institut Teknologi

Sepuluh

Nopermber Surabaya.

Angkatan : 2016

Semester: 6

IPK : 3,31