

Pruebas de validación

#	Nombre (función que se prueba)	Valores ingresados	Resultado esperado	Resultado observado	Resultado de la prueba (ok ó fallo)	Tipo error / Categoría	Prioridad
1	Iniciar sesión.	CUIT: 11-11111111-1 Clave de acceso: 123456	Que no permita el ingreso si no hay un usuario registrado con esos datos y notifique al usuario que se ingresaron datos erróneos.	No permite el inicio de sesión pero no notifica al usuario de los datos erróneos.	Fallo	Interfaz de usuario.	Baja
2	Crear cuenta.	Domicilio: !!!!!!!	El campo no debe permitir ingresar valores que no sean letras o números.	El campo permite ingresar caracteres especiales.	Fallo	Interfaz de usuario.	Media
3	Crear cuenta.	Localidad: !!!!!!!	El campo no debe permitir ingresar valores que no sean letras o números.	El campo permite ingresar caracteres especiales.	Fallo	Interfaz de usuario.	Media

4	Crear cuenta.	Clave de acceso: !!!!!!!	El campo es obligatorio y se le debe ingresar un valor.	El campo permite no ingresar datos.	Fallo	Interfaz de usuario.	Media
5	Iniciar sesión.	CUIT: 11-1111111-1.	El campo debe validar que no se ingrese nada más que números.	El campo permite ingresar únicamente números.	Ok.	Interfaz de usuario.	Media
6	Ingresar manualmente URL	Si ingresamos /main	Ingresar a URL sin antes autenticarnos El ingreso debe rebotar y llevarnos a la pantalla de login	No nos lleva al login y nos permite ingresar normalmente	Fallo	Seguridad	Urgente
7	Registrar CUIT	CUIT: 11-1111111-1	Intentar registrar un usuario con cuit invalido	No permite registrar al usuario.	ok	Integridad de datos	Alta

8	Registrar usuario	CUIT: 20-4412724-7	Intentar registrar un usuario con cuit ya registrado	Permite registrar usuarios con mismo cuit	Fallo	Integridad de datos	Urgente
9	Registrar usuario	CUIT: 20-4412724-7 Provincia: "bolivia" (cambiado desde inspector del navegador el value del option)	Cambiar value del select antes de seleccionar la opción, no debe permitir registrar un usuario con una Provincia invalida.	Permite registrar un usuario con Provincia invalida	Fallo	Integridad de datos	Media
10	Registrar usuario	CUIT: 20-4412724-7 Responsabilidad AFIP: "simiotribubista" (cambiado desde inspector del navegador el value del option)	Cambiar value del select antes de seleccionar la opción, no debe permitir registrar un usuario con una Responsabilidad AFIP invalida.	Permite registrar un usuario con Responsabilidad AFIP invalida	Fallo	Integridad de datos	Media
11	Iniciar Sesión	CUIT y contraseña	Se registraron dos usuarios con distintos cuit y contraseña "pass"	No permite iniciar sesión correctamente con ninguno de los dos usuarios	Fallo	Funcionalidad	Urgente

12	Registrar	Contraseña: "pass"	Se registra un usuario con la contraseña "pass". Esta contraseña debe guardarse en la db encriptada,	Se visualiza en la db que no se están guardando las contraseñas encriptadas	Fallo	Integridad de datos	Urgente
13	Iniciar sesión	---	Debe haber un Botón para crear una nueva cuenta en el apartado de Iniciar sesión Al hacer clic sobre el botón debe llevarnos a la sección de Registrar usuario	El botón lleva correctamente a la vista de Crear usuario.	ok	Funcionalidad	Alta
14	Registrar usuario	Razón social: "Univac"	Al registrar un usuario completar el campo Razón social y luego completar los demás campos obligatorios. Se da de alta un nuevo usuario con la razón social ingresada	Se visualiza en la db, que el usuario se crea correctamente con la Razón social ingresada	ok	Integridad de datos	Alta
15	Registrar usuario	Localidad: "San francisco"	Al registrar un usuario se debe completar el campo Localidad y luego completar los demás campos obligatorios. Se da de alta un nuevo usuario con la Localidad ingresada	Se visualiza en la db, que el usuario se crea correctamente con la Localidad ingresada	ok	Integridad de datos	Alta