

Boletim Hidrometeorológico

08 October, 2026




I. Introdução

Este boletim apresenta uma visão das condições hidrológicas dos rios que compõem a bacia amazônica ao longo dos últimos 30 dias, além de antecipar a possibilidade de futuras inundações ou estiagens. O propósito é colaborar para adoção de ações que reduzam os impactos dos eventos que têm ocorrido com maior frequência e intensidade na região.

II. Área de Estudo

A área de estudo desse boletim hidrológico envolve as bacias dos rios Solimões/Amazonas e do Tocantins.



III. Dados e Metodologia

Este boletim tem como objetivo principal analisar o comportamento hidrológico das bacias dos rios Solimões/Amazonas, Tocantins, entre outros, por meio da avaliação de fatores intrínsecos e extrínsecos. A análise dos fatores intrínsecos abrange a variação das cotas dos níveis dos rios, enquanto os extrínsecos consideram a variabilidade da Temperatura da Superfície do Mar (TSM) nos oceanos Pacífico e Atlântico.

Para alcançar esse propósito, realizou-se uma avaliação detalhada do padrão de acumulado de precipitação e da variabilidade diária das condições hidrológicas em cada sub-bacia. Em uma fase subsequente, foram examinados os extremos hidrológicos, categorizando as classes de anomalias positivas e negativas (leve, moderada e severa)

I. Introdução

II. Área de Estudo

III. Dados e
Metodologia

IV. Diagnóstico e
Prognóstico
Hidrometeorológico
nas Sub-bacias

V. Prognóstico de
Precipitação nas Bacias

VI. Ocorrência de
Inundação

VII. Condição do Nível
dos Rios

VIII. Condição
Hidrológica das UHEs

IX. Considerações
Importantes

X. Contatos

para cada área de estudo. Esse processo proporciona uma compreensão abrangente e aprofundada do cenário hidrológico, considerando tanto os aspectos locais quanto as influências externas dos oceanos Pacífico e Atlântico.

Os estudos de diagnóstico hidrológico estão atualmente utilizando dados de cotas de níveis de rios, os quais são registrados por plataformas automatizadas (PCDs), bem como réguas linimétricas registradas por observadores. Ambas as fontes de dados são obtidas por meio do Webservice disponibilizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A determinação das classes de normalidade e anomalias positivas e negativas (leve, moderada e severa) foi realizada por métodos estatísticos, utilizando o desvio padrão como referência para a definição dessas classes, conforme especificado no quadro 1.

Para calcular os acumulados de precipitação em cada sub-bacia, utilizamos as medidas dos totais diários de precipitação fornecidos pelo Climate Prediction Center (CPC) e pelo National Centers for Environmental Prediction (NCEP), vinculados à National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Esses dados são gerados com base em observações coletadas por plataformas orbitais satelitais e interpolados com dados de estações de observações de superfície. São informações de domínio público acessíveis por meio do site da NOAA, em http://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/precip/CPC_UNI_PRCP/GAUGE_GLB/ (http://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/precip/CPC_UNI_PRCP/GAUGE_GLB/), abrangendo o período de 1982 até a data atual e são atualizados diariamente. A determinação diária da precipitação nas bacias hidrográficas foi realizada aplicando o método dos polígonos de Thiessen (BERTONI; TUCCI, 2001), utilizando como referência os pontos da grade de 0,5° x 0,5° do CPC/NCEP. Esse método pressupõe que, em qualquer ponto da bacia, o valor da precipitação é equivalente à medida do ponto mais próximo (VILLELA, 1975). A precipitação média mensal foi calculada com base no valor médio diário, obtido a partir da equação:

$$P_m = 1/A \left(\sum [A_i P_i] \right)$$

sendo: A – Somatório das áreas de todas as grades, contidas no limite da bacia (m²); A_i – Área da grade i (m²); P_i – Precipitação média diária, registrada em cada grade i (mm); e, P_m – Precipitação média mensal da bacia (mm).

Para a modelagem hidrológica empírica sazonal, utiliza-se o modelo de Regressão Linear Múltipla (RLM), empregado pelo Censipam para previsões hidrológicas de curto e longo prazo (SILVA, 2019; FRANCO, 2014). Esse modelo é capaz de prever, com meses de antecedência, as cotas mínima e máxima mensais em sub-bacias hidrográficas.

IV. Diagnóstico e Prognóstico Hidrometeorológico nas Sub-bacias

Este tópico apresenta uma análise do acumulado da precipitação nos últimos 7, 15 e 30 dias, assim como das condições dos níveis dos rios nos últimos 30 dias em diferentes sub-bacias. Os gráficos referentes aos níveis dos rios incluem sua cota (em centímetros, cm) e sua variação diária (também em centímetros, cm), calculada como a diferença entre a cota atual e a do dia anterior. Isso possibilita observar a variação dos níveis dos rios e determinar se houve tendência de subida (+) ou descida (-) ao longo do tempo. Ressalta-se que a previsão hidrometeorológica ainda não está sendo realizada para todas as estações de monitoramento.

1. Anomalia da Precipitação por Sub-bacia:


O algoritmo utilizado para monitorar anomalias de precipitação por sub-bacia faz uso do Índice de Precipitação Padronizada (SPI). Este é um índice estatístico, desenvolvido por McKee et al. (1993), criado para quantificar as anomalias da precipitação acumulada em um determinado período. Os dados de precipitação por sub-bacia utilizados neste monitoramento são provenientes do CPC (Climate Prediction Center) da NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

O SPI se baseia na probabilidade de ocorrência de chuva em um dado período. A precipitação observada é então convertida em um índice, o que permite comparações diretas de condições de seca ou períodos mais úmidos em diferentes regiões geográficas e estações do ano, mesmo em áreas com climas distintos. Ele representa quantos desvios padrão a precipitação acumulada observada se afasta da média climatológica. A média climatológica utilizada para o cálculo foi estabelecida com base em dados de 1979 a 2023.

O SPI pode ser calculado para várias escalas de tempo, que se referem ao período em que a precipitação é acumulada. A escala adotada para o cálculo da média climatológica e do SPI neste monitoramento foi o SPI1 (precipitação mensal), aplicando uma janela móvel de 30 dias para percorrer a tabela de dados. Isso permite o cálculo diário do SPI, já que o dado de precipitação a ser analisado se refere ao acumulado dos últimos 30 dias observados.

Tabela de Referência do Índice de Precipitação Padronizado (SPI)


Faixa SPI	Descrição
$SPI \geq 3,0$	Anomalia positiva extrema
$2,0 \leq SPI < 3,0$	Anomalia positiva severa
$1,5 \leq SPI < 2,0$	Anomalia positiva moderada
$1,0 \leq SPI < 1,5$	Anomalia positiva leve
$-1,0 < SPI < 1,0$	Normalidade
$-1,5 < SPI \leq -1,0$	Anomalia negativa leve
$-2,0 < SPI \leq -1,5$	Anomalia negativa moderada
$-3,0 < SPI \leq -2,0$	Anomalia negativa severa
$SPI \leq -3,0$	Anomalia negativa extrema




Acumulado de precipitação referente ao período de 2026-08-11 à 2026-09-09

2. Sub-bacia: Costeira Do Norte Oriental

2.1. Precipitação acumulada




2.2. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Serra Do Navio (30300000)



Variação das cotas nos últimos 15 dias: -20 cm, em média -1.33 cm por dia


2.3. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Estirão Do Cricou (30050000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -33 cm, em média -2.2 cm por dia

3. Sub-bacia: Rio Amazonas

3.1. Precipitação acumulada




3.2. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Óbidos (17050001)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -121 cm, em média -8.07 cm por dia

3.3. Previsão hidrológica para os próximos meses na estação: Óbidos (17050001)




3.4. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Itacoatiara (16030000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -186 cm, em média -12.4 cm por dia

3.5. Condição hidrológica da estação: Itacoatiara (16030000)




4. Sub-bacia: Rio Tapajós

4.1. Precipitação acumulada




4.2. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Itaituba (17730000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -65 cm, em média -4.33 cm por dia

4.3. Previsão hidrológica para os próximos meses na estação: Itaituba (17730000)




4.4. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Santarém (17900000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -93 cm, em média -6.2 cm por dia

4.5. Previsão hidrológica para os próximos meses na estação: Santarém (17900000)




5. Sub-bacia: Rio Tocantins

5.1. Precipitação acumulada




5.2. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Descarreto (23700000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: 23 cm, em média 1.53 cm por dia

5.3. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Xambioá (28300000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: 9 cm, em média 0.6 cm por dia

5.4. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Parauapebas (29070100)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: 35.6 cm, em média 2.37 cm por dia

5.5. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Tucuruí (29680090)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -10 cm, em média -0.67 cm por dia

5.6. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Captação D'água Da Cosanpa (31645000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: 4 cm, em média 0.27 cm por dia

5.7. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Fazenda Maringa (31680000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -21 cm, em média -1.4 cm por dia

5.8. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Pacajás (19985000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -18 cm, em média -1.2 cm por dia

5.9. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Bandeirantes (25700000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: 3 cm, em média 0.2 cm por dia

5.10. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Marabá (29050000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -11 cm, em média -0.73 cm por dia

5.11. Previsão hidrológica para os próximos meses na estação: Marabá (29050000)




6. Sub-bacia: Rio Solimões

6.1. Precipitação acumulada




6.2. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Tabatinga (10100000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -80 cm, em média -5.33 cm por dia

6.3. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Fonte Boa (12351000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -103 cm, em média -6.87 cm por dia

6.4. Previsão hidrológica para os próximos meses na estação: Fonte Boa (12351000)




6.5. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Cruzeiro Do Sul (12500000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -15 cm, em média -1 cm por dia

6.6. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Tefé - Missões (12900001)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: 0 cm, em média 0 cm por dia

6.7. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Rio Branco (13600002)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: 7 cm, em média 0.47 cm por dia

6.8. Previsão hidrológica para os próximos meses na estação: Rio Branco (13600002)




6.9. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Valparaíso - Montante (13710001)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -55 cm, em média -3.67 cm por dia

6.10. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Lábrea (13870000)



Variação das cotas nos últimos 15 dias: -18 cm, em média -1.2 cm por dia


6.11. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Beruri (13990000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -158 cm, em média -10.53 cm por dia

7. Sub-bacia: Costeira Do Nordeste Ocidental

7.1. Precipitação acumulada




7.2. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Pedreiras / Trizidela (33281000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -26 cm, em média -1.73 cm por dia

7.3. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Caxias (33550000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: 0.200000000000003 cm, em média 0.01 cm por dia

7.4. Condição hidrológica da estação: Caxias (33550000)




7.5. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Codó (33590000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -1 cm, em média -0.07 cm por dia

8. Sub-bacia: Rio Negro

8.1. Precipitação acumulada




8.2. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Manacapuru / Manaquiri (14100000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -183 cm, em média -12.2 cm por dia

8.3. Previsão hidrológica para os próximos meses na estação: Manacapuru / Manaquiri (14100000)




8.4. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Cucuí (14110000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -101 cm, em média -6.73 cm por dia

8.5. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Curicuriari (14330000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: 27 cm, em média 1.8 cm por dia

8.6. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Vila Surumu (14530000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -9 cm, em média -0.6 cm por dia

8.7. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Boa Vista (14620000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -5 cm, em média -0.33 cm por dia

8.8. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Caracaraí (14710000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -9 cm, em média -0.6 cm por dia

8.9. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Moura (14840000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -96 cm, em média -6.4 cm por dia

8.10. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Manaus (14990000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -201 cm, em média -13.4 cm por dia

8.11. Previsão hidrológica para os próximos meses na estação: Manaus (14990000)




9. Sub-bacia: Rio Xingu

9.1. Precipitação acumulada




9.2. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Boa Sorte (18460000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -5 cm, em média -0.33 cm por dia

9.3. Previsão hidrológica para os próximos meses na estação: Boa Sorte (18460000)




9.4. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Fazenda Rio Dourado (18480000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -4 cm, em média -0.27 cm por dia

9.5. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Boa Esperança (18500000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -10 cm, em média -0.67 cm por dia

9.6. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Pedra Do Ó (18700000)



Variação das cotas nos últimos 15 dias: -5.800000000000001 cm, em média -0.39 cm por dia


9.7. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Porto De Moz (18950003)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -9 cm, em média -0.6 cm por dia

10. Sub-bacia: Rio Madeira

10.1. Precipitação acumulada




10.2. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Costa Marques (15200000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -11 cm, em média -0.73 cm por dia

10.3. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Guajará-mirim (15250000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -15 cm, em média -1 cm por dia

10.4. Previsão hidrológica para os próximos meses na estação: Guajará-mirim (15250000)




10.5. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Abunã (15320002)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -25 cm, em média -1.67 cm por dia

10.6. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Plácido De Castro (15324000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -15 cm, em média -1 cm por dia

10.7. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Porto Velho (15400000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -37.5 cm, em média -2.5 cm por dia

10.8. Previsão hidrológica para os próximos meses na estação: Porto Velho (15400000)




10.9. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Ji-paraná (15560000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -18 cm, em média -1.2 cm por dia

10.10. Previsão hidrológica para os próximos meses na estação: Ji-paraná (15560000)




10.11. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Humaitá (15630000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -69 cm, em média -4.6 cm por dia

11. Sub-bacia: Delta Do Amazonas

11.1. Precipitação acumulada




11.2. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Almeirim (18390000)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: -2 cm, em média -0.13 cm por dia

11.3. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Laranjal Do Jari (19152500)




Variação das cotas nos últimos 15 dias: 3 cm, em média 0.2 cm por dia

11.4. Níveis do rio nos últimos 15 dias na estação: Macapá (19500000)



Variação das cotas nos últimos 15 dias: -9 cm, em média -0.6 cm por dia


11.5. Condição hidrológica da estação: Macapá (19500000)



V. Prognóstico de Precipitação nas Bacias


1. Anomalia de Precipitação - 1ª Semana

• 1.1 Bacia do rio Amazonas



• 1.2 Bacia do rio Tocantins

NCEP GFS Ensemble Forecast 1–7 Day Precipitation (mm)
from: 08Oct2026 for rh_tocantins
08Oct2026–14Oct2026 Anomaly




Bias correction based on last 30-day forecast error
CPC Unified Precip Climatology (1981–2010)

2. Anomalia de Precipitação - 2ª Semana

• 2.1 Bacia do rio Amazonas


NCEP GFS Ensemble Forecast 8–14 Day Precipitation (mm)
from: 08Oct2026 for rh_amazonia
15Oct2026–21Oct2026 Anomaly



Bias correction based on last 30-day forecast error
CPC Unified Precip Climatology (1981–2010)

• 2.2 Bacia do rio Tocantins

NCEP GFS Ensemble Forecast 8–14 Day Precipitation (mm)
from: 08Oct2026 for rh_tocantins
15Oct2026–21Oct2026 Anomaly



Bias correction based on last 30-day forecast error
CPC Unified Precip Climatology (1981–2010)

VI. Ocorrência de Inundação


Os dados apresentados na tabela a seguir descrevem a situação de inundação, considerando a cota atual dos níveis dos rios em relação à cota topográfica do terreno. A contagem das edificações foi realizada por meio de mapeamento efetuado com drone,

enquanto o número de pessoas afetadas foi estimado com base na média de moradores em domicílios particulares permanentes ocupados de cada município, dados esses provenientes do Censo Demográfico do IBGE, realizado em 2022.

Não há municípios em situação de inundação.

VII. Condição do Nível dos Rios

O mapa e a tabela mostram o nível dos rios com base no desvio padrão das cotas registradas nas estações fluviométricas, comparando-as com a média histórica. As anomalias são classificadas em quatro intensidades: *leve* (1,0 a 1,5 vezes o desvio padrão), *moderada* (1,5 a 2,0), *severa* (2,0 a 3,0) e *extrema* (acima de 3,0). Anomalias *positivas* indicam níveis acima da média histórica, enquanto as *negativas* indicam níveis abaixo.



ID	Bacia	Estação	Nome da Estação	Cota Média Histórica do Mês (cm)	Cota Observada das 7 horas (cm)	Situação do Nível do Rio
1	COSTEIRA DO NORDESTE OCIDENTAL	33281000	PEDREIRAS / TRIZIDELA	214	173	Anomalia negativa leve
2	COSTEIRA DO NORDESTE OCIDENTAL	33286000	SÃO LUIZ GONZAGA	88	29	Anomalia negativa leve
3	RIO AMAZONAS	16100000	CACHOEIRA MORENA	338	270	Anomalia negativa leve
4	RIO AMAZONAS	16500000	ESTIRÃO DA ANGÉLICA	353	300	Anomalia negativa leve

5	RIO MADEIRA	15558000	PIMENTA BUENO	401	383	Anomalia negativa leve
6	RIO MADEIRA	15560000	JI-PARANÁ	660	640	Anomalia negativa leve
7	RIO NEGRO	14489000	MARACÁ	498	420	Anomalia negativa leve
8	RIO NEGRO	14527000	PONTE DO TACUTU	519	421	Anomalia negativa leve
9	RIO NEGRO	14710000	CARACARAÍ	243	132	Anomalia negativa leve
10	RIO SOLIMÕES	12500000	CRUZEIRO DO SUL	504	391	Anomalia negativa leve
11	RIO SOLIMÕES	12590000	PONTE DE TARAUCÁ	443	344	Anomalia negativa leve
12	RIO SOLIMÕES	13572000	ESPALHA (Seringal Belo Horizonte)	161	24	Anomalia negativa leve
13	RIO SOLIMÕES	13600002	RIO BRANCO	321	198	Anomalia negativa leve
14	RIO TAPAJOS	17430000	BARRA DO SÃO MANUEL	338	299	Anomalia negativa leve
15	RIO TOCANTINS	19985000	PACAJÁS	383	350	Anomalia negativa leve
16	RIO TOCANTINS	26713000	FAZENDA DOIS RIOS	145	132	Anomalia negativa leve
17	RIO TOCANTINS	29050000	MARABÁ	222	164	Anomalia negativa leve
18	RIO TOCANTINS	27320000	ARAGUACEMA (CHACARA ARAGUAIA)	258	218	Anomalia negativa leve
19	RIO XINGU	18460000	BOA SORTE	373	350	Anomalia negativa leve
20	RIO XINGU	18480000	FAZENDA RIO DOURADO	247	207	Anomalia negativa leve
21	COSTEIRA DO NORDESTE OCIDENTAL	33290000	BACABAL	155	95	Anomalia negativa moderada
22	COSTEIRA DO NORDESTE OCIDENTAL	33590000	CODÓ	114	21	Anomalia negativa moderada
23	COSTEIRA DO NORDESTE OCIDENTAL	33630000	COROATÁ	164	98	Anomalia negativa moderada
24	RIO NEGRO	14530000	VILA SURUMU	329	273	Anomalia negativa moderada
25	RIO NEGRO	14540000	FAZENDA BANDEIRA BRANCA	185	123	Anomalia negativa moderada
26	RIO NEGRO	14620000	BOA VISTA	213	79	Anomalia negativa moderada
27	RIO NEGRO	14850000	BASE ALALAU	3897	3808	Anomalia negativa moderada
28	RIO SOLIMÕES	13300000	SERINGAL SÃO JOSÉ	367	244	Anomalia negativa moderada
29	RIO TOCANTINS	28300000	XAMBIOÁ	210	141	Anomalia negativa moderada

30	RIO TOCANTINS	27500000	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	224	186	Anomalia negativa moderada
31	RIO XINGU	18650000	CAJUEIRO	185	125	Anomalia negativa moderada
32	RIO XINGU	18700000	PEDRA DO Ó	314	276	Anomalia negativa moderada
34	RIO SOLIMÕES	13550000	XAPURI	305	179	Anomalia negativa severa
35	RIO SOLIMÕES	12370000	THAUMATURGO	146	254	Anomalia positiva leve
36	RIO TOCANTINS	23700000	DESCARRETO	103	130	Anomalia positiva leve
37	COSTEIRA DO NORDESTE OCIDENTAL	33680000	CANTANHEDE	108	206	Anomalia positiva moderada
38	DELTA DO AMAZONAS	18390000	ALMEIRIM	301	357	Anomalia positiva moderada
39	RIO MADEIRA	15320002	ABUNÃ	865	1069	Anomalia positiva moderada
40	RIO TAPAJOS	17390100	UHE SÃO MANOEL JUSANTE 1	128	188	Anomalia positiva moderada
41	RIO TOCANTINS	21891000	BARRA DE PALMAS	280	326	Anomalia positiva severa
42	RIO TOCANTINS	25200000	ARUANÃ	133	173	Anomalia positiva severa
43	RIO TOCANTINS	26710000	BARREIRA DO PEQUI	12	66	Anomalia positiva severa
44	RIO TOCANTINS	24700000	BARRA DO GARÇAS	103	148	Anomalia positiva extrema
45	RIO XINGU	18850000	ALTAMIRA	232	602	Anomalia positiva extrema

As tabelas a seguir consolidam as categorias de anomalias negativas e positivas em cada bacia hidrográfica, detalhando a situação atual com base nas últimas medições das estações fluviométricas. Uma anomalia negativa ocorre quando os níveis estão abaixo de um desvio padrão em relação à média histórica, indicando uma condição hidrológica atípica que pode reduzir a disponibilidade hídrica. Já uma anomalia positiva ocorre quando os níveis estão acima de um desvio padrão, sugerindo condições atípicas, como chuvas intensas ou transbordamentos dos rios.

Resumo de Anomalias Negativas por Bacia:

Bacia	Extrema	Severa	Moderada	Leve
COSTEIRA DO NORDESTE OCIDENTAL	0	0	3	2
RIO AMAZONAS	0	0	0	2
RIO MADEIRA	0	0	0	2
RIO NEGRO	0	0	4	3
RIO SOLIMÕES	0	1	1	4
RIO TAPAJOS	0	0	0	1
RIO TOCANTINS	0	0	2	4
RIO XINGU	0	0	2	2
TOTAL	0	1	12	20

Resumo de Anomalias Positivas por Bacia:

Bacia	Extrema	Severa	Moderada	Leve
COSTEIRA DO NORDESTE OCIDENTAL	0	0	1	0
DELTA DO AMAZONAS	0	0	1	0
RIO MADEIRA	0	0	1	0
RIO SOLIMÕES	0	0	0	1
RIO TAPAJOS	0	0	1	0
RIO TOCANTINS	1	3	0	1
RIO XINGU	1	0	0	0
TOTAL	2	3	4	2

VIII. Condição Hidrológica das UHEs

Este tópico traz dados sobre a vazão afluente (quantidade de água que chega aos reservatórios), do volume armazenado (%) em relação à capacidade total das Usinas Hidrelétricas (UHEs) e a classificação da situação da vazão afluente com base em seu comportamento histórico.

As anomalias da vazão afluente das UHEs são avaliadas com base na curva de permanência para monitorar e caracterizar a vazão afluente atual (Q) em relação ao histórico mensal. A faixa de normalidade é definida entre os percentis P15 e P85. Vazões abaixo de P15 são classificadas como anomalias negativas e subdivididas em leve ($P15 > Q > P10$), moderada ($P10 \geq Q > P2$), severa ($P2 \geq Q > P1$) e extrema ($P1 \geq Q$). Já as vazões acima de P85 são classificadas como anomalias positivas, sendo categorizadas em leve ($P85 < Q < P90$), moderada ($P90 \leq Q < P98$), severa ($P98 \leq Q < P99$) e extrema ($P99 < Q$).

Nas UHEs a fio d'água, os reservatórios, quando existem, não armazenam grandes volumes, fazendo com que a geração de energia dependa diretamente da vazão do rio. A tabela abaixo compara dois momentos: o **atual** (dados mais recentes) e o **anterior** (dados de um ano atrás).

UHE	Tipo	Nome do Rio	Vazão Afluente Anterior ¹ m³/s	Vazão Afluente Atual ² m³/s	Diferença de Vazão m³/s	Volume Anterior ¹	Volume Atual ²	Diferença de Volume	Situação Vazão Afluente
Cachoeira Caldeirão	Fio d'água	Araguari	NA	168	NA	NA%	102.21%	NA	Normali
Coaracy Nunes	Fio d'água	Araguari	272	124	-148	90.84%	86.03%	-4.81%	Anom Negat Moder:
Ferreira Gomes	Fio d'água	Araguari	272	98	-173	47.97%	44.98%	-2.99%	Anom Negat Moder:
Dardanelos	Fio d'água	Atipuanã	48	51	+3	8.70%	13.06%	+4.36%	Normali
Curua-una	Reservatório	Curuá-Una	123	106	-17	62.00%	70.60%	+8.60%	Normali
Samuel	Reservatório	Jamari	-19	60	+79	15.30%	21.25%	+5.95%	Normali
Santo Antonio do Jari	Fio d'água	Jari	NA	NA	NA	NA%	NA%	NA	Normali
Jirau	Fio d'água	Madeira	3792	4488	+696	0.94%	0.94%	0.00%	Normali
Santo Antonio	Fio d'água	Madeira	3882	4572	+690	53.41%	85.57%	+32.16%	Normali

Cana Brava	Fio d'água	Tocantins	1016	1019	+3	90.14%	94.70%	+4.56%	Normali
Estreito	Fio d'água	Tocantins	1083	1599	+516	89.46%	93.85%	+4.39%	Normali
Lajeado	Fio d'água	Tocantins	699	920	+221	15.83%	36.79%	+20.96%	Normali
Peixe Angical	Reservatório	Tocantins	1062	1046	-16	74.52%	64.19%	-10.33%	Normali
Sao Salvador	Fio d'água	Tocantins	1029	1057	+28	57.25%	67.33%	+10.08%	Normali
Serra da Mesa	Reservatório	Tocantins	-231	219	+450	58.83%	46.42%	-12.41%	Normali
Tucuruí	Reservatório	Tocantins	1391	1687	+296	72.62%	66.49%	-6.13%	Anom Negativa
Balbina	Reservatório	Uatumã	-237	273	+510	75.39%	60.42%	-14.97%	Normali
Belo Monte	Fio d'água	Xingu	296	0	-296	26.03%	89.05%	+63.02%	Normali

1- refere-se à data de 06-10-2025 e 2- à data de 06-10-2026.

IX. Considerações Importantes

Precauções Importantes - Uso Responsável da Informação Hidrológica

As previsões hidrológicas apresentadas fundamentam-se em dados coletados até a data deste relatório, bem como em modelos matemáticos. Recomenda-se cautela ao considerar a incerteza intrínseca a essas previsões, pois fatores climáticos, eventos severos ou alterações abruptas nas condições hidrológicas podem ter um impacto significativo na precisão das informações fornecidas. Recomendamos que os usuários estejam cientes da necessidade de consultar fontes oficiais regularmente para obter atualizações e informações sobre mudanças nas condições climáticas e hidrológicas. É aconselhável utilizar essas informações como uma ferramenta complementar na tomada de decisões, mas não como a única base de referência.

X. Contatos

Para mais informações, entre em contato pelos seguintes meios:

Centro Regional de Belém
Avenida Júlio César, 7060, Val-de-Cans
Belém/PA - CEP: 66617-420
Telefone: (91) 3366-2233
E-mail: flavio.santos@sipam.gov.br (<mailto:flavio.santos@sipam.gov.br>)

Centro Regional de Manaus
Avenida do Turismo, 1350 Tarumã
Manaus/AM - CEP: 69041-010
Telefone: (92) 3303-6205
E-mail: carlos.soares@sipam.gov.br (<mailto:carlos.soares@sipam.gov.br>)

Centro Regional de Porto Velho
Av. Lauro Sodré, 6500, Aeroporto
Porto Velho/RO - CEP: 76803-260
Telefone: (69) 3217-6201
E-mail: astrea.jordao@sipam.gov.br (<mailto:astrea.jordao@sipam.gov.br>)

Este boletim foi produzido pela Coordenação de Hidrologia (COHIDRO) do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).