

ZIARENKOWCE
PATECZKI
PRZEMIANOWCE
LASECZKI
PATECZKI

- VISA - pogrybiwie siciowy β -laktamowa
- **Staph. aureus** (gronk.) odporny na penicyliny, w. beztlenow.
 - 10% NaCl, w: kwasotolowa, o: kwasowy, biotyna A, β -hem
 - zap. kości, płuc, ślinianki przyusznej, posocznica, cyrki, bezobjawowo w przedsiomku nosa, zak. msc. oparów. (K.E. idi)
 - * epidermis - biofilm, zak. cięteł + wstawek, warko
 - MRSA - oporne na β -laktamy $\rightarrow$ PBP2a (oprócz cefazolinu)
 - MSSA - wankom MSA - kloksodyliu
 - **Streptococcus** aminoglikozydy $\sim$ penicyliny, płytka nosdzięst.
 - **Streptococcus** **pyogenes** biotyna A, β -hem, reumatyczne, zap. tk. łącznej, migdał, angina, paciorkow. otoczek
 - **Streptococcus** **pneumoniae** otoczek + żółc, oksacylina, do wykryw. op. β -l
 - **Streptococcus** **mutans** $\approx$ 0,2% chlorheksydyna, α -hem, zap. jamy ustnej, CFE
 - **Enterokoki** aminoglikozydy $\sim$ penicyliny (zap. wsieradza)
 - **Enterokoki** - oporne na KM, CS, AG (HLAR), KF, AmpC (wyj. kartap.)
 - **Enterokoki** faecium: AMP, AMO (można oporność na cefalosporiny)
 - **Enterokoki** faecalis: HLR - wika, streptomizyna, ampicylina, v. git
 - **Corynebacterium** = **botanica** = moczogłowie, tlenowe, oporne KF
 - **Corynebacterium** - gen tox - fałszywe piwo
 - **Lactobacillus** tlenowe / w. bezt. oporne wankomycyna, poolkoze Rogosa
 - **Rothia** beztlen. tlenowce, puchnie kości
 - **Mycobacterium** = gruźlica, beztlen. tlenowe, prutki
 - **Mycobacterium** - kwasy mykolewe $\rightarrow$ ziele Neelsen
 - **Mycobacterium** - guzeczki, ciemniaki wewnątrz MAKROFAGÓW (metacrom.)
 - **Mycobacterium** - trad = leptomat. + tuberkuloza (guzki, znieksz. tkanki)
 - **Mycobacterium** - terapia skojarzona (RIPE)
 - **Actinomyces** = promienica, beztlenowa, próchnica koniów
 - **Actinomyces** - ziarna siarkowe (okruchy chleba, zęby tlenowe)
 - **Actinomyces** - oporna na metronidazol $\rightarrow$ penicylina G
 - **Actinomyces** - enabazyna $\rightarrow$ penicyliny, teta / klind
 - **Bacillus** tlenowe, endospory $\rightarrow$ głowa meduzy, cz. FA, LP
 - **Bacillus** - kontrola autoklawu, steryl. suchym powietrzem
- $\rightarrow$ BEZTLENOWE PRZETRWAŁIKUJĄCE: (brak w zak. tkan.)
- **tetani** ^{teżec} tetanospazmina (glicyna $\rightarrow$ skurcz), przerwotki, biegunowce
 - **botulinum** = porażenie motyl, ABEE u ludzi
 - **Clostridium** **perfringens** = zapalenie jelit, otoczek, tok. α = fosfolip. C, enterotoksyna, enc. hydrolityczne, β -hem
 - **Clostridium** **difficile** = zak. zapalenie jelit, enterotoksyna, cyto (B) - toksyna
 - **Clostridium** **wankomycyna** v. git
- $\rightarrow$ BEZTLENOWE NIEPRZETRWAŁIKUJĄCE: - II - **Actinomyces**, **Lactobacillus**
- **Cutibacterium** **acnes**, **propionius**
 - **Eubacterium** ropnie, kanały z martwą miazgą
 - **Peptostreptococcus** ropnie, zak. kamionów $\approx$ z **Prevotella** i **Fusobacterium**

LPS	Bacteroides fragilis (bruch): otoczka p., β-laktamazo
PAŁECZKI płytko podłużna	Porphyromonas gingivalis otoczka p., proteazy, endog - hemina wit. K - ciemne kolonie na agarze z krwią, periodontopatogeny Prevotella <i>intermedia</i>, <i>nisescens</i> - proteazy, sterydy - ANUG, ciężkie zapalenie dziąseł Fusobacterium <i>nucleatum</i> <i>invecionowate</i> - ANUG, kaziegacja płytki, ropnie mózgu i płuc, angina Plurita (penicylina, metronidazol) Veillonella nie fermentująca $\rightarrow$ żywiąca kw. mlekowy Strept. $\rightarrow$ propionowy lactony = PRZECIWPŁOCINOWO Haemophilus: otoczka p., proteaza IgA, satelityzm, - X i V - awoksyacylina, ampicylina (jok β-lakt. to awoksyacylina + K klawulan) - testy IND, URE, ODC Bordetella pertussis = krztusiec fimbrie, położenie Bordet - - kaszel 100 dni, toksyna: X leukocyty, $\uparrow$ cAMP * Actinobacillus agresywne zapalenie dziąseł * Leucobacter śluz żółtokowy, wrody
ZIAŁENKOWCE	Neisseria otoczka p., proteaza IgA, LOS, noe fimbrie - meningitidis w gardle, awoksyacylina + 2. Water koles - C5-C9 $\uparrow$, MACP, położenie VCN - oporne na tetrymetyprym Monoxella oportunistyczny, nie ferment. β-laktamazo - oporna na tetrymetyprym, zap. zatok
PAŁECZKI JELITOWE	Enterobacteriales wro. bezfimbrie, 5: fermentujący, OXA-48 fimbrie, otoczki deprotoksyny - Cito + Entero + Serratia - oportunistyczne - Klebsiella: KPC - karbapenemazaz A (inh. kw. boronauy) - MCR-1 oporność na kolistyne (MBL op. β-lakt.) - Salmonella + Shigella - balion F (MBL op. β-lakt.) - E. coli test CIM (karbapenemy) (MBL op. β-lakt.) - oporność na cefalosporyny I i II, zap. płuc, biofilm, oko, sepsa
PAŁECZKI NIEFERMENTUJĄCE = tlenowce	Pseudomonas oportunistyczne, otoczka alginotowa! - azo-toksyna A, APA (3')-IIb, efflux dla tetracykliny - rybi zapach, zielone barwniki = piocyjanina, patogenne Acinetobacter szpitalna, apoptoza: AbOmpA + 28 - ampicylina - sulbaktamu preksowanie, kolistyna V Stenotrophomonas (efflux), AAC (6')-Iα - oporny na tetracyklinę, karbapenemy! - kobrimoksozol V (MBL)

- * **Legionella** **Alekhwa** pałeczka nieprzewalnikująca
- saprofita, woda / gleba > 256, oporna na cefalosporyny
- * **Treponema pallidum** = kłosa Iwnód II wykultury III kitaki, ANIG - trzonowce morwy, **sickacze** Hutschinscha. I zap. języka
- * **Chlamydia** wewnątrzkom. : **ciarko elem.** (zakaźna) →
→ siateczkowe, zap. ol. obojęt. + mocz - ptc.
- * **Helicobacter** **ureaxa** ~> zap. żołądka i dwunastnicy
- * **Borellia** (krętki) OspC ~> IgM, gawini neuro w EV
- * **Mycoplasma** **BRAK ŚCIANY!** + słabe w białonie = odporne
na β-laktaminy, zap. d. obojęt. + mocz. pt.
- * **warunki tlenowe**, agar **SAB** (środek Sabourauda) ^{krwawe}
- **Candida albicans** = drożdżowy, oportunistyczny, endogen
- filamenty, chłamydospory, **SAP** (trawia, białka, IgA, laktoferynę), fosfolipazy
- **C. krusei** + **glabrata** odporne na **flukonazol**
- **Cryptococcus neoformans** otoczka p., **AIDS** → kryptokokoz
- **Aspergillus** = asp. zrostek szczętkowy, strzępkowy
- **Histoplasma** / **Blastomyces** = grzybnice głębokie, dwubieżna "rak"
dymorficzny

EDTA ^{wykrywa} → MBL ^{klasa B}

tetracyklina → OXA-48 ^{klasa D}

Carba NP → hydroliza karbapenemu E. coli

CIM → X inaktywacja meropenemu

MRSA ^{wykręwa się} → kłozek z cefoksytyną

chlorogeny → penicyliny

AmpC ^{induktor} → cefoksytyna (FOX) / imipenem

DDST → cefalosporyna ^{double} kw. klamulanowy

maslowowate ESBL ^{Enterobacterales} p. AmpC → cefepim
X-hydr. karbapenemów

wirus grypy: Gh, hemaglutynina, neuramidaza