

Jak

připravit
dokument
pro tisk



Pokud si připravujete vlastní grafiku pro tisk, ukážeme vám, jak připravit podklady pro tisk, aby je grafik nemusel upravovat. Vaši zakázku tak můžeme zpracovat ještě rychleji a vytištěný produkt bude přesně podle vašich představ.

Shrnutí technických požadavků na tisk:

**1. Spadávka 2,5 mm a neutrální
zóna 2,5 mm z každé strany**

**2. 300 DPI
(bodů na palec)**

**3. Barevný režim
CMYK**

**4. Návod jak exportovat
šablonu do PDF**

**5. Výstupní formát
tiskového dokumentu PDF**




[Dokument obsahuje šablony](#)

1. Spadávka

Spadávkou se označuje zóna, která se cíleně přidává k rozměrům grafického návrhu.

Jde o přidání 2,5 mm na každé straně, a to z toho důvodu, že se vizitky či jiné propagační materiály po vytištění ořezávají. Bez spadávky by ořez zasahoval do rozměrů (příp. i designu) tiskoviny, a tím by ji znehodnotil.

Grafický podklad musí plynule přecházet do spadávky!



Neutrální zóna

Neutrální zóna představuje okrajovou část jakéhokoliv grafického návrhu (vizitky, plakátu, letáku apod.), v níž by se neměly nacházet žádné obrázky ani text.

Zóna je nevyhnutelná pro zachování 100% kvality vytištěných materiálů – eliminuje viditelnost případných odchylek po oříznutí tiskovin. Pod neutrální zónu spadá plocha ve vzdálenosti 2,5 mm od okraje tiskoviny.

Příklad:

Pokud máme podklad ve velikosti vizitky 90 × 50 mm, výsledné rozměry budou: $90 + 2,5 \text{ mm} \times 50 + 2,5 \text{ mm} = 95 \times 55 \text{ mm}$

2. Rozlišení pro tisk

Často se stává, že při tisku potřebujete nějaký obrázek. Stáhnete si ho z internetu a zdá se vám dostatečně velký a také kvalitní. Později se však rozhodnete připravovat tiskové materiály, na které chcete použít právě tento obrázek. A zde nastává kámen úrazu.



72 dpi
běžné rozlišení

$300 / 72 =$

4,17

krát horší grafika



300 dpi
rozlišení pro kvalitní tisk

Obrázky, se kterými se běžně setkáváte na internetu, jsou v jiném rozlišení než obrázky, které jsou vhodné pro kvalitní tisk. Rozdíl je v rozlišení DPI.

DPI = dots per inch
(počet bodů na jeden palec)

Na internetu se běžně používá rozlišení 72 DPI, **pro tisk je potřebných 300 DPI**. Při stejné velikosti obrázku v centimetrech je obrázek při tisku až **4,17-krát** nekvalitnější.

Co z toho vyplývá?

Pokud chcete zachovat potřebnou kvalitu pro tisk, potřebujete až 4krát větší obrázek, než je běžně dostupný na internetu.

3. Barevné režimy

Každý tiskový materiál reprezentuje Vás nebo Vaši firmu. Je proto nesmírně důležité, aby byl dokonalý a věrně kopíroval Vaši firemní identitu. Vysvětlíme si proto, na co si dávat pozor při barvách.

RGB

Buňky v lidském oku umožňují nahradit viditelné světlo směsí tří základních barev (červené, zelené a modré – ve zkratce RGB). Složením všech tří barev vznikne bílá barva, která je ovšem jiná než barva světla (to se skládá z celého spektra barev). RGB režim využívají monitory počítačů a televizory.

CMYK

CMY nebo CMYK režim představuje druhou možnost, jak smíchat barvy. CMYK je považován za tiskařský režim / paletu barev, protože je výhodnější pro samotný tisk. Důvodem je to, že v RGB režimu nelze namíchat černou barvu.

CMY(K) využívá složky, které vznikly smícháním dvojic barev v RGB modelu. O CMYK režimu hovoříme v případě, kdy se barvy míchají i se samostatnou černou (pro lepší kvalitu vytištěného obrázku). CMYK režim využívá také 32bitovou barevnou hloubku.

Všimněte si rozdíl v odstínu

R: 231
G: 0
B: 14



C: 0%
M: 100%
Y: 100%
K: 0%

Co z toho vyplývá?

Pro zachování maximální barevné věrnosti doporučujeme ukládat logo v CMYK. Pokud však nedisponujete grafickým softwarem, pošlete nám alespoň přesné kódy barev

4. Exportování do PDF



Návod jak exportovat Photoshop dokument (.psd) do PDF.

1. V horní liště programu přejděte do nabídky „**Soubor**“ a klikněte na tlačítko „**Uložit jako...**“ z nabídky.
2. Když se zobrazí dialogové okno „**Uložit jako**“, z rozbalovací nabídky v dolní části okna vyberte formát „**Photoshop PDF**“.
3. Vyberte místo určení, kam chcete dokument PDF uložit, a klikněte na tlačítko „**Uložit**“.
4. Po kliknutí na tlačítko uložit se Vám otevře druhé dialogové okno s názvem „**Uložit Adobe PDF**“.
5. Nakonec potvrďte tlačítkem „**Uložit PDF**“.



Návod jak exportovat Adobe Illustrator dokument (.ai) do PDF.

1. V horní liště programu přejděte do nabídky „**Soubor**“ a klikněte na tlačítko „**Uložit jako...**“ z nabídky.
2. Když se zobrazí dialogové okno „**Uložit jako...**“, z rozbalovací nabídky v dolní části okna vyberte možnost „**Adobe PDF**“.
3. Vyberte místo určení, kam chcete dokument PDF uložit, a klikněte na tlačítko „**Uložit**“.
4. Po kliknutí na tlačítko uložit se Vám otevře druhé dialogové okno s názvem „**Uložit Adobe PDF**“.
5. V záložce „**Všeobecné**“ zvolte z horní rozbalovací nabídky „**Kvalitní tisk**“.
6. A pak se přepněte do záložky „**Značky a spadávký**“ a zaškrtněte políčko „**Použít nastavení spadávký z dokumentu**“. Nakonec potvrďte tlačítkem „**Uložit PDF**“.



Návod ako exportovať Adobe InDesign dokument (.indd) do PDF.

1. V horní liště programu přejděte do nabídky „**Soubor**“ a klikněte na tlačítko „**Exportovat...**“ z nabídky.
2. Otevře se dialogové okno s názvem „**Exportovat**“. V tomto okně vyberete místo určení, kam chcete dokument PDF uložit, zvolíte formát „**Adobe PDF (Tisk)**“ a potvrdíte tlačítkem „**Uložit**“.
3. Po klepnutí na tlačítko uložit se otevře druhé dialogové okno s názvem „**Exportovat Adobe PDF**“.
4. V záložce „**Všeobecné**“ zvolte z horní rozbalovací nabídky „**Kvalitní tisk**“.
5. A pak se přepněte do záložky „**Značky a spadávký**“ a zaškrtněte políčko „**Použít nastavení spadávký z dokumentu**“. Nakonec potvrďte tlačítkem „**Exportovat**“.

1.

- * Postup kroků
v záložce
Všeobecné

Uložit Adobe PDF

Přednastavení Adobe PDF: [Výchozí Illustratoru]

Standard: [Výchozí Illustratoru]

✓ [Kvalitní tisk]

[PDF/X-1a:2001]

[PDF/X-3:2002]

[PDF/X-4:2008]

Tisková kvalita

[Nejmenší velikost souboru (PDF 1.6)]

[Nejmenší velikost souboru]

Všeobecné

Komprese

Značky a spadávky

Výstup

Další volby

Zabezpečení

Přehled

Uložit PDF

Zrušit

2.

- * Postup kroků
v záložce Značky
a spadávky

Uložit Adobe PDF

Přednastavení Adobe PDF: [Výchozí Illustratoru]

Standard: PDF/X-4:2008

Kompatibilita: Acrobat 7 (PDF 1.6)

Značky a spadávky

Značky

☐ Všechny tiskové značky

☐ Řezací značky

☐ Soutiskové značky

☐ Barevné pruhy

☐ Informace o stránce

Typ tiskových značek: Západní

Tloušťka řezacích značek: 0.25 pt

Posun: 6 pt

Spadávky

☒ Použít přednastavení spadávky dokumentu

Dole: 0 pt

Vlavo: 0 pt

Vpravo: 0 pt

Uložit PDF

Zrušit

5. Šablony pro tisk



[Vizitka 85x55](#)

[Vizitka 90x50](#)

[A6](#)

[A5](#)

[A4](#)

[A3](#)

[Třetina A4](#)

[Deska 15 stran](#)

[Deska 50 stran](#)



[Vizitka 85x55](#)

[Vizitka 90x50](#)

[A6](#)

[A5](#)

[A4](#)

[A3](#)

[Třetina A4](#)

[Deska 15 stran](#)

[Deska 50 stran](#)



[Vizitka 85x55](#)

[Vizitka 90x50](#)

[A6](#)

[A5](#)

[A4](#)

[A3](#)

[Třetina A4](#)

[Deska 15 stran](#)

[Deska 50 stran](#)



[Vizitka 85x55](#)

[Vizitka 90x50](#)

[A6](#)

[A5](#)

[A4](#)

[A3](#)

[Třetina A4](#)

[Deska 15 stran](#)

[Deska 50 stran](#)

Kontaktujte nás, pomůžeme Vám!



210 012 300
volejte Po-Pá 7-20



info@expresta.cz
napište nám na náš e-mail