Kalkulačka Uživatelská dokumentace

Tým Rébus

verze 1.0

Obsah

1	Úvod	2
2	Systémové požadavky	2
3	Instalace 3.1 Instalace pomocí instalačního balíčku	2 2 2 2 2 3
4	Použití4.1 Funkce tlačítek	3
5	Autoři	3
6	Licence	3

1 Úvod

Tato kalkulačka umožňuje provádět výpočty s vybranými matematickými operacemi. Program se spouští přes index.html ve webovém prohlížeči.

2 Systémové požadavky

Naše kalkulačka je spustitelná na operačních systémech, které mají grafické uživatelské rozhraní a mají nainstalovaný webový prohlížeč. Stoprocentní funkčnost je garantována a otestována ve webovém prohlížeči Google Chrome a Mozilla Firefox. Z důvodu pokroku jsme se rozhodli nepodporovat prohlížeč Internet Explorer. Pokud tento prohlížeč používáte, prosím stáhněte si jeden z výše zmíněných nebo náhradu Internetu Explorer od Microsoftu a to prohlížeč Edge.

3 Instalace

Pro instalaci programu můžete použít připravený instalační balíček nebo je možné adresář se zdrojovými soubory přesunout na Vámi zamýšlené místo.

3.1 Instalace pomocí instalačního balíčku

Při instalaci pomocí instalačního balíčku existují dva způsoby, jak naši kalkulačku nainstalovat. V Ubuntu je možné naši kalkulačku nainstalovat pomocí aplikace Software, která se otevře při dvojkliku na balíček nebo pomocí příkazu v terminálu.

3.1.1 Pomocí aplikace Software

Dvakrát rychle za sebou klikněte na instalační balíček rebus_1.0-1_amd64.deb. Následně se otevře aplikace Software a v ní klikněte na instalovat. Vyskočí nové okno, do kterého napište heslo uživatele root.

Pro odinstalaci otevřete aplikaci Software. V záložce nainstalovaných aplikací sjeďte až na konec a klikněte na rebus. Následně klikněte na odinstalovat.

3.1.2 Instalace v terminálu

Při tomto způsobu intalace si otevřete terminál ve složce s instalačním balíčkem rebus_1.0-1_amd64.deb a spusť te následující příkaz:

```
sudo dpkg -i rebus_1.0-1_amd64.deb
```

Program lze podobně i odinstalovat. Pro tuto operaci není instalační balíček již potřeba.


```
sudo dpkg -r rebus
```

3.1.3 Odinstalace pomocí zkratky

Pokud nechcete využít žádný z dříve zmíněných způsobů odinstalace, tak můžete využít odinstalační ikonu. Otevřete Dash (klávesa Win) a vyhledejte Rebus Calc Uninstall. Klikněte na tuto ikonu a zadejte heslo uživatele root. Nyní je vše odinstalováno.

4 Použití

Program spusťte ze systémové nabídky všech souborů, nebo otevřením souboru src/index.html v prohlížeči webových stránek. Po spuštění vypadá uživatelské prostředí následovně.



Příklad, který chceme vypočítat musíme zadávat v přesném pořadí, v kterém chceme, aby se vyhodnotili jednotlivé operace. Při stisku tlačítka (=) dojde k vyhodnocení zadaného výrazu. Zároven se zobrazí na hlavní čísti displaye. Dále je možné s ním pracovat jako s jakýmkoli zadaným číslem. Čísla je možné zadávat buď pomocí myši nebo za pomoci klávesnice.

4.1 Funkce tlačítek

Ve spodní části okna se nachází několik tlačítek. Tato tabulka vysvětluje jejich význam.

Tlačítko	Funkce				
0 až 9	Přidá stisknutou číslici na konec vstupního pole				
$+,-,*,/,!, \text{mod}, x^y, \sqrt[y]{x}$	Přidá stisknutý operátor na konec vstupního pole				
	Přidá na	konec v	stupníh	o pole des	etinnou tečku
С	Smaže	vše,	co	bylo	zadáno
DEL	Smaže	pos	slední	zada	ný znak

4.2 Podporované operace

Současná verze kalkulačky podporuje tyto funkce. Sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/), zbytek po dělení (%), umocňování s přirozeným exponentem (x^y) , odmocnění s přirozenou odmocninou $(\sqrt[y]{x})$ a faktoriál (!).

5 Autoři

Tomáš Blažek (xblaze31@stud.fit.vutbr.cz) Tomáš Kohout (xkohou08@stud.fit.vutbr.cz) Marek Schauer (xschau00@stud.fit.vutbr.cz)

6 Licence

Program je šiřen pod licenci GPL 3.0. Plné znění této licence je k dispozici v souboru LICENCE.TXT.