

PlanificaIA — Manual de Pruebas

Manual de Pruebas — PlanificaIA

Versión: 1.0 · **Fecha:** 2026-08-12 **URL:** <https://planificacion-con-ia.web.app> **Ámbito:** pruebas manuales de aceptación (funcionalidades core + U17/U17b feature flags)

1. Cuentas de prueba (creadas 2026-08-12)

Todas las cuentas tienen contraseña **PlanIFia-2026** y correo ya verificado. Fueron creadas contra el proyecto de producción.

Cuenta	Rol	Plan	UID	Para qué sirve
admin.prueba@planificaia.test	admin	Pro	EcaPPWhrkLTn76BBIx6kbN435E03	Panel de flags, ve todo siempre (bypass U17b)
docente.prueba@planificaia.test	teacher	Free	1hXHLHty8HhVfUj3lXkymkZgxR02	Docente normal: con flags off no ve las funcionalidades nuevas
piloto.prueba@planificaia.test	teacher	Free	BwqOfihh1heiY2E8Tj3Cd7hcPV62	Piloto allowlist: ve Gamificación y Prompts externos (allowlist ya configurada)

Estado de flags en producción (2026-08-12): todas las flags globales apagadas (false). Allowlist activada para el **piloto** en gamificationModuleEnabled y externalPromptGeneratorEnabled.

2. Cómo crear más cuentas de prueba

Si se necesitan nuevos usuarios (p. ej. más docentes para rollout), reutilizar el script **idempotente**:

```
$env:FIREBASE_SA_PATH = "C:\Users\marga\OneDrive\Desktop\PROYECTS\Generador-ético-de-planificaciones-con-IA\planificacion-con-ia-firebase-adminsdk-fbsvc-77c69d86f8.json"
node scripts/seed-test-users.mjs
```

Editar el arreglo TEST_USERS en scripts/seed-test-users.mjs para añadir cuentas. Para poner un usuario en la allowlist de un flag:

```
node scripts/seed-feature-flags.mjs "--allow=gamificationModuleEnabled=<UID>" "--allow=externalPromptGeneratorEnabled=<UID>"
```

3. Pasos de prueba

3.1. Registro y términos (RF-013)

1. Abrir <https://planificacion-con-ia.web.app/#/registro>.
2. Crear una cuenta nueva con correo real y aceptar los términos.
3. **Esperado:** aparece aviso de correo de verificación; al reenviar el enlace y entrar, redirige al dashboard.
4. Cerrar sesión y volver a entrar con la misma cuenta.
5. **Esperado:** no vuelve a pedir aceptar términos (versiones 2026-07-31 ya aceptadas).

3.2. Login con cuentas de prueba

Pasos	Resultado esperado
Login con admin.prueba@planificaia.test	Entra directo al dashboard (correo verificado), ve en el menú Institucional, Gamificaciones y Prompts externos
Login con docente.prueba@planificaia.test	Entra al dashboard, el menú NO muestra Gamificaciones ni Prompts externos
Login con piloto.prueba@planificaia.test	Entra al dashboard y el menú SÍ muestra Gamificaciones y Prompts externos (allowlist)

3.3. Generación de planificaciones (core)

1. Con cualquier cuenta, ir al **Asistente** (#/nueva).
2. Completar los 10 pasos: nivel, asignatura, unidad, OA, metodologías, evaluación, DUA, duraciones, contexto, datos base.
3. Solicitar la generación.
4. **Esperado:** se muestra el borrador con declaración de IA; el botón de **Aprobar** habilita la vista final.
5. Aprobar y exportar a **DOCX** (Cloud Function) y **PDF** (impresión). Debe incluir la declaración de asistencia de IA.

3.4. Panel de feature flags (U17b, solo admin)

Rol requerido: admin (admin.prueba@planificaia.test o la cuenta del propietario).

1. Ir a #/institucional → card **Funcionalidades**.
2. **Esperado:** aparecen los 5 switches (Recomendación metodológica, Gamificación, Generador de prompts externos, Contexto técnico-profesional, Contexto territorial) + slider “% de docentes” por flag.
3. Cambiar externalPromptGeneratorEnabled a ON con slider 100 % y pulsar **Guardar**.
4. **Esperado:** mensaje de éxito. (La caché es de 5 min en el frontend; para verlo al instante, recargar la página como otro usuario.)
5. Verificación cruzada:
 - o **admin:** sigue viendo todo (bypass).
 - o **docente:** tras recargar, ahora ve “Prompts externos” en el menú.
 - o **piloto:** lo veía antes por allowlist y lo sigue viendo.

6. Apagar la flag de nuevo y pulsar **Guardar**.
 - **Esperado:** docente deja de ver “Prompts externos”; admin y piloto siguen viéndolo.

3.5. Rollout por porcentaje (U17)

1. Como admin, en **Funcionalidades** poner `gamificationModuleEnabled` con slider a un **% bajo** (p. ej. 20 %) y **Guardar**.
2. Entrar con varias cuentas de prueba distintas: solo el ~20 % (según bucket determinista del UID) debe ver “Gamificaciones”.
3. Para un usuario concreto, añadirlo a la allowlist (ver punto 2) para forzar que lo vea siempre.
4. **Esperado:** un mismo usuario tiene un bucket estable (no “parpadea” on/off entre recargas).

3.6. Módulo de gamificación (piloto allowlist)

Usar: `piloto.prueba@planificaia.test` (ve la ruta por allowlist).

1. Entrar a `#/gamificaciones` → crear experiencia (convertir de planificación o desde cero).
2. Generar borrador IA, validar (sin errores críticos), publicar.
3. **Esperado:** al publicar se generan `code/shortCode/url/qrUrl` y estado pasa a `VALIDACION_PENDIENTE` o `published`.
4. Abrir `#/participar/<CODIGO>` en una ventana de incógnito, ingresar un seudónimo.
5. Entregar evidencia de una misión; como docente, revisarla en `#/gamificaciones` (aprobación → retroalimentación).
6. Probar progreso del grupo y despublicar/archivar.

3.7. Generador de prompts externos (piloto allowlist)

1. Con `piloto.prueba@planificaia.test`, ir a `#/prompts-externos`.
2. Seleccionar herramienta (Genially/Canva/Prezi/generic), tipo de recurso y generar.
3. **Esperado:** prompt estructurado por herramienta, con checklist y aviso de borrador; exportable a texto/Markdown/JSON.
4. `exportExternalPrompt` valida el formato; errores como `FORMATO_INVALIDO` se muestran sin romper la página.

3.8. Colaboración institucional

1. Con admin: `#/institucional` → crear organización, invitar por correo (coordinator o teacher), copiar enlace.
2. Aceptar el enlace con la cuenta invitada.
3. **Esperado:** el miembro aparece con su rol; la cuenta del owner ve “Planes del equipo” y puede asignar Free/Pro por miembro.
4. Probar quitar un miembro (no aplicable al owner).

3.9. Regresión de páginas públicas y accesibilidad

1. Verificar que Landing, Login, Registro, Privacidad, Términos y Participante cargan y navegan bien (los tests E2E cubren esto; en local ejecutar `python public/js/frontend.test.py` contra producción → esperado 13/13).
 2. En `/participar/PRUEBA01`: con Tab desde `#codigo` debe enfocarse `#seudonimo` (navegación por teclado).
 3. Auditoría axe WCAG 2.2 AA en las rutas públicas: **0 violaciones**.
-

4. Criterios de aceptación / ok

#	Criterio	Resultado
1	Cuentas de prueba creadas y funcionales	☐
2	Admin ve todo; docente no ve flags off; piloto ve por allowlist	☐
3	Generación + aprobación + exportación DOCX/PDF con declaración IA	☐
4	Panel de flags (institucional) guarda y aplica cambios	☐
5	Rollout % funciona con buckets estables	☐
6	Gamificación completa (crear→publicar→participar→evidencia→revisar)	☐
7	Prompts externos generan y exportan	☐
8	Colaboración institucional e invitaciones	☐
9	E2E local 13/13 y axe 0 violaciones	☐

5. Comandos útiles del equipo QA

Unit tests

```
pnpm --dir functions test:unit
```

E2E contra producción (públicas)

```
python public/js/frontend.test.py
```

Sembrar/actualizar flags (idempotente)

```
$env:FIREBASE_SA_PATH = "<ruta-sa>"
```

```
node scripts/seed-feature-flags.mjs
```

```
node scripts/seed-feature-flags.mjs "--rollout=gamificationModuleEnabled=20"
```

```
node scripts/seed-feature-flags.mjs "--allow=gamificationModuleEnabled=<UID>"
```

Métricas del piloto

```
node scripts/pilot-metrics.mjs
```

Auditoría de dependencias

```
pnpm audit --prod --audit-level=high
```

6. Notas y rollback

- **Caché:** las flags se cachean 5 min en backend y frontend; tras cambiar flags, esperar o cerrar/reabrir sesión para verlo en otras cuentas.
- **Rollback:** apagar el flag global (false) revierte el módulo al instante para todos (incluso allowlist); las colecciones quedan inertes.
- **Doc de producción (2026-08-12):** config/feature-flags = flags false + allowlist de piloto. No cambiar directamente en Firebase Console sin usar el panel o el seed.