Изменение № 1 к СТП 03.04-2020 «Эксплуатация приборов индивидуального учета расхода газа»

Утверждено ГПО «Белтопгаз» (приказ от 27.10.2022 № 370)

1. Раздел 7 Государственная поверка и ремонт приборов индивидуального учета расхода газа.

1.1. Пункт 7.15 изложить в новой редакции.

«Сроки нахождения приборов индивидуального учета расхода газа в поверке:

подготовительные работы (демонтаж приборов индивидуального учета расхода газа, передача их в соответствующие организации, занимающиеся поверкой средств измерений) - 15 дней;

продолжительность нахождения прибора индивидуального учета расхода газа в поверке устанавливается руководителем аккредитованной поверочной лаборатории, в которой проводится его поверка, но не более шести месяцев, со дня его поступления в поверку, если иное не оговорено в договоре;

комплекс работ по приемке приборов индивидуального учета расхода газа из метрологической поверки (оформление необходимых документов, формирование партий приборов индивидуального учета расхода газа для их передачи в филиалы, монтаж у потребителя газа) - не более 10 дней».

1.2. Пункт 7.17 изложить в новой редакции.

«Работы по ремонту приборов индивидуального учета расхода газа должны быть выполнены в срок не более шести месяцев с даты снятия прибора».

Ремонт приборов индивидуального учета расхода газа осуществляется за счет средств потребителей газа по действующим ценам.

Размножено УП «НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА»

Міністэрства энергетыкі
Рэспублікі Беларусь
ДЗЯРЖАЎНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ АБ'ЯДНАННЕ
ПА ПАЛІВУ І ГАЗІФІКАЦЫІ
«БЕЛПАЛІВАГАЗ»
(ДВА «Белпаліваgаз»)

З А Г А Д

24.10 2022 № 370

г. Мінск

Министерство энергетики
Республики Беларусь
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ
«БЕЛТОПГАЗ»
(ГПО «Белтопгаз»)

П Р И К А З

г. Минск

О локальном правовом акте

В соответствии с п. 12.1.1.1 протокола заседания научно-технического Совета ГПО «Белтопгаз» в газовой отрасли от 12-13.10.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01.11.2022 изменение № 1 к СТП 03.04-2020 Эксплуатация приборов индивидуального учета расхода газа (далее Изменения).
2. Руководителям газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», довести настоящий приказ до сведения руководителей соответствующих структурных подразделений в установленном порядке.
3. УП «НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА» (Яхимчик О.И.):

3.1. обеспечить газоснабжающие организации, входящие в состав ГПО «Белтопгаз», экземплярами указанных Изменений;

3.2. разместить электронную версию Изменений на портале ГПО «Белтопгаз» в разделе «Электронная библиотека локальных нормативных актов.

Срок до 31.10.2022.

Генеральный директор А.И.Кушнаренко

СТП 03.04-2020

СТАНДАРТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ «БЕЛТОПГАЗ»

Минск
2020

Міністэрства энергетыкі
Рэспублікі Беларусь

ДЗЯРЖАЎНАЕ
ВЫТВОРЧАЕ АБ'ЯДНАННЕ
ПА ПАЛІВУ І ГАЗІФІКАЦЫІ
«БЕЛПАЛІВАГАЗ»
(ДВА «Белпалівагаз»)

ЗАГАД

23.03.2020 № 79

г. Мінск

Министерство энергетики
Республики Беларусь

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ
«БЕЛТОПГАЗ»
(ГПО «Белтопгаз»)

ПРИКАЗ

г. Минск

О локальном правовом акте

В целях установления единого порядка выполнения работ по установке, проверке технического состояния, ремонта и поверки приборов индивидуального учета расхода газа, установленных в газифицированных жилых домах (квартирах)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 30.04.2020 г. СТП 03.04-2020 Эксплуатация приборов индивидуального учета расхода газа (далее – СТП).

2. Руководителям газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз», довести настоящий приказ до сведения руководителей соответствующих структурных подразделений в установленном порядке.

3. УП «НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА» (Куруськина С.А.) обеспечить газоснабжающие организации, входящие в состав ГПО «Белтопгаз», экземплярами копий указанного СТП.

4. Считать утратившим силу СТП 03.04-2015 «Эксплуатация индивидуальных приборов учета расхода газа», утвержденный приказом ГПО «Белтопгаз» от 28.04.215 г. № 103.

5. В срок до 03.04.2020 г. разместить указанный СТП на портале ГПО «Белтопгаз» - электронная библиотека локальных нормативных актов (Куруськина С.А.).

Генеральный директор А.И.Кушнаренко

Зак. 473.

УДК 681.122-027.521(083.74)(476)

Ключевые слова: прибор индивидуального учета расхода газа; установка; проверка технического состояния; поверка, ремонт приборов индивидуального учета расхода газа; расход газа

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН УП «НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ГПО «Белтопгаз» от 23 марта 2020 г. № 79

3 ВЗАМЕН СТП 03.04-2015

Настоящий стандарт не может быть тиражирован и распространен без разрешения Государственного производственного объединения по топливу и газификации («Белтопгаз»)

Издан на русском языке

Содержание

1	Область применения…….	1
2	Нормативные ссылки……	1
3	Термины и определения……...	2
4	Общие положения…….	3
5	Установка приборов индивидуального учета расхода газа……..	3
6	Проверка технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа……	5
7	Государственная поверка и ремонт приборов индивидуального учета расхода газа…….....	5

СТП 03.04-2020

СТАНДАРТ ГПО «БЕЛТОПГАЗ»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

Дата введения 2020-04-30

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает единый порядок выполнения работ по установке, проверке технического состояния, ремонта и поверки приборов индивидуального учета расхода газа, установленных в газифицированных жилых домах (квартирах).

Требования настоящего стандарта обязательны для всех газоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты и локальные правовые акты:

Закон Республики Беларусь «О газоснабжении» от 4 января 2003 г., № 176-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/925)

Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 5 сентября 1995 г., № 3848-XII

Положение о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г., № 571

Положение об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г., № 252

Постановление Госстандарта Республики Беларусь от 16 марта 2007 г. № 17 «Об утверждении перечня областей в сфере законодательной метрологии» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 96, 8/16199)

Правила учета природного газа, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2008 г., № 1934 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 305, 5/28964)

Правила пользования газом в быту, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г., № 1539 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2013 г., № 1136)

СТБ 8031-2007 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Требования к организациям, осуществляющим ремонт средств измерений

ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 20448-2018 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия

ТКП 8.003-2011 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ

СТП 03.13-2016 Система технического обслуживания и ремонта объектов газораспределительной системы и газопотребления. Техническое обслуживание и ремонт вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования жилых зданий

ТИ 23-2019 Типовая технологическая инструкция. Установка, замена и проверка технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа

Инструкция о порядке расчетов за использованный природный газ и сжиженный газ от резервуарных установок потребителями газа (физическими лицами), утвержденная ГПО «Белтопгаз» 12 марта 2015 г.

Положение о порядке действий работников газоснабжающей организации при выявлении фактов видимых повреждений прибора индивидуального учета расхода газа, дефектов и специальных приспособлений для искажения показаний прибора, утвержденное ГПО «Белтопгаз», приказ от 3 сентября 2019 г. № 249

Примечание. Если ссылочные нормативные правовые акты (далее - НПА), технические нормативные правовые акты (далее - ТНПА), локальные правовые акты (далее - ЛПА) заменены (изменены), то при пользовании настоящим СТП, следует руководствоваться замененными (измененными) НПА, ТНПА, ЛПА. Если ссылочные НПА, ТНПА, ЛПА отменены без замены, то СТП применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте используются термины в значениях, определенных Законом Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений», Правилами пользования газом в быту, Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.

4 Общие положения

4.1 Расход газа, потребляемого физическими лицами, приобретающими газ у газоснабжающей организации по договору для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее – потребители газа) измеряется с помощью приборов индивидуального учета расхода газа, а при их отсутствии, в том числе выходе из строя, использовании с истекшей метрологической поверкой - учитывается с использованием норм расхода газа, устанавливаемых в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.

4.2 Приборы индивидуального учета расхода газа предназначены для измерения объемного расхода природного газа по ГОСТ 5542, или паров СУГ по ГОСТ 20448, используемого в жилых домах всех форм собственности, для нужд пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения.

4.3 К установке принимаются приборы индивидуального учета расхода газа внесенные в государственный реестр средств измерений Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.

Приборы индивидуального учета газа должны соответствовать требованиям Правил учета природного газа.

4.4 Согласно Закону Республики Беларусь «О газоснабжении» приемка в эксплуатацию законченных строительством, реконструированных и капитально отремонтированных жилых домов, не оборудованных приборами индивидуального учета расхода газа, запрещается.

4.5 Установка, замена и проверка технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа производится в соответствии с ТИ 23-2019.

5 Установка приборов индивидуального учета расхода газа

5.1 Установка приборов индивидуального учета расхода газа в газифицированных жилых домах, квартирах (далее - газифицированных домах, (квартирах) осуществляется газоснабжающими организациями, в строящихся и капитально ремонтируемых домах и объектах - строительно-монтажными и другими организациями, имеющими аттестат соответствия согласно Положению об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений.

Установка приборов индивидуального учета расхода газа может осуществляться как внутри домов, так и вне их. Приборы индивидуального учета расхода газа, устанавливаемые вне помещений, следует размещать в закрывающемся шкафу (ящике), изготовленном из негорючих материалов.

Приборы индивидуального учета расхода газа должны быть оборудованы корректорами или температурными компенсаторами.

Установка приборов индивидуального учета расхода газа, не оборудованных корректорами или температурными компенсаторами, запрещается, за исключением случаев установки приборов индивидуального учета расхода газа в отапливаемых помещениях квартир в многоквартирных жилых домах.

Приборы индивидуального учета расхода газа могут оборудоваться средствами передачи данных.

5.2 Установка приборов индивидуального учета расхода газа должна производиться после продувки газопровода воздухом и испытания его на прочность (во вновь строящихся и реконструируемых объектах). Испытание на герметичность проводится после установки приборов индивидуального учета расхода газа.

Газоснабжающая организация при пуске газа производит запись показаний приборов индивидуального учета расхода газа.

5.3 Установка приборов индивидуального учета расхода газа в эксплуатируемых домах, квартирах осуществляется за счет средств потребителей газа.

5.4 Установка приборов индивидуального учета расхода газа во вновь строящихся жилых домах (квартирах) производится по типовым проектам, в существующих газифицированных домах (квартирах) - по эскизам, составляемым специалистами газоснабжающих организаций (филиалов), с помощью стандартных соединительных деталей в соответствии с требованиями ТНПА.

5.5 Установка приборов индивидуального учета расхода газа с применением сварки и газовой резки с отключением и повторным пуском газа выполняется бригадой в составе не менее 2-х рабочих под руководством руководителя или специалиста.

Установку приборов индивидуального учета расхода газа без применения сварки и газовой резки, при условии наличия крана на опуске перед газоиспользующим оборудованием, допускается выполнять одному рабочему.

Замена приборов индивидуального учета расхода газа в газифицированных домах (квартирах) производится бригадой в составе не менее 2-х рабочих.

При условии наличия крана на опуске к газоиспользующему оборудованию перед прибором индивидуального учета расхода газа снятие прибора индивидуального учета расхода газа на поверку (ремонт) и установка его после поверки (ремонта) допускается выполнять одному рабочему.

5.6 При вводе прибора индивидуального учета расхода газа в эксплуатацию производится проверка его работы, проверка работы системы передачи данных (при наличии), опломбирование и внесение сведений о вводе в эксплуатацию в эксплуатационную документацию (паспорт, руководство по эксплуатации и др.) в соответствующий раздел, предусмотренный организацией-изготовителем.

6 Проверка технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа

6.1 Проверку технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа осуществляют работники газоснабжающих организаций.

6.2 Проверку технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа в газифицированных домах (квартирах) допускается выполнять одним рабочим.

6.3 Проверка технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа производится одновременно с полным техническим обслуживанием внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в сроки, установленные СТП 03.13-2016.

6.4 Проверка технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа, используемых в газифицированных домах (квартирах) всех форм собственности и их ремонт, осуществляются за счет средств потребителей газа.

6.5 При выявлении дефектов прибора индивидуального учета расхода газа (повреждения, нарушение целостности пломб, отсутствие клейма государственного поверителя и т.д.) необходимо действовать в соответствии с «Положением о порядке действий работников газоснабжающей организации при выявлении фактов видимых повреждений прибора индивидуального учета расхода газа, дефектов и специальных приспособлений для искажения показаний прибора».

7 Государственная поверка и ремонт приборов индивидуального учета расхода газа

7.1 Гарантийный срок эксплуатации и срок службы приборов индивидуального учета расхода газа устанавливается организацией-изготовителем и указывается в эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуатации и др.) на прибор индивидуального учета расхода газа.

7.2 Приборы индивидуального учета расхода газа подлежат государственной поверке (далее – поверке) первичной и последующей.

Различают следующие виды последующих поверок:

периодическая;

внеочередная.

7.3 Периодической поверке подлежат приборы индивидуального учета расхода газа, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через установленные межповерочные интервалы. Межповерочный интервал приборов индивидуального учета расхода газа в соответствии с Постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 16 марта 2007 г. составляет восемь лет.

7.4 За сроками поверки приборов индивидуального учета расхода газа, установленных в газифицированных домах (квартирах), следят потребители газа, газоснабжающие организации.

Газоснабжающие организации обязаны извещать потребителя газа о времени и дате очередной периодической поверки прибора индивидуального учета расхода газа.

7.5 Внеочередная поверка приборов индивидуального учета расхода газа проводится до окончания срока действия периодической поверки в следующих случаях:

после ремонта приборов индивидуального учета расхода газа;

при отсутствии доказательств прохождения поверки (утеря документов потребителем газа, подтверждающих прохождение первичной или периодической поверки, повреждение поверительного клейма или пломбы);

при необходимости подтверждения пригодности прибора индивидуального учета расхода газа к применению (в случае возникновения у потребителя газа или у газоснабжающей организации сомнений в правильности показаний прибора индивидуального учета расхода газа и др.);

при вводе прибора индивидуального учета расхода газа в эксплуатацию по истечении половины межповерочного интервала на него.

7.6 Внеочередная поверка приборов индивидуального учета расхода газа после ремонта проводится в объеме, установленном в методике для первичной поверки.

Проведение внеочередной поверки приборов индивидуального учета расхода газа и оформление технического заключения осуществляется в соответствии с «Положением о порядке действий работников газоснабжающей организации при выявлении фактов видимых повреждений прибора индивидуального учета расхода газа, дефектов и специальных приспособлений для искажения показаний прибора».

7.7 Поверку приборов индивидуального учета расхода газа осуществляют организации-изготовители приборов индивидуального учета расхода газа, газоснабжающие организации и другие организации аккредитованные в соответствии с правилами аккредитации на поверку, имеющие аккредитованную поверочную лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием, приборами, запчастями, инструментом и имеющие подготовленные кадры.

7.8 В каждой газоснабжающей организации должен быть создан запас приборов индивидуального учета расхода газа обменного фонда для установки взамен снятого для поверки или ремонта прибора индивидуального учета расхода газа.

Нормативный запас приборов индивидуального учета расхода газа обменного фонда должен обеспечивать своевременную замену приборов индивидуального учета расхода газа для проведения их поверки или ремонта. Указанный нормативный запас приборов индивидуального учета расхода газа утверждается руководителем газоснабжающей организации (филиала) на основании расчета.

Потребителю газа взамен снятого индивидуального прибора учета расхода газа на время прохождения поверки или ремонта устанавливается прибор индивидуального учета расхода газа соответствующего типа из обменного фонда газоснабжающей организации.

Потребитель газа обязан вернуть в газоснабжающую организацию прибор индивидуального учета расхода газа, установленный взамен снятого на поверку, в таком же состоянии, как при установке (с учетом естественного износа), в сроки, определенные газоснабжающей организацией.

7.9 Периодическая (плановая) метрологическая поверка приборов индивидуального учета расхода газа (транспортные расходы, связанные с поверкой прибора индивидуального учета расхода газа; демонтаж (снятие) прибора индивидуального учета расхода газа у потребителя газа; подготовка прибора индивидуального учета расхода газа к поверке; метрологическая поверка – предъявление и сдача госповерителю; ремонт прибора индивидуального учета расхода газа – устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе поверки; настройка прибора индивидуального учета расхода газа; повторная сдача прибора индивидуального учета расхода газа госповерителю; монтаж (установка) прибора индивидуального учета расхода газа у потребителя газа) осуществляется за счет средств газоснабжающей организации.

7.10 Оформление результатов поверки проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными методиками поверки на прибор индивидуального учета расхода газа.

Если прибор индивидуального учета расхода газа по результатам поверки признан пригодным к применению, то на него и в паспорте (руководстве по эксплуатации) наносится поверительное клеймо и выдается свидетельство о поверке.

В случае, если прибор индивидуального учета расхода газа по результатам поверки признан непригодным к дальнейшей эксплуатации, поверительное клеймо гасится, свидетельство о поверке аннулируется, выписывается заключение о непригодности или делается соответствующая запись в паспорте (руководстве по эксплуатации).

7.11 По истечении нормативного срока эксплуатации, указанного в техническом паспорте на прибор учета, прибор индивидуального учета расхода газа подлежит замене, в порядке, определенном действующим законодательством в области газоснабжения и п. 7.12 настоящего стандарта.

7.12 При выявлении во время метрологической поверки непригодности прибора индивидуального учета расхода газа к дальнейшей эксплуатации, потребитель газа в течение месяца обязан приобрести новый прибор индивидуального учета расхода газа и подать заявление в газоснабжающую организацию для его установки.

При плановой метрологической поверке прибора индивидуального учета расхода газа работы по установке нового прибора индивидуального учета

расхода газа осуществляются без взимания платы. Стоимость нового прибора индивидуального учета расхода газа оплачивает потребитель газа.

При внеплановой метрологической поверке прибора индивидуального учета расхода газа, работы по установке нового прибора, стоимость нового прибора индивидуального учета расхода газа оплачивает потребитель газа.

В случае если устанавливается прибор индивидуального учета расхода газа другой модели или в другом месте – стоимость работы и используемых материалов оплачивается потребителем газа.

7.12.1 Материалы, необходимые для установки нового прибора индивидуального учета расхода газа, оплачиваются потребителем газа дополнительно, согласно акту выполненных работ.

7.13 Метрологическая поверка приборов индивидуального учета расхода газа, осуществляемая по заявлениям потребителей газа в межповерочный период, осуществляется за счет средств потребителей газа по действующим ценам.

7.14 После поверки прибор индивидуального учета расхода газа возвращается потребителю газа (устанавливается взамен резервного прибора индивидуального учета газа).

7.15 Сроки нахождения приборов индивидуального учета расхода газа в поверке:

подготовительные работы (демонтаж приборов индивидуального учета расхода газа, передача их в соответствующие организации, занимающиеся поверкой средств измерений) - 15 дней;

продолжительность нахождения прибора индивидуального учета расхода газа в поверке устанавливается руководителем аккредитованной поверочной лаборатории, в которой проводится его поверка, но не более одного месяца со дня его поступления в поверку, если иное не оговорено в договоре;

комплекс работ по приемке приборов индивидуального учета расхода газа из метрологической поверки (оформление необходимых документов, формирование партий приборов индивидуального учета расхода газа для их передачи в филиалы, монтаж у потребителя газа) - не более 10 дней.

7.16 Ремонт приборов индивидуального учета расхода газа могут выполнять специализированные организации соответствующие требованиям указанным в СТБ 8031.

Ремонт подразделяют на:

гарантийный;

заявочный (не гарантийный);

текущий (в процессе периодической поверки)

7.17 Работы по ремонту приборов индивидуального учета расхода газа должны быть выполнены в срок не более 3 месяцев с даты снятия прибора.

Ремонт приборов индивидуального учета расхода газа осуществляется за счет средств потребителей газа по действующим ценам.

7.18 Проверка технического состояния, поверка и ремонт приборов индивидуального учета расхода газа может осуществляться газоснабжающей

организацией на основе договоров с организациями-изготовителями приборов индивидуального учета расхода газа о сервисном обслуживании. При этом организация-изготовитель выступает гарантом на поставку оговоренного договором количества поставляемых приборов индивидуального учета расхода газа для замены неисправных на исправные в пределах гарантийного срока эксплуатации, создание необходимого обменного фонда в газоснабжающей организации и его восстановление по мере использования, проводит обучение персонала по обслуживанию, ремонту и поверке приборов индивидуального учета расхода газа и передает для организации работы по сервисному обслуживанию необходимые технологии, оборудование, запасные части и инструмент.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН УП «НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА»

Директор	Куруськина С.А.
Начальник отдела О и ОТ	Деруго В.В.
Ведущий инженер отдела О и ОТ	Волос И.И.

СОГЛАСОВАН ГПО «Белтопгаз»

Первый заместитель генерального директора 20 марта 2020 г.	Шавловский Д.В.
Начальник управления систем газоснабжения 19 марта 2020 г.	Русь В.М.

УТВЕРЖДЕН Приказом ГПО «Белтопгаз» от 23 марта 2020 г. № 79

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА

СТП 03.04-2020

взамен
СТП 03.04-2015

Ответственный за выпуск Ковалева И.А.
Подписано в печать Тираж экз.

Размножено УП «НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА»-