

Administration postes de travail

CMD et PowerShell servent tous les deux à contrôler Windows avec des commandes écrites, au lieu de passer par les fenêtres et les menus.


CMD VBS POWERSHELL

- CMD → pratique pour les commandes Windows simples et les vieux scripts `.bat`.
- PowerShell → préférable pour l'administration système, les scripts, l'automatisation et les tâches complexes.

- Faire une capture d'écran de toutes les commandes utilisées et ajouter dans le document

Partie 3 : Administration en Ligne de Commande (CMD & PowerShell)

1. Avec la commande native `net user /net localgroup` :
2. Ouvrir le terminal windows et X + ouvrir terminale cmd + admin
 - Créez l'utilisateur `j.stagiaire` avec un mot de passe temporaire :
 - `net user j.stagiaire P@ssw0rd2026! /add /comment:"Stagiaire IT" /logonpasswordchg:yes`
 - Pour avoir des infos (détails) sur l'utilisateur donné :
 - Écrire : `net user j.stagiaire`



- Pour voir tous les users
- `net user`

```

La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32> net user

comptes d'utilisateurs de \\DESKTOP-LGB89BH

-----
Administrateur      c.dupont           DefaultAccount
Invité              j.stagiaire        prof
s.martin            t.support           WDAGUtilityAccount
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>

```

- Pour voir les group
- Net localgroup

```

C:\Windows\system32> Net localgroup

Alias de \\DESKTOP-LGB89BH

-----
*Administrateurs
*Administrateurs Hyper-V
*Duplicateurs
*IIS_IUSRS
*Invités
*Lecteurs des journaux d'événements
*Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès
*Opérateurs de chiffrement
*Opérateurs de configuration réseau
*Opérateurs de sauvegarde
*Propriétaires d'appareils
*System Managed Accounts Group
*Utilisateurs
*Utilisateurs avec pouvoir
*Utilisateurs de gestion à distance
*Utilisateurs de l'Analyseur de performances
*Utilisateurs du Bureau à distance
*Utilisateurs du journal de performances
*Utilisateurs du modèle COM distribué
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>

```

Partie 4:

- Créez le groupe local GRP_STAGIAIRES et ajoutez-y j.stagiaire :

```

net localgroup GRP_STAGIAIRES /add
net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add

```

```

nom_groupe nom [...] [/ADD | /DELETE] [/DOMAIN]

C:\Windows\system32> net localgroup GRP_STAGIAIRES /add
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32> net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add
La syntaxe de cette commande est :

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
  HELPMMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
  STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

C:\Windows\system32> net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add
La commande s'est terminée correctement.

```

Voir les groupes disponibles : Net localgroup

```
net localgroup "NomDuGroupe"
```



Pour résumer

Objectif	Commande
Tous les utilisateurs	<code>net user</code>
Détails d'un utilisateur	<code>net user nom</code>
Créer un utilisateur	<code>net user nom motdepasse /add</code>
Supprimer un utilisateur	<code>net user nom /delete</code>
Tous les groupes	<code>net localgroup</code>
Membres d'un groupe	<code>net localgroup groupe</code>
Ajouter au groupe	<code>net localgroup groupe user /add</code>
Retirer du groupe	<code>net localgroup groupe user /delete</code>
Désactiver	<code>net user nom /active:no</code>
Réactiver	<code>net user nom /active:yes</code>

1. Avec PowerShell (Module moderne LocalAccounts) :

- Affichez tous les comptes locaux et leurs SID :


```
Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, SID, PasswordRequired
```

- Désactivez le compte du stagiaire :

```
Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
```

- Réinitialisez le mot de passe de c.dupont :

```
$pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText -Force
Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass
```



```
Administrateur : windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

S C:\Windows\system32> Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, SID, PasswordRequired

Name                Enabled SID                                     PasswordRequired
----                -
Administrateur      False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-500 True
c.dupont            True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1002 True
DefaultAccount     False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-503 False
Invité              False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-501 False
j.stagiaire        True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1005 True
Prof               True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1001 False
martin             True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1003 True
support            True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1004 True
DAGUtilityAccount  False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-504 True

S C:\Windows\system32> Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
S C:\Windows\system32> $pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText -Force
ConvertTo-SecureString : Impossible de trouver un paramètre correspondant au nom « AsPlainText-Force ».
Caractère ligne:1 : 52
$pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText -Force
+ CategoryInfo          : InvalidArgument : (:) [ConvertTo-SecureString], ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : NamedParameterNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.ConvertToSecureStringCommand

S C:\Windows\system32> $pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText -Force
S C:\Windows\system32> Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass
S C:\Windows\system32>
```

Partie 4 : Le Contrôle de Compte d'Utilisateur (UAC) & Élévation

1. Ouvrez une session avec le compte standard c.dupont.
Le mot de passe fonctionne mais après être connectée la virtual machine commence à bugée.
2. Tentez d'ouvrir le Gestionnaire de périphériques (devmgmt.msc) ou de modifier l'adresse IP de la carte réseau.
3. Observez la fenêtre du contrôle de compte d'utilisateur (UAC) :

- *Question 4.1* : Quelles informations vous sont demandées par la popup UAC lorsque vous êtes connecté avec un compte standard ?
 - *Question 4.2* : Comment réagirait l'UAC si vous étiez connecté avec le compte t.support (membre des Administrateurs) ?
-

Grille d'évaluation

Jalon / Critère	Indicateur de réussite	Statut
Création & Options de comptes	Comptes créés avec descriptions et règles de mot de passe adéquates	
Gestion des Groupes	Organisation logique des groupes et membres	
Commandes CLI & PowerShell	Maîtrise de net user et des cmdlets *-LocalUser	
Compréhension UAC & Droits	Explication claire de la séparation des privilèges standard/admin	